

PLAN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS EN ESPAÑA

INDICADORES SEGUIMIENTO AÑO 2021

NOTA INFORMATIVA:

La interpretación de los indicadores de seguimiento del Plan TB ha de hacerse con cautela, dado el impacto de la pandemia por SARSCoV2 en los servicios asistenciales sanitarios y en los servicios de salud pública de las administraciones autonómicas y central.

Esta información se considera provisional y sufrirá variaciones tras revisiones posteriores.

Los datos de la Tabla 1. Casos y Tasas de notificación incluyen los datos de población y tasas facilitados por la RENAVE (extraídos a 3 de febrero 2023), excepto para Castilla y León, para la que se utilizaron los datos facilitados por la comunidad autónoma (CA). Los casos importados no se incluyen en el cálculo de las tasas. La información contenida en esta tabla sobre las formas de TB multirresistente la provee la CA.

Los datos de las Tablas 2. Casos confirmados por cultivo, antibiograma, diagnóstico de VIH y Estudios de Contactos (EC) y Tabla 3. Tratamiento y Tabla 4. Infección tuberculosa son provistos por las CCAA. Cuando los datos no están disponibles se indica como ND

La Tabla 4. Infección tuberculosa recoge la información disponible de dos indicadores previstos en el Plan para la Prevención y control de la Tuberculosis en España.

INDICADORES AÑO 2021. Plan para la prevención y control de la tuberculosis en España

1. Casos y Tasas de notificación

CCAA	Población	Casos TB Notificados (1)	Casos TB importados	Tasa de notificación de casos TB (2) (por 100000 habitantes)	Razón de tasas < 15 años/adultos (2)	Casos Notificados TB en < 10 años (1)	Casos Notificados TB pulmonar (1)	Tasa de notificación de casos de TB pulmonar (2) (por 100000 habitantes)	Casos notificados TB-MDR y TB-XDR	Tasa de notificación de casos de TB MDR y TB-XDR (por 100000 habitantes)
Andalucía	8500842	470	50	5,53	0,26	16	347	4,08	13	0,15
Aragón	1313470	111	0	8,45	0,12	1	89	6,78	2	0,15
Asturias	1008897	78	1	7,73	0	0	55	5,45	0	0
Baleares	1219408	71	0	5,82	0,27	2	42	3,44	2	0,17
Canarias	2246380	73	28	3,25	0,31	3	56	2,49	1	0,04
Cantabria	583692	35	0	6,00	0,21	0	25	4,28	0	0
C-La Mancha	2047721	70	0	3,42	0,26	2	50	2,44	2	0,09
C y León	2383139	154	0	6,46	0,10	0	107	4,49	6	0,25
Cataluña	7660541	928	29	12,11	0,29	31	649	8,47	15	0,2
C. Valenciana	5051262	371	22	7,34	0,29	10	272	5,38	2	0,04
Extremadura	1054786	42	0	3,98	0,51	3	33	3,13	0	0
Galicia	2691222	352	0	13,08	0,25	9	223	8,29	0	0
Madrid	6736416	469	0	6,96	0,31	13	329	4,88	4	0,06
Murcia	1516061	114	2	7,52	0,44	6	86	5,67	0	0
Navarra	656838	29	14	4,42	0,20	0	17	2,59	0	0
País Vasco	2177672	186	0	8,54	0,25	6	121	5,56	11	0,50
La Rioja	315816	27	0	8,55	0,49	2	16	5,07	0	0
Ceuta	82791	17	0	20,53	0	0	16	19,33	0	0
Melilla	83494	6	4	7,19	0	0	3	3,59	ND	ND
Total Nacional	47330448	3603	150	7,61	0,27	104	2536	5,36	58	0,12

(1) No se incluyen los casos importados

(2) En el cálculo de la tasa de notificación de casos TB se excluyen los casos importados

INDICADORES AÑO 2021. Plan para la prevención y control de la tuberculosis en España

2. Casos confirmados por cultivo, antibiograma, diagnóstico de VIH y Estudios de Contactos (EC)

<i>CCAA</i>	<i>Proporción de nuevos casos pulmonares confirmados por cultivo en adultos %</i>	<i>Proporción de casos nuevos pulmonares en adultos confirmados por cultivo , que tienen realizado el estudio de sensibilidad a fármacos de primera línea %</i>	<i>Proporción de casos nuevos TB a los que se les ha realizado diagnóstico de VIH (se conoce el estatus en relación a esta infección) %</i>	<i>Proporción de casos nuevos TB, con diagnóstico + de VIH (% de co-infección TB-VIH entre los que se conoce el resultado) %</i>	<i>Proporción de nuevos casos TB pulmonar a los que se ha realizado EC %</i>	<i>Proporción de nuevos casos TB en < 10 años, a los que se ha realizado EC(4) %</i>
Andalucía	83,82	94,48	52,43	6,4	86,1	100
Aragón	75,3	100	60,95	3,12	100	100
Asturias	84,61	96,96	48,72	3,85	96,15	0
Baleares	79,6	100	95	6,6	82,7	100
Canarias	90,9	96,7	76,1	2,85	65,7	100
Cantabria	95,65	100	47,22	2,8	78,26	0
C-La Mancha	71,4	92	84,8	6,0	ND	ND
C y León	75,5	72,4	51,7	6,5	54,4	0
Cataluña	83,99	98,04	86,20	3,61	64,63	74,19
C. Valenciana	87,40	96,74	93,64	4,63	64,34	57,14 *
Extremadura	88,89	37,50	53,30	6,67	42,11	100,00
Galicia	80,73	95,45	81,82	3,47	77,97	66,67
Madrid	82,92	94,85	78,53	3,94	80,18	100
Murcia	96,30	88,46	92,11	2,86	95,29	100
Navarra	96,6	100	90,7	5,13	90,0	No procede
País Vasco	91,60	98,8	85,0	3,6	95,7	100,0
La Rioja	100	100	100	0	100	100
Ceuta	53,3	62,5	11,76	0	82,35	100
Melilla	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Estimación Total Nacional	84,36	90,27	71,67	4,0	79,76	74,87

*El resto de los casos viene de otro estudio de contactos (EC)

INDICADORES AÑO 2021. Plan para la prevención y control de la tuberculosis en España

3.- Tratamiento

CCAA	Tasa de éxito de tratamiento en casos de TB pulmonares sensibles a fármacos de primera línea (INH, RIF, EMB, PZA,STR) %		Tasa de éxito de tratamiento en casos de TB pulmonares resistentes a fármacos al menos INH y RIF %		Tasa de abandono del Tratamiento %		Nº tratamientos gratuitos dispensados en el año 2021
	2020 (A CONSOLIDAR)	2021*	2020 (A CONSOLIDAR)	2021*	2020 (A CONSOLIDAR)	2021*	
Andalucía	62,32	69,33	57,69	70,2	3,05	2,78	ND
Aragón	ND	41,66	ND	57,14	ND	4,76	12
Asturias	83,70	42,42	100	100	0	0	28
Baleares	91,2	62,5	No procede	No procede	0	0	ND
Canarias	73,3	80	100	100	4,9	2,17	2
Cantabria	100	65,2	No procede	No procede	0	2,77	0
C-La Mancha	80	67	100	0	0	5,6	ND
C y León	62,5	47	100	0	1,30	0	414
Cataluña	83,05	59,03	70	25	3,67	2,30	224
C. Valenciana	87,77	82,23	73,81	47,62	5,63	3,25	22
Extremadura	75	40	ND	ND	ND	ND	ND
Galicia	96,23	89,13	100	No procede	1,38	1,58	152
Madrid	93,05	89,53	100	100	3,60	4,59	90
Murcia	73,61	79,41	No procede	No procede	4,23	0,88	5
Navarra	95,0	90,1	No procede	No procede	ND	0	ND
País Vasco	ND	97,1	100	100,0	0,40	1,10	2**
La Rioja	93,75	93,8	No procede	No procede	9,09	0	3
Ceuta	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2
Melilla	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Estimación Total Nacional	83,37	70,32	90,15	75	2,66	1,99	956

* Datos provisionales; ** Datos de la provincia de Araba

4. Infección Tuberculosa y su tratamiento

CCAA	Proporción de personas con test positivo para ITL candidatas a tratamiento y lo inician	Proporción de personas que iniciaron tratamiento para ITL y lo han completado
Andalucía	ND	ND
Aragón	ND	ND
Asturias	ND	ND
Baleares	85,7	80
Canarias	ND	ND
Cantabria	100	ND
C-La Mancha	ND	ND
C y León	65,15	21
Cataluña	ND	ND
C. Valenciana	ND	ND
Extremadura	ND	ND
Galicia	58,47	74,37
Madrid	No se registra	No se registra
Murcia	95,95	90,14
Navarra	ND	ND
País Vasco	100,0*	100,0*
La Rioja	ND	ND
Ceuta	ND	ND
Melilla	ND	ND

* Datos de la provincia de Araba