

Variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob

Acuerdos

22-01-2004
28-10-2004
06-10-2005
18-10-2006
27-06-2007

Uso óptimo de la sangre

Constitución del “grupo de expertos en uso óptimo de la sangre”.

Exclusión de donantes de riesgo

Exclusión como Donantes de sangre de las personas que hayan residido más de 1 año acumulativo en el Reino Unido (Inglaterra, Escocia, País de Gales, Irlanda del Norte, Isla de Man, e isla del Canal) durante el periodo comprendido entre 1980 a 1996, ambos inclusive.

Valoración de la exclusión del antecedente transfusional en la donación

Los resultados del estudio sobre el impacto de la introducción del antecedente transfusional como criterio de exclusión de la donación de sangre, así como la valoración de riesgo endémico de la enfermedad en nuestro país en el momento actual, no aconsejan la introducción del antecedente de transfusión como criterio de exclusión salvo si el antecedente es de transfusión en el Reino Unido o Francia, en cuyo caso, si se recomienda su exclusión.

Leucodepleción universal de componentes

Recomendación de la aplicación de la leucodepleción universal de los componentes sanguíneos en todas las CCAA

Registro de Donantes

En el marco del Sistema de vigilancia epidemiológica de las Encefalopatías Espongiformes Humanas la valoración periódica de los casos notificados al Registro Español de la Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, de aquellos casos con antecedente de donación de sangre o componentes.

Información a Receptores

Establecimiento de un Sistema de coordinación con el Registro de Encefalopatías del Instituto Carlos III, en relación a los receptores de componentes sanguíneos y hemoderivados.



COMITÉ
CIENTÍFICO
SEGURIDAD
TRANSFUSIONAL

10-12-2008
18-06-2009
12-11-2010
26-09-2012
28-05-2015

Se mantienen las medidas cautelares previamente acordadas.