

BARÓMETRO SANITARIO 2018  
(Total oleadas)

*TABULACIÓN POR EDAD*

*Estudio nº 8818*

***Marzo-octubre 2018***

## NOTAS:

Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta "NO LEER", pero las registran cuando son mencionadas espontáneamente por las personas entrevistadas.

Las categorías de respuesta que muestran porcentaje 0,0 han recibido al menos una mención en la encuesta pero, debido a la presentación de resultados con 1 solo decimal y al redondeo, no llega a visualizarse el valor real. Si las categorías no han sido respondidas por ninguna persona entrevistada, en los resultados se indica con un guión '-'.

En la pregunta 25a la opción "En Comú Podem" incluye las menciones a En Comú Podem y Unidos Podemos recogidas en Cataluña; la opción "Compromís-Podemos-EUPV" incluye las menciones a Compromís-Podemos-EUPV y Unidos Podemos recogidas en la Comunidad Valenciana; y la opción "En Marea" incluye las menciones a En Marea y Unidos Podemos recogidas en Galicia.

Las posibles menciones a UPN, Foro Asturias y PAR se incluyen dentro del PP, las de Nueva Canarias en el PSOE y las de PSM-Entesa Nacionalista en Unidos Podemos.

## Pregunta 1

Para empezar, ¿podría decirme cuál de las siguientes áreas que le voy a leer es la que considera Ud. de mayor interés para los ciudadanos y las ciudadanas?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Defensa	0,5	1,6	0,4	0,4	0,5	0,4	0,4
Educación	19,9	32,4	25,8	25,7	20,8	13,5	10,6
Sanidad	29,2	21,8	24,4	25,8	29,4	33,3	34,6
Vivienda	3,6	3,6	8,0	4,1	3,3	2,3	1,7
Pensiones	13,0	2,3	3,4	5,6	9,5	17,2	28,9
Transportes	0,3	0,7	0,7	0,3	0,2	-	0,3
Seguridad ciudadana	2,2	3,4	1,4	2,7	1,5	2,3	2,2
Servicios sociales	2,0	1,9	1,1	1,9	1,9	2,9	2,3
Trabajo	27,2	31,9	33,8	32,0	31,2	25,4	15,3
N.S.	1,7	0,3	0,7	1,4	1,2	2,3	3,0
N.C.	0,4	-	0,3	0,2	0,5	0,5	0,7
<b>(N)</b>	<b>(7.686)</b>	<b>(621)</b>	<b>(1.120)</b>	<b>(1.512)</b>	<b>(1.472)</b>	<b>(1.173)</b>	<b>(1.789)</b>

## Pregunta 2

Vamos a centrarnos ahora en el tema de la sanidad. De las siguientes afirmaciones que aparecen en esta tarjeta, ¿cuál expresa mejor su opinión sobre el sistema sanitario en nuestro país?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
En general, el sistema sanitario funciona bastante bien	21,2	15,9	17,1	15,7	17,1	18,5	35,3
El sistema sanitario funciona bien, aunque son necesarios algunos cambios	47,1	52,2	47,5	49,3	47,6	48,4	41,8
El sistema sanitario necesita cambios fundamentales, aunque algunas cosas funcionan	26,2	26,5	30,7	28,3	29,1	27,2	18,4
Nuestro sistema sanitario está tan mal que necesitaríamos rehacerlo completamente	4,7	4,7	3,9	6,1	5,4	5,1	3,2
N.S.	0,7	0,7	0,7	0,5	0,6	0,6	1,1
N.C.	0,1	-	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1
<b>(N)</b>	<b>(7.686)</b>	<b>(621)</b>	<b>(1.120)</b>	<b>(1.512)</b>	<b>(1.472)</b>	<b>(1.173)</b>	<b>(1.789)</b>

**SÓLO A QUIENES OPINAN QUE EL SISTEMA SANITARIO NECESITA CAMBIOS FUNDAMENTALES O QUE NECESITARÍA REHACERSE COMPLETAMENTE**

(3 o 4 en P2)

(N=2.375)

**Pregunta 2A**

¿Y podría decirme cuáles son los principales problemas que cree Ud. que deberían ser solucionados? (RESPUESTA MÚLTIPLE. ANOTAR TODAS LAS QUE MENCIONE LA PERSONA ENTREVISTADA).

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Las listas de espera para ser atendidos/as	86,8	80,4	86,1	86,8	87,1	88,7	88,3
El copago de medicamentos	36,4	37,8	35,1	34,3	35,5	39,2	38,5
La masificación (congestión) de las urgencias de los hospitales	67,7	65,1	69,5	69,0	70,6	63,5	65,5
El poco tiempo que dedican los/as médicos/as a los/as pacientes en las consultas	38,8	35,4	38,0	40,4	40,9	40,8	34,6
El trato de los/as profesionales sanitarios/as	19,7	24,4	24,5	21,6	17,7	20,4	11,7
Los medios tecnológicos	16,9	22,8	22,2	18,4	17,5	13,9	8,5
Los aspectos hosteleros (comidas, habitaciones individuales, etc.)	13,3	18,8	16,8	12,0	14,2	9,6	11,1
El deficiente funcionamiento, la lentitud, los retrasos	0,9	0,3	0,8	1,4	0,9	0,6	1,0
La falta de medios, servicios, coberturas, médicos o personal sanitario	3,3	2,0	3,2	3,4	4,7	3,0	2,5
La mala gestión, el control del gasto, el empleo de los presupuestos	1,3	0,7	1,9	1,8	0,9	1,3	0,5
Otros	1,0	0,9	0,5	1,6	1,8	0,1	0,8
N.S.	0,3	-	0,1	-	-	0,5	1,3
N.C.	0,5	1,1	0,7	0,8	0,0	0,4	0,3
<b>(N)</b>	<b>(2.375)</b>	<b>(193)</b>	<b>(388)</b>	<b>(521)</b>	<b>(507)</b>	<b>(379)</b>	<b>(387)</b>

**Pregunta 3**

¿Está Ud. satisfecho/a o insatisfecho/a con el modo en que el sistema sanitario público funciona en España? Para contestarme, utilice esta tarjeta en la que el 1 significa que está Ud. 'muy insatisfecho/a' y el 10 que está 'muy satisfecho/a'.

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
1 Muy insatisfecho/a	2,4	0,7	2,9	2,9	3,0	2,5	1,5
2	1,2	1,5	1,2	1,1	1,3	1,6	1,0
3	2,9	1,6	3,6	3,4	3,5	2,4	2,2
4	5,4	7,2	7,3	5,2	6,1	5,9	2,9
5	13,5	10,6	15,3	13,0	15,2	15,8	10,8
6	17,2	21,5	19,1	19,9	19,1	15,6	11,9
7	23,8	31,6	24,5	25,0	23,8	23,1	20,1
8	20,8	18,4	17,1	18,5	18,5	20,3	28,2
9	6,2	4,4	3,9	5,5	4,7	6,6	9,6
10 Muy satisfecho/a	5,7	1,7	4,5	5,0	4,1	4,9	10,2
N.S.	0,8	0,7	0,7	0,4	0,7	0,9	1,3
N.C.	0,1	-	-	0,0	0,1	0,2	0,1
<b>(N)</b>	<b>(7.686)</b>	<b>(621)</b>	<b>(1.120)</b>	<b>(1.512)</b>	<b>(1.472)</b>	<b>(1.173)</b>	<b>(1.789)</b>
<b>Media</b>	<b>6,57</b>	<b>6,50</b>	<b>6,29</b>	<b>6,46</b>	<b>6,33</b>	<b>6,49</b>	<b>7,13</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,91</b>	<b>1,56</b>	<b>1,90</b>	<b>1,91</b>	<b>1,91</b>	<b>1,93</b>	<b>1,89</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.617)</b>	<b>(616)</b>	<b>(1.112)</b>	<b>(1.505)</b>	<b>(1.460)</b>	<b>(1.160)</b>	<b>(1.763)</b>

#### Pregunta 4

Si Ud. o algún miembro de su hogar tuvieran que utilizar un servicio sanitario y Ud. pudiera elegir, ¿acudiría a un centro público o privado, cuando se tratara de...?

	Edad de la persona entrevistada						
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Consultas de atención primaria (consultas de médicos/as de cabecera (o de familia) y pediatría)</b>							
Público	68,2	56,7	56,1	66,1	67,6	73,1	78,8
Privado	26,5	38,6	38,6	28,2	27,2	21,4	16,1
(NO LEER) Ambos	5,0	4,6	5,0	5,6	5,0	5,2	4,5
N.C.	0,3	0,1	0,2	0,1	0,2	0,3	0,5
<b>(N)</b>	<b>(7.686)</b>	<b>(621)</b>	<b>(1.120)</b>	<b>(1.512)</b>	<b>(1.472)</b>	<b>(1.173)</b>	<b>(1.789)</b>

	Edad de la persona entrevistada						
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Consultas de asistencia especializada (consultas de especialistas, salvo dentistas)</b>							
Público	56,0	40,1	40,9	54,1	55,5	61,6	69,2
Privado	36,3	53,1	52,5	38,2	37,0	30,2	22,3
(NO LEER) Ambos	7,2	6,3	6,0	7,4	7,2	7,8	7,7
N.C.	0,5	0,4	0,5	0,2	0,3	0,4	0,8
<b>(N)</b>	<b>(7.686)</b>	<b>(621)</b>	<b>(1.120)</b>	<b>(1.512)</b>	<b>(1.472)</b>	<b>(1.173)</b>	<b>(1.789)</b>

	Edad de la persona entrevistada						
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Ingreso en hospital</b>							
Público	67,0	52,4	53,2	64,4	67,5	73,7	78,0
Privado	26,3	40,4	40,2	28,3	25,7	19,8	15,7
(NO LEER) Ambos	6,1	6,1	6,0	6,8	6,2	6,0	5,5
N.C.	0,7	1,1	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8
<b>(N)</b>	<b>(7.686)</b>	<b>(621)</b>	<b>(1.120)</b>	<b>(1.512)</b>	<b>(1.472)</b>	<b>(1.173)</b>	<b>(1.789)</b>

	Edad de la persona entrevistada						
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Urgencias</b>							
Público	64,4	52,2	49,4	61,0	65,6	71,0	75,6
Privado	29,3	42,1	44,3	32,9	27,9	22,4	18,0
(NO LEER) Ambos	5,8	5,7	5,8	5,7	5,8	6,2	5,6
N.C.	0,5	0,0	0,4	0,4	0,7	0,4	0,8
<b>(N)</b>	<b>(7.686)</b>	<b>(621)</b>	<b>(1.120)</b>	<b>(1.512)</b>	<b>(1.472)</b>	<b>(1.173)</b>	<b>(1.789)</b>

## Pregunta 5

¿Podría decirme, de cuál o cuáles de las siguientes modalidades de Seguro Sanitario (público y/o privado) es Ud. titular o beneficiario/a? **(RESPUESTA MÚLTIPLE. ANOTAR TODAS LAS QUE MENCIONE LA PERSONA ENTREVISTADA).**

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
La sanidad pública ("Seguridad Social")	94,5	94,0	95,4	93,7	94,7	94,3	94,7
Mutualidades del Estado (MUFACE, ISFAS, MUGEJU) con atención por la sanidad pública	1,3	0,8	0,4	1,4	1,2	2,0	1,7
Mutualidades del Estado (MUFACE, ISFAS, MUGEJU) con atención por la sanidad privada	2,4	2,8	1,7	2,8	2,3	2,6	2,3
Seguro médico privado, concertado individualmente (sociedades médicas, Colegios Profesionales, etc.)	13,7	13,2	16,0	17,6	13,6	13,2	9,5
Seguro médico concertado por la empresa	3,5	1,9	4,0	5,7	4,8	3,0	1,1
No tengo seguro médico	0,1	0,5	0,1	0,1	0,2	0,3	-
Otras situaciones	0,5	1,2	0,4	0,5	0,4	0,6	0,4
N.S.	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	-	-	-	0,1	-
<b>(N)</b>	<b>(7.686)</b>	<b>(621)</b>	<b>(1.120)</b>	<b>(1.512)</b>	<b>(1.472)</b>	<b>(1.173)</b>	<b>(1.789)</b>

**SÓLO A QUIENES SON BENEFICIARIOS DE LA SANIDAD PÚBLICA Y DE UN SEGURO MÉDICO PRIVADO, O DE UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO CON ATENCIÓN POR LA SANIDAD PÚBLICA Y DE UN SEGURO MÉDICO PRIVADO, O DE UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO CON ATENCIÓN POR LA SANIDAD PRIVADA Y UN SEGURO MÉDICO PRIVADO**

(1 y 4 o 2 y 4 o 3 y 4 en P5)

(N=955)

## Pregunta 5A

¿Y cuáles son las dos principales razones por las que ha contratado Ud. (o alguien de su familia) un seguro privado, teniendo ya un seguro público? **(MÁXIMO DOS RESPUESTAS).**

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Porque atienden con más rapidez que en la pública	77,9	66,3	82,7	81,1	78,7	75,6	74,5
Porque atienden mejor que en la pública	15,1	19,2	16,0	13,8	12,7	12,2	20,3
Porque necesita algún servicio o atención que no está incluido en los servicios públicos (por ejemplo, atención dental)	15,4	19,7	17,5	15,3	15,2	22,5	4,6
Porque ofrece mejores servicios de hostelería en caso de ingreso (por ejemplo, poder estar en una habitación individual, mejor calidad de la comida, etc.)	6,3	7,5	5,8	7,8	3,3	7,5	6,5
Porque buscaba una mejor atención durante el embarazo y el parto	5,2	2,2	6,8	8,1	3,1	6,1	2,2
Porque se puede ir a el/a la especialista directamente sin consultar con el/la médico/a de cabecera	37,3	24,4	35,2	33,5	40,7	42,8	42,4
Por motivos de trabajo o porque es autónomo/a o cooperativista	3,4	0,3	2,4	3,9	3,7	2,9	5,5
Le/la aseguraron los padres o familiares	3,5	9,3	1,3	3,8	4,7	1,3	3,3
Por deficiencias en el funcionamiento de la sanidad pública	2,1	2,2	2,4	2,2	1,9	2,3	1,7
Otra respuesta	4,1	2,2	1,3	3,1	8,0	3,5	5,5
Ninguna más	0,3	-	-	0,7	-	1,1	-
N.S.	0,9	5,7	0,4	0,4	0,9	-	0,6
N.C.	0,5	-	0,2	-	0,5	-	2,2
<b>(N)</b>	<b>(955)</b>	<b>(75)</b>	<b>(158)</b>	<b>(242)</b>	<b>(180)</b>	<b>(149)</b>	<b>(150)</b>

**SÓLO A QUIENES SON BENEFICIARIOS DE LA SANIDAD PÚBLICA Y DE UN SEGURO MÉDICO PRIVADO, O DE UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO CON ATENCIÓN POR LA SANIDAD PÚBLICA Y DE UN SEGURO MÉDICO PRIVADO, O DE LA SANIDAD PÚBLICA Y UN SEGURO MÉDICO CONCERTADO POR LA EMPRESA, O DE UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO CON ATENCIÓN POR LA SANIDAD PÚBLICA Y UN SEGURO MÉDICO CONCERTADO POR LA EMPRESA**

(1 y 4 o 2 y 4 o 1 y 5 o 2 y 5 en P5)

(N=1.187)

### Pregunta 5B

Si se presentara actualmente, a Ud. o a alguien de su familia, una de estas situaciones, ¿qué elegiría para que le atendiesen (a Ud. o a alguien de su familia) la sanidad pública o su seguro privado (independientemente de que haya pasado por alguna de estas situaciones anteriormente)?

	Edad de la persona entrevistada						
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Un parto</b>							
La sanidad pública	38,7	34,9	33,8	43,0	43,5	42,3	26,8
Su seguro privado	47,3	50,8	55,2	45,2	45,6	42,0	48,6
(NO LEER) Cualquiera de los dos/Ambos/Le da igual	9,0	7,3	4,5	8,8	7,6	12,8	13,2
(NO LEER) No procede, su seguro privado no cubre esta opción, y por lo tanto no puede elegir	0,9	-	1,0	0,5	0,0	1,5	2,4
N.S.	3,7	5,1	5,5	2,4	2,5	1,4	7,4
N.C.	0,5	1,9	-	-	0,7	-	1,6
<b>(N)</b>	<b>(1.187)</b>	<b>(83)</b>	<b>(195)</b>	<b>(316)</b>	<b>(246)</b>	<b>(182)</b>	<b>(165)</b>

	Edad de la persona entrevistada						
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Una urgencia médica (por ejemplo, su hijo/a tiene fiebre muy alta o Ud. tiene un dolor en el pecho)</b>							
La sanidad pública	43,4	36,8	32,5	45,4	43,8	55,9	41,4
Su seguro privado	49,6	58,6	62,9	47,9	47,8	40,8	45,2
(NO LEER) Cualquiera de los dos/Ambos/Le da igual	5,7	2,7	4,7	6,4	6,9	3,3	8,3
(NO LEER) No procede, su seguro privado no cubre esta opción, y por lo tanto no puede elegir	-	-	-	-	-	-	-
N.S.	0,9	1,9	-	0,3	0,8	-	4,0
N.C.	0,3	-	-	-	0,7	-	1,0
<b>(N)</b>	<b>(1.187)</b>	<b>(83)</b>	<b>(195)</b>	<b>(316)</b>	<b>(246)</b>	<b>(182)</b>	<b>(165)</b>

	Edad de la persona entrevistada						
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Un síntoma que le preocupa pero no es ni urgente ni grave (por ejemplo, un dolor en la rodilla)</b>							
La sanidad pública	33,9	45,2	30,2	34,2	36,4	32,9	29,1
Su seguro privado	59,5	47,5	64,6	58,0	58,0	62,7	61,2
(NO LEER) Cualquiera de los dos/Ambos/Le da igual	5,8	7,3	4,1	7,4	5,0	4,4	6,5
(NO LEER) No procede, su seguro privado no cubre esta opción, y por lo tanto no puede elegir	-	-	-	-	-	-	-
N.S.	0,5	-	1,2	0,4	-	-	1,2
N.C.	0,4	-	-	-	0,7	-	2,0
<b>(N)</b>	<b>(1.187)</b>	<b>(83)</b>	<b>(195)</b>	<b>(316)</b>	<b>(246)</b>	<b>(182)</b>	<b>(165)</b>

	Edad de la persona entrevistada						
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Un tratamiento para una enfermedad grave o compleja (por ejemplo, un cáncer, una operación de cadera, etc.)</b>							
La sanidad pública	50,2	31,8	37,6	57,5	53,2	57,4	47,5
Su seguro privado	38,9	59,1	56,1	33,6	33,6	28,3	37,9
(NO LEER) Cualquiera de los dos/Ambos/Le da igual	9,1	7,0	4,3	8,1	10,9	13,7	10,1
(NO LEER) No procede, su seguro privado no cubre esta opción, y por lo tanto no puede elegir	0,2	-	-	-	0,7	-	0,5
N.S.	1,3	2,1	2,0	0,7	0,9	0,5	2,9
N.C.	0,3	-	-	-	0,7	-	1,0
<b>(N)</b>	<b>(1.187)</b>	<b>(83)</b>	<b>(195)</b>	<b>(316)</b>	<b>(246)</b>	<b>(182)</b>	<b>(165)</b>

## Pregunta 6

Por su propia experiencia o por la idea que Ud. tenga, me gustaría que valorase los siguientes **servicios sanitarios públicos**. Para contestar, utilice por favor una escala de 1 a 10, en la que el 1 significa que le parece 'totalmente insatisfactorio' y el 10 'totalmente satisfactorio'.

	Edad de la persona entrevistada						
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Consultas de atención primaria (consultas de médicos/as de cabecera (o de familia) y pediatría) en centros de salud</b>							
1 Totalmente insatisfactorio	0,9	0,3	1,4	1,0	1,4	1,0	0,4
2	0,7	1,2	1,3	0,8	0,7	0,4	0,2
3	1,8	1,6	2,9	3,0	1,7	1,2	0,6
4	3,0	3,2	4,5	2,9	2,9	3,2	2,0
5	9,2	7,0	11,0	11,5	10,1	9,1	6,1
6	12,0	18,4	14,0	12,5	13,0	12,8	6,9
7	20,2	25,6	20,8	21,7	19,3	21,7	16,5
8	26,8	24,4	23,3	26,4	25,9	25,4	31,7
9	11,3	11,1	9,2	9,2	10,6	11,0	15,0
10 Totalmente satisfactorio	12,2	5,0	8,4	9,8	12,1	12,8	18,7
N.S.	1,9	2,1	3,3	1,1	2,3	1,1	1,8
N.C.	0,1	-	-	0,1	0,0	0,4	0,1
<b>(N)</b>	<b>(7.686)</b>	<b>(621)</b>	<b>(1.120)</b>	<b>(1.512)</b>	<b>(1.472)</b>	<b>(1.173)</b>	<b>(1.789)</b>
<b>Media</b>	<b>7,31</b>	<b>7,05</b>	<b>6,91</b>	<b>7,08</b>	<b>7,24</b>	<b>7,33</b>	<b>7,89</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,83</b>	<b>1,62</b>	<b>1,94</b>	<b>1,85</b>	<b>1,88</b>	<b>1,79</b>	<b>1,63</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.532)</b>	<b>(607)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.494)</b>	<b>(1.437)</b>	<b>(1.156)</b>	<b>(1.754)</b>

	Edad de la persona entrevistada						
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Consultas de atención especializada (consultas de especialistas en centros públicos)</b>							
1 Totalmente insatisfactorio	1,5	0,4	2,1	2,0	1,5	1,8	1,0
2	1,4	0,5	1,2	1,8	1,7	1,8	0,8
3	2,5	2,1	2,6	3,5	2,9	1,9	1,8
4	5,0	4,3	7,9	4,5	6,2	4,9	3,0
5	11,3	10,0	12,9	11,1	11,4	13,8	9,3
6	14,2	14,1	14,4	16,0	16,6	15,2	10,1
7	19,8	24,7	19,7	21,2	18,9	20,3	17,3
8	21,4	18,7	18,1	20,4	20,6	21,3	26,1
9	8,3	7,8	7,7	6,6	7,9	7,4	11,1
10 Totalmente satisfactorio	7,4	4,5	4,6	6,0	5,7	6,3	13,4
N.S.	7,0	12,5	8,9	6,8	6,5	5,1	5,8
N.C.	0,2	0,4	0,1	0,2	0,1	0,1	0,3
<b>(N)</b>	<b>(7.686)</b>	<b>(621)</b>	<b>(1.120)</b>	<b>(1.512)</b>	<b>(1.472)</b>	<b>(1.173)</b>	<b>(1.789)</b>
<b>Media</b>	<b>6,81</b>	<b>6,85</b>	<b>6,50</b>	<b>6,62</b>	<b>6,64</b>	<b>6,68</b>	<b>7,36</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,94</b>	<b>1,67</b>	<b>1,96</b>	<b>1,97</b>	<b>1,94</b>	<b>1,93</b>	<b>1,90</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.135)</b>	<b>(541)</b>	<b>(1.020)</b>	<b>(1.406)</b>	<b>(1.375)</b>	<b>(1.112)</b>	<b>(1.679)</b>

	Edad de la persona entrevistada						
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Urgencias en hospitales públicos</b>							
1 Totalmente insatisfactorio	3,9	2,6	5,9	4,3	4,4	3,6	2,6
2	3,5	4,8	4,8	3,9	3,8	3,5	1,5
3	6,4	6,4	8,7	7,6	7,5	5,2	4,2
4	8,6	9,6	10,0	10,1	8,5	8,5	6,4
5	16,2	20,2	19,1	16,5	17,5	15,0	12,6
6	13,0	13,4	14,1	13,8	13,2	15,7	9,8
7	14,0	14,8	12,6	15,1	14,8	14,2	13,0
8	15,1	13,3	10,8	13,0	14,4	16,1	20,1
9	6,9	4,6	4,2	6,9	6,7	6,8	9,5
10 Totalmente satisfactorio	5,8	2,5	4,3	5,0	4,8	5,2	9,7
N.S.	6,4	7,8	5,4	3,8	4,5	6,1	10,5
N.C.	0,1	-	0,1	0,1	0,0	0,2	0,2
<b>(N)</b>	<b>(7.686)</b>	<b>(621)</b>	<b>(1.120)</b>	<b>(1.512)</b>	<b>(1.472)</b>	<b>(1.173)</b>	<b>(1.789)</b>
<b>Media</b>	<b>6,02</b>	<b>5,72</b>	<b>5,47</b>	<b>5,84</b>	<b>5,89</b>	<b>6,08</b>	<b>6,72</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,29</b>	<b>2,09</b>	<b>2,30</b>	<b>2,29</b>	<b>2,28</b>	<b>2,22</b>	<b>2,25</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.185)</b>	<b>(572)</b>	<b>(1.059)</b>	<b>(1.452)</b>	<b>(1.405)</b>	<b>(1.099)</b>	<b>(1.597)</b>

	Edad de la persona entrevistada						
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Urgencias 061 y 112</b>							
1 Totalmente insatisfactorio	1,1	0,3	1,9	1,8	1,0	1,2	0,5
2	0,7	0,4	1,6	0,6	0,5	0,7	0,3
3	1,3	1,6	1,2	2,0	0,9	1,5	1,0
4	2,3	2,7	2,6	2,5	2,9	2,3	1,5
5	5,8	4,3	8,0	5,5	6,4	6,1	4,4
6	7,1	8,3	7,5	7,1	9,3	6,8	4,7
7	11,4	14,5	11,2	13,0	10,8	11,4	9,4
8	15,9	16,4	12,1	15,3	16,4	15,2	18,8
9	9,3	8,5	7,7	8,9	9,3	10,6	10,3
10 Totalmente satisfactorio	8,1	3,6	6,2	7,2	6,8	9,4	11,8
N.S.	36,5	39,0	39,3	36,0	35,4	34,1	36,9
N.C.	0,5	0,5	0,7	0,3	0,3	0,8	0,4
<b>(N)</b>	<b>(7.686)</b>	<b>(621)</b>	<b>(1.120)</b>	<b>(1.512)</b>	<b>(1.472)</b>	<b>(1.173)</b>	<b>(1.789)</b>
<b>Media</b>	<b>7,28</b>	<b>7,15</b>	<b>6,84</b>	<b>7,12</b>	<b>7,20</b>	<b>7,34</b>	<b>7,77</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,99</b>	<b>1,71</b>	<b>2,20</b>	<b>2,08</b>	<b>1,92</b>	<b>2,04</b>	<b>1,81</b>
<b>(N)</b>	<b>(4.844)</b>	<b>(375)</b>	<b>(672)</b>	<b>(964)</b>	<b>(946)</b>	<b>(764)</b>	<b>(1.122)</b>

	Edad de la persona entrevistada						
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Urgencias de centros de atención primaria</b>							
1 Totalmente insatisfactorio	1,9	1,7	3,2	2,7	2,0	1,6	0,7
2	1,7	1,8	2,5	1,7	2,2	1,4	0,8
3	3,0	3,5	4,5	3,2	3,1	2,2	2,2
4	5,0	5,6	6,5	5,0	6,0	4,4	3,2
5	11,7	12,2	14,5	14,4	12,1	10,9	7,7
6	13,1	14,8	14,3	15,0	14,3	14,4	8,4
7	16,5	20,3	17,4	16,5	16,3	18,3	13,6
8	18,2	16,2	14,5	16,8	17,4	18,2	23,2
9	7,5	4,8	5,3	7,2	7,9	6,3	10,3
10 Totalmente satisfactorio	6,1	3,0	5,0	4,8	5,2	6,4	9,5
N.S.	14,9	16,1	11,7	12,4	13,1	15,2	19,9
N.C.	0,4	-	0,4	0,3	0,3	0,7	0,5
<b>(N)</b>	<b>(7.686)</b>	<b>(621)</b>	<b>(1.120)</b>	<b>(1.512)</b>	<b>(1.472)</b>	<b>(1.173)</b>	<b>(1.789)</b>
<b>Media</b>	<b>6,62</b>	<b>6,35</b>	<b>6,17</b>	<b>6,42</b>	<b>6,50</b>	<b>6,71</b>	<b>7,28</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,05</b>	<b>1,90</b>	<b>2,14</b>	<b>2,05</b>	<b>2,07</b>	<b>1,95</b>	<b>1,91</b>
<b>(N)</b>	<b>(6.512)</b>	<b>(521)</b>	<b>(985)</b>	<b>(1.320)</b>	<b>(1.274)</b>	<b>(987)</b>	<b>(1.424)</b>

	Edad de la persona entrevistada						
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Ingreso y asistencia en hospitales públicos</b>							
1 Totalmente insatisfactorio	1,5	1,1	2,8	1,9	1,9	0,9	0,7
2	1,1	0,5	1,5	1,4	1,6	1,0	0,5
3	2,2	2,5	3,9	2,5	1,8	1,4	1,5
4	3,9	3,8	5,0	3,8	4,6	4,2	2,8
5	10,9	9,6	14,3	13,3	11,0	9,2	8,2
6	11,4	13,9	12,7	10,7	12,0	14,0	8,1
7	18,2	20,6	17,8	19,9	19,1	20,0	14,3
8	21,2	18,4	17,4	20,3	21,0	20,8	25,9
9	10,4	6,5	6,4	9,2	10,3	11,6	14,5
10 Totalmente satisfactorio	8,3	5,9	6,0	6,7	6,8	7,9	13,6
N.S.	10,5	16,8	11,9	10,2	9,9	8,3	9,7
N.C.	0,3	0,3	0,2	0,2	0,0	0,6	0,2
<b>(N)</b>	<b>(7.686)</b>	<b>(621)</b>	<b>(1.120)</b>	<b>(1.512)</b>	<b>(1.472)</b>	<b>(1.173)</b>	<b>(1.789)</b>
<b>Media</b>	<b>6,98</b>	<b>6,82</b>	<b>6,46</b>	<b>6,79</b>	<b>6,86</b>	<b>7,07</b>	<b>7,56</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,97</b>	<b>1,83</b>	<b>2,10</b>	<b>1,99</b>	<b>1,99</b>	<b>1,84</b>	<b>1,84</b>
<b>(N)</b>	<b>(6.857)</b>	<b>(515)</b>	<b>(984)</b>	<b>(1.354)</b>	<b>(1.325)</b>	<b>(1.068)</b>	<b>(1.610)</b>

## Pregunta 7

¿Conoce Ud. los servicios de salud que prestan otras comunidades autónomas distintas a la suya?

	Edad de la persona entrevistada						
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Sí	23,2	15,7	23,7	27,6	26,0	26,2	17,5
No	75,2	83,8	74,9	71,6	72,3	72,2	79,9
N.S.	1,6	0,5	1,4	0,8	1,6	1,6	2,6
N.C.	0,0	-	-	-	-	-	0,0
<b>(N)</b>	<b>(7.686)</b>	<b>(621)</b>	<b>(1.120)</b>	<b>(1.512)</b>	<b>(1.472)</b>	<b>(1.173)</b>	<b>(1.789)</b>

**SÓLO A QUIENES CONOCEN LOS SERVICIOS DE SALUD QUE PRESTAN OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DISTINTAS A LA SUYA**  
**(1 en P7)**  
**(N=1.784)**

### Pregunta 7A

¿Y cree Ud. que los servicios de salud de su comunidad autónoma son mejores, iguales o peores que en otras comunidades autónomas distintas a la suya?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Mejores	33,9	44,4	29,9	33,1	39,4	32,9	29,3
Iguals	38,0	30,8	40,9	35,8	35,3	40,0	42,2
Peores	22,3	21,5	22,0	25,3	20,4	21,2	22,0
N.S.	5,0	3,3	6,0	4,8	4,2	5,7	5,1
N.C.	0,8	-	1,2	1,0	0,6	0,1	1,5
<b>(N)</b>	<b>(1.784)</b>	<b>(97)</b>	<b>(265)</b>	<b>(418)</b>	<b>(383)</b>	<b>(308)</b>	<b>(312)</b>

### Pregunta 8

Durante los últimos doce meses, ¿ha acudido Ud. a la consulta de un médico o una médica de cabecera (o de familia) para una verdadera consulta, es decir, no para pedir una cita, hacerse una radiografía, un análisis u otra prueba, ni para acompañar a otra persona?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Sí	69,7	56,1	64,6	67,3	68,5	75,6	76,8
No	30,1	43,5	35,3	32,5	31,2	24,4	23,1
No recuerda	0,1	0,4	0,1	0,2	0,1	0,0	0,1
N.C.	0,0	-	-	0,1	0,2	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.686)</b>	<b>(621)</b>	<b>(1.120)</b>	<b>(1.512)</b>	<b>(1.472)</b>	<b>(1.173)</b>	<b>(1.789)</b>

**SÓLO A QUIENES SÍ HAN ACUDIDO A LA CONSULTA DE UN MÉDICO O UNA MÉDICA DE CABECERA (O DE FAMILIA) EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES**

(1 en P8)

(N=5.356)

**Pregunta 8A**

Y durante estos últimos doce meses, ¿puede recordar cuántas veces acudió Ud. a un médico o a una médica de cabecera (o de familia) de la sanidad pública? ¿Y cuántas a uno/a privado/a?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Sanidad pública</b>							
Ninguna	5,0	5,0	5,7	5,1	5,1	5,5	4,1
De 1 a 2 veces	42,2	49,4	48,2	48,0	47,5	40,3	30,4
De 3 a 4 veces	23,9	23,2	23,7	24,0	21,7	22,7	26,5
5 veces y más	26,7	20,6	20,4	21,7	24,1	29,9	35,1
No recuerda	2,2	1,8	1,9	1,3	1,6	1,7	3,9
<b>(N)</b>	<b>(5.356)</b>	<b>(348)</b>	<b>(724)</b>	<b>(1.017)</b>	<b>(1.008)</b>	<b>(886)</b>	<b>(1.374)</b>
<b>Media</b>	<b>4,30</b>	<b>3,47</b>	<b>3,75</b>	<b>3,91</b>	<b>4,13</b>	<b>4,41</b>	<b>5,15</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>5,56</b>	<b>4,14</b>	<b>5,47</b>	<b>6,27</b>	<b>5,82</b>	<b>5,05</b>	<b>5,36</b>
<b>(N)</b>	<b>(5.239)</b>	<b>(342)</b>	<b>(710)</b>	<b>(1.004)</b>	<b>(992)</b>	<b>(871)</b>	<b>(1.320)</b>

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Sanidad privada</b>							
Ninguna	87,4	84,6	83,9	85,3	86,8	89,0	91,0
De 1 a 2 veces	7,0	8,5	10,0	8,9	8,5	5,1	3,6
De 3 a 4 veces	2,4	2,1	4,0	2,0	1,6	2,3	2,5
5 veces y más	2,8	4,3	1,8	3,3	3,1	3,3	2,1
No recuerda	0,3	0,4	0,3	0,4	0,0	0,1	0,7
N.C.	0,0	-	-	-	-	0,2	0,0
<b>(N)</b>	<b>(5.356)</b>	<b>(348)</b>	<b>(724)</b>	<b>(1.017)</b>	<b>(1.008)</b>	<b>(886)</b>	<b>(1.374)</b>
<b>Media</b>	<b>0,43</b>	<b>0,52</b>	<b>0,46</b>	<b>0,47</b>	<b>0,45</b>	<b>0,45</b>	<b>0,33</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,74</b>	<b>1,65</b>	<b>1,82</b>	<b>1,65</b>	<b>1,94</b>	<b>1,93</b>	<b>1,49</b>
<b>(N)</b>	<b>(5.336)</b>	<b>(346)</b>	<b>(722)</b>	<b>(1.013)</b>	<b>(1.007)</b>	<b>(884)</b>	<b>(1.364)</b>

**SÓLO A QUIENES HAN ACUDIDO A LA CONSULTA DE UN MÉDICO O UNA MÉDICA DE CABECERA (O DE FAMILIA) DE LA SANIDAD PÚBLICA EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES**

(1 en P8 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P8a)

(N=4.973)

**Pregunta 8B**

Cuando Ud. necesita que le atienda el/la médico/a de cabecera o de familia, ¿qué medio de los siguientes utiliza principalmente para que le vea un/a médico/a?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Llama por teléfono para solicitar cita y se la da una persona	35,1	34,0	32,9	30,6	36,4	35,4	38,9
Llama por teléfono para solicitar cita y se la dan a través de un contestador automático	6,9	6,3	7,3	8,3	7,4	7,6	5,0
Se pasa por el centro de salud para que le den cita	25,3	20,6	16,8	15,9	21,5	28,6	38,6
Usa el sistema de citas por Internet (con el ordenador o el móvil)	27,6	37,4	39,9	41,8	29,2	24,0	9,1
Acude directamente a la consulta ya que en su centro de salud no hace falta solicitar cita previamente	4,8	1,2	3,2	2,9	5,2	4,0	8,1
N.S.	0,1	0,2	-	0,4	0,1	-	0,1
N.C.	0,2	0,3	-	0,2	0,2	0,4	0,1
<b>(N)</b>	<b>(4.973)</b>	<b>(324)</b>	<b>(669)</b>	<b>(952)</b>	<b>(940)</b>	<b>(823)</b>	<b>(1.264)</b>

**SÓLO A QUIENES HAN ACUDIDO A LA CONSULTA DE UN MÉDICO O UNA MÉDICA DE CABECERA (O DE FAMILIA) DE LA SANIDAD PÚBLICA EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES Y UTILIZAN ALGÚN MEDIO PARA QUE LES VEA UN/A MÉDICO/A**

**EXCEPTO A QUIENES ACUDIERON DIRECTAMENTE A LA CONSULTA O NO CONTESTAN**

(1 en P8 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P8a, y Todos excepto 5 o 'N.C.' en P8b)

(N=4.726)

**Pregunta 8B01**

Y pensando en la última vez que pidió cita por cualquier medio (llamando, por Internet, etc.), ¿cuánto tiempo pasó desde que pidió la cita, hasta que le atendió el/la médico/a de cabecera o de familia, le atendió ese mismo día, al día siguiente o pasó más de un día?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Le atendió ese mismo día que la pidió	16,2	15,1	14,0	14,4	15,4	18,8	18,1
Le atendió al día siguiente	31,3	29,4	33,0	32,8	31,1	28,6	31,7
Pasó más de un día	46,1	48,9	47,7	46,5	46,8	44,8	44,3
Pasó más de un día, pero le atendió el día que Ud. había solicitado	5,2	5,7	4,5	4,9	5,5	5,7	5,0
(NO LEER) No recuerda	0,9	0,4	0,6	1,2	0,8	1,3	0,9
N.C.	0,3	0,4	0,2	0,2	0,3	0,8	0,1
<b>(N)</b>	<b>(4.726)</b>	<b>(319)</b>	<b>(647)</b>	<b>(923)</b>	<b>(890)</b>	<b>(786)</b>	<b>(1.159)</b>

**SÓLO A QUIENES HAN ACUDIDO A LA CONSULTA DE UN MÉDICO O UNA MÉDICA DE CABECERA (O DE FAMILIA) DE LA SANIDAD PÚBLICA EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES Y UTILIZAN ALGÚN MEDIO PARA QUE LES VEA UN/A MÉDICO/A EXCEPTO A QUIENES ACUDIERON DIRECTAMENTE A LA CONSULTA O NO CONTESTAN, Y LA ÚLTIMA VEZ QUE PIDIERON CITA POR CUALQUIER MEDIO PASÓ MÁS DE UN DÍA HASTA QUE LES ATENDIÓ EL/LA MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA**

(1 en P8 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P8a, y Todos excepto 5 o 'N.C.' en P8b, y 3 en P8b01)  
(N=2.177)

### Pregunta 8B02

¿Cuántos días?

	Edad de la persona entrevistada						
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
1 día	-	-	-	-	-	-	-
2 días	29,4	30,4	30,1	30,2	27,7	30,5	28,8
3 días	26,5	18,2	26,7	27,6	28,9	28,3	24,8
4 días	9,0	8,5	7,9	9,0	7,5	9,5	10,8
5 días	7,0	12,4	7,6	6,9	4,1	5,4	8,5
6 días	3,1	6,0	3,1	2,3	1,6	2,5	4,4
7 días	13,9	17,5	15,3	12,2	19,4	14,2	8,5
Entre 8 y 10 días	4,1	1,9	2,0	5,8	2,4	4,0	6,2
11 y más días	6,0	4,1	6,4	4,9	7,5	4,2	7,1
No recuerda	0,9	1,1	0,9	1,0	1,0	1,2	0,6
N.C.	0,1	-	-	0,0	0,0	-	0,3
<b>(N)</b>	<b>(2.177)</b>	<b>(156)</b>	<b>(309)</b>	<b>(429)</b>	<b>(417)</b>	<b>(352)</b>	<b>(514)</b>
<b>Media (días)</b>	<b>4,77</b>	<b>4,86</b>	<b>4,57</b>	<b>4,80</b>	<b>5,04</b>	<b>4,37</b>	<b>4,88</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>4,43</b>	<b>4,53</b>	<b>3,63</b>	<b>4,99</b>	<b>4,78</b>	<b>3,31</b>	<b>4,69</b>
<b>(N)</b>	<b>(2.155)</b>	<b>(155)</b>	<b>(306)</b>	<b>(424)</b>	<b>(412)</b>	<b>(348)</b>	<b>(509)</b>

**SÓLO A QUIENES HAN ACUDIDO A LA CONSULTA DE UN MÉDICO O UNA MÉDICA DE CABECERA (O DE FAMILIA) DE LA SANIDAD PÚBLICA EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES Y UTILIZAN ALGÚN MEDIO PARA QUE LES VEA UN/A MÉDICO/A EXCEPTO ACUDIR DIRECTAMENTE A LA CONSULTA O NO CONTESTAN, Y LA ÚLTIMA VEZ QUE PIDIERON CITA POR CUALQUIER MEDIO PASÓ MÁS DE UN DÍA HASTA QUE LES ATENDIÓ EL/LA MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA**

(1 en P8 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P8a, y Todos excepto 5 o 'N.C.' en P8b y 3 en P8b01, y Todos excepto 'No recuerda' o 'N.C.' en P8b02)

(N=2.155)

### Pregunta 8B03

¿Y hubiera Ud. preferido que le atendieran antes o le pareció bien ese día?

	Edad de la persona entrevistada						
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Que le atendieran antes	66,1	68,6	76,0	70,3	67,1	59,2	60,0
Le pareció bien ese día que le atendieron	32,9	27,4	23,6	29,1	32,0	40,1	39,3
(NO LEER) Otra respuesta	0,7	1,5	0,4	0,7	0,5	0,7	0,7
N.S.	0,2	2,6	-	-	0,1	-	-
N.C.	0,0	-	-	-	0,2	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.155)</b>	<b>(155)</b>	<b>(306)</b>	<b>(424)</b>	<b>(412)</b>	<b>(348)</b>	<b>(509)</b>

**SÓLO A QUIENES HAN ACUDIDO A LA CONSULTA DE UN MÉDICO O UNA MÉDICA DE CABECERA (O DE FAMILIA) DE LA SANIDAD PÚBLICA EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES**

(1 en P8 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P8a)

(N=4.973)

**Pregunta 8C**

Y en la última visita al/a la médico/a de cabecera (o de familia) de la sanidad pública...

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Pudo participar en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento, tanto como Ud. hubiera deseado</b>							
Sí	78,3	75,7	75,4	79,7	78,9	77,4	79,5
No	20,1	23,5	23,9	19,0	19,5	21,2	17,6
(NO LEER) No procede, no tiene ordenador	-	-	-	-	-	-	-
N.S.	1,4	0,8	0,5	1,0	1,5	1,1	2,5
N.C.	0,2	-	0,1	0,3	-	0,2	0,3
<b>(N)</b>	<b>(4.973)</b>	<b>(324)</b>	<b>(669)</b>	<b>(952)</b>	<b>(940)</b>	<b>(823)</b>	<b>(1.264)</b>

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Le dio el médico o la médica la oportunidad de hacer preguntas o plantear preocupaciones</b>							
Sí	87,2	84,5	84,9	88,3	88,0	85,5	88,9
No	12,2	15,5	14,7	11,0	11,4	14,3	10,3
(NO LEER) No procede, no tiene ordenador	-	-	-	-	-	-	-
N.S.	0,5	-	0,4	0,4	0,5	0,2	0,8
N.C.	0,1	-	-	0,3	-	0,0	-
<b>(N)</b>	<b>(4.973)</b>	<b>(324)</b>	<b>(669)</b>	<b>(952)</b>	<b>(940)</b>	<b>(823)</b>	<b>(1.264)</b>

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Tuvo Ud. la sensación de que el médico o la médica le prestaban menos atención de lo que a Ud. le hubiera gustado por estar pendiente del ordenador</b>							
Sí	19,0	22,3	23,7	20,0	19,5	17,9	15,4
No	79,5	77,0	75,5	78,8	79,0	81,1	82,2
(NO LEER) No procede, no tiene ordenador	0,2	-	0,1	0,1	0,3	0,2	0,5
N.S.	1,2	0,7	0,7	1,0	1,2	0,8	2,0
N.C.	0,0	-	-	0,2	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(4.973)</b>	<b>(324)</b>	<b>(669)</b>	<b>(952)</b>	<b>(940)</b>	<b>(823)</b>	<b>(1.264)</b>

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Tuvo Ud. que esperar más de una hora en la sala de espera hasta entrar en la consulta</b>							
Sí	29,5	35,0	33,2	28,3	26,8	27,9	29,9
No	70,0	64,8	65,9	71,4	73,1	71,6	69,2
(NO LEER) No procede, no tiene ordenador	-	-	-	-	-	-	-
N.S.	0,4	0,3	0,8	0,1	0,1	0,3	0,8
N.C.	0,1	-	-	0,2	-	0,2	0,1
<b>(N)</b>	<b>(4.973)</b>	<b>(324)</b>	<b>(669)</b>	<b>(952)</b>	<b>(940)</b>	<b>(823)</b>	<b>(1.264)</b>

**SÓLO A QUIENES HAN ACUDIDO A LA CONSULTA DE UN MÉDICO O UNA MÉDICA DE CABECERA (O DE FAMILIA) DE LA SANIDAD PÚBLICA EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES**

(1 en P8 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P8a)

(N=4.973)

**Pregunta 8D**

En las visitas de los últimos doce meses a algún/a médico/a de cabecera (o de familia) de la sanidad pública, ¿ha sufrido algún tipo de error en la asistencia sanitaria recibida?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Sí	6,2	10,5	10,9	5,8	8,3	5,2	1,9
No	93,7	89,5	88,9	94,1	91,7	94,4	98,0
N.S.	0,1	-	0,1	-	-	0,2	0,2
N.C.	0,1	-	-	0,2	-	0,2	-
<b>(N)</b>	<b>(4.973)</b>	<b>(324)</b>	<b>(669)</b>	<b>(952)</b>	<b>(940)</b>	<b>(823)</b>	<b>(1.264)</b>

**SÓLO A QUIENES HAN ACUDIDO A LA CONSULTA DE UN MÉDICO O UNA MÉDICA DE CABECERA (O DE FAMILIA) DE LA SANIDAD PÚBLICA EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES Y HAN SUFRIDO ALGÚN TIPO DE ERROR EN LA ASISTENCIA SANITARIA RECIBIDA**

(1 en P8, Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P8a y 1 en P8d)

(N=307)

**Pregunta 8D01**

¿Y este error afectó de una manera muy grave, bastante grave, poco o nada grave a su salud?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Muy grave	13,8	4,8	16,2	17,7	18,3	10,5	1,4
Bastante grave	35,9	29,0	37,1	37,0	37,3	36,4	34,6
Poco grave	36,1	48,0	35,6	43,0	26,0	28,7	50,8
Nada grave	13,1	13,3	9,8	0,8	18,4	24,4	13,2
N.C.	1,1	4,9	1,3	1,6	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(307)</b>	<b>(34)</b>	<b>(73)</b>	<b>(55)</b>	<b>(78)</b>	<b>(43)</b>	<b>(24)</b>

**SÓLO A QUIENES HAN ACUDIDO A LA CONSULTA DE UN MÉDICO O UNA MÉDICA DE CABECERA (O DE FAMILIA) DE LA SANIDAD PÚBLICA EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES**

(1 en P8 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P8a)

(N=4.973)

**Pregunta 8E**

¿Con qué frecuencia su médico/a de cabecera o el/la profesional de enfermería le da consejos sobre alimentación y hábitos de vida saludables (tabaco, ejercicio, consumo de alcohol, etc.)?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Siempre	15,8	11,4	9,6	13,0	19,0	18,7	17,9
Habitualmente	27,6	21,5	23,3	22,2	26,3	31,0	34,1
Algunas veces	24,3	22,3	20,6	25,0	24,9	25,6	24,8
Casi nunca	16,3	17,8	22,5	19,6	15,2	12,1	13,7
Nunca	15,4	25,5	23,8	18,9	14,1	12,2	8,7
N.C.	0,7	1,5	0,2	1,4	0,5	0,4	0,7
<b>(N)</b>	<b>(4.973)</b>	<b>(324)</b>	<b>(669)</b>	<b>(952)</b>	<b>(940)</b>	<b>(823)</b>	<b>(1.264)</b>

**SÓLO A QUIENES HAN ACUDIDO A LA CONSULTA DE UN MÉDICO O UNA MÉDICA DE CABECERA (O DE FAMILIA) DE LA SANIDAD PÚBLICA EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES**

(1 en P8 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P8a)

(N=4.973)

**Pregunta 8F**

Quisiera que valorase los siguientes aspectos de la asistencia sanitaria pública, referidos a la atención que se presta en las consultas de médico/a/s de cabecera (o de familia) y pediatría. Utilice para ello una escala de 1 a 10, en la que el 1 significa que lo valora como 'totalmente insatisfactorio' y el 10 que lo valora como 'totalmente satisfactorio'.

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Los cuidados y la atención recibida del personal médico</b>							
1 Totalmente insatisfactorio	0,8	0,3	1,9	0,9	1,1	0,6	0,1
2	0,6	1,9	1,0	0,6	0,5	0,5	0,3
3	1,1	1,2	1,8	1,4	1,3	1,2	0,4
4	2,2	2,2	3,4	2,5	3,6	1,1	0,8
5	6,9	8,4	8,8	8,1	6,7	7,5	4,3
6	9,4	15,7	12,8	9,2	8,8	9,3	6,4
7	18,9	27,3	21,5	21,7	18,1	16,2	15,7
8	28,8	27,1	25,1	28,7	26,2	31,6	31,5
9	16,2	12,0	13,1	14,3	16,8	15,5	20,3
10 Totalmente satisfactorio	14,5	2,8	9,2	12,5	16,5	16,3	19,2
N.S.	0,6	0,5	1,3	0,0	0,5	0,2	0,9
N.C.	0,1	0,5	-	0,2	0,1	-	-
<b>(N)</b>	<b>(4.973)</b>	<b>(324)</b>	<b>(669)</b>	<b>(952)</b>	<b>(940)</b>	<b>(823)</b>	<b>(1.264)</b>
<b>Media</b>	<b>7,63</b>	<b>7,04</b>	<b>7,15</b>	<b>7,48</b>	<b>7,63</b>	<b>7,73</b>	<b>8,09</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,74</b>	<b>1,58</b>	<b>1,91</b>	<b>1,76</b>	<b>1,85</b>	<b>1,71</b>	<b>1,48</b>
<b>(N)</b>	<b>(4.940)</b>	<b>(321)</b>	<b>(660)</b>	<b>(950)</b>	<b>(935)</b>	<b>(821)</b>	<b>(1.252)</b>

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Los cuidados y la atención recibida del personal de enfermería</b>							
1 Totalmente insatisfactorio	0,6	0,5	1,5	0,6	0,6	0,5	0,1
2	0,4	1,1	0,0	0,5	0,4	0,3	0,4
3	1,1	1,6	1,6	1,2	1,2	1,4	0,4
4	1,8	3,2	3,5	1,7	1,6	2,0	0,6
5	6,2	7,5	9,0	6,2	7,4	6,3	3,5
6	9,1	13,9	9,4	10,9	8,6	9,8	6,3
7	17,8	24,3	18,7	20,1	17,8	14,2	16,4
8	28,3	24,8	27,9	28,1	25,4	27,8	32,0
9	15,7	11,1	11,3	15,1	17,3	15,9	18,5
10 Totalmente satisfactorio	12,3	2,2	9,4	8,8	12,4	14,4	17,5
N.S.	6,5	9,3	7,5	6,7	7,2	7,3	4,0
N.C.	0,2	0,5	0,1	0,2	0,1	-	0,3
<b>(N)</b>	<b>(4.973)</b>	<b>(324)</b>	<b>(669)</b>	<b>(952)</b>	<b>(940)</b>	<b>(823)</b>	<b>(1.264)</b>
<b>Media</b>	<b>7,64</b>	<b>7,00</b>	<b>7,27</b>	<b>7,49</b>	<b>7,63</b>	<b>7,69</b>	<b>8,06</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,68</b>	<b>1,61</b>	<b>1,83</b>	<b>1,64</b>	<b>1,72</b>	<b>1,74</b>	<b>1,45</b>
<b>(N)</b>	<b>(4.641)</b>	<b>(292)</b>	<b>(618)</b>	<b>(887)</b>	<b>(872)</b>	<b>(763)</b>	<b>(1.209)</b>

	Edad de la persona entrevistada						
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>La confianza y seguridad que transmite el personal médico</b>							
1 Totalmente insatisfactorio	1,4	1,5	2,8	1,5	1,8	1,3	0,4
2	0,7	2,1	0,4	1,2	0,8	0,8	0,2
3	1,5	1,6	2,7	2,1	2,2	0,8	0,5
4	2,0	2,7	3,6	2,1	1,9	1,7	1,2
5	6,2	7,2	10,0	6,0	6,0	7,2	3,6
6	9,2	11,9	12,7	9,7	9,1	8,5	6,7
7	16,9	17,7	18,2	19,6	16,7	15,2	15,3
8	27,0	29,3	22,6	27,1	24,5	27,8	30,0
9	17,3	16,0	14,4	15,4	17,3	18,3	19,9
10 Totalmente satisfactorio	17,2	9,4	12,1	15,2	19,1	18,2	21,5
N.S.	0,4	-	0,5	-	0,7	0,1	0,7
N.C.	0,1	0,5	-	0,2	-	-	0,1
<b>(N)</b>	<b>(4.973)</b>	<b>(324)</b>	<b>(669)</b>	<b>(952)</b>	<b>(940)</b>	<b>(823)</b>	<b>(1.264)</b>
<b>Media</b>	<b>7,68</b>	<b>7,29</b>	<b>7,15</b>	<b>7,52</b>	<b>7,66</b>	<b>7,76</b>	<b>8,13</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,88</b>	<b>1,92</b>	<b>2,07</b>	<b>1,92</b>	<b>1,99</b>	<b>1,85</b>	<b>1,54</b>
<b>(N)</b>	<b>(4.949)</b>	<b>(323)</b>	<b>(665)</b>	<b>(951)</b>	<b>(934)</b>	<b>(822)</b>	<b>(1.254)</b>

	Edad de la persona entrevistada						
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>La confianza y seguridad que transmite el personal de enfermería</b>							
1 Totalmente insatisfactorio	0,9	1,3	1,2	1,1	0,9	1,0	0,2
2	0,6	1,6	0,8	0,5	0,4	1,0	0,1
3	1,1	2,2	1,9	1,4	0,9	1,0	0,2
4	1,5	1,1	2,5	1,6	1,7	1,0	1,0
5	6,7	9,9	12,0	5,7	6,9	6,3	3,9
6	8,9	11,9	10,2	9,2	10,2	8,5	6,6
7	18,1	21,1	19,9	22,5	17,5	14,8	15,7
8	27,3	25,9	24,1	27,4	23,5	27,2	32,0
9	15,1	11,4	10,9	14,2	15,1	17,6	17,4
10 Totalmente satisfactorio	13,8	4,8	10,4	10,2	15,8	14,3	18,7
N.S.	6,0	8,3	6,1	5,9	6,9	7,2	3,9
N.C.	0,1	0,5	0,1	0,2	0,1	-	0,2
<b>(N)</b>	<b>(4.973)</b>	<b>(324)</b>	<b>(669)</b>	<b>(952)</b>	<b>(940)</b>	<b>(823)</b>	<b>(1.264)</b>
<b>Media</b>	<b>7,64</b>	<b>7,04</b>	<b>7,18</b>	<b>7,49</b>	<b>7,66</b>	<b>7,71</b>	<b>8,07</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,74</b>	<b>1,81</b>	<b>1,88</b>	<b>1,72</b>	<b>1,79</b>	<b>1,80</b>	<b>1,47</b>
<b>(N)</b>	<b>(4.668)</b>	<b>(296)</b>	<b>(628)</b>	<b>(895)</b>	<b>(875)</b>	<b>(764)</b>	<b>(1.212)</b>

	Edad de la persona entrevistada						
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>El tiempo dedicado por el médico o la médica a cada enfermo o enferma</b>							
1 Totalmente insatisfactorio	1,3	1,3	2,6	1,3	2,2	1,0	0,1
2	1,2	2,2	1,8	1,2	1,7	0,9	0,5
3	2,6	2,7	4,6	3,0	3,4	2,1	0,8
4	4,1	3,7	6,7	4,9	4,9	3,4	1,9
5	9,6	9,7	14,2	10,3	10,1	9,5	6,3
6	12,6	18,0	14,7	14,5	11,8	14,6	7,9
7	17,5	27,0	15,8	17,3	16,9	15,5	17,7
8	23,7	22,1	18,3	22,2	21,1	23,2	30,4
9	13,0	7,4	10,5	12,0	12,2	13,9	16,3
10 Totalmente satisfactorio	13,7	5,0	9,9	12,7	14,4	15,0	17,2
N.S.	0,7	0,4	0,8	0,4	1,1	0,9	0,7
N.C.	0,1	0,5	-	0,2	0,2	-	-
<b>(N)</b>	<b>(4.973)</b>	<b>(324)</b>	<b>(669)</b>	<b>(952)</b>	<b>(940)</b>	<b>(823)</b>	<b>(1.264)</b>
<b>Media</b>	<b>7,23</b>	<b>6,73</b>	<b>6,62</b>	<b>7,08</b>	<b>7,06</b>	<b>7,33</b>	<b>7,83</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,01</b>	<b>1,82</b>	<b>2,20</b>	<b>2,03</b>	<b>2,19</b>	<b>1,96</b>	<b>1,63</b>
<b>(N)</b>	<b>(4.931)</b>	<b>(321)</b>	<b>(663)</b>	<b>(947)</b>	<b>(929)</b>	<b>(816)</b>	<b>(1.255)</b>

	Edad de la persona entrevistada						
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>El conocimiento del historial y seguimiento de los problemas de salud de cada usuario o usuaria</b>							
1 Totalmente insatisfactorio	1,4	0,5	3,5	1,9	2,0	0,7	0,1
2	1,1	1,4	1,5	1,7	1,1	0,6	0,6
3	1,8	4,1	3,2	2,4	1,4	1,0	0,7
4	3,3	3,5	5,1	3,7	3,5	2,9	2,0
5	7,2	9,1	10,5	8,9	8,4	6,0	3,5
6	10,4	12,9	13,0	11,4	10,1	10,5	7,7
7	15,9	19,9	16,7	17,9	15,1	15,1	14,1
8	26,8	26,7	20,7	23,9	25,7	28,2	32,0
9	15,5	12,8	13,1	14,6	13,6	17,1	18,3
10 Totalmente satisfactorio	15,0	5,3	10,9	12,2	17,4	16,8	18,9
N.S.	1,7	3,1	1,9	1,2	1,6	1,1	2,0
N.C.	0,1	0,7	-	0,2	-	-	0,1
<b>(N)</b>	<b>(4.973)</b>	<b>(324)</b>	<b>(669)</b>	<b>(952)</b>	<b>(940)</b>	<b>(823)</b>	<b>(1.264)</b>
<b>Media</b>	<b>7,48</b>	<b>7,00</b>	<b>6,89</b>	<b>7,20</b>	<b>7,46</b>	<b>7,71</b>	<b>8,01</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,95</b>	<b>1,84</b>	<b>2,22</b>	<b>2,06</b>	<b>2,05</b>	<b>1,78</b>	<b>1,58</b>
<b>(N)</b>	<b>(4.885)</b>	<b>(312)</b>	<b>(656)</b>	<b>(940)</b>	<b>(926)</b>	<b>(814)</b>	<b>(1.238)</b>

	Edad de la persona entrevistada						
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>La información recibida sobre su problema de salud</b>							
1 Totalmente insatisfactorio	1,3	0,7	2,5	1,5	2,2	0,8	0,4
2	0,7	1,2	1,0	0,7	0,6	0,7	0,4
3	1,5	2,1	2,9	2,0	1,4	1,3	0,6
4	3,0	2,9	5,3	3,8	3,0	2,5	1,7
5	6,7	9,1	9,1	7,2	6,6	8,0	3,8
6	10,7	12,5	13,6	11,9	10,8	9,8	8,1
7	17,8	26,1	16,3	20,4	16,5	17,0	15,9
8	27,1	24,8	25,3	24,7	24,7	28,3	31,3
9	15,7	13,5	10,6	14,9	16,2	16,3	18,8
10 Totalmente satisfactorio	14,9	6,6	12,5	12,4	17,1	15,1	18,4
N.S.	0,5	0,1	0,3	0,4	0,9	0,2	0,7
N.C.	0,1	0,5	0,5	0,2	-	0,1	-
<b>(N)</b>	<b>(4.973)</b>	<b>(324)</b>	<b>(669)</b>	<b>(952)</b>	<b>(940)</b>	<b>(823)</b>	<b>(1.264)</b>
<b>Media</b>	<b>7,53</b>	<b>7,14</b>	<b>7,05</b>	<b>7,34</b>	<b>7,54</b>	<b>7,60</b>	<b>7,98</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,87</b>	<b>1,74</b>	<b>2,11</b>	<b>1,91</b>	<b>2,00</b>	<b>1,80</b>	<b>1,58</b>
<b>(N)</b>	<b>(4.941)</b>	<b>(322)</b>	<b>(663)</b>	<b>(947)</b>	<b>(932)</b>	<b>(821)</b>	<b>(1.255)</b>

**SÓLO A QUIENES HAN ACUDIDO A LA CONSULTA DE UN MÉDICO O UNA MÉDICA DE CABECERA (O DE FAMILIA) DE LA SANIDAD PÚBLICA EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES**

(1 en P8 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P8a)

(N=4.973)

### Pregunta 8G

En general, la atención que ha recibido en las consultas del médico o de la médica de cabecera (o de familia) de la sanidad pública ha sido...

	Edad de la persona entrevistada						
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Muy buena	26,5	15,4	16,4	23,8	28,3	29,1	33,7
Buena	60,0	69,7	63,2	61,7	55,6	58,9	58,7
Regular	11,0	12,4	15,3	11,2	13,1	10,6	6,8
Mala	1,8	2,5	3,0	2,6	2,2	1,1	0,5
Muy mala	0,5	-	1,9	0,4	0,6	0,1	0,2
N.S.	0,0	-	0,1	-	-	0,1	-
N.C.	0,1	-	-	0,2	0,2	-	0,1
<b>(N)</b>	<b>(4.973)</b>	<b>(324)</b>	<b>(669)</b>	<b>(952)</b>	<b>(940)</b>	<b>(823)</b>	<b>(1.264)</b>

**SÓLO A QUIENES HAN ACUDIDO A LA CONSULTA DE UN MÉDICO O UNA MÉDICA DE CABECERA (O DE FAMILIA) DE LA SANIDAD PÚBLICA EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES**

(1 en P8 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P8a)

(N=4.973)

**Pregunta 8H**

Y respecto de lo que Ud. esperaba, esta atención ha sido...

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Mucho mejor	3,3	2,5	2,1	2,9	3,3	2,6	4,8
Mejor	19,5	21,2	15,3	20,0	18,9	18,5	22,1
Más o menos igual	69,4	69,9	69,1	68,6	69,5	71,6	68,5
Peor	6,8	6,3	11,3	7,3	7,1	6,8	3,8
Mucho peor	0,6	-	1,7	0,7	0,9	0,1	0,3
N.S.	0,3	-	0,3	0,3	0,2	0,4	0,5
N.C.	0,1	-	0,2	0,2	0,2	-	-
<b>(N)</b>	<b>(4.973)</b>	<b>(324)</b>	<b>(669)</b>	<b>(952)</b>	<b>(940)</b>	<b>(823)</b>	<b>(1.264)</b>

**Pregunta 9**

Durante los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. que acudir a un centro sanitario público o privado por alguna urgencia, exceptuando las ocasiones en las que ha podido acompañar a otra persona?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Sí	30,3	34,9	39,5	33,6	26,4	25,1	26,9
No	69,6	64,8	60,3	66,4	73,6	74,9	73,0
N.C.	0,1	0,3	0,1	0,0	-	-	0,2
<b>(N)</b>	<b>(7.686)</b>	<b>(621)</b>	<b>(1.120)</b>	<b>(1.512)</b>	<b>(1.472)</b>	<b>(1.173)</b>	<b>(1.789)</b>

**SÓLO A QUIENES HAN ACUDIDO AL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES**  
(1 en P9)  
(N=2.331)

**Pregunta 9A**

En los últimos doce meses, ¿puede recordar cuántas veces acudió Ud. a un centro público para una urgencia? ¿Y cuántas a uno privado?

	Edad de la persona entrevistada						
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Centro público</b>							
Ninguna	9,9	11,2	9,4	11,0	8,9	11,3	8,7
De 1 a 2 veces	69,7	71,0	66,3	68,6	71,8	68,3	72,9
De 3 a 4 veces	11,3	7,0	14,0	12,3	11,2	11,7	9,6
5 veces y más	7,3	10,3	9,0	6,7	6,5	5,9	6,5
No recuerda	1,4	-	1,2	1,1	1,6	2,5	1,7
N.C.	0,3	0,4	-	0,3	-	0,4	0,6
<b>(N)</b>	<b>(2.331)</b>	<b>(217)</b>	<b>(443)</b>	<b>(508)</b>	<b>(389)</b>	<b>(294)</b>	<b>(480)</b>
<b>Media</b>	<b>1,98</b>	<b>2,06</b>	<b>2,19</b>	<b>1,88</b>	<b>2,20</b>	<b>1,87</b>	<b>1,76</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>3,23</b>	<b>2,98</b>	<b>3,82</b>	<b>2,45</b>	<b>4,80</b>	<b>2,51</b>	<b>2,06</b>
<b>(N)</b>	<b>(2.291)</b>	<b>(216)</b>	<b>(437)</b>	<b>(501)</b>	<b>(383)</b>	<b>(286)</b>	<b>(469)</b>

	Edad de la persona entrevistada						
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Centro privado</b>							
Ninguna	84,8	83,3	84,4	80,6	84,5	85,6	90,3
De 1 a 2 veces	11,8	11,3	11,4	14,3	13,1	11,4	8,8
De 3 a 4 veces	1,9	3,6	1,5	3,3	1,4	1,4	0,7
5 veces y más	0,9	1,4	2,6	0,3	0,2	1,2	0,0
No recuerda	0,6	0,3	0,1	1,5	0,8	0,3	0,3
N.C.	0,0	-	-	-	-	0,2	-
<b>(N)</b>	<b>(2.331)</b>	<b>(217)</b>	<b>(443)</b>	<b>(508)</b>	<b>(389)</b>	<b>(294)</b>	<b>(480)</b>
<b>Media</b>	<b>0,28</b>	<b>0,40</b>	<b>0,39</b>	<b>0,32</b>	<b>0,23</b>	<b>0,26</b>	<b>0,13</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>0,97</b>	<b>1,28</b>	<b>1,46</b>	<b>0,83</b>	<b>0,74</b>	<b>0,85</b>	<b>0,46</b>
<b>(N)</b>	<b>(2.316)</b>	<b>(216)</b>	<b>(442)</b>	<b>(500)</b>	<b>(386)</b>	<b>(293)</b>	<b>(479)</b>

**SÓLO A QUIENES HAN ACUDIDO AL SERVICIO DE URGENCIAS DE LA SANIDAD PÚBLICA EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES**  
(1 en P9 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P9a)  
(N=2.060)

**Pregunta 9B**

La última vez que tuvo Ud. alguna urgencia, ¿qué tipo de servicio utilizó?

	Edad de la persona entrevistada						
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Solo un servicio de urgencias de atención primaria (no hospitalaria) público	42,8	43,9	51,9	43,8	45,1	40,9	32,1
Solo un servicio de urgencias de un hospital público	46,2	42,9	39,0	46,1	43,0	47,1	56,5
Un servicio de urgencias de atención primaria (no hospitalaria) y un hospital, ambos públicos	8,1	10,0	6,4	6,3	7,6	10,6	9,7
Un servicio de urgencias de atención primaria (no hospitalaria) privado y un hospital público	1,6	3,0	2,0	1,6	1,9	0,9	1,0
(NO LEER) Otra respuesta	0,7	0,1	0,7	0,7	1,3	0,4	0,6
No recuerda	0,6	-	-	1,6	1,2	-	0,2
N.C.	-	-	-	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.060)</b>	<b>(192)</b>	<b>(395)</b>	<b>(445)</b>	<b>(348)</b>	<b>(253)</b>	<b>(427)</b>

**SÓLO A QUIENES HAN ACUDIDO AL SERVICIO DE URGENCIAS DE LA SANIDAD PÚBLICA DE UN HOSPITAL PÚBLICO O AL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA Y A UN HOSPITAL, AMBOS PÚBLICOS, O A UN SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA PRIVADO Y A UN HOSPITAL PÚBLICO EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES**  
(1 en P9, Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P9a y 2, 3 o 4 en P9b)  
(N=1.152)

### Pregunta 9C

Cuando acudió Ud. al servicio de urgencias del hospital público esta última vez, fue porque...

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Le mandó el médico o la médica de cabecera	14,8	10,1	11,8	14,2	11,8	20,0	18,1
Le mandaron desde el servicio de urgencias de atención primaria	8,2	12,0	7,1	6,7	7,6	6,2	10,1
Le llevó el 061 o el 112	8,3	3,9	4,6	4,9	8,7	13,0	12,5
Lo decidió Ud.	66,5	69,5	75,2	72,1	68,8	59,7	57,0
Otros motivos	2,2	4,6	1,2	1,9	2,8	1,1	2,4
N.C.	0,1	-	-	0,1	0,2	-	-
<b>(N)</b>	<b>(1.152)</b>	<b>(107)</b>	<b>(187)</b>	<b>(240)</b>	<b>(183)</b>	<b>(148)</b>	<b>(287)</b>

**SÓLO A QUIENES, DURANTE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES, HAN ACUDIDO AL SERVICIO DE URGENCIAS DE LA SANIDAD PÚBLICA DE UN HOSPITAL PÚBLICO O AL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA Y A UN HOSPITAL, AMBOS PÚBLICOS, O A UN SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA PRIVADO Y A UN HOSPITAL PÚBLICO CUANDO LA PERSONA ENTREVISTADA LO DECIDIÓ DIRECTAMENTE**  
(1 en P9, Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P9a, 2, 3 o 4 en P9b y 4 en P9c)  
(N=766)

### Pregunta 9C01

¿Y cuál de las siguientes fue la razón principal por la que acudió a un servicio de urgencias de un hospital en vez de al/a la médico/a de cabecera (o de familia)?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Porque no coincidía con el horario del médico o la médica de cabecera (o de familia)	32,5	31,8	34,7	35,3	28,0	30,2	32,9
Porque el centro donde pasa consulta su médico o médica de cabecera (o de familia) no tiene urgencias	2,6	2,3	1,6	1,4	3,4	4,8	3,1
Porque no conoce los servicios de urgencias de atención primaria	1,7	3,0	1,7	-	1,3	0,4	3,8
Porque en urgencias del hospital tienen más medios y resuelven mejor el problema	26,4	31,5	29,3	25,0	26,9	27,3	22,1
Porque le dieron cita muy tarde para ir a la consulta del/de la especialista por el problema de salud que tenía	1,3	0,7	2,1	0,1	3,4	2,0	0,2
Porque estaba fuera de su residencia habitual	4,4	3,1	5,3	4,3	3,9	4,8	4,8
Porque su problema solo podía resolverse en las urgencias del hospital	28,9	22,9	25,2	32,3	30,8	27,0	30,7
(NO LEER) Otra razón, ¿cuál?	1,6	3,3	-	0,5	2,0	3,6	2,0
N.C.	0,5	1,3	-	1,0	0,3	-	0,4
<b>(N)</b>	<b>(766)</b>	<b>(74)</b>	<b>(141)</b>	<b>(173)</b>	<b>(126)</b>	<b>(88)</b>	<b>(164)</b>

**SÓLO A QUIENES, DURANTE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES, HAN ACUDIDO AL SERVICIO DE URGENCIAS DE LA SANIDAD PÚBLICA DE UN HOSPITAL PÚBLICO O AL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA Y A UN HOSPITAL, AMBOS PÚBLICOS, O A UN SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA PRIVADO Y A UN HOSPITAL PÚBLICO**  
 (1 en P9, Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P9a y 2, 3 o 4 en P9b)  
 (N=1.152)

### Pregunta 9D

¿Ha sufrido algún tipo de error en la asistencia sanitaria recibida en alguna urgencia en los últimos doce meses?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Sí	10,1	13,6	18,4	10,5	12,8	7,3	2,9
No	89,5	86,4	81,6	88,2	87,2	92,2	97,1
N.S.	0,2	-	-	0,7	-	-	0,0
N.C.	0,2	-	-	0,6	-	0,4	-
<b>(N)</b>	<b>(1.152)</b>	<b>(107)</b>	<b>(187)</b>	<b>(240)</b>	<b>(183)</b>	<b>(148)</b>	<b>(287)</b>

**SÓLO A QUIENES, DURANTE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES, HAN ACUDIDO AL SERVICIO DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL PÚBLICO O AL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA Y A UN HOSPITAL, AMBOS PÚBLICOS O A UN SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA PRIVADO Y A UN HOSPITAL PÚBLICO Y HAN SUFRIDO ALGÚN TIPO DE ERROR EN LA ASISTENCIA SANITARIA RECIBIDA**  
 (1 en P9, 2, 3 o 4 en P9b y 1 en P9d)  
 (N=117)

### Pregunta 9D01

¿Y este error afectó de una manera muy grave, bastante grave, poco o nada grave a su salud?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Muy grave	16,9	10,1	14,4	23,6	17,0	15,2	19,9
Bastante grave	40,8	18,0	40,1	39,7	45,9	52,1	57,6
Poco grave	37,9	65,5	39,9	33,6	35,6	23,4	20,0
Nada grave	4,4	6,4	5,6	3,1	1,5	9,3	2,5
N.C.	-	-	-	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(117)</b>	<b>(15)</b>	<b>(34)</b>	<b>(25)</b>	<b>(23)</b>	<b>(11)</b>	<b>(8)</b>

**SÓLO A QUIENES, DURANTE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES, HAN ACUDIDO AL SERVICIO DE URGENCIAS DE LA SANIDAD PÚBLICA DE UN HOSPITAL PÚBLICO O AL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA Y A UN HOSPITAL, AMBOS PÚBLICOS, O A UN SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA PRIVADO Y A UN HOSPITAL PÚBLICO**  
(1 en P9, Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P9a y 2, 3 o 4 en P9b)  
(N=1.152)

### Pregunta 9E

Durante las veces que en los últimos doce meses ha acudido para ser atendido/a en urgencias de la sanidad pública...

TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	
<b>Ha sido explorado/a y/o lavado/a en presencia de terceras personas sin pedirle a Ud. permiso</b>							
Sí	6,6	7,4	8,6	6,2	6,9	7,8	4,5
No	92,5	92,0	90,5	92,9	92,6	89,5	95,2
N.S.	0,6	0,6	0,9	-	-	2,7	0,3
N.C.	0,3	-	-	0,9	0,5	-	-
<b>(N)</b>	<b>(1.152)</b>	<b>(107)</b>	<b>(187)</b>	<b>(240)</b>	<b>(183)</b>	<b>(148)</b>	<b>(287)</b>

TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	
<b>El/la médico/a o la/el enfermera/o le han hablado de su diagnóstico o tratamiento en presencia de otras personas sin pedirle a Ud. permiso</b>							
Sí	11,8	10,6	13,3	9,1	15,0	14,9	9,8
No	87,6	89,4	86,7	89,4	84,5	84,7	89,6
N.S.	0,3	-	-	0,7	-	0,4	0,6
N.C.	0,3	-	-	0,9	0,5	-	-
<b>(N)</b>	<b>(1.152)</b>	<b>(107)</b>	<b>(187)</b>	<b>(240)</b>	<b>(183)</b>	<b>(148)</b>	<b>(287)</b>

TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	
<b>Ha visto Ud. explorar y/o lavar a algún/a otro/a paciente</b>							
Sí	6,6	8,2	8,1	6,9	5,9	11,2	3,0
No	93,1	91,8	91,2	92,9	93,7	88,8	97,0
N.S.	0,1	-	0,8	-	-	-	-
N.C.	0,1	-	-	0,3	0,5	-	-
<b>(N)</b>	<b>(1.152)</b>	<b>(107)</b>	<b>(187)</b>	<b>(240)</b>	<b>(183)</b>	<b>(148)</b>	<b>(287)</b>

TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	
<b>Ha escuchado las conversaciones de profesionales sanitarios entre ellos/as o con otro/a paciente sobre diagnósticos o tratamientos de alguien que no fuera Ud.</b>							
Sí	18,8	30,9	25,4	15,9	18,9	23,9	9,5
No	80,7	67,5	74,6	83,2	80,7	74,9	90,5
N.S.	0,5	1,6	0,0	0,9	-	1,2	-
N.C.	0,1	-	-	-	0,5	-	-
<b>(N)</b>	<b>(1.152)</b>	<b>(107)</b>	<b>(187)</b>	<b>(240)</b>	<b>(183)</b>	<b>(148)</b>	<b>(287)</b>

TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	
<b>Ha tenido que usar el váter, un orinal o una cuña en presencia de personas extrañas sin que Ud. lo autorizase</b>							
Sí	3,3	3,4	3,6	2,0	3,9	7,6	1,5
No	96,6	96,6	96,4	97,7	95,6	92,4	98,5
N.S.	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,1	-	-	0,3	0,5	-	-
<b>(N)</b>	<b>(1.152)</b>	<b>(107)</b>	<b>(187)</b>	<b>(240)</b>	<b>(183)</b>	<b>(148)</b>	<b>(287)</b>

**SÓLO A QUIENES, DURANTE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES, HAN ACUDIDO AL SERVICIO DE URGENCIAS DE LA SANIDAD PÚBLICA DE ATENCIÓN PRIMARIA O DE UN HOSPITAL PÚBLICO O AL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA Y A UN HOSPITAL, AMBOS PÚBLICOS, O A UN SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA PRIVADO Y A UN HOSPITAL PÚBLICO**

(1 en P9, Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P9a y 1, 2, 3 o 4 en P9b)

(N=2.034)

### Pregunta 9F

En relación con la atención sanitaria que recibió Ud. en la última urgencia, ¿aproximadamente cuánto tiempo permaneció en urgencias desde que llegó hasta que le enviaron a casa o le pasaron a planta?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Nada de tiempo	1,4	0,4	0,6	1,4	2,7	2,0	1,4
Menos de 5 minutos	0,9	0,5	0,4	0,2	2,1	1,4	1,1
De 5 a menos de 15 minutos	6,7	4,5	6,4	5,8	7,7	8,3	7,2
De 15 a menos de 30 minutos	8,5	5,9	12,1	9,1	6,6	8,4	7,2
De 30 minutos a menos de 1 hora	14,6	20,9	16,9	13,2	13,2	11,6	13,8
De 1 a menos de 2 horas	19,3	19,9	21,4	18,8	22,7	19,5	14,8
De 2 a menos de 4 horas	21,8	23,8	16,1	26,0	20,4	21,0	23,4
De 4 a menos de 6 horas	12,4	10,5	12,8	12,9	12,5	9,8	13,7
De 6 a menos de 12 horas	7,8	8,6	5,6	8,6	6,8	9,2	8,4
De 12 a menos de 24 horas	1,8	0,9	0,9	1,0	1,2	4,4	2,8
Más de 24 horas	1,9	1,5	3,7	0,6	3,0	2,3	0,5
No recuerda	2,9	2,6	3,2	2,0	1,1	1,9	5,7
N.C.	0,1	-	-	0,4	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.034)</b>	<b>(191)</b>	<b>(393)</b>	<b>(435)</b>	<b>(340)</b>	<b>(251)</b>	<b>(424)</b>

**SÓLO A QUIENES, DURANTE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES, HAN ACUDIDO AL SERVICIO DE URGENCIAS DE LA SANIDAD PÚBLICA DE ATENCIÓN PRIMARIA O DE UN HOSPITAL PÚBLICO O AL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA Y A UN HOSPITAL, AMBOS PÚBLICOS, O A UN SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA PRIVADO Y A UN HOSPITAL PÚBLICO**

(1 en P9, Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P9a y 1, 2, 3 o 4 en P9b)

(N=2.034)

### Pregunta 9G

En general, la atención que recibió en las urgencias de la sanidad pública fue...

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Muy buena	23,1	17,1	18,8	19,1	26,1	23,1	31,2
Buena	54,4	53,6	50,0	57,3	52,5	57,3	55,7
Regular	15,1	21,9	20,6	14,3	15,2	13,0	9,2
Mala	5,5	6,3	7,2	6,8	4,6	5,6	2,9
Muy mala	1,9	0,9	3,4	2,5	1,6	0,9	1,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	0,2	-	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.034)</b>	<b>(191)</b>	<b>(393)</b>	<b>(435)</b>	<b>(340)</b>	<b>(251)</b>	<b>(424)</b>

**SÓLO A QUIENES, DURANTE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES, HAN ACUDIDO AL SERVICIO DE URGENCIAS DE LA SANIDAD PÚBLICA DE ATENCIÓN PRIMARIA O DE UN HOSPITAL PÚBLICO O AL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA Y A UN HOSPITAL, AMBOS PÚBLICOS, O A UN SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA PRIVADO Y A UN HOSPITAL PÚBLICO**

(1 en P9, Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P9a y 1, 2, 3 o 4 en P9b)

(N=2.034)

### Pregunta 9H

Y respecto de lo que Ud. esperaba, esta atención ha sido...

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Mucho mejor	4,4	4,0	3,2	4,3	3,4	4,9	6,6
Mejor	22,9	21,1	17,9	20,4	23,9	26,6	27,9
Más o menos igual	56,5	57,7	54,0	58,9	58,3	53,7	56,1
Peor	12,6	14,4	19,1	13,7	10,8	12,4	6,4
Mucho peor	3,1	2,9	5,4	2,6	3,6	2,4	1,6
N.S.	0,4	-	0,4	0,2	-	-	1,5
N.C.	-	-	-	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.034)</b>	<b>(191)</b>	<b>(393)</b>	<b>(435)</b>	<b>(340)</b>	<b>(251)</b>	<b>(424)</b>

### Pregunta 10

En los últimos doce meses, ¿ha acudido Ud. a la consulta de un médico o una médica especialista, que no sea la del/de la odontólogo/a o dentista ni a una sesión de rehabilitación, logopedia, preparación al parto, etc.? Nos referimos a una verdadera consulta, es decir, no para pedir una cita, hacerse una radiografía, un análisis u otra prueba, ni para acompañar a otra persona.

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Sí	42,5	28,3	35,3	38,5	42,3	48,0	51,7
No	57,3	71,2	64,3	61,4	57,5	51,8	48,0
No recuerda	0,2	0,5	0,4	0,1	0,2	0,2	0,2
N.C.	0,0	-	-	-	-	-	0,0
<b>(N)</b>	<b>(7.686)</b>	<b>(621)</b>	<b>(1.120)</b>	<b>(1.512)</b>	<b>(1.472)</b>	<b>(1.173)</b>	<b>(1.789)</b>

SÓLO A QUIENES HAN ACUDIDO AL/A LA MÉDICO/A DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DURANTE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES  
(1 en P10)  
(N=3.264)

### Pregunta 10A

Y durante estos últimos doce meses, ¿puede recordar cuántas veces acudió a un médico o a una médica especialista en la sanidad pública? ¿Y cuántas a uno/a privado/a?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Sanidad pública</b>							
Ninguna	19,0	29,6	22,2	25,4	16,8	18,1	13,5
De 1 a 2 veces	54,0	53,8	52,1	48,1	54,8	53,7	58,3
De 3 a 4 veces	16,0	10,3	13,6	16,3	16,9	17,2	16,7
5 veces y más	9,8	5,8	9,8	9,8	10,7	9,8	9,9
No recuerda	1,0	-	1,9	0,4	0,7	1,1	1,2
N.C.	0,2	0,5	0,4	0,1	0,1	0,1	0,4
<b>(N)</b>	<b>(3.264)</b>	<b>(175)</b>	<b>(396)</b>	<b>(582)</b>	<b>(623)</b>	<b>(563)</b>	<b>(925)</b>
<b>Media</b>	<b>2,25</b>	<b>1,52</b>	<b>2,24</b>	<b>2,20</b>	<b>2,34</b>	<b>2,36</b>	<b>2,28</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>3,55</b>	<b>2,12</b>	<b>4,71</b>	<b>4,22</b>	<b>3,25</b>	<b>3,51</b>	<b>2,87</b>
<b>(N)</b>	<b>(3.224)</b>	<b>(174)</b>	<b>(387)</b>	<b>(579)</b>	<b>(618)</b>	<b>(556)</b>	<b>(911)</b>

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Sanidad privada</b>							
Ninguna	72,5	62,3	62,0	62,5	76,5	74,9	81,0
De 1 a 2 veces	16,7	24,4	23,8	21,9	14,8	15,0	11,4
De 3 a 4 veces	5,8	7,5	6,1	8,1	4,5	5,5	5,0
5 veces y más	4,5	5,8	7,3	6,9	4,2	4,0	2,2
No recuerda	0,4	-	0,8	0,6	0,1	0,5	0,4
N.C.	0,0	-	-	-	-	0,2	-
<b>(N)</b>	<b>(3.264)</b>	<b>(175)</b>	<b>(396)</b>	<b>(582)</b>	<b>(623)</b>	<b>(563)</b>	<b>(925)</b>
<b>Media</b>	<b>0,87</b>	<b>1,05</b>	<b>1,04</b>	<b>1,12</b>	<b>1,12</b>	<b>0,76</b>	<b>0,49</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>3,17</b>	<b>1,99</b>	<b>1,99</b>	<b>2,23</b>	<b>6,06</b>	<b>2,31</b>	<b>1,33</b>
<b>(N)</b>	<b>(3.250)</b>	<b>(175)</b>	<b>(393)</b>	<b>(578)</b>	<b>(623)</b>	<b>(559)</b>	<b>(922)</b>

SÓLO A QUIENES HAN ACUDIDO AL/A LA MÉDICO/A DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE LA SANIDAD PÚBLICA DURANTE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES  
(1 en P10 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P10a)  
(N=2.605)

### Pregunta 10B

Y pensando en la última visita que realizó al especialista, ¿le envió el/la médico/a de cabecera (o de familia) o le citó el/la propio/a especialista?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Le envió el/la médico/a de cabecera (o de familia)	50,9	64,9	58,3	52,4	54,1	46,7	45,5
Le citó el/la especialista	47,7	33,8	38,1	46,2	45,0	51,8	53,6
No recuerda	1,1	1,3	3,0	0,4	0,7	1,1	0,9
N.C.	0,4	-	0,6	1,0	0,2	0,5	-
<b>(N)</b>	<b>(2.605)</b>	<b>(123)</b>	<b>(299)</b>	<b>(431)</b>	<b>(513)</b>	<b>(454)</b>	<b>(785)</b>

**SÓLO A QUIENES HAN ACUDIDO AL/A LA MÉDICO/A DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE LA SANIDAD PÚBLICA DURANTE  
 LOS ÚLTIMOS DOCE MESES PORQUE LE ENVIÓ EL/LA MÉDICO/A DE CABECERA (O DE FAMILIA)  
 (1 en P10, Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P10a y 1 en P10b)  
 (N=1.326)**

### Pregunta 10B01

Y la última vez que su médico o médica de cabecera (o de familia) le remitió al/a la especialista, ¿cuánto tiempo pasó desde el día en que Ud. pidió cita al/a la especialista hasta que éste/a le atendió?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Hasta 15 días	20,1	17,7	28,6	14,5	18,3	14,9	24,7
Hasta 1 mes	15,6	23,8	11,1	18,5	17,0	16,5	12,6
Hasta 2 meses	17,0	16,9	13,6	14,8	20,1	17,8	17,1
Hasta 3 meses	12,7	12,3	10,3	12,3	12,7	14,3	13,3
Hasta 4 meses	7,6	9,7	7,5	9,9	10,8	7,7	3,2
Hasta 5 meses	4,3	4,0	3,4	6,0	3,2	4,8	4,4
Hasta 6 meses	6,5	6,3	7,3	5,9	6,6	8,9	5,0
Más de 6 meses	6,9	2,6	8,7	8,6	5,3	7,9	6,7
No recuerda	9,0	6,7	9,4	9,5	5,8	6,3	13,0
N.C.	0,2	-	0,0	-	0,2	1,1	-
<b>(N)</b>	<b>(1.326)</b>	<b>(80)</b>	<b>(174)</b>	<b>(226)</b>	<b>(278)</b>	<b>(212)</b>	<b>(357)</b>

**SÓLO A QUIENES HAN ACUDIDO AL/A LA MÉDICO/A DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE LA SANIDAD PÚBLICA DURANTE  
 LOS ÚLTIMOS DOCE MESES  
 (1 en P10 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P10a)  
 (N=2.605)**

### Pregunta 10C

¿Y cuál fue el motivo de la consulta?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Por un problema de salud nuevo	30,7	38,9	34,4	36,1	34,9	27,3	24,3
Para recoger unos resultados	4,9	3,3	5,9	4,7	2,7	4,9	6,2
Porque empeoró un problema de salud ya conocido	14,0	19,5	14,3	13,0	14,5	13,4	13,4
Para una revisión que le había indicado el/la médico/a especialista	46,6	34,3	40,9	40,7	42,8	51,3	53,9
Por otro motivo	3,6	2,6	4,2	5,4	4,5	3,1	2,2
No recuerda	0,2	1,4	-	-	0,5	-	-
N.C.	0,1	-	0,3	0,1	0,1	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.605)</b>	<b>(123)</b>	<b>(299)</b>	<b>(431)</b>	<b>(513)</b>	<b>(454)</b>	<b>(785)</b>

**SÓLO A QUIENES HAN ACUDIDO AL/A LA MÉDICO/A DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE LA SANIDAD PÚBLICA DURANTE  
 LOS ÚLTIMOS DOCE MESES**

(1 en P10 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P10a)

(N=2.605)

**Pregunta 10D**

Y en la última visita al/a la médico/a especialista de la sanidad pública...

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Pudo participar en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento, tanto como Ud. hubiera deseado</b>							
Si	73,9	76,2	67,9	72,5	73,1	76,5	75,6
No	24,5	23,8	30,6	26,5	25,1	22,0	22,2
(NO LEER) No procede, no hay ordenador	-	-	-	-	-	-	-
N.S.	1,4	-	1,5	1,0	1,5	1,1	1,8
N.C.	0,3	-	-	0,0	0,3	0,4	0,5
<b>(N)</b>	<b>(2.605)</b>	<b>(123)</b>	<b>(299)</b>	<b>(431)</b>	<b>(513)</b>	<b>(454)</b>	<b>(785)</b>

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Le dio el médico o la médica la oportunidad de hacer preguntas o plantear preocupaciones</b>							
Si	85,4	89,2	82,2	83,3	87,9	86,4	85,1
No	13,8	10,8	17,8	16,7	11,8	12,6	13,1
(NO LEER) No procede, no hay ordenador	-	-	-	-	-	-	-
N.S.	0,6	-	-	0,0	0,0	0,7	1,6
N.C.	0,2	-	-	-	0,3	0,4	0,2
<b>(N)</b>	<b>(2.605)</b>	<b>(123)</b>	<b>(299)</b>	<b>(431)</b>	<b>(513)</b>	<b>(454)</b>	<b>(785)</b>

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Tuvo Ud. la sensación de que el médico o la médica le prestaba menos atención de lo que a Ud. le hubiera gustado por estar pendiente del ordenador</b>							
Si	18,9	24,0	23,2	24,5	15,2	17,1	16,9
No	79,8	76,0	76,1	74,7	83,7	82,1	80,7
(NO LEER) No procede, no hay ordenador	0,1	-	0,2	-	-	0,2	0,0
N.S.	1,1	-	0,5	0,8	0,8	0,6	2,2
N.C.	0,1	-	-	-	0,3	-	0,2
<b>(N)</b>	<b>(2.605)</b>	<b>(123)</b>	<b>(299)</b>	<b>(431)</b>	<b>(513)</b>	<b>(454)</b>	<b>(785)</b>

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Tuvo Ud. que esperar más de una hora en la sala de espera hasta entrar en la consulta</b>							
Si	31,2	43,7	29,2	34,1	29,0	28,1	31,8
No	68,3	56,3	70,8	65,7	70,8	71,3	67,2
(NO LEER) No procede, no hay ordenador	-	-	-	-	-	-	-
N.S.	0,4	-	-	0,2	0,1	0,6	0,9
N.C.	0,1	-	-	-	0,1	-	0,2
<b>(N)</b>	<b>(2.605)</b>	<b>(123)</b>	<b>(299)</b>	<b>(431)</b>	<b>(513)</b>	<b>(454)</b>	<b>(785)</b>

**SÓLO A QUIENES HAN ACUDIDO AL/A LA MÉDICO/A DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE LA SANIDAD PÚBLICA DURANTE  
 LOS ÚLTIMOS DOCE MESES**

(1 en P10 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P10a)

(N=2.605)

**Pregunta 10E**

En los últimos doce meses, ¿ha sufrido algún tipo de error en la asistencia sanitaria recibida en la consulta del especialista?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Sí	6,3	4,5	10,7	9,5	5,7	6,6	3,5
No	93,4	95,2	89,3	90,5	93,9	93,1	96,2
N.S.	0,2	-	-	-	0,4	0,4	0,3
N.C.	0,0	0,3	-	-	0,1	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.605)</b>	<b>(123)</b>	<b>(299)</b>	<b>(431)</b>	<b>(513)</b>	<b>(454)</b>	<b>(785)</b>

**SÓLO A QUIENES HAN ACUDIDO AL/A LA MÉDICO/A DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE LA SANIDAD PÚBLICA DURANTE EL  
 ÚLTIMO AÑO Y HAN SUFRIDO ALGÚN TIPO DE ERROR EN LA ASISTENCIA SANITARIA RECIBIDA**

(1 en P10, Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P10a y 1 en P10e)

(N=165)

**Pregunta 10E01**

¿Y este error le afectó de una manera muy grave, bastante grave, poco o nada grave a su salud?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Muy grave	18,3	-	25,5	26,4	14,6	12,8	11,7
Bastante grave	47,5	65,5	41,4	42,8	47,6	55,9	48,5
Poco grave	28,1	34,5	30,0	26,6	34,1	16,1	33,8
Nada grave	4,1	-	3,1	4,1	3,7	4,5	6,0
N.C.	1,9	-	-	-	-	10,7	-
<b>(N)</b>	<b>(165)</b>	<b>(5)</b>	<b>(32)</b>	<b>(41)</b>	<b>(29)</b>	<b>(30)</b>	<b>(28)</b>

**SÓLO A QUIENES HAN ACUDIDO AL/A LA MÉDICO/A DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE LA SANIDAD PÚBLICA DURANTE  
LOS ÚLTIMOS DOCE MESES**

(1 en P10 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P10a)

(N=2.605)

**Pregunta 10F**

Quisiera que valorase los siguientes aspectos de la asistencia especializada. Utilice de nuevo una escala de 1 a 10, en la que el 1 significa que lo valora como 'totalmente insatisfactorio' y el 10 que lo valora como 'totalmente satisfactorio'.

	Edad de la persona entrevistada						
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>El tiempo dedicado por el médico o la médica a cada usuario o usuaria</b>							
1 Totalmente insatisfactorio	1,7	0,7	3,4	2,8	1,7	0,9	1,0
2	1,7	0,5	2,6	3,2	1,4	2,4	0,6
3	2,5	3,6	2,6	2,9	3,4	1,9	1,9
4	4,0	4,2	5,6	5,6	4,2	3,9	2,5
5	8,6	8,0	12,5	6,7	10,1	9,7	6,5
6	10,7	17,4	17,3	10,3	8,9	10,9	8,4
7	20,0	19,2	18,3	21,8	21,5	17,9	20,0
8	25,2	21,0	16,4	24,8	23,0	26,1	30,5
9	12,4	15,3	11,1	10,1	13,5	13,2	12,6
10 Totalmente satisfactorio	12,6	10,1	9,8	11,9	11,5	13,1	15,0
N.S.	0,3	-	-	-	0,6	-	0,6
N.C.	0,2	-	0,4	-	0,2	-	0,4
<b>(N)</b>	<b>(2.605)</b>	<b>(123)</b>	<b>(299)</b>	<b>(431)</b>	<b>(513)</b>	<b>(454)</b>	<b>(785)</b>
<b>Media</b>	<b>7,20</b>	<b>7,15</b>	<b>6,65</b>	<b>6,96</b>	<b>7,12</b>	<b>7,26</b>	<b>7,56</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,03</b>	<b>1,88</b>	<b>2,21</b>	<b>2,21</b>	<b>2,05</b>	<b>1,99</b>	<b>1,80</b>
<b>(N)</b>	<b>(2.592)</b>	<b>(123)</b>	<b>(298)</b>	<b>(431)</b>	<b>(509)</b>	<b>(454)</b>	<b>(777)</b>

	Edad de la persona entrevistada						
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>La confianza y seguridad que transmite el médico o la médica</b>							
1 Totalmente insatisfactorio	2,6	1,5	3,7	5,1	2,8	2,4	1,1
2	0,9	1,4	2,1	0,5	0,7	0,8	0,6
3	2,4	3,8	4,4	4,0	2,1	1,7	1,3
4	2,7	4,1	3,3	2,9	3,9	3,0	1,3
5	6,0	7,7	6,0	5,7	6,1	6,3	5,5
6	9,6	11,3	14,9	8,2	9,5	9,8	8,1
7	18,5	18,1	21,1	19,0	19,1	17,2	17,7
8	26,0	19,8	17,7	25,6	24,1	26,5	31,1
9	16,0	20,7	16,1	14,7	19,3	16,3	13,7
10 Totalmente satisfactorio	14,8	11,6	10,3	14,0	11,8	16,0	18,6
N.S.	0,3	-	-	-	0,5	-	0,8
N.C.	0,2	-	0,4	0,4	0,2	-	0,2
<b>(N)</b>	<b>(2.605)</b>	<b>(123)</b>	<b>(299)</b>	<b>(431)</b>	<b>(513)</b>	<b>(454)</b>	<b>(785)</b>
<b>Media</b>	<b>7,43</b>	<b>7,26</b>	<b>6,94</b>	<b>7,20</b>	<b>7,37</b>	<b>7,50</b>	<b>7,78</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,05</b>	<b>2,08</b>	<b>2,24</b>	<b>2,29</b>	<b>2,04</b>	<b>2,02</b>	<b>1,77</b>
<b>(N)</b>	<b>(2.591)</b>	<b>(123)</b>	<b>(298)</b>	<b>(429)</b>	<b>(510)</b>	<b>(454)</b>	<b>(777)</b>

	Edad de la persona entrevistada						
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>El trato recibido del personal sanitario</b>							
1 Totalmente insatisfactorio	1,0	1,2	0,7	2,2	1,3	0,4	0,6
2	0,9	1,3	1,7	1,8	0,8	0,3	0,3
3	1,3	1,5	2,9	1,2	1,7	0,9	0,7
4	3,1	5,3	4,3	2,8	3,2	2,7	2,7
5	6,0	3,9	6,3	5,5	7,0	6,3	5,5
6	9,7	13,8	16,0	9,7	8,1	10,6	7,2
7	19,3	20,8	26,6	21,6	18,6	17,3	16,7
8	29,1	28,7	16,7	29,4	28,9	30,7	32,9
9	14,9	13,4	13,3	12,9	17,0	15,5	15,1
10 Totalmente satisfactorio	14,4	10,2	10,7	12,9	13,2	15,1	17,8
N.S.	0,2	-	0,4	0,1	0,1	0,1	0,5
N.C.	0,1	-	0,4	-	0,2	-	0,2
<b>(N)</b>	<b>(2.605)</b>	<b>(123)</b>	<b>(299)</b>	<b>(431)</b>	<b>(513)</b>	<b>(454)</b>	<b>(785)</b>
<b>Media</b>	<b>7,56</b>	<b>7,29</b>	<b>7,10</b>	<b>7,37</b>	<b>7,53</b>	<b>7,68</b>	<b>7,83</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,81</b>	<b>1,85</b>	<b>1,91</b>	<b>1,96</b>	<b>1,87</b>	<b>1,67</b>	<b>1,67</b>
<b>(N)</b>	<b>(2.595)</b>	<b>(123)</b>	<b>(296)</b>	<b>(431)</b>	<b>(512)</b>	<b>(454)</b>	<b>(780)</b>

	Edad de la persona entrevistada						
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>La información recibida sobre su problema de salud</b>							
1 Totalmente insatisfactorio	1,6	-	2,7	2,6	1,8	1,9	0,7
2	1,8	1,9	3,2	2,4	2,0	1,8	0,7
3	1,7	1,6	3,1	1,2	2,7	1,0	1,1
4	3,3	6,1	4,0	3,5	2,3	3,3	3,3
5	6,0	4,3	8,1	6,9	6,8	5,0	5,1
6	9,7	14,3	15,1	9,4	10,3	8,8	7,2
7	18,5	14,3	19,4	18,3	20,5	19,2	17,1
8	26,4	22,5	18,5	27,1	23,9	26,5	31,2
9	15,9	22,0	15,0	14,1	16,5	17,1	15,2
10 Totalmente satisfactorio	14,6	12,9	10,5	14,4	12,6	15,2	17,3
N.S.	0,3	-	-	-	0,3	0,3	0,5
N.C.	0,3	-	0,4	-	0,2	-	0,6
<b>(N)</b>	<b>(2.605)</b>	<b>(123)</b>	<b>(299)</b>	<b>(431)</b>	<b>(513)</b>	<b>(454)</b>	<b>(785)</b>
<b>Media</b>	<b>7,45</b>	<b>7,48</b>	<b>6,92</b>	<b>7,32</b>	<b>7,33</b>	<b>7,54</b>	<b>7,75</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,99</b>	<b>1,91</b>	<b>2,21</b>	<b>2,11</b>	<b>2,03</b>	<b>1,98</b>	<b>1,77</b>
<b>(N)</b>	<b>(2.592)</b>	<b>(123)</b>	<b>(298)</b>	<b>(431)</b>	<b>(511)</b>	<b>(453)</b>	<b>(777)</b>

**SÓLO A QUIENES HAN ACUDIDO AL/A LA MÉDICO/A DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE LA SANIDAD PÚBLICA EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES**

(1 en P10 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P10a)

(N=2.605)

**Pregunta 10G**

En general, la atención que ha recibido en las consultas del o de la especialista de la sanidad pública ha sido...

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Muy buena	20,4	20,9	14,3	19,8	21,0	21,6	21,9
Buena	63,6	63,0	62,5	59,3	62,4	63,4	67,3
Regular	10,4	9,2	15,6	12,4	11,1	9,8	7,4
Mala	2,9	3,1	4,8	3,9	2,9	2,6	1,9
Muy mala	1,7	2,2	2,8	2,9	1,9	1,4	0,5
(NO LEER) Depende, en unas consultas mejor, en otras peor	0,8	1,5	0,1	1,7	0,6	0,9	0,5
N.S.	0,1	0,0	-	-	-	0,2	0,3
N.C.	0,1	-	-	-	0,1	-	0,1
<b>(N)</b>	<b>(2.605)</b>	<b>(123)</b>	<b>(299)</b>	<b>(431)</b>	<b>(513)</b>	<b>(454)</b>	<b>(785)</b>

**SÓLO A QUIENES HAN ACUDIDO AL/A LA MÉDICO/A DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE LA SANIDAD PÚBLICA EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES**

(1 en P10 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P10a)

(N=2.605)

**Pregunta 10H**

Y respecto de lo que Ud. esperaba, esta atención ha sido...

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Mucho mejor	3,9	0,5	3,2	3,5	3,8	2,6	5,9
Mejor	22,2	33,6	19,0	19,1	25,0	18,8	23,5
Más o menos igual	62,8	55,2	63,9	62,5	58,7	68,6	63,0
Peor	8,1	8,2	9,7	11,1	9,1	7,8	5,3
Mucho peor	1,7	2,2	3,1	2,5	1,7	1,5	0,6
(NO LEER) Depende, en unas consultas mejor, en otras peor	0,8	0,3	0,3	1,3	1,4	0,4	0,8
N.S.	0,4	-	0,8	-	0,2	0,5	0,7
N.C.	0,1	-	-	-	0,1	-	0,1
<b>(N)</b>	<b>(2.605)</b>	<b>(123)</b>	<b>(299)</b>	<b>(431)</b>	<b>(513)</b>	<b>(454)</b>	<b>(785)</b>

**Pregunta 11**

Durante los últimos doce meses, ¿ha estado Ud. ingresado/a en un hospital público o privado?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Sí	9,0	6,2	9,3	8,4	7,7	9,4	10,9
No	91,0	93,8	90,6	91,5	92,3	90,6	89,0
N.C.	0,1	-	0,1	0,2	0,1	-	0,1
<b>(N)</b>	<b>(7.686)</b>	<b>(621)</b>	<b>(1.120)</b>	<b>(1.512)</b>	<b>(1.472)</b>	<b>(1.173)</b>	<b>(1.789)</b>

**SÓLO A QUIENES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN UN HOSPITAL EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES**  
(1 en P11)  
(N=688)

**Pregunta 11A**

Y durante estos últimos doce meses, ¿puede recordar cuántas veces ha estado Ud. hospitalizado/a en un hospital público? ¿Y cuántas veces en uno privado?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Hospital público</b>							
Ninguna	13,1	18,8	7,2	16,6	14,4	16,9	10,0
De 1 a 2 veces	80,4	67,5	90,3	74,8	80,4	73,6	85,0
De 3 a 4 veces	3,8	6,9	2,5	2,1	3,0	6,6	3,9
5 veces y más	2,3	6,8	-	6,5	2,1	2,3	0,2
No recuerda	0,4	-	-	-	-	0,6	0,9
<b>(N)</b>	<b>(688)</b>	<b>(39)</b>	<b>(105)</b>	<b>(126)</b>	<b>(113)</b>	<b>(110)</b>	<b>(196)</b>
<b>Media</b>	<b>1,25</b>	<b>1,48</b>	<b>1,11</b>	<b>1,50</b>	<b>1,23</b>	<b>1,27</b>	<b>1,13</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,38</b>	<b>1,94</b>	<b>0,54</b>	<b>2,30</b>	<b>1,21</b>	<b>1,25</b>	<b>0,79</b>
<b>(N)</b>	<b>(686)</b>	<b>(39)</b>	<b>(105)</b>	<b>(126)</b>	<b>(113)</b>	<b>(110)</b>	<b>(194)</b>

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Hospital privado</b>							
Ninguna	84,5	78,8	88,9	80,8	81,6	82,1	88,5
De 1 a 2 veces	14,9	21,2	11,1	17,8	16,0	17,9	11,4
De 3 a 4 veces	0,0	-	-	-	-	-	0,0
5 veces y más	0,1	-	-	-	0,9	-	-
No recuerda	0,5	-	-	1,4	1,5	-	-
<b>(N)</b>	<b>(688)</b>	<b>(39)</b>	<b>(105)</b>	<b>(126)</b>	<b>(113)</b>	<b>(110)</b>	<b>(196)</b>
<b>Media</b>	<b>0,19</b>	<b>0,27</b>	<b>0,13</b>	<b>0,21</b>	<b>0,28</b>	<b>0,21</b>	<b>0,13</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>0,60</b>	<b>0,57</b>	<b>0,41</b>	<b>0,48</b>	<b>1,11</b>	<b>0,48</b>	<b>0,37</b>
<b>(N)</b>	<b>(685)</b>	<b>(39)</b>	<b>(105)</b>	<b>(125)</b>	<b>(111)</b>	<b>(110)</b>	<b>(196)</b>

**SÓLO A QUIENES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN UN HOSPITAL PÚBLICO EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES**  
(1 en P11 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P11a)  
(N=596)

**Pregunta 11B**

Y, la última vez que ingresó en un hospital público, ¿fue un ingreso urgente o fue un ingreso programado (por ejemplo, para cirugía o alguna prueba)?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Fue un ingreso urgente	56,5	75,4	58,9	57,7	41,8	48,5	63,3
Fue un ingreso programado (por ejemplo, por una cirugía o una prueba diagnóstica)	43,3	24,6	41,1	42,3	58,2	51,5	36,1
No recuerda	0,2	-	-	-	-	-	0,6
N.C.	-	-	-	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(596)</b>	<b>(31)</b>	<b>(97)</b>	<b>(106)</b>	<b>(97)</b>	<b>(91)</b>	<b>(174)</b>

**SÓLO A QUIENES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN UN HOSPITAL PÚBLICO EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES Y FUE UN INGRESO PROGRAMADO**

(1 en P11, Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P11a y 2 en P11b)

(N=258)

**Pregunta 11B01**

En ese caso, ¿cuántos días o meses pasaron desde que el/la especialista le dijo que debía ingresar hasta que efectivamente ingresó?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Hasta 15 días	39,6	53,1	50,5	50,6	18,0	47,7	36,5
Hasta 1 mes	9,6	-	1,8	19,9	5,9	11,5	10,4
Hasta 2 meses	11,3	16,0	10,6	2,0	22,3	10,6	8,3
Hasta 3 meses	6,1	-	5,0	1,6	12,6	3,7	6,7
Hasta 4 meses	5,8	-	1,4	7,2	7,5	6,5	6,4
Hasta 5 meses	6,3	-	7,0	1,7	7,4	0,1	13,7
Hasta 6 meses	2,1	21,2	1,4	-	1,0	1,2	3,5
Más de 6 meses	11,7	-	4,4	7,6	17,7	16,7	11,7
No recuerda	6,7	9,7	13,6	9,4	7,6	2,0	2,8
N.C.	0,7	-	4,3	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(258)</b>	<b>(8)</b>	<b>(40)</b>	<b>(45)</b>	<b>(56)</b>	<b>(47)</b>	<b>(63)</b>

**SÓLO A QUIENES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN UN HOSPITAL PÚBLICO EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES**

(1 en P11 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P11a)

(N=596)

**Pregunta 11C**

Y durante su última estancia en un hospital público...

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Pudo participar en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento, tanto como Ud. hubiera deseado</b>							
Sí	69,9	71,8	76,2	69,6	62,1	73,7	68,7
No	26,1	23,8	21,9	27,3	34,9	22,3	25,0
No recuerda	3,0	4,5	0,8	3,0	1,9	1,6	5,3
N.C.	1,0	-	1,1	-	1,1	2,4	1,0
<b>(N)</b>	<b>(596)</b>	<b>(31)</b>	<b>(97)</b>	<b>(106)</b>	<b>(97)</b>	<b>(91)</b>	<b>(174)</b>

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Le asignaron un médico o una médica responsable al que acudir para cualquier cosa relacionada con su problema de salud</b>							
Sí	78,1	79,2	70,9	77,5	74,2	80,0	83,5
No	18,6	17,4	26,1	17,0	23,3	18,0	13,3
No recuerda	2,4	3,4	2,9	2,5	2,4	1,2	2,3
N.C.	0,9	-	-	3,0	-	0,7	0,9
<b>(N)</b>	<b>(596)</b>	<b>(31)</b>	<b>(97)</b>	<b>(106)</b>	<b>(97)</b>	<b>(91)</b>	<b>(174)</b>

**SÓLO A QUIENES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN UN HOSPITAL PÚBLICO EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES**  
 (1 en P11 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P11a)  
 (N=596)

**Pregunta 11D**

En los últimos doce meses, ¿ha sufrido algún tipo de error en la asistencia sanitaria recibida en el hospital?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Sí	8,1	18,4	7,9	9,1	10,3	11,8	2,5
No	91,6	81,6	92,1	90,9	89,3	88,2	96,5
N.S.	0,3	-	-	-	0,4	-	1,0
N.C.	-	-	-	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(596)</b>	<b>(31)</b>	<b>(97)</b>	<b>(106)</b>	<b>(97)</b>	<b>(91)</b>	<b>(174)</b>

**SÓLO A QUIENES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN UN HOSPITAL PÚBLICO EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES Y SUFRIERON ALGÚN TIPO DE ERROR EN LA ASISTENCIA SANITARIA RECIBIDA**  
 (1 en P11, Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P11a y 1 en P11d)  
 (N=48)

**Pregunta 11D01**

¿Y este error afectó de una manera muy grave, bastante grave, poco o nada grave a su salud?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Muy grave	30,4	40,6	23,4	56,3	27,7	16,9	12,7
Bastante grave	51,2	43,3	63,0	23,4	28,6	83,1	74,6
Poco grave	18,4	16,2	13,6	20,4	43,8	-	12,7
Nada grave	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(48)</b>	<b>(6)</b>	<b>(8)</b>	<b>(10)</b>	<b>(10)</b>	<b>(11)</b>	<b>(4)</b>

**SÓLO A QUIENES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN UN HOSPITAL PÚBLICO EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES**  
(1 en P11 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P11a)  
(N=596)

**Pregunta 11E**

Durante las veces que en los últimos doce meses ha sido Ud. hospitalizado/a...

	Edad de la persona entrevistada						
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Ha sido explorado/a y/o lavado/a en presencia de terceras personas sin pedirle a Ud. permiso</b>							
Sí	7,7	8,4	10,9	8,6	11,3	7,0	3,7
No	92,1	89,6	89,1	91,4	88,7	93,0	95,9
N.S.	0,2	2,1	-	-	-	-	0,3
N.C.	-	-	-	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(596)</b>	<b>(31)</b>	<b>(97)</b>	<b>(106)</b>	<b>(97)</b>	<b>(91)</b>	<b>(174)</b>

	Edad de la persona entrevistada						
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>El/la médico/a o la/el enfermera/o le han hablado de su diagnóstico o tratamiento en presencia de otras personas sin pedirle a Ud. permiso</b>							
Sí	15,6	11,3	19,9	20,4	14,0	14,5	12,3
No	84,1	88,7	80,1	79,6	86,0	84,6	86,9
N.S.	0,4	-	-	-	-	1,0	0,8
N.C.	-	-	-	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(596)</b>	<b>(31)</b>	<b>(97)</b>	<b>(106)</b>	<b>(97)</b>	<b>(91)</b>	<b>(174)</b>

	Edad de la persona entrevistada						
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Ha visto Ud. explorar y/o lavar a algún/a otro/a paciente</b>							
Sí	10,3	10,2	10,3	11,5	9,1	13,3	8,6
No	89,7	89,8	89,7	88,5	90,9	86,7	91,4
N.S.	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(596)</b>	<b>(31)</b>	<b>(97)</b>	<b>(106)</b>	<b>(97)</b>	<b>(91)</b>	<b>(174)</b>

	Edad de la persona entrevistada						
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Ha escuchado las conversaciones de profesionales sanitarios entre ellos/as o con otro/a paciente sobre diagnósticos o tratamientos de alguien que no fuera Ud.</b>							
Sí	20,7	19,7	26,6	20,9	22,4	19,7	17,2
No	78,7	74,7	73,4	79,1	77,6	80,3	82,0
N.S.	0,5	5,6	-	-	-	-	0,9
N.C.	-	-	-	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(596)</b>	<b>(31)</b>	<b>(97)</b>	<b>(106)</b>	<b>(97)</b>	<b>(91)</b>	<b>(174)</b>

	Edad de la persona entrevistada						
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Ha tenido que usar el váter, un orinal o una cuña en presencia de personas extrañas sin que Ud. lo autorizase</b>							
Sí	5,2	6,3	4,2	5,8	6,3	6,3	4,1
No	94,7	93,7	95,6	94,2	93,7	93,7	95,9
N.S.	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	0,2	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(596)</b>	<b>(31)</b>	<b>(97)</b>	<b>(106)</b>	<b>(97)</b>	<b>(91)</b>	<b>(174)</b>

**SÓLO A QUIENES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN UN HOSPITAL PÚBLICO EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES**  
(1 en P11 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P11a)  
(N=596)

**Pregunta 11F**

Quisiera que valorase los siguientes aspectos de la asistencia que se presta en los hospitales públicos, utilizando la misma escala de 1 a 10, en la que el 1 significa que lo valora 'totalmente insatisfactorio' y el 10 que lo valora 'totalmente satisfactorio'.

	Edad de la persona entrevistada						
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Los cuidados y atención por parte del personal médico</b>							
1 Totalmente insatisfactorio	0,8	2,9	0,1	2,3	-	-	0,8
2	0,3	-	1,8	-	-	0,4	-
3	1,9	-	2,5	3,7	2,4	1,6	0,9
4	1,6	-	1,5	2,4	2,8	-	1,5
5	4,7	-	4,4	7,7	10,0	3,9	1,4
6	6,8	15,4	6,7	4,4	2,9	8,7	7,9
7	15,7	34,2	16,5	16,7	17,7	13,4	11,6
8	29,5	15,7	31,7	26,1	26,3	35,8	31,3
9	20,6	16,4	20,8	22,4	22,0	15,1	22,3
10 Totalmente satisfactorio	18,0	15,5	14,0	14,3	16,1	21,0	22,3
N.S.	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(596)</b>	<b>(31)</b>	<b>(97)</b>	<b>(106)</b>	<b>(97)</b>	<b>(91)</b>	<b>(174)</b>
<b>Media</b>	<b>7,89</b>	<b>7,62</b>	<b>7,76</b>	<b>7,58</b>	<b>7,78</b>	<b>8,04</b>	<b>8,19</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,74</b>	<b>1,76</b>	<b>1,76</b>	<b>2,04</b>	<b>1,75</b>	<b>1,54</b>	<b>1,59</b>
<b>(N)</b>	<b>(596)</b>	<b>(31)</b>	<b>(97)</b>	<b>(106)</b>	<b>(97)</b>	<b>(91)</b>	<b>(174)</b>

	Edad de la persona entrevistada						
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Los cuidados y atención del personal de enfermería</b>							
1 Totalmente insatisfactorio	1,3	-	2,6	2,2	2,8	-	-
2	0,8	-	1,0	1,9	-	1,6	-
3	0,4	-	1,5	-	-	-	0,5
4	1,1	-	0,1	2,2	1,8	0,2	1,3
5	6,4	11,4	5,6	7,4	12,3	4,1	3,2
6	8,2	13,1	10,3	7,1	5,7	4,8	9,9
7	14,7	23,0	15,4	13,3	14,4	18,0	12,1
8	26,7	22,0	28,4	29,3	22,2	30,0	25,8
9	22,3	16,4	17,5	25,1	20,3	22,7	25,1
10 Totalmente satisfactorio	18,3	14,1	17,7	11,5	20,6	18,6	22,1
N.S.	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(596)</b>	<b>(31)</b>	<b>(97)</b>	<b>(106)</b>	<b>(97)</b>	<b>(91)</b>	<b>(174)</b>
<b>Media</b>	<b>7,89</b>	<b>7,61</b>	<b>7,68</b>	<b>7,63</b>	<b>7,72</b>	<b>8,10</b>	<b>8,20</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,78</b>	<b>1,56</b>	<b>1,97</b>	<b>1,95</b>	<b>2,03</b>	<b>1,53</b>	<b>1,50</b>
<b>(N)</b>	<b>(596)</b>	<b>(31)</b>	<b>(97)</b>	<b>(106)</b>	<b>(97)</b>	<b>(91)</b>	<b>(174)</b>

	Edad de la persona entrevistada						
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>El número de personas que comparten habitación</b>							
1 Totalmente insatisfactorio	4,3	2,5	6,8	7,8	2,9	6,3	0,9
2	3,5	5,5	1,3	5,1	3,9	5,5	2,0
3	3,8	18,6	1,1	6,2	6,1	1,0	1,4
4	6,0	14,4	7,1	2,9	5,5	5,3	6,4
5	13,3	10,2	15,3	11,6	14,8	13,5	12,9
6	10,7	5,6	9,7	8,0	11,3	11,1	13,2
7	12,3	9,9	7,8	13,3	12,1	16,6	12,4
8	20,2	15,9	25,0	21,6	15,7	18,8	20,5
9	10,9	4,7	9,9	12,2	11,9	8,3	12,6
10 Totalmente satisfactorio	13,8	10,7	15,8	9,0	15,7	12,6	15,7
N.S.	0,7	2,1	-	0,8	-	1,0	1,0
N.C.	0,5	-	-	1,5	-	-	1,0
<b>(N)</b>	<b>(596)</b>	<b>(31)</b>	<b>(97)</b>	<b>(106)</b>	<b>(97)</b>	<b>(91)</b>	<b>(174)</b>
<b>Media</b>	<b>6,69</b>	<b>5,69</b>	<b>6,79</b>	<b>6,35</b>	<b>6,67</b>	<b>6,49</b>	<b>7,14</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,47</b>	<b>2,64</b>	<b>2,53</b>	<b>2,68</b>	<b>2,49</b>	<b>2,54</b>	<b>2,12</b>
<b>(N)</b>	<b>(588)</b>	<b>(31)</b>	<b>(97)</b>	<b>(103)</b>	<b>(97)</b>	<b>(90)</b>	<b>(171)</b>

	Edad de la persona entrevistada						
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>El equipamiento y medios tecnológicos existentes en los hospitales</b>							
1 Totalmente insatisfactorio	1,4	2,9	1,9	3,8	-	1,6	-
2	0,8	-	1,0	0,5	1,7	1,6	0,0
3	0,7	-	2,8	1,3	-	-	-
4	3,0	-	6,4	2,9	3,8	2,7	1,6
5	5,4	4,6	4,6	8,2	9,3	4,7	2,5
6	7,4	10,7	7,2	9,0	5,8	8,3	6,3
7	15,4	28,0	16,7	12,0	14,9	19,3	12,8
8	25,9	15,4	25,3	26,2	25,1	26,3	28,3
9	21,2	24,5	22,1	20,5	19,0	15,0	24,8
10 Totalmente satisfactorio	15,2	11,1	12,1	10,8	16,9	16,5	18,7
N.S.	3,6	3,0	-	4,8	3,6	3,7	4,9
N.C.	0,1	-	-	-	-	0,4	-
<b>(N)</b>	<b>(596)</b>	<b>(31)</b>	<b>(97)</b>	<b>(106)</b>	<b>(97)</b>	<b>(91)</b>	<b>(174)</b>
<b>Media</b>	<b>7,74</b>	<b>7,62</b>	<b>7,43</b>	<b>7,37</b>	<b>7,72</b>	<b>7,65</b>	<b>8,24</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,85</b>	<b>1,81</b>	<b>2,07</b>	<b>2,14</b>	<b>1,84</b>	<b>1,90</b>	<b>1,39</b>
<b>(N)</b>	<b>(574)</b>	<b>(30)</b>	<b>(97)</b>	<b>(101)</b>	<b>(93)</b>	<b>(87)</b>	<b>(166)</b>

	Edad de la persona entrevistada						
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>La información recibida sobre la evolución de su problema de salud</b>							
1 Totalmente insatisfactorio	1,7	2,9	1,8	4,0	-	0,4	1,6
2	1,2	-	2,8	0,5	3,1	-	0,3
3	1,9	4,6	0,1	4,5	2,3	-	1,5
4	3,3	-	1,5	2,2	6,8	2,7	3,9
5	5,1	4,6	2,2	4,7	7,5	8,5	3,9
6	8,0	8,9	13,4	10,0	5,7	6,4	5,6
7	14,8	11,0	12,4	16,6	16,3	20,2	11,9
8	27,0	29,3	26,4	25,6	22,2	25,5	31,3
9	21,6	26,0	25,6	24,5	17,5	18,3	20,8
10 Totalmente satisfactorio	15,5	12,7	13,8	7,4	18,6	17,9	19,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(596)</b>	<b>(31)</b>	<b>(97)</b>	<b>(106)</b>	<b>(97)</b>	<b>(91)</b>	<b>(174)</b>
<b>Media</b>	<b>7,65</b>	<b>7,66</b>	<b>7,72</b>	<b>7,26</b>	<b>7,47</b>	<b>7,82</b>	<b>7,87</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,97</b>	<b>2,06</b>	<b>1,94</b>	<b>2,16</b>	<b>2,13</b>	<b>1,65</b>	<b>1,90</b>
<b>(N)</b>	<b>(596)</b>	<b>(31)</b>	<b>(97)</b>	<b>(106)</b>	<b>(97)</b>	<b>(91)</b>	<b>(174)</b>

**SÓLO A QUIENES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN UN HOSPITAL PÚBLICO EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES**  
(1 en P11 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P11a)  
(N=596)

### Pregunta 11G

En general, la atención que ha recibido en el hospital público ha sido...

	Edad de la persona entrevistada						
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Muy buena	29,2	22,3	26,6	28,2	30,3	26,9	33,2
Buena	59,4	62,1	59,6	59,3	55,1	62,3	59,9
Regular	8,0	10,0	10,4	7,2	12,9	9,5	3,2
Mala	2,3	5,5	2,2	1,7	1,7	1,3	2,9
Muy mala	1,1	-	1,2	3,7	-	-	0,8
N.S.	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(596)</b>	<b>(31)</b>	<b>(97)</b>	<b>(106)</b>	<b>(97)</b>	<b>(91)</b>	<b>(174)</b>

**SÓLO A QUIENES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN UN HOSPITAL PÚBLICO EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES**  
(1 en P11 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P11a)  
(N=596)

### Pregunta 11H

Y respecto de lo que Ud. esperaba, esta atención ha sido...

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Mucho mejor	9,5	6,7	9,4	7,4	9,3	9,0	11,6
Mejor	25,8	22,9	28,6	20,9	23,4	28,1	28,0
Más o menos igual	53,9	49,3	52,8	58,8	58,6	48,9	52,5
Peor	7,4	21,1	8,3	10,0	5,9	9,9	2,4
Mucho peor	1,8	-	0,1	2,9	1,8	1,3	2,8
N.S.	1,2	-	0,9	-	0,9	1,0	2,8
N.C.	0,3	-	-	-	-	1,8	-
<b>(N)</b>	<b>(596)</b>	<b>(31)</b>	<b>(97)</b>	<b>(106)</b>	<b>(97)</b>	<b>(91)</b>	<b>(174)</b>

### Pregunta 12

Por su experiencia personal o por la idea que Ud. tenga, cuando una persona con un problema de salud requiere la visita a distintos/as profesionales dentro del sistema sanitario público (médico/a de cabecera o pediatría, médico/a especialista y/o el ingreso en un hospital), ¿cree Ud. que, en general, hay muy buena, buena, mala o muy mala comunicación y coordinación entre ellos?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Muy buena	3,7	3,0	2,7	2,6	3,3	3,6	6,0
Buena	40,4	32,7	33,4	39,9	41,9	42,5	45,2
Regular	21,8	27,0	25,6	23,2	22,7	22,5	15,2
Mala	10,0	11,8	13,4	12,5	10,7	9,6	4,6
Muy mala	3,7	2,6	5,9	4,8	4,6	3,4	1,3
(NO LEER) No puede valorar, no hay coordinación	4,0	4,3	3,9	3,2	4,2	4,4	4,1
N.S.	16,4	18,5	14,9	13,7	12,6	13,9	23,5
N.C.	0,1	-	0,1	0,2	0,0	-	0,1
<b>(N)</b>	<b>(7.686)</b>	<b>(621)</b>	<b>(1.120)</b>	<b>(1.512)</b>	<b>(1.472)</b>	<b>(1.173)</b>	<b>(1.789)</b>

### Pregunta 13

En general, ¿cree Ud. que, durante los últimos doce meses, el problema de las listas de espera...?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Ha mejorado	8,1	6,7	6,9	7,3	7,7	8,7	10,0
Ha empeorado	24,3	23,8	23,1	24,5	25,3	28,2	21,4
Sigue igual	47,7	51,1	52,0	49,0	49,4	43,4	44,1
N.S.	19,8	18,2	18,0	19,1	17,3	19,3	24,5
N.C.	0,1	0,2	-	0,0	0,2	0,3	0,1
<b>(N)</b>	<b>(7.686)</b>	<b>(621)</b>	<b>(1.120)</b>	<b>(1.512)</b>	<b>(1.472)</b>	<b>(1.173)</b>	<b>(1.789)</b>

### Pregunta 14

A continuación querría preguntarle sobre medicamentos. ¿Sabe Ud. que con el actual sistema de pago de medicamentos, la parte que paga cada paciente está definida de acuerdo con sus ingresos?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Sí, lo sabe	55,8	36,7	47,6	55,3	60,8	62,6	59,5
No, no lo sabe	43,9	62,9	52,3	44,4	39,2	37,1	40,1
N.C.	0,2	0,4	0,1	0,2	0,0	0,3	0,4
<b>(N)</b>	<b>(7.686)</b>	<b>(621)</b>	<b>(1.120)</b>	<b>(1.512)</b>	<b>(1.472)</b>	<b>(1.173)</b>	<b>(1.789)</b>

**SÓLO A QUIENES SABEN QUE CON EL ACTUAL SISTEMA DE PAGO DE MEDICAMENTOS CADA PACIENTE PAGA UNA PARTE DEL PRECIO**  
**(1 en P14)**  
**(N=4.290)**

### Pregunta 1401

Y en relación con este sistema, ¿con cuál de las siguientes opiniones está Ud. más de acuerdo?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Está bien como está en la actualidad	32,2	33,0	31,4	32,9	28,4	32,4	35,1
Debería modificarse para que fuese más adecuado a los ingresos	59,2	57,7	60,7	60,0	63,7	59,9	54,0
N.S.	8,0	9,0	7,6	6,7	7,5	7,3	9,8
N.C.	0,5	0,3	0,3	0,4	0,4	0,3	1,1
<b>(N)</b>	<b>(4.290)</b>	<b>(228)</b>	<b>(534)</b>	<b>(836)</b>	<b>(895)</b>	<b>(734)</b>	<b>(1.063)</b>

### Pregunta 15

En el último mes, ¿podría recordar aproximadamente cuánto ha pagado en medicamentos recetados para Ud. por su médico/a (de cabecera o de familia o especialista) de la sanidad pública?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
No ha pagado nada	10,6	9,7	12,1	10,4	12,9	8,9	9,4
Hasta 10 euros	25,7	15,9	16,9	21,8	22,3	28,2	39,0
Entre 11 y 20 euros	9,5	5,8	9,4	7,3	10,6	10,8	11,1
Entre 21 y 30 euros	4,3	3,3	4,2	4,2	4,6	5,4	3,7
Entre 31 y 40 euros	1,7	0,3	1,7	1,2	1,9	2,5	2,1
40 o más euros	5,2	3,3	5,8	5,8	5,2	7,0	3,7
No le han recetado medicamentos en el último mes	30,5	49,3	40,6	39,8	32,4	24,6	12,3
No recuerda	11,7	11,8	8,8	8,4	9,5	12,1	17,9
N.C.	0,8	0,7	0,5	1,2	0,7	0,6	0,8
<b>(N)</b>	<b>(7.686)</b>	<b>(621)</b>	<b>(1.120)</b>	<b>(1.512)</b>	<b>(1.472)</b>	<b>(1.173)</b>	<b>(1.789)</b>
<b>Media (euros)</b>	<b>17,89</b>	<b>13,68</b>	<b>20,88</b>	<b>19,41</b>	<b>17,83</b>	<b>19,63</b>	<b>15,38</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>62,86</b>	<b>20,10</b>	<b>42,39</b>	<b>45,41</b>	<b>40,00</b>	<b>39,97</b>	<b>98,95</b>
<b>(N)</b>	<b>(4.379)</b>	<b>(237)</b>	<b>(562)</b>	<b>(765)</b>	<b>(845)</b>	<b>(736)</b>	<b>(1.234)</b>

### Pregunta 16

En los últimos doce meses, ¿ha dejado de tomar algún medicamento recetado por un/a médico/a de la sanidad pública porque no se lo pudo permitir por motivos económicos?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Sí	3,0	1,0	4,2	2,8	3,7	3,9	1,8
No	88,2	84,5	84,2	85,4	86,3	90,0	94,5
No le han recetado medicamentos en los últimos doce meses	8,7	14,0	11,4	11,8	9,9	6,0	3,4
N.C.	0,1	0,4	0,2	-	-	0,2	0,3
<b>(N)</b>	<b>(7.686)</b>	<b>(621)</b>	<b>(1.120)</b>	<b>(1.512)</b>	<b>(1.472)</b>	<b>(1.173)</b>	<b>(1.789)</b>

### Pregunta 17

Actualmente, ¿guarda Ud. en casa envases enteros de medicamentos recetados por su médico/a?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Sí	16,6	17,0	17,6	17,0	14,0	15,0	18,6
No	83,3	82,8	82,4	82,9	86,0	84,9	81,2
N.C.	0,1	0,2	-	0,1	0,1	0,1	0,2
<b>(N)</b>	<b>(7.686)</b>	<b>(621)</b>	<b>(1.120)</b>	<b>(1.512)</b>	<b>(1.472)</b>	<b>(1.173)</b>	<b>(1.789)</b>

**SÓLO A QUIENES GUARDAN EN CASA ENVASES ENTEROS DE MEDICAMENTOS RECETADOS POR SU MÉDICO/A**  
(1 en P17)  
(N=1.275)

### Pregunta 1701

Y, ¿la mayoría de estos envases enteros son...? (RESPUESTA MÚLTIPLE. MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA).

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Medicamentos que recetan por adelantado (para que no falten)	57,6	41,0	44,9	47,1	57,8	58,1	78,1
Envases que han quedado sin usar porque cambiaron el tratamiento	31,8	37,2	33,8	31,2	32,2	36,2	26,8
Medicamentos que decidió no tomar	20,9	24,0	32,1	30,9	22,3	15,1	7,9
N.C.	2,1	4,7	1,8	1,6	2,8	3,1	1,0
<b>(N)</b>	<b>(1.275)</b>	<b>(105)</b>	<b>(197)</b>	<b>(257)</b>	<b>(206)</b>	<b>(176)</b>	<b>(334)</b>

**SÓLO A QUIENES GUARDAN EN CASA ENVASES ENTEROS DE MEDICAMENTOS RECETADOS POR SU MÉDICO/A**  
(1 en P17)  
(N=1.275)

### Pregunta 1702

¿Podría calcular, más o menos, cuántos envases son?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Menos de 5	72,6	77,7	74,2	76,2	70,3	68,2	70,8
Entre 5 y 10	20,1	10,9	19,6	17,5	23,0	23,0	21,9
Entre 11 y 20	3,9	5,0	3,1	6,1	2,4	4,3	2,9
Más de 20	1,0	5,0	1,3	-	0,8	1,2	0,3
N.S.	2,4	1,4	1,8	0,2	3,1	2,6	4,1
N.C.	0,1	-	-	-	0,3	0,6	-
<b>(N)</b>	<b>(1.275)</b>	<b>(105)</b>	<b>(197)</b>	<b>(257)</b>	<b>(206)</b>	<b>(176)</b>	<b>(334)</b>

### Pregunta 18

¿Ha tomado Ud. antibióticos en las últimas dos semanas?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Sí	10,9	11,5	11,3	10,5	10,0	11,6	11,2
No	88,9	88,3	88,6	89,5	89,7	88,2	88,6
N.S.	0,1	0,2	0,1	-	0,2	0,2	0,2
N.C.	0,0	-	-	-	0,1	0,0	-
<b>(N)</b>	<b>(7.686)</b>	<b>(621)</b>	<b>(1.120)</b>	<b>(1.512)</b>	<b>(1.472)</b>	<b>(1.173)</b>	<b>(1.789)</b>

**SÓLO A QUIENES HAN TOMADO ANTIBIÓTICOS EN LAS ÚLTIMAS DOS SEMANAS**  
(1 en P18)  
(N=840)

### Pregunta 1801

¿Cómo consiguió el antibiótico?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Se lo recetó un/a médico/a	85,6	71,4	79,7	81,7	87,0	87,0	95,6
Lo compró sin receta en una farmacia	6,0	9,2	6,8	9,8	5,9	7,0	0,5
Lo tenía en casa y decidió tomarlo	7,6	19,4	13,1	7,4	6,1	5,7	2,4
Otra respuesta	0,8	-	0,4	1,1	1,0	-	1,5
N.S.	0,0	-	-	-	-	0,3	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(840)</b>	<b>(71)</b>	<b>(126)</b>	<b>(159)</b>	<b>(147)</b>	<b>(137)</b>	<b>(200)</b>

### Pregunta 19

En su familia cercana o entre sus amigos/as, ¿conoce Ud. a alguna persona que necesite cuidados especiales por padecer alguna enfermedad crónica, demencia, Alzheimer, u otro tipo de enfermedad o discapacidad?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Sí	34,8	30,6	30,0	36,3	39,2	38,2	32,1
No	64,7	69,2	69,6	63,3	60,6	61,5	66,9
No recuerda	0,4	-	0,4	0,4	0,2	0,3	0,8
N.C.	0,1	0,2	-	-	0,0	-	0,2
<b>(N)</b>	<b>(7.686)</b>	<b>(621)</b>	<b>(1.120)</b>	<b>(1.512)</b>	<b>(1.472)</b>	<b>(1.173)</b>	<b>(1.789)</b>

**SÓLO A QUIENES CONOCEN A ALGUNA PERSONA QUE NECESITE CUIDADOS ESPECIALES, POR PADECER ALGUNA ENFERMEDAD CRÓNICA, DEMENCIA, ALZHEIMER U OTRO TIPO DE ENFERMEDAD O DISCAPACIDAD**

(1 en P19)

(N=2.675)

**Pregunta 1901**

De entre las siguientes medidas para ayudar a quienes ahora están cuidando de estas personas, ¿me puede indicar las dos que a Ud. le parecen más necesarias y que se deberían ampliar o fomentar por la Administración? (**MÁXIMO DOS RESPUESTAS**).

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Los servicios de atención en el domicilio	46,1	43,1	47,4	50,1	44,1	42,2	47,6
Los centros de día	20,8	17,4	23,2	18,7	22,8	20,9	20,7
La teleasistencia y ayudas técnicas	9,9	11,0	8,0	10,0	8,8	12,2	10,1
Las estancias temporales en residencias, para que descansen las/os familiares cuidadoras/es	11,2	8,6	10,8	10,8	13,4	13,7	8,3
Las residencias u otro tipo de alojamientos	15,4	10,8	14,3	14,7	16,9	18,4	14,6
Apoyo económico en forma de salario mensual a las/os familiares cuidadoras/es	45,6	54,0	42,3	42,7	46,6	47,7	44,7
Reducción de jornada para las/os familiares cuidadoras/os	15,4	12,9	18,5	21,0	16,7	14,4	8,6
Deducciones fiscales por cuidar de un/a familiar	8,4	6,6	9,6	9,9	7,6	8,7	7,4
Orientación, formación y apoyo psicológico para las/os familiares cuidadoras/es	14,7	29,3	15,9	15,3	16,1	10,6	10,6
Otra	1,2	0,3	1,3	0,8	1,0	1,3	2,0
Ninguna	2,2	0,3	2,8	1,3	1,7	4,0	2,3
N.S.	2,0	1,8	0,7	0,9	0,3	0,6	6,6
N.C.	0,2	-	-	0,3	0,3	0,4	0,2
<b>(N)</b>	<b>(2.675)</b>	<b>(190)</b>	<b>(336)</b>	<b>(549)</b>	<b>(577)</b>	<b>(448)</b>	<b>(574)</b>

**Pregunta 20**

¿Ha oído Ud. hablar de los cigarrillos electrónicos?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Sí	85,9	95,4	93,4	94,7	93,6	89,7	61,8
No	14,0	4,6	6,6	5,3	6,4	10,3	38,1
N.C.	0,0	-	-	-	-	0,1	0,1
<b>(N)</b>	<b>(7.686)</b>	<b>(621)</b>	<b>(1.120)</b>	<b>(1.512)</b>	<b>(1.472)</b>	<b>(1.173)</b>	<b>(1.789)</b>

**SÓLO A QUIENES HAN OÍDO HABLAR DE LOS CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS**

(1 en P20)

(N=6.603)

**Pregunta 2001**

¿Considera Ud. que pueden suponer un riesgo para la salud?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Sí	56,7	64,2	58,7	56,9	56,9	53,4	53,6
No	11,0	15,1	15,4	12,5	9,5	9,4	5,8
N.S.	32,2	20,6	25,9	30,4	33,6	37,0	40,5
N.C.	0,1	-	-	0,1	-	0,3	0,1
<b>(N)</b>	<b>(6.603)</b>	<b>(592)</b>	<b>(1.046)</b>	<b>(1.432)</b>	<b>(1.377)</b>	<b>(1.052)</b>	<b>(1.105)</b>

## Pregunta 21

¿Ha oído hablar del tabaco sin combustión?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Sí	18,9	25,1	24,8	22,8	21,1	17,3	8,7
No	80,9	74,9	74,9	77,0	78,7	82,4	90,8
N.C.	0,3	-	0,3	0,2	0,2	0,3	0,5
(N)	(7.686)	(621)	(1.120)	(1.512)	(1.472)	(1.173)	(1.789)

SÓLO A QUIENES HAN OÍDO HABLAR DEL TABACO SIN COMBUSTIÓN

(1 en P21)

(N=1.449)

## Pregunta 2101

¿Considera Ud. que puede suponer un riesgo para la salud?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Sí	63,2	71,9	67,8	60,7	59,8	60,6	61,7
No	12,2	12,8	12,7	12,6	11,3	15,7	7,7
N.S.	24,5	14,8	19,5	26,7	28,9	23,7	30,6
N.C.	0,0	0,4	-	-	-	-	-
(N)	(1.449)	(155)	(278)	(345)	(311)	(203)	(156)

SÓLO A QUIENES HAN OÍDO HABLAR DE LOS CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS O DEL TABACO SIN COMBUSTIÓN

(1 en P20 o 1 en P21)

(N=6.633)

## Pregunta 22

¿Cree Ud. que la venta y el consumo de los cigarrillos electrónicos y del tabaco sin combustión en lugares públicos se debe regular de igual forma que se ha hecho con el tabaco tradicional?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Sí	62,2	62,6	63,8	61,7	61,7	62,1	61,5
No	16,9	22,4	21,3	18,0	18,2	14,5	8,8
N.S.	20,6	14,9	14,6	19,8	19,9	23,0	28,9
N.C.	0,4	0,1	0,3	0,4	0,2	0,3	0,8
(N)	(6.633)	(596)	(1.049)	(1.436)	(1.382)	(1.057)	(1.114)

## Pregunta 23

¿Cree Ud. que debería ampliarse la lista de lugares donde está prohibido fumar?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Sí	41,3	47,0	42,6	43,5	40,4	38,8	38,8
No	46,2	47,7	50,4	49,2	49,5	48,9	36,2
N.S.	12,3	5,3	6,9	7,1	10,0	12,2	24,6
N.C.	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,3
(N)	(7.686)	(621)	(1.120)	(1.512)	(1.472)	(1.173)	(1.789)

**SÓLO A QUIENES CREEN QUE DEBERÍA AMPLIARSE LA LISTA DE LUGARES DONDE ESTÁ PROHIBIDO FUMAR**  
(1 en P23)  
(N=3.171)

### Pregunta 2301

Por favor, de los siguientes, dígame en qué lugares debería estar prohibido fumar. (RESPUESTA MÚLTIPLE. ANOTAR TODAS LAS QUE MENCIONE LA PERSONA ENTREVISTADA).

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
En el coche particular cuando viajen otras personas	64,6	52,6	58,8	64,4	61,6	67,5	74,5
En el coche particular solo cuando viajen menores	72,9	67,0	73,3	73,6	71,6	73,3	75,1
En estadios de fútbol y otros centros deportivos al aire libre	61,4	67,0	61,8	69,8	60,8	55,8	54,9
En terrazas	2,2	1,6	3,0	3,0	1,7	2,1	1,8
En parques/plazas/playas/piscinas/bosques	3,2	4,6	5,7	3,9	2,3	2,6	1,4
En la vía pública/en la calle/en la puerta de calle de los establecimientos/en lugares públicos sin especificar	2,5	1,8	1,7	2,6	2,7	2,8	3,0
En las proximidades de centros docentes, universidades y centros sanitarios	1,1	1,6	1,3	1,5	1,5	0,4	0,5
En plazas de toros, conciertos, celebraciones y eventos públicos al aire libre	1,1	1,3	0,8	0,7	1,3	1,3	1,2
En paradas, estaciones y marquesinas al aire libre	1,5	0,2	1,5	2,2	1,8	0,6	1,8
En todos los sitios	3,3	2,2	3,5	1,9	3,6	2,6	5,1
Otros sitios mencionados donde ya está prohibido fumar	1,7	1,5	2,6	1,8	1,6	1,2	1,4
Otras respuestas sin clasificar/lugares privados/no se especifica si es espacio público o privado	2,9	0,8	1,9	2,8	5,0	2,6	2,9
N.S.	3,1	2,4	1,8	2,1	2,2	5,3	4,5
N.C.	0,4	0,6	0,1	0,3	0,4	0,8	0,5
<b>(N)</b>	<b>(3.171)</b>	<b>(291)</b>	<b>(477)</b>	<b>(658)</b>	<b>(595)</b>	<b>(455)</b>	<b>(694)</b>

### Pregunta 24

Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. Utilizando una escala de 1 a 10, ¿en qué casilla se colocaría Ud.?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
1 Izquierda	4,2	2,5	3,5	5,3	5,2	5,2	2,8
2	4,3	3,5	4,7	5,2	4,2	5,9	2,5
3	10,9	12,5	10,4	12,2	10,7	11,6	9,2
4	9,9	9,6	9,6	9,8	10,2	11,3	9,2
5	20,2	18,5	20,5	23,5	20,6	20,1	17,7
6	7,7	7,3	7,7	7,7	7,6	9,2	7,0
7	4,9	5,6	4,1	4,7	4,9	5,8	4,9
8	3,6	3,1	3,1	2,5	2,5	4,0	5,8
9	1,1	0,9	1,1	0,6	1,2	0,6	1,9
10 Derecha	1,1	0,7	1,0	1,0	1,0	1,4	1,4
N.S.	17,2	26,4	19,4	14,3	15,8	13,4	18,7
N.C.	14,8	9,3	14,9	13,3	16,0	11,6	18,9
<b>(N)</b>	<b>(7.686)</b>	<b>(621)</b>	<b>(1.120)</b>	<b>(1.512)</b>	<b>(1.472)</b>	<b>(1.173)</b>	<b>(1.789)</b>
<b>Media</b>	<b>4,67</b>	<b>4,69</b>	<b>4,63</b>	<b>4,46</b>	<b>4,55</b>	<b>4,59</b>	<b>5,04</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,95</b>	<b>1,83</b>	<b>1,89</b>	<b>1,87</b>	<b>1,93</b>	<b>1,98</b>	<b>2,03</b>
<b>(N)</b>	<b>(5.230)</b>	<b>(399)</b>	<b>(736)</b>	<b>(1.095)</b>	<b>(1.003)</b>	<b>(881)</b>	<b>(1.116)</b>

## Pregunta 25

¿Me podría decir si en las elecciones generales del 26 de junio de 2016 Ud....?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Fue a votar y votó	72,6	36,3	61,4	71,9	75,7	82,9	83,4
No tenía edad para votar	2,7	33,5	-	-	-	-	-
Fue a votar pero no pudo hacerlo	0,1	-	0,2	0,1	0,2	0,0	0,1
No fue a votar porque no pudo	2,5	3,4	3,9	2,4	2,0	1,4	2,3
Prefirió no votar	13,8	19,4	19,5	16,3	14,1	10,8	7,8
No tenía derecho a voto	5,6	6,5	13,1	8,3	5,4	2,3	0,8
No recuerda	1,1	0,6	0,8	0,1	0,8	0,9	2,4
N.C.	1,7	0,3	1,0	0,8	1,8	1,7	3,1
<b>(N)</b>	<b>(7.685)</b>	<b>(621)</b>	<b>(1.120)</b>	<b>(1.512)</b>	<b>(1.472)</b>	<b>(1.172)</b>	<b>(1.789)</b>

SÓLO A QUIENES FUERON A VOTAR Y VOTARON EN LAS ELECCIONES GENERALES DE 2016

(1 en P25)

(N=5.578)

## Pregunta 25A

¿Y podría decirme a qué partido o coalición votó? (RESPUESTA ESPONTÁNEA).

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
PP	18,4	7,5	12,6	13,2	16,6	19,4	27,2
PSOE	19,8	8,2	16,9	18,4	16,7	22,1	24,9
Unidos Podemos	9,0	22,8	14,1	10,8	9,9	8,5	3,0
Ciudadanos	9,8	17,8	14,6	14,4	11,1	8,9	2,7
En Comú Podem	1,8	1,5	3,4	3,2	2,0	1,8	0,1
Compromís-Podemos-EUPV	2,1	1,9	3,3	3,4	2,1	2,4	0,6
ERC	3,4	3,7	3,9	3,4	3,4	3,5	3,0
Convergència (CDC)	1,3	0,8	-	1,1	1,1	1,4	2,4
En Marea	0,7	3,3	1,2	1,0	0,9	0,1	0,2
EAJ-PNV	0,8	-	-	0,7	0,5	0,9	1,7
EH Bildu	1,0	-	1,1	1,4	1,1	1,2	0,4
CC-PNC	0,2	0,4	-	0,4	0,3	-	0,1
Otros partidos	2,2	2,6	4,1	2,2	3,1	2,0	0,7
En blanco	2,3	3,6	2,9	3,0	2,6	1,9	1,4
Voto nulo	0,7	2,2	1,0	1,2	0,3	0,3	0,4
No recuerda	5,3	9,2	7,0	5,1	4,9	2,9	6,0
N.C.	21,0	14,4	13,9	17,1	23,3	22,8	25,2
<b>(N)</b>	<b>(5.578)</b>	<b>(225)</b>	<b>(688)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.492)</b>

## Pregunta 25aa

### RECUERDO DE VOTO EN ELECCIONES GENERALES.

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
PP	13,4	2,7	7,7	9,5	12,6	16,1	22,7
PSOE	14,4	3,0	10,4	13,2	12,6	18,3	20,8
Unidos Podemos	6,5	8,3	8,6	7,7	7,5	7,0	2,5
C's	7,1	6,5	9,0	10,3	8,4	7,4	2,3
En Comú Podem	1,3	0,5	2,1	2,3	1,5	1,5	0,1
Compromís-Podemos-EUPV	1,6	0,7	2,1	2,4	1,6	2,0	0,5
ERC	2,4	1,3	2,4	2,4	2,5	2,9	2,5
CDC	1,0	0,3	-	0,8	0,9	1,1	2,0
En Marea	0,5	1,2	0,8	0,7	0,7	0,1	0,2
EAJ-PNV	0,6	-	-	0,5	0,4	0,7	1,4
EH Bildu	0,7	-	0,7	1,0	0,8	1,0	0,3
CC-PNC	0,1	0,2	-	0,3	0,3	-	0,1
Otros	1,6	1,0	2,5	1,6	2,3	1,7	0,6
En blanco	1,7	1,3	1,8	2,2	2,0	1,6	1,2
Voto nulo	0,5	0,8	0,6	0,9	0,3	0,3	0,4
No tenía edad	2,7	33,5	-	-	-	-	-
No votó	16,4	22,8	23,7	18,8	16,3	12,3	10,2
No tenía derecho a voto	5,6	6,5	13,1	8,3	5,4	2,3	0,8
No recuerda	4,9	4,0	5,1	3,8	4,5	3,2	7,4
N.C.	16,9	5,5	9,6	13,1	19,5	20,6	24,1
<b>(N)</b>	<b>(7.686)</b>	<b>(621)</b>	<b>(1.120)</b>	<b>(1.512)</b>	<b>(1.472)</b>	<b>(1.173)</b>	<b>(1.789)</b>

## Pregunta 26

Sexo:

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Hombre	48,5	53,1	50,0	50,5	49,9	48,3	43,5
Mujer	51,5	46,9	50,0	49,5	50,1	51,7	56,5
<b>(N)</b>	<b>(7.686)</b>	<b>(621)</b>	<b>(1.120)</b>	<b>(1.512)</b>	<b>(1.472)</b>	<b>(1.173)</b>	<b>(1.789)</b>

## P27 NO PROCEDE EL CRUCE

## Pregunta 28

¿Cuál es su estado civil?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Casado/a	53,3	2,5	23,3	57,8	66,5	71,3	63,1
Soltero/a	32,0	97,1	74,5	34,2	19,9	10,4	5,0
Viudo/a	7,5	-	0,2	0,2	1,9	5,9	26,3
Separado/a	2,4	0,3	1,1	2,2	3,0	4,2	2,3
Divorciado/a	4,8	0,1	0,9	5,5	8,6	8,1	3,0
N.C.	0,1	-	-	0,1	0,2	0,2	0,2
<b>(N)</b>	<b>(7.686)</b>	<b>(621)</b>	<b>(1.120)</b>	<b>(1.512)</b>	<b>(1.472)</b>	<b>(1.173)</b>	<b>(1.789)</b>

## Pregunta 29

¿Ha ido Ud. a la escuela o cursado algún tipo de estudios?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
No, es analfabeto/a	0,8	-	0,2	0,2	0,4	0,7	2,5
No, pero sabe leer y escribir	2,7	-	0,2	0,6	0,7	1,0	9,7
Sí, ha ido a la escuela	96,4	100,0	99,5	99,3	98,7	98,1	87,7
N.C.	0,1	-	0,1	-	0,1	0,1	0,1
<b>(N)</b>	<b>(7.686)</b>	<b>(621)</b>	<b>(1.120)</b>	<b>(1.512)</b>	<b>(1.472)</b>	<b>(1.173)</b>	<b>(1.789)</b>

**SÓLO A QUIENES HAN IDO A LA ESCUELA**  
(3 en P29)  
(N=7.408)

## Pregunta 29a

¿Cuáles son los estudios oficiales de más alto nivel que Ud. ha finalizado (obteniendo la titulación oficial correspondiente)?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Estudios primarios sin completar (menos de 5 años)	3,5	0,3	0,6	0,5	1,2	2,8	12,5
Antigua Educación Primaria (Certificado de Estudios Primarios)	12,0	0,3	0,8	1,1	2,8	16,1	40,4
Hasta 5º de EGB	2,3	0,1	0,4	1,3	3,3	4,7	2,8
Educación Primaria (LOGSE)	3,8	3,4	4,1	1,3	2,4	5,2	6,4
Grado Elemental de Música y Danza	0,0	-	-	-	0,0	0,1	-
Bachillerato Elemental	3,3	0,7	0,5	1,8	1,8	5,2	7,6
EGB	12,7	-	3,5	18,0	25,9	16,4	4,4
ESO	7,1	29,2	20,6	4,8	2,0	1,1	0,2
Bachillerato Superior, BUP	7,7	2,3	7,7	9,0	10,2	9,3	5,3
PREU, COU	2,7	0,1	0,4	3,3	5,0	5,2	0,7
Bachillerato (LOGSE)	4,3	31,4	6,3	1,7	1,1	0,6	0,5
F.P. de Iniciación	0,4	-	0,4	0,7	0,4	0,4	0,3
Programas de Garantía Social, Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI)	0,1	0,5	0,1	-	-	-	0,0
F.P. Oficialía	0,3	0,1	0,2	0,1	0,2	0,4	0,9
F.P. de 1er. Grado (FP1)	3,6	1,2	2,8	5,8	6,3	3,2	0,8
C.F. de Grado Medio (Técnico Medio)	3,2	9,0	8,3	2,7	2,2	0,8	0,6
C.F. de Grado Medio en Artes Plásticas y Diseño	0,1	-	0,2	0,1	-	0,1	0,2
Grado Medio en Música y Danza	0,1	0,1	0,2	-	0,1	0,0	-
F.P. Maestría	0,4	-	0,1	-	0,3	0,7	1,3
F.P. de 2º Grado (FP1I)	6,1	1,4	4,5	10,8	10,3	5,2	1,5
C.F. de Grado Superior (Técnico Superior)	3,7	7,7	9,1	4,9	2,0	1,8	0,3
C.F. de Grado Superior en Escuelas de arte	0,2	0,4	0,3	0,2	0,0	0,1	0,1
Peritaje, antiguas escuelas de Enfermería, Magisterio, Asistente Social	0,3	-	0,0	0,2	0,3	-	1,1
Diplomado/a, Grado (Bolonia), Ingeniero/a o Arquitecto/a Técnico/a, 3 años de licenciatura, Título Superior en Diseño	9,1	8,5	13,1	12,5	8,1	7,0	5,5
Licenciado/a, Máster (Bolonia), Ingeniero/a o Arquitecto/a o Técnico/a, Título Superior en Música, Danza o Arte Dramático	11,7	3,3	15,2	18,0	13,0	11,8	5,3
Doctorado	0,8	-	0,6	1,2	0,6	1,2	1,0
Otros	0,1	-	-	-	0,1	0,2	0,3
N.S.	0,1	-	0,1	0,1	0,1	-	0,1
N.C.	0,1	-	0,1	0,1	0,0	0,3	0,0
<b>(N)</b>	<b>(7.408)</b>	<b>(621)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(1.500)</b>	<b>(1.453)</b>	<b>(1.151)</b>	<b>(1.569)</b>

## Pregunta 29aa ESTUDIOS.

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Sin estudios	6,9	0,3	1,0	1,2	2,3	4,5	23,1
Primaria	17,5	3,8	5,1	3,6	8,5	25,7	43,6
Secundaria 1ª etapa	22,3	29,9	24,5	24,5	29,3	22,2	10,7
Secundaria 2ª etapa	14,2	33,8	14,3	13,9	16,2	14,8	5,6
F.P.	17,6	20,5	26,1	24,9	21,5	12,6	5,2
Superiores	21,2	11,8	28,7	31,7	21,7	19,6	11,3
Otros	0,1	-	-	-	0,1	0,2	0,2
N.S.	0,1	-	0,1	0,1	0,1	-	0,0
N.C.	0,2	-	0,2	0,1	0,2	0,4	0,1
<b>(N)</b>	<b>(7.686)</b>	<b>(621)</b>	<b>(1.120)</b>	<b>(1.512)</b>	<b>(1.472)</b>	<b>(1.173)</b>	<b>(1.789)</b>

## Pregunta 30

¿Cómo describiría Ud. su estado de salud en general: muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Muy bueno	17,6	41,4	27,4	22,0	14,0	9,7	7,4
Bueno	57,0	52,2	60,9	62,8	59,4	58,6	48,2
Regular	20,9	6,2	9,9	12,9	21,9	24,9	36,3
Malo	3,6	0,3	1,1	1,8	3,8	5,4	6,5
Muy malo	0,8	-	0,6	0,2	0,9	1,2	1,4
N.S.	0,1	-	0,1	0,1	-	0,1	0,1
N.C.	0,0	-	-	0,1	0,0	-	0,1
<b>(N)</b>	<b>(7.686)</b>	<b>(621)</b>	<b>(1.120)</b>	<b>(1.512)</b>	<b>(1.472)</b>	<b>(1.173)</b>	<b>(1.789)</b>

## Pregunta 31

¿Tiene Ud. alguna enfermedad o problema de salud crónico?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Sí	31,0	10,5	13,9	20,4	31,2	42,5	50,0
No	68,8	89,5	85,9	79,4	68,6	57,4	49,8
N.C.	0,2	-	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2
<b>(N)</b>	<b>(7.686)</b>	<b>(621)</b>	<b>(1.120)</b>	<b>(1.512)</b>	<b>(1.472)</b>	<b>(1.173)</b>	<b>(1.789)</b>

## Pregunta 32

¿Podría decirme si fuma?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Sí, fuma a diario	24,0	25,5	33,8	28,2	31,2	24,0	7,9
Sí fuma, pero no a diario	4,1	7,4	7,4	4,2	4,8	2,7	1,1
No fuma actualmente pero ha fumado antes	26,7	8,6	15,9	25,3	29,5	36,6	31,9
No fuma ni ha fumado antes de manera habitual	45,1	58,4	42,7	42,1	34,4	36,5	58,9
N.C.	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,2	0,2
<b>(N)</b>	<b>(7.686)</b>	<b>(621)</b>	<b>(1.120)</b>	<b>(1.512)</b>	<b>(1.472)</b>	<b>(1.173)</b>	<b>(1.789)</b>

### Pregunta 33

¿Quién es la persona que aporta más ingresos al hogar?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
La persona entrevistada	49,3	6,2	36,7	49,6	52,9	53,0	66,5
Otra persona	39,2	89,7	49,7	33,9	34,6	35,4	25,6
(NO LEER) La persona entrevistada y otra casi a partes iguales	10,9	3,4	13,1	15,9	11,9	10,9	7,2
N.C.	0,6	0,7	0,5	0,6	0,6	0,7	0,6
<b>(N)</b>	<b>(7.686)</b>	<b>(621)</b>	<b>(1.120)</b>	<b>(1.512)</b>	<b>(1.472)</b>	<b>(1.173)</b>	<b>(1.789)</b>

### Pregunta 34

¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra Ud. actualmente?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Trabaja	47,3	34,1	69,5	75,0	66,4	42,7	2,0
Jubilado/a o pensionista (anteriormente ha trabajado)	23,1	0,0	0,9	1,5	6,4	25,1	75,7
Pensionista (anteriormente no ha trabajado)	3,1	0,3	0,3	0,3	1,2	2,3	10,4
Parado/a y ha trabajado antes	13,5	14,4	19,2	18,2	18,0	16,2	0,0
Parado/a y busca su primer empleo	0,6	4,3	1,0	0,1	0,2	0,2	-
Estudiante	4,6	45,7	5,3	0,5	0,2	-	-
Trabajo doméstico no remunerado	7,5	0,8	3,6	4,1	7,5	12,9	11,6
Otra situación	0,2	0,3	0,1	0,2	0,1	0,4	0,2
N.C.	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,3	0,1
<b>(N)</b>	<b>(7.686)</b>	<b>(621)</b>	<b>(1.120)</b>	<b>(1.512)</b>	<b>(1.472)</b>	<b>(1.173)</b>	<b>(1.789)</b>

### Pregunta 35

¿Y cuál es/era su actual/última ocupación u oficio? (o de la persona que aporta más ingresos al hogar). Es decir, ¿en qué consiste/tía específicamente su trabajo?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Directores/as y gerentes	4,9	5,3	3,9	4,6	4,9	4,9	5,6
Técnicos/as y profesionales científicos/as e intelectuales	13,7	12,1	15,8	16,8	14,6	14,2	9,5
Técnicos/as; profesionales de apoyo	12,4	10,9	13,3	16,1	11,9	12,3	9,8
Empleados/as contables, administrativos/as y otros empleados/as de oficina	3,8	2,8	4,2	4,0	3,9	4,0	3,4
Trabajadores/as de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores/as	21,8	31,1	27,8	22,2	21,8	18,3	16,8
Trabajadores/as cualificados/as en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero	5,0	3,7	2,6	3,0	3,8	5,0	9,7
Artesanos/as y trabajadores/as cuali. de ind. manufactureras y construcción, no operadores/as instalaciones y maquinaria	12,3	9,2	10,3	8,9	10,4	17,0	15,9
Operadores/as de instalaciones y maquinaria, y montadores/as	10,6	8,5	7,8	9,1	11,4	9,4	14,3
Ocupaciones elementales	12,1	12,5	11,6	12,5	13,7	10,9	11,4
Ocupaciones militares	0,6	0,5	0,8	0,8	0,3	0,2	0,8
Sin ocupación/vive de las rentas	0,0	-	0,1	-	0,1	-	0,0
N.S./Ocupación mal especificada o insuficiente	1,7	1,1	1,3	1,5	2,4	2,0	1,4
N.C.	1,1	2,2	0,6	0,4	0,7	1,9	1,2
<b>(N)</b>	<b>(7.686)</b>	<b>(621)</b>	<b>(1.120)</b>	<b>(1.512)</b>	<b>(1.472)</b>	<b>(1.173)</b>	<b>(1.789)</b>

### Pregunta 36

¿Ud. (o la persona que aporta más ingresos al hogar) trabaja (o trabajaba) como...?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Asalariado/a fijo/a (a sueldo, comisión, jornal, etc. con carácter fijo)	60,4	49,3	50,0	61,4	59,8	66,1	66,8
Asalariado/a eventual o interino/a (a sueldo, comisión, jornal, etc. con carácter temporal o interino)	21,1	34,6	37,5	22,9	21,7	15,4	8,1
Empresario/a o profesional con asalariados/as	4,3	4,9	2,5	3,4	4,8	4,9	5,2
Profesional o trabajador/a autónomo/a (sin asalariados/as)	12,6	8,4	8,5	11,5	12,9	11,8	17,6
Ayuda familiar (sin remuneración reglamentada en la empresa o negocio de un familiar)	0,3	0,5	0,3	0,2	0,1	0,3	0,5
Miembro de una cooperativa	0,1	-	0,1	0,2	-	0,1	0,3
Otra situación	0,4	0,8	0,7	0,2	0,1	0,5	0,6
N.C.	0,7	1,6	0,5	0,2	0,6	0,9	0,9
<b>(N)</b>	<b>(7.686)</b>	<b>(621)</b>	<b>(1.120)</b>	<b>(1.512)</b>	<b>(1.472)</b>	<b>(1.173)</b>	<b>(1.789)</b>

**SÓLO A QUIENES ESTÁN ASALARIADOS/AS**  
(1 o 2 en P36)  
(N=6.270)

### Pregunta 36A

¿Trabaja/ba Ud. (o la persona que aporta más ingresos al hogar) en la Administración Pública, en una empresa pública, en una empresa privada, en una organización privada sin fines de lucro o en el servicio doméstico?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Administración Pública	15,5	13,6	9,8	15,1	17,5	19,5	16,1
Empresa pública	3,7	3,5	2,7	2,7	3,6	4,5	4,8
Empresa privada	77,1	79,5	83,4	79,0	74,9	72,0	75,5
Organización sin fines de lucro	0,7	0,3	0,8	0,5	1,3	0,2	0,5
Servicio doméstico	2,6	1,5	2,8	2,4	2,2	3,0	2,9
Otros	0,1	-	-	-	0,2	0,1	-
N.C.	0,5	1,5	0,4	0,3	0,2	0,7	0,3
<b>(N)</b>	<b>(6.270)</b>	<b>(521)</b>	<b>(980)</b>	<b>(1.275)</b>	<b>(1.199)</b>	<b>(956)</b>	<b>(1.340)</b>

**SÓLO A QUIENES ESTÁN ASALARIADOS/AS Y TRABAJAN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**  
(1 o 2 en P36 y 1 en P36a)  
(N=971)

**Pregunta 36AA**

ENTREVISTADOR/A: si se trata de un/a funcionario/a, anote también Grupo (A,B,C,D,E).

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
A1	8,4	7,0	2,7	12,1	6,6	14,3	4,7
A2	6,8	0,9	7,8	11,9	4,7	11,2	2,1
C1	5,2	0,1	0,7	10,8	7,2	4,8	2,3
C2	3,0	-	3,3	4,1	5,6	2,0	1,1
A	2,5	3,4	2,5	0,9	1,8	1,4	5,4
B	7,2	-	6,0	7,3	6,1	9,2	9,3
C	6,0	2,5	1,7	9,1	5,6	6,1	6,4
D	2,4	-	1,6	0,3	5,6	2,2	2,5
E	0,9	-	-	0,3	2,4	0,3	1,1
No soy funcionario/a	15,4	8,9	32,6	16,2	16,6	11,9	11,0
N.S.	31,1	68,3	29,3	16,6	24,1	24,8	44,7
N.C.	11,1	8,9	11,6	10,4	13,7	11,7	9,4
<b>(N)</b>	<b>(971)</b>	<b>(71)</b>	<b>(96)</b>	<b>(192)</b>	<b>(210)</b>	<b>(186)</b>	<b>(216)</b>

**Pregunta 37**

¿A qué actividad se dedica principalmente la empresa u organización donde Ud. (o la persona que aporta más ingresos al hogar) trabaja/ba?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Agricultura	7,4	6,9	5,5	5,0	5,7	7,1	12,3
Industria	15,9	9,3	13,1	14,1	14,5	15,7	22,8
Construcción	8,7	7,5	6,2	7,5	8,9	11,2	10,0
Servicios	66,2	73,0	73,9	72,2	69,2	63,8	53,0
N.S.	0,6	1,6	0,5	0,6	0,6	0,7	0,4
N.C.	1,1	1,8	0,8	0,5	1,1	1,5	1,4
<b>(N)</b>	<b>(7.686)</b>	<b>(621)</b>	<b>(1.120)</b>	<b>(1.512)</b>	<b>(1.472)</b>	<b>(1.173)</b>	<b>(1.789)</b>

**Pregunta 37a**

**CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL INE (+INACTIVOS).**

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Directores/as y profesionales	4,7	0,8	4,9	8,2	7,6	5,2	0,3
Técnicos/as y cuadros medios	12,1	5,9	18,8	20,6	15,7	11,1	0,4
Pequeños/as empresarios/as	3,8	1,4	4,3	5,8	6,1	4,6	0,4
Agricultores/as	0,5	0,2	0,1	0,8	1,1	0,8	0,1
Empleados/as de oficinas y servicios	5,4	6,4	9,2	9,4	6,6	2,7	0,1
Obreros/as cualificados/as	7,0	4,8	10,4	11,0	10,4	5,8	0,1
Obreros/as no cualificados/as	12,4	13,9	19,1	17,0	16,9	11,1	0,7
Jubilados/as y pensionistas	26,2	0,3	1,2	1,9	7,6	27,4	86,1
Parados/as	14,0	18,7	20,2	18,3	18,2	16,3	0,0
Estudiantes	4,6	45,7	5,3	0,5	0,2	-	-
Trabajo doméstico no remunerado	7,5	0,8	3,6	4,1	7,5	12,9	11,6
No clasificables	1,8	1,1	2,9	2,4	2,1	2,0	0,3
<b>(N)</b>	<b>(7.686)</b>	<b>(621)</b>	<b>(1.120)</b>	<b>(1.512)</b>	<b>(1.472)</b>	<b>(1.173)</b>	<b>(1.789)</b>

### Pregunta 37b

#### ESTATUS SOCIOECONÓMICO.

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Clase alta/media-alta	19,5	18,5	23,8	24,6	18,6	18,6	14,0
Nuevas clases medias	22,3	21,6	24,6	25,3	24,3	22,1	17,1
Viejas clases medias	12,8	10,2	7,1	9,0	12,5	12,5	20,7
Obreros/as cualificados/as	28,9	31,8	28,8	25,1	26,0	29,9	32,6
Obreros/as no cualificados/as	13,3	13,1	12,9	13,7	15,3	12,6	12,2
No consta	3,3	4,8	2,7	2,2	3,3	4,3	3,4
(N)	(7.686)	(621)	(1.120)	(1.512)	(1.472)	(1.173)	(1.789)

### Pregunta 38

Actualmente, entre todos los miembros del hogar (incluida la persona entrevistada) y por todos los conceptos, ¿de cuántos ingresos disponen por término medio en su hogar al mes, después de la deducción de impuestos (o sea, ingresos netos)? No le pido que me indique la cantidad exacta, sino que me señale en esta tarjeta en qué tramo de la escala están comprendidos los ingresos de su hogar.

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
No tienen ingresos de ningún tipo	0,4	0,6	0,2	0,4	0,6	0,8	-
Menos o igual a 300 €	0,5	0,4	0,7	0,7	0,4	0,6	0,1
De 301 a 600 €	3,6	1,7	3,9	2,2	3,7	4,8	4,5
De 601 a 900 €	9,6	3,7	6,8	5,5	8,8	9,9	17,5
De 901 a 1.200 €	11,9	8,7	11,5	11,1	10,1	10,4	16,4
De 1.201 a 1.800 €	13,4	5,8	15,6	12,6	14,6	14,2	13,9
De 1.801 a 2.400 €	9,9	6,6	9,9	13,8	10,9	9,4	7,2
De 2.401 a 3.000 €	6,0	5,0	7,3	9,3	7,3	5,9	2,0
De 3.001 a 4.500 €	4,1	3,9	4,7	6,5	4,0	4,5	1,7
De 4.501 a 6.000 €	1,2	0,7	0,7	1,8	2,0	1,1	0,5
Más de 6.000 €	0,5	0,4	0,3	0,7	0,3	0,8	0,3
N.S.	9,6	44,0	12,5	6,7	5,8	5,0	4,3
N.C.	29,3	18,4	25,8	28,6	31,7	32,7	31,6
(N)	(7.686)	(621)	(1.120)	(1.512)	(1.472)	(1.173)	(1.789)

### Pregunta 39

¿Y en qué tramo de esa misma escala están comprendidos sus ingresos personales, después de las deducciones de impuestos, es decir, sus ingresos netos?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
No tiene ingresos de ningún tipo	15,8	52,4	16,0	11,6	12,0	15,3	10,0
Menos o igual a 300 €	2,1	4,5	2,9	2,0	1,8	2,2	0,9
De 301 a 600 €	8,6	8,4	8,7	6,7	9,7	9,2	8,9
De 601 a 900 €	13,9	10,4	14,4	10,1	11,1	11,7	21,8
De 901 a 1.200 €	13,1	7,6	15,9	14,5	13,6	10,0	13,5
De 1.201 a 1.800 €	11,8	2,7	13,8	17,0	14,0	10,6	8,4
De 1.801 a 2.400 €	4,7	0,5	3,4	7,0	4,0	6,9	4,1
De 2.401 a 3.000 €	1,4	0,3	1,1	2,1	1,8	2,4	0,5
De 3.001 a 4.500 €	0,6	-	0,1	0,9	1,0	0,9	0,3
De 4.501 a 6.000 €	0,2	-	0,1	0,3	0,2	0,4	0,0
Más de 6.000 €	0,2	-	0,0	0,2	0,3	0,3	0,3
N.C.	27,6	13,0	23,7	27,6	30,5	30,0	31,2
(N)	(7.686)	(621)	(1.120)	(1.512)	(1.472)	(1.173)	(1.789)

## Pregunta 40

Con respecto a la nacionalidad, ¿tiene Ud....?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
La nacionalidad española	90,4	85,5	81,5	86,0	90,6	95,1	98,3
La nacionalidad española y otra	3,3	5,5	4,6	4,7	3,6	2,5	0,8
Sólo otra nacionalidad	6,3	9,1	13,9	9,3	5,8	2,3	0,9
N.C.	-	-	-	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.686)</b>	<b>(621)</b>	<b>(1.120)</b>	<b>(1.512)</b>	<b>(1.472)</b>	<b>(1.173)</b>	<b>(1.789)</b>

**SÓLO A QUIENES TIENEN NACIONALIDAD ESPAÑOLA**  
 (1 o 2 en P40)  
 (N=7.205)

## Pregunta 40A

¿Y tiene Ud. la nacionalidad española desde que nació o la ha adquirido con posterioridad?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Desde que nació	95,7	91,9	94,2	93,2	95,3	97,5	98,9
La ha adquirido con posterioridad	4,3	8,1	5,8	6,8	4,7	2,5	1,1
N.C.	-	-	-	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.205)</b>	<b>(564)</b>	<b>(965)</b>	<b>(1.371)</b>	<b>(1.387)</b>	<b>(1.145)</b>	<b>(1.773)</b>

**SÓLO A QUIENES TIENEN OTRA NACIONALIDAD DIFERENTE A LA ESPAÑOLA**  
**(2 o 3 en P40)**  
**(N=735)**

**Pregunta 40B**

¿Cuál?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Albanesa	0,4	-	-	1,0	-	-	3,2
Austriaca	0,9	1,8	0,7	1,0	1,2	-	-
Belga	2,5	-	3,2	1,8	3,6	3,8	1,9
Búlgara	1,4	2,9	0,8	0,6	1,6	4,3	-
Danesa	0,1	-	-	-	-	-	1,9
Francesa	2,2	1,8	1,1	3,3	3,0	1,2	1,8
Húngara	0,4	0,8	0,8	0,3	-	-	-
Italiana	2,7	-	2,1	1,8	4,2	4,5	10,4
Neerlandesa	0,5	-	-	0,8	-	3,0	-
Polaca	0,1	-	0,5	-	-	-	-
Portuguesa	2,3	1,9	2,3	1,9	3,6	3,1	-
Andorrana	0,2	1,9	-	-	-	-	-
Británica	1,4	2,5	0,5	1,3	0,5	3,3	5,6
Alemana	2,2	1,7	0,8	3,8	1,6	2,0	4,8
Rumana	10,0	7,1	16,3	9,5	5,9	7,6	1,9
Sueca	0,2	-	-	-	1,2	-	-
Suiza	0,2	-	0,3	-	0,4	-	-
Ucraniana	0,7	-	0,9	1,3	0,2	0,6	-
Letona	0,1	-	-	0,3	-	-	-
Moldava	0,5	-	1,0	0,7	-	-	-
Georgiana	0,3	-	0,1	-	1,3	0,3	-
Lituana	0,4	3,5	-	-	-	-	-
Armenia	0,2	-	-	0,8	-	-	-
Rusa	1,1	-	0,6	1,0	1,2	4,6	-
Serbia	0,0	0,4	-	-	-	-	-
Argelina	0,3	0,4	0,2	0,7	-	0,1	-
Marfileña	0,2	-	0,8	-	-	-	-
Gambiana	0,7	1,9	0,8	0,8	-	-	-
Ghanesa	0,3	-	-	0,4	1,2	-	-
Guineana	0,2	-	-	0,8	-	-	-
Ecuatoguineana	0,5	1,0	0,7	0,8	-	-	-
Maliense	0,2	-	0,3	0,1	0,5	-	-
Marroquí	11,8	17,6	12,0	11,6	12,2	5,1	5,8
Nigeriana	0,8	-	1,4	1,5	-	-	-
Senegalesa	1,4	2,5	0,8	1,3	-	4,0	5,5
Tunecina	0,5	-	-	1,6	-	-	-
Congoleña	0,3	-	0,9	-	-	-	-
De otros territorios de África	0,4	-	-	0,8	0,7	-	-
Canadiense	0,3	-	0,8	0,3	-	-	-
Estadounidense	0,8	3,8	0,8	-	-	0,1	3,2
Mexicana	0,7	-	-	1,1	1,9	-	-
Costarricense	0,1	-	-	0,5	-	-	-
Cubana	2,2	1,0	1,2	1,1	4,1	4,1	7,6
Dominiquesa	0,2	-	0,8	-	-	-	-
Salvadoreña	0,4	0,7	0,8	0,2	-	-	-
Guatemalteca	0,2	-	0,8	-	-	-	-
Hondureña	2,8	2,9	5,5	2,4	-	2,8	-
Nicaragüense	1,1	-	1,6	0,9	2,2	-	-
Dominicana	3,1	2,6	1,1	4,4	3,8	2,9	5,3
Argentina	3,4	-	2,7	4,8	3,7	5,6	4,7
Boliviana	3,3	2,5	4,4	3,6	3,2	1,9	-
Brasileña	2,5	3,8	2,2	2,9	1,7	3,0	-

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Colombiana	6,7	9,3	6,4	5,2	8,7	4,5	5,3
Chilena	1,4	-	1,3	0,4	1,3	5,5	5,3
Ecuatoriana	8,3	9,0	7,5	6,8	12,1	6,7	8,4
Paraguaya	1,8	2,4	1,5	1,8	1,4	0,6	4,7
Peruana	3,1	6,6	2,4	1,3	5,7	3,0	-
Uruguaya	1,0	0,6	0,3	1,1	1,2	1,0	4,5
Venezolana	4,6	0,4	4,1	5,5	3,3	10,6	8,2
De otros territorios de América	0,2	-	-	0,8	-	-	-
Bangladesí	0,5	-	0,8	0,8	0,4	-	-
China	0,3	0,7	-	0,8	-	-	-
India	0,3	-	-	0,3	1,2	-	-
Irani	0,3	-	0,2	0,8	-	-	-
Pakistani	1,2	3,9	2,4	0,2	-	-	-
Turca	0,2	-	-	0,8	-	-	-
Turcomana	0,2	-	0,8	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(735)</b>	<b>(90)</b>	<b>(207)</b>	<b>(212)</b>	<b>(139)</b>	<b>(57)</b>	<b>(30)</b>

**SÓLO A QUIENES TIENEN OTRA NACIONALIDAD O ADQUIRIERON LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA CON POSTERIORIDAD A SU NACIMIENTO**  
**(1, 2 o 3 en P40 y 2 en P40a)**  
**(N=789)**

#### Pregunta 40C

¿Cómo definiría Ud. su manejo del castellano?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Lo habla un poco	1,5	0,0	1,9	1,1	1,1	6,3	-
Lo habla más o menos bien	12,3	4,5	11,0	15,4	14,9	13,7	8,7
Lo habla con fluidez	25,4	16,2	27,8	31,3	19,2	24,9	26,3
Lo habla como si fuera nativo/a	17,2	37,6	13,3	13,3	17,5	11,8	15,3
Es su idioma materno	43,4	41,7	46,0	38,5	47,3	43,3	49,7
N.S.	0,1	-	-	0,4	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(789)</b>	<b>(102)</b>	<b>(211)</b>	<b>(234)</b>	<b>(151)</b>	<b>(57)</b>	<b>(34)</b>

#### Pregunta 41

¿En qué país ha nacido Ud.?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
En España	88,9	82,1	80,0	84,1	88,5	94,2	97,7
En otro país	11,1	17,9	20,0	15,9	11,5	5,8	2,3
N.C.	0,0	-	0,1	-	0,0	-	0,1
<b>(N)</b>	<b>(7.686)</b>	<b>(621)</b>	<b>(1.120)</b>	<b>(1.512)</b>	<b>(1.472)</b>	<b>(1.173)</b>	<b>(1.789)</b>

**SÓLO A QUIENES HAN NACIDO EN ESPAÑA**  
 (1 en P41)  
 (N=6.831)

**Pregunta 41A**

¿En qué comunidad autónoma?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Andalucía	21,6	22,4	23,6	18,6	20,6	23,6	21,9
Aragón	2,6	2,0	2,3	2,0	2,8	2,5	3,1
Asturias (Principado de)	2,4	1,1	1,8	2,5	2,7	2,6	2,8
Baleares (Illes)	1,7	1,8	2,3	2,3	2,0	1,3	1,1
Canarias	4,5	5,1	5,9	4,7	5,3	3,8	3,5
Cantabria	1,3	1,1	1,1	1,4	1,1	1,3	1,6
Castilla-La Mancha	5,8	4,2	5,3	3,7	6,0	6,1	7,7
Castilla y León	7,2	4,6	4,4	5,2	6,6	8,1	10,6
Cataluña	11,8	14,0	12,8	15,4	13,0	9,8	8,6
Comunitat Valenciana	8,8	10,7	10,1	10,6	7,9	7,2	7,9
Extremadura	4,1	3,1	3,0	2,7	3,7	4,3	6,1
Galicia	7,2	6,0	5,8	5,8	6,8	8,1	9,2
Madrid (Comunidad de)	10,4	13,6	12,9	13,4	11,0	10,0	5,7
Murcia (Región de)	3,5	4,9	3,2	3,7	3,2	3,9	3,0
Navarra (Comunidad Foral de)	1,2	0,9	1,5	1,0	1,0	1,1	1,6
País Vasco	4,4	3,2	3,0	5,9	5,0	4,5	3,9
Rioja (La)	0,8	0,6	0,4	0,9	0,7	1,1	0,8
Ceuta (Ciudad autónoma de)	0,2	0,4	0,4	0,2	0,3	0,3	0,1
Melilla (Ciudad autónoma de)	0,2	0,3	0,3	0,1	0,1	0,4	0,2
N.C.	0,2	0,1	-	0,0	0,0	0,2	0,6
<b>(N)</b>	<b>(6.831)</b>	<b>(510)</b>	<b>(896)</b>	<b>(1.271)</b>	<b>(1.302)</b>	<b>(1.105)</b>	<b>(1.747)</b>

**SÓLO A QUIENES HAN NACIDO FUERA DE ESPAÑA**  
**(2 en P41)**  
**(N=852)**

**Pregunta 41B**

¿Cuál?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Albania	0,7	1,5	0,2	0,3	0,8	1,4	1,4
Bélgica	0,8	-	-	0,6	2,0	2,4	-
Bulgaria	1,5	3,2	0,7	1,2	1,3	3,7	-
Dinamarca	0,1	-	-	-	-	-	1,4
Francia	2,6	2,9	0,9	3,1	2,5	5,2	3,8
Hungría	0,3	-	0,7	0,2	-	-	-
Irlanda	0,2	-	-	-	-	-	3,5
Italia	1,3	-	1,0	1,6	2,1	1,7	1,4
Países Bajos	0,6	-	-	0,7	0,4	2,6	2,2
Polonia	0,1	-	0,5	-	-	-	-
Portugal	1,4	-	2,1	1,7	0,6	2,7	-
Andorra	0,2	1,5	-	-	-	-	-
Reino Unido	1,3	2,1	0,4	0,4	1,9	2,8	4,3
Alemania	1,7	0,8	-	1,0	4,6	1,7	5,5
Rumanía	9,2	9,8	14,6	8,7	5,8	6,5	-
Suecia	0,2	-	-	-	1,0	-	-
Suiza	1,7	-	3,3	2,1	0,3	2,1	-
Ucrania	0,9	2,0	1,0	1,2	0,2	0,5	-
Letonia	0,1	-	-	0,3	-	-	-
Moldavia	0,5	-	0,9	0,6	-	-	1,4
Georgia	0,3	-	0,1	-	1,0	0,3	-
Lituania	0,4	2,9	-	-	-	-	-
Armenia	0,3	-	0,4	0,7	-	-	-
Rusia	0,9	-	1,3	0,9	-	3,9	-
Serbia	0,0	0,3	-	-	-	-	-
Otros territorios de Europa	0,2	-	-	0,7	-	-	-
Argelia	0,4	0,3	-	0,6	-	0,1	3,5
Cabo Verde	0,2	-	-	-	0,8	-	-
Congo	0,2	-	0,9	-	-	-	-
Costa de Marfil	0,4	-	0,7	0,7	-	-	-
Gambia	0,6	1,5	0,8	0,7	-	-	-
Ghana	0,2	-	-	-	1,0	-	-
Guinea Ecuatorial	0,7	0,8	0,9	1,3	-	-	-
Malawi	0,1	-	-	-	0,4	-	-
Mali	0,2	-	0,3	0,5	-	-	-
Marruecos	12,1	13,0	12,1	12,2	14,0	5,5	12,3
Mauritania	0,1	-	-	-	-	-	2,2
Nigeria	0,8	-	1,3	1,6	-	-	-
Ruanda	0,1	0,8	-	-	-	-	-
Senegal	1,4	2,0	0,8	1,1	1,0	3,4	4,1
Túnez	0,2	-	-	0,7	-	-	-
Otros territorios de África	0,1	-	-	-	0,6	-	-
Canadá	0,4	-	0,8	0,4	0,3	-	-
Estados Unidos de América	0,9	3,1	0,7	0,2	0,8	0,1	2,4
México	0,6	-	-	1,0	1,6	-	-
Costa Rica	0,1	-	-	0,4	-	-	-
Cuba	2,2	0,8	1,1	2,1	3,4	3,5	5,7
Dominica	0,3	-	-	0,4	-	-	4,0
El Salvador	0,4	1,4	0,7	0,1	-	-	-
Guatemala	0,2	-	0,7	-	-	-	-
Honduras	3,0	3,8	5,8	2,1	1,0	2,4	-
Nicaragua	1,1	-	1,5	1,2	1,8	-	-
República Dominicana	3,6	3,7	2,8	4,1	3,7	2,5	5,6

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Argentina	4,7	1,3	4,2	4,9	5,3	6,9	9,9
Bolivia	3,0	2,0	3,7	3,1	3,6	1,6	-
Brasil	3,1	4,6	3,0	3,1	2,6	4,0	-
Colombia	7,1	7,6	7,4	5,9	8,7	7,1	5,4
Chile	1,3	-	2,4	0,4	0,0	4,7	4,0
Ecuador	8,2	8,2	6,9	7,4	10,9	8,1	8,8
Paraguay	1,6	2,0	1,7	1,6	1,2	0,5	3,6
Perú	3,8	5,3	2,2	4,5	5,2	2,5	-
Uruguay	1,0	2,0	0,3	1,0	1,0	0,9	3,4
Venezuela	4,6	1,9	5,3	5,2	4,0	9,0	-
Bangladés	0,5	-	0,7	0,7	0,3	-	-
China	0,4	1,4	-	0,7	-	-	-
Emiratos Árabes Unidos	0,2	1,5	-	-	-	-	-
India	0,3	-	-	0,3	1,0	-	-
Irán	0,4	-	0,2	1,4	-	-	-
Pakistán	1,5	3,8	2,2	0,8	1,0	-	-
Turquía	0,4	-	-	1,4	-	-	-
Australia	0,0	-	-	-	0,0	-	-
<b>(N)</b>	<b>(852)</b>	<b>(111)</b>	<b>(224)</b>	<b>(241)</b>	<b>(169)</b>	<b>(68)</b>	<b>(40)</b>

## Pregunta 42

¿Le importaría darme su n° de teléfono?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada					
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Tiene teléfono y da número	87,5	89,3	89,7	88,3	89,1	89,4	82,2
No tiene teléfono	1,5	1,0	1,3	1,3	1,3	0,7	2,6
Tiene teléfono y no da número	10,7	9,4	8,8	10,0	9,1	9,4	14,9
N.C.	0,4	0,3	0,2	0,4	0,5	0,6	0,4
<b>(N)</b>	<b>(7.686)</b>	<b>(621)</b>	<b>(1.120)</b>	<b>(1.512)</b>	<b>(1.472)</b>	<b>(1.173)</b>	<b>(1.789)</b>