

BARÓMETRO SANITARIO 2014  
(Total oleadas)

TABULACIÓN POR SEXO Y EDAD

*Estudio nº 8814*

**Marzo-Octubre 2014**



## **SEXO Y EDAD**

## Pregunta 1

Para empezar, ¿podría decirme cuál de las siguientes áreas que le voy a leer es la que considera Ud. de mayor interés para los ciudadanos y las ciudadanas?

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
Defensa	0,4	0,6	0,2	0,7	0,4	0,5	0,2	0,2	0,4
Educación	16,3	16,7	15,9	28,6	20,3	19,9	14,7	13,7	7,7
Sanidad	28,3	24,7	31,7	19,6	22,0	25,5	26,7	31,1	39,0
Vivienda	2,9	3,2	2,6	4,3	3,3	4,0	2,9	2,1	1,4
Pensiones	5,6	5,2	5,9	-	0,6	0,9	2,8	6,6	18,0
Transportes	0,3	0,4	0,3	0,7	0,2	0,2	0,4	0,2	0,3
Seguridad ciudadana	1,4	1,6	1,1	1,4	0,6	1,0	1,6	1,5	2,0
Servicios sociales	2,2	2,1	2,3	1,6	1,9	1,9	2,8	2,7	2,2
Trabajo	40,4	43,5	37,5	41,9	49,3	44,8	45,6	39,7	24,6
N.S.	1,6	1,5	1,7	1,0	1,0	0,8	1,8	1,2	3,2
N.C.	0,7	0,5	0,8	0,4	0,5	0,5	0,4	1,1	1,0
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>

## Pregunta 2

Vamos a centrarnos ahora en el tema de la sanidad. De las siguientes afirmaciones que aparecen en esta tarjeta, ¿cuál expresa mejor su opinión sobre el sistema sanitario en nuestro país?

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
En general, el sistema sanitario funciona bastante bien	17,7	18,7	16,8	11,4	12,7	13,7	15,5	18,1	29,8
El sistema sanitario funciona bien, aunque son necesarios algunos cambios	45,0	46,6	43,5	48,2	44,2	46,6	44,1	46,0	42,8
El sistema sanitario necesita cambios fundamentales, aunque algunas cosas funcionan	29,9	27,5	32,2	33,0	35,8	32,0	32,4	27,5	21,4
Nuestro sistema sanitario está tan mal que necesitaríamos rehacerlo completamente	6,3	6,2	6,4	5,2	6,2	6,8	7,4	7,3	4,8
N.S.	0,8	0,8	0,9	1,8	0,9	0,6	0,4	0,7	0,9
N.C.	0,3	0,3	0,3	0,4	0,1	0,3	0,2	0,4	0,3
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>

### Pregunta 3

¿Está Ud. satisfecho/a o insatisfecho/a con el modo en que el sistema sanitario público funciona en España? Para contestarme, utilice esta tarjeta en la que el 1 significa que está Ud. muy insatisfecho/a y el 10 que está muy satisfecho/a.

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
Insatisfecho/a	3,0	3,3	2,7	1,9	3,5	3,6	2,6	4,2	2,0
2	2,0	2,4	1,6	1,9	2,2	2,5	2,3	1,6	1,4
3	4,7	4,3	5,1	5,2	5,2	5,1	5,7	3,9	3,3
4	7,2	6,6	7,8	10,5	8,8	7,5	7,4	6,8	4,4
5	14,8	14,1	15,5	14,0	16,4	15,6	17,0	15,2	10,9
6	16,7	17,3	16,0	20,7	17,8	20,0	18,6	13,6	11,3
7	21,0	22,4	19,7	25,1	23,1	21,3	20,5	21,9	17,4
8	18,6	18,5	18,6	13,6	15,1	16,8	16,9	19,4	25,9
9	6,5	5,8	7,2	3,5	4,7	4,5	5,5	7,0	11,7
Satisfecho/a	4,7	4,6	4,8	2,4	2,3	3,0	2,7	5,4	10,4
N.S.	0,6	0,4	0,7	1,3	0,4	0,0	0,5	0,6	0,9
N.C.	0,3	0,2	0,3	-	0,4	0,1	0,2	0,3	0,3
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>
<b>Media</b>	<b>6,31</b>	<b>6,29</b>	<b>6,32</b>	<b>6,05</b>	<b>6,01</b>	<b>6,07</b>	<b>6,11</b>	<b>6,36</b>	<b>7,02</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,04</b>	<b>2,04</b>	<b>2,04</b>	<b>1,83</b>	<b>1,97</b>	<b>2,00</b>	<b>1,96</b>	<b>2,12</b>	<b>2,07</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.659)</b>	<b>(3.740)</b>	<b>(3.918)</b>	<b>(632)</b>	<b>(1.328)</b>	<b>(1.648)</b>	<b>(1.342)</b>	<b>(1.077)</b>	<b>(1.632)</b>

#### Pregunta 4

Y las siguientes medidas establecidas en la Ley del Tabaco, ¿en qué grado piensa Ud. que se están cumpliendo? Sitúese en una escala de 1 a 10, donde el 1 significa que "no se está cumpliendo en absoluto" y el 10 que "se está cumpliendo totalmente".

	Sexo del entrevistado			Edad del entrevistado					
	TOTAL	Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>La prohibición de fumar en bares y restaurantes</b>									
No se está cumpliendo en absoluto	1,8	2,0	1,7	1,6	1,9	1,9	1,8	2,3	1,5
2	1,1	1,0	1,2	1,2	1,5	1,5	0,6	0,4	1,3
3	1,5	1,4	1,6	2,1	2,3	1,0	1,3	1,3	1,6
4	2,1	2,0	2,2	5,5	2,1	1,8	1,9	2,2	1,2
5	7,2	7,2	7,2	10,2	7,6	6,3	6,6	6,6	7,4
6	4,5	5,1	3,9	7,8	5,4	4,1	3,9	4,6	3,4
7	7,6	7,7	7,5	10,3	7,1	8,2	8,3	7,0	6,3
8	17,7	18,3	17,1	18,7	19,2	19,4	17,5	17,5	14,6
9	16,2	17,6	14,8	13,7	17,0	19,5	19,5	14,7	11,3
Se está cumpliendo totalmente	33,3	33,8	32,8	27,3	33,8	34,2	35,7	38,5	28,9
N.S.	6,9	3,7	9,8	1,6	2,1	2,0	2,5	4,7	22,5
N.C.	0,2	0,3	0,1	-	0,1	0,1	0,4	0,2	0,1
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>
<b>Media</b>	<b>8,10</b>	<b>8,11</b>	<b>8,08</b>	<b>7,60</b>	<b>8,02</b>	<b>8,19</b>	<b>8,26</b>	<b>8,23</b>	<b>8,03</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,18</b>	<b>2,15</b>	<b>2,20</b>	<b>2,26</b>	<b>2,23</b>	<b>2,11</b>	<b>2,05</b>	<b>2,16</b>	<b>2,26</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.180)</b>	<b>(3.616)</b>	<b>(3.564)</b>	<b>(630)</b>	<b>(1.310)</b>	<b>(1.615)</b>	<b>(1.312)</b>	<b>(1.033)</b>	<b>(1.279)</b>

	Sexo del entrevistado			Edad del entrevistado					
	TOTAL	Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>La prohibición de fumar en los alrededores de hospitales y colegios</b>									
No se está cumpliendo en absoluto	15,6	15,2	16,0	17,2	19,2	18,8	15,4	15,5	9,2
2	6,8	6,8	6,8	10,2	7,5	8,5	6,1	6,2	4,4
3	6,9	6,6	7,1	8,8	8,6	7,8	5,6	5,8	5,5
4	6,9	6,8	7,0	8,9	6,9	6,4	7,8	7,0	5,7
5	12,7	13,1	12,3	13,2	13,1	12,1	14,2	13,6	10,9
6	7,5	7,7	7,3	8,5	7,6	9,6	7,6	6,3	5,5
7	6,6	6,2	6,9	7,6	6,9	6,7	7,6	6,5	5,0
8	8,5	8,6	8,4	8,8	7,2	8,8	9,0	9,2	8,2
9	4,5	4,2	4,8	2,2	5,7	4,6	6,0	5,0	3,0
Se está cumpliendo totalmente	9,5	10,2	8,7	8,4	9,4	9,4	10,0	9,5	9,5
N.S.	14,1	13,9	14,2	5,6	7,3	6,8	10,2	14,9	32,6
N.C.	0,5	0,7	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,5
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>
<b>Media</b>	<b>5,09</b>	<b>5,15</b>	<b>5,04</b>	<b>4,73</b>	<b>4,89</b>	<b>4,91</b>	<b>5,28</b>	<b>5,18</b>	<b>5,49</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,99</b>	<b>3,00</b>	<b>2,98</b>	<b>2,86</b>	<b>3,02</b>	<b>3,01</b>	<b>2,98</b>	<b>3,01</b>	<b>2,95</b>
<b>(N)</b>	<b>(6.598)</b>	<b>(3.218)</b>	<b>(3.379)</b>	<b>(601)</b>	<b>(1.235)</b>	<b>(1.529)</b>	<b>(1.207)</b>	<b>(920)</b>	<b>(1.105)</b>

## Pregunta 5

Y respecto al hábito de fumar ¿las medidas de la Ley del Tabaco han influido en que...?

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
Ud. ha dejado de fumar	4,7	6,0	3,4	1,9	4,4	4,7	6,0	6,4	4,0
Ud. fuma menos que antes	8,1	9,2	7,1	7,2	11,3	9,1	12,0	7,0	2,5
Ud. fuma más que antes	1,3	1,8	0,7	2,2	1,6	1,2	1,9	1,1	0,2
No ha influido en su consumo de tabaco	27,6	32,8	22,6	32,6	33,6	33,8	31,6	25,4	12,7
No era Ud. fumador/a	58,0	49,9	65,7	55,7	48,9	51,1	48,2	59,7	80,2
N.C.	0,3	0,2	0,4	0,3	0,2	0,2	0,3	0,4	0,3
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>

## Pregunta 6

Respecto a las medidas de prevención del tabaquismo, ¿en qué grado está Ud. de acuerdo con las siguientes afirmaciones? Sitúese en una escala de 1 a 10, donde el 1 significa que está "totalmente en desacuerdo" y el 10 "totalmente de acuerdo".

	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado						
	TOTAL	Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>Las actuales son acertadas</b>									
Totalmente en desacuerdo	4,0	4,5	3,5	3,5	4,3	5,0	5,1	3,9	2,1
2	1,9	1,9	1,8	1,6	2,2	2,7	1,4	2,0	1,0
3	2,7	2,8	2,6	2,8	2,4	3,9	3,6	2,0	1,4
4	3,2	3,5	2,9	4,3	4,5	3,2	3,3	2,8	1,8
5	10,3	10,9	9,6	14,0	11,9	10,5	12,8	8,2	6,5
6	7,6	7,6	7,6	10,8	8,0	6,7	7,3	9,6	6,0
7	10,9	12,1	9,8	12,9	12,2	12,5	11,1	10,3	7,9
8	15,8	16,9	14,7	17,3	16,5	16,8	17,1	15,7	12,5
9	8,5	8,4	8,6	7,3	8,5	8,0	8,7	9,3	8,8
Totalmente de acuerdo	27,4	25,5	29,2	19,4	23,3	26,8	25,0	29,7	34,7
N.S.	7,5	5,5	9,5	5,8	5,8	3,8	4,2	6,2	17,0
N.C.	0,3	0,4	0,2	0,3	0,3	0,1	0,3	0,4	0,3
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>
<b>Media</b>	<b>7,36</b>	<b>7,23</b>	<b>7,49</b>	<b>6,98</b>	<b>7,12</b>	<b>7,17</b>	<b>7,15</b>	<b>7,50</b>	<b>8,05</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,54</b>	<b>2,55</b>	<b>2,52</b>	<b>2,40</b>	<b>2,54</b>	<b>2,65</b>	<b>2,59</b>	<b>2,51</b>	<b>2,30</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.119)</b>	<b>(3.547)</b>	<b>(3.571)</b>	<b>(601)</b>	<b>(1.257)</b>	<b>(1.586)</b>	<b>(1.292)</b>	<b>(1.015)</b>	<b>(1.367)</b>

	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado						
	TOTAL	Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>Sería necesario adecuarlas en beneficio de los/as fumadores/as</b>									
Totalmente en desacuerdo	29,5	28,0	31,0	26,3	27,2	29,5	28,9	32,4	31,3
2	7,9	7,0	8,7	8,6	8,6	7,0	8,9	7,2	7,4
3	5,1	5,1	5,2	4,5	5,3	5,4	5,0	5,0	5,3
4	5,4	5,6	5,2	7,2	6,9	6,2	5,1	4,4	3,7
5	14,1	15,0	13,3	12,9	16,9	15,8	16,6	12,3	10,0
6	6,6	7,1	6,1	6,3	7,5	7,4	6,9	7,5	4,4
7	6,5	7,5	5,5	7,5	6,0	8,1	7,0	7,1	4,0
8	6,2	7,3	5,1	8,1	6,6	7,2	5,5	6,6	4,2
9	1,9	1,8	2,1	2,9	2,2	2,0	2,8	1,4	1,0
Totalmente de acuerdo	5,2	6,3	4,2	4,5	4,7	5,2	6,8	6,2	3,9
N.S.	10,8	8,3	13,1	10,0	7,1	5,7	6,1	9,2	23,9
N.C.	0,8	1,0	0,6	1,1	1,0	0,7	0,6	0,7	0,8
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>
<b>Media</b>	<b>4,03</b>	<b>4,27</b>	<b>3,79</b>	<b>4,24</b>	<b>4,12</b>	<b>4,18</b>	<b>4,20</b>	<b>4,03</b>	<b>3,50</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,88</b>	<b>2,93</b>	<b>2,82</b>	<b>2,89</b>	<b>2,79</b>	<b>2,86</b>	<b>2,94</b>	<b>2,97</b>	<b>2,81</b>
<b>(N)</b>	<b>(6.830)</b>	<b>(3.418)</b>	<b>(3.412)</b>	<b>(570)</b>	<b>(1.230)</b>	<b>(1.545)</b>	<b>(1.262)</b>	<b>(978)</b>	<b>(1.245)</b>



	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>Sería necesario implantar nuevas medidas en beneficio de la salud de los/as ciudadanos/as</b>									
Totalmente en desacuerdo	9,0	10,1	7,8	6,6	7,6	10,1	11,9	10,4	6,5
2	2,7	2,5	2,8	3,1	3,8	2,9	2,9	1,7	1,8
3	1,9	2,1	1,8	1,8	1,9	1,8	2,4	2,5	1,3
4	2,7	2,8	2,6	2,1	2,9	3,6	3,7	2,1	1,6
5	12,7	14,0	11,5	13,8	12,8	14,3	14,5	11,5	10,0
6	7,1	7,3	7,0	8,8	8,7	6,3	8,0	6,7	5,8
7	9,6	9,7	9,5	10,5	9,5	10,6	9,2	10,3	8,3
8	13,8	13,6	13,9	15,9	15,1	14,8	13,9	13,7	10,7
9	7,0	6,6	7,4	9,5	7,2	8,2	5,2	8,0	5,8
Totalmente de acuerdo	18,5	18,1	18,9	16,1	17,9	18,4	18,2	19,1	19,9
N.S.	14,1	12,1	16,0	11,2	11,5	8,2	9,5	13,3	27,5
N.C.	0,8	1,0	0,7	0,7	1,1	0,8	0,6	0,8	0,9
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>
<b>Media</b>	<b>6,62</b>	<b>6,49</b>	<b>6,75</b>	<b>6,76</b>	<b>6,63</b>	<b>6,54</b>	<b>6,28</b>	<b>6,65</b>	<b>6,98</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,87</b>	<b>2,90</b>	<b>2,83</b>	<b>2,65</b>	<b>2,79</b>	<b>2,88</b>	<b>2,97</b>	<b>2,93</b>	<b>2,83</b>
<b>(N)</b>	<b>(6.570)</b>	<b>(3.275)</b>	<b>(3.295)</b>	<b>(564)</b>	<b>(1.171)</b>	<b>(1.503)</b>	<b>(1.215)</b>	<b>(933)</b>	<b>(1.184)</b>

## Pregunta 7

¿Ha oído Ud. hablar de los cigarrillos electrónicos?

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
Sí	89,4	92,5	86,5	97,9	96,2	96,2	93,7	90,3	69,7
No	10,6	7,5	13,5	2,1	3,7	3,8	6,2	9,7	30,3
N.C.	0,0	0,0	0,0	-	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>

**SÓLO A QUIENES HAN OÍDO HABLAR DE LOS CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS**  
(1 en P7)  
(N=6.903)

## Pregunta 7a

¿Considera Ud. que pueden suponer un riesgo para la salud?

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
Sí	47,5	45,0	50,1	51,3	51,7	46,8	45,5	46,8	44,8
No	16,9	18,3	15,5	25,8	21,7	18,4	15,1	14,2	8,8
N.S.	35,3	36,5	34,1	22,6	26,3	34,4	39,2	38,9	45,9
N.C.	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,5	0,3	0,1	0,4
<b>(N)</b>	<b>(6.903)</b>	<b>(3.482)</b>	<b>(3.421)</b>	<b>(627)</b>	<b>(1.288)</b>	<b>(1.587)</b>	<b>(1.268)</b>	<b>(981)</b>	<b>(1.151)</b>

**SÓLO A QUIENES HAN OÍDO HABLAR DE LOS CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS**  
(1 en P7)  
(N=6.903)

### Pregunta 7b

¿Cree Ud. que deben ser regulados como los productos del tabaco?

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
Sí	58,5	59,0	58,0	60,6	59,2	59,0	60,5	58,9	53,5
No	17,1	18,0	16,2	21,3	22,6	19,3	15,6	14,6	9,4
N.S.	23,8	22,3	25,3	17,3	17,9	20,7	23,5	26,1	36,4
N.C.	0,6	0,7	0,6	0,8	0,3	1,0	0,5	0,4	0,7
<b>(N)</b>	<b>(6.903)</b>	<b>(3.482)</b>	<b>(3.421)</b>	<b>(627)</b>	<b>(1.288)</b>	<b>(1.587)</b>	<b>(1.268)</b>	<b>(981)</b>	<b>(1.151)</b>

**SÓLO A QUIENES HAN OÍDO HABLAR DE LOS CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS**  
(1 en P7)  
(N=6.903)

### Pregunta 7c

¿Le parece que pueden ser una ayuda para dejar de fumar?

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
Sí	27,6	29,1	26,1	37,2	34,2	28,9	27,8	20,9	19,0
No	44,1	42,6	45,7	44,7	46,0	45,3	43,2	44,8	40,5
N.S.	27,5	27,4	27,7	17,2	19,3	24,7	28,3	34,1	40,0
N.C.	0,7	0,8	0,5	1,0	0,5	1,1	0,6	0,2	0,5
<b>(N)</b>	<b>(6.903)</b>	<b>(3.482)</b>	<b>(3.421)</b>	<b>(627)</b>	<b>(1.288)</b>	<b>(1.587)</b>	<b>(1.268)</b>	<b>(981)</b>	<b>(1.151)</b>

**SÓLO A QUIENES HAN OÍDO HABLAR DE LOS CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS**  
(1 en P7)  
(N=6.903)

### Pregunta 7d

¿Considera que pueden inducir a fumar?

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
Sí	43,7	44,0	43,4	50,4	50,6	42,7	43,8	39,7	37,1
No	24,9	25,8	24,0	26,4	25,6	29,3	26,1	24,1	16,5
N.S.	30,6	29,4	31,8	22,3	23,3	27,0	29,3	35,6	45,1
N.C.	0,8	0,9	0,8	0,9	0,5	1,0	0,8	0,6	1,2
<b>(N)</b>	<b>(6.903)</b>	<b>(3.482)</b>	<b>(3.421)</b>	<b>(627)</b>	<b>(1.288)</b>	<b>(1.587)</b>	<b>(1.268)</b>	<b>(981)</b>	<b>(1.151)</b>

### Pregunta 8

¿Está Ud. asegurado/a en...? (RESPUESTA MÚLTIPLE).

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
La sanidad pública	95,0	94,4	95,6	94,2	95,8	94,5	94,5	94,3	96,1
Una mutualidad de funcionarios	3,1	3,7	2,5	1,7	2,1	3,2	3,8	4,8	2,7
Un seguro privado	12,4	12,1	12,6	11,2	11,7	15,4	13,0	13,7	8,9
No tiene ningún tipo de seguro sanitario	0,5	0,7	0,3	1,3	0,9	0,5	0,3	0,2	0,1
N.C.	0,2	0,3	0,1	0,3	0,2	0,0	0,2	0,1	0,2
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>

### Pregunta 9

En su opinión, ¿la sanidad pública está mejor gestionada si lo hace...?

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
La Administración Pública	69,6	71,1	68,2	60,5	66,9	70,5	74,6	70,2	70,0
Las empresas privadas	11,2	11,6	10,7	17,3	14,8	10,9	10,4	10,3	7,4
(NO LEER) Ambas por igual	5,9	5,8	6,0	6,5	5,8	7,2	5,8	6,3	4,4
N.S.	12,3	10,5	14,1	15,2	12,0	10,2	8,5	11,3	17,6
N.C.	0,9	1,0	0,9	0,5	0,6	1,2	0,6	1,9	0,6
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>

## Pregunta 10

Le voy a leer una serie de motivos por los que la gente puede elegir un servicio sanitario público o uno privado. En su caso particular, y siempre en el caso de que Ud. pudiese elegir, ¿elegiría un servicio sanitario público o uno privado teniendo en cuenta...?

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>La tecnología y los medios de que dispone</b>									
Público	70,3	68,9	71,6	50,2	59,6	69,2	75,0	77,7	79,2
Privado	20,6	21,8	19,5	38,4	31,0	21,1	16,3	15,4	11,9
(NO LEER) Ambos	8,3	8,6	8,1	10,2	8,8	8,9	8,3	6,8	7,5
N.C.	0,7	0,7	0,8	1,2	0,6	0,8	0,3	0,2	1,3
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>La capacitación de los médicos y las médicas</b>									
Público	63,5	62,7	64,3	48,4	56,0	62,9	65,3	67,9	71,8
Privado	15,9	16,9	14,9	29,5	23,1	15,3	13,4	11,8	10,1
(NO LEER) Ambos	19,8	19,7	19,9	21,1	20,2	20,8	20,9	20,0	16,8
N.C.	0,8	0,6	0,9	0,9	0,7	1,0	0,4	0,3	1,3
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>La capacitación de los enfermeros y las enfermeras</b>									
Público	62,9	61,8	64,1	48,2	55,8	63,0	64,1	67,0	70,8
Privado	15,7	16,9	14,5	29,1	22,3	15,1	14,5	11,0	9,7
(NO LEER) Ambos	20,3	20,3	20,2	21,4	20,8	20,7	20,7	21,3	17,8
N.C.	1,1	0,9	1,3	1,3	1,1	1,2	0,7	0,6	1,7
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>La rapidez con que le atienden</b>									
Público	36,1	35,7	36,5	24,6	26,4	31,7	35,4	38,9	51,7
Privado	59,0	59,3	58,7	70,9	70,4	63,1	59,9	55,9	42,4
(NO LEER) Ambos	4,0	4,2	3,8	4,1	2,6	4,3	3,9	4,6	4,5
N.C.	0,9	0,8	0,9	0,4	0,6	0,9	0,8	0,7	1,4
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>La información que recibe sobre su problema de salud</b>									
Público	51,7	50,9	52,5	38,8	43,1	48,7	51,2	56,4	64,0
Privado	29,9	30,7	29,1	40,3	40,0	31,7	30,8	24,2	18,8
(NO LEER) Ambos	16,9	16,7	17,1	19,7	15,6	17,9	16,8	18,0	15,2
N.C.	1,5	1,7	1,3	1,1	1,2	1,8	1,1	1,3	2,0
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>El trato personal que Ud. recibe</b>									
Público	48,2	47,6	48,8	35,0	38,7	44,7	48,8	50,9	62,4
Privado	36,2	37,6	34,8	49,5	45,8	39,2	33,8	33,6	23,7
(NO LEER) Ambos	14,6	13,8	15,4	14,5	14,2	15,4	16,7	14,3	12,8
N.C.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	0,8	0,7	1,1	1,1
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>El confort de las instalaciones</b>									
Público	41,4	41,4	41,4	29,9	31,3	36,8	41,2	44,5	56,7
Privado	50,0	49,8	50,1	61,6	60,1	54,1	50,6	47,0	34,5
(NO LEER) Ambos	7,3	7,4	7,3	7,4	7,5	8,1	7,4	7,1	6,6
N.C.	1,3	1,4	1,2	1,0	1,1	0,9	0,9	1,4	2,3
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>

### Pregunta 11

Si Ud. o algún miembro de su hogar tuvieran que utilizar un servicio sanitario y Ud. pudiera elegir, ¿acudiría a un centro público o privado, cuando se tratara de...?

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>Consulta de atención primaria (consultas de médicos/as de cabecera (o de familia) y pediatría)</b>									
Público	68,4	67,8	68,9	56,6	60,4	66,9	68,5	71,2	78,9
Privado	25,5	26,2	24,8	37,1	33,3	27,2	24,0	23,5	15,5
(NO LEER) Ambos	5,9	5,8	6,0	6,2	6,0	5,7	7,5	4,8	5,2
N.C.	0,3	0,2	0,4	0,0	0,3	0,3	-	0,5	0,5
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>Consultas de asistencia especializada (consultas de especialistas, salvo dentistas)</b>									
Público	53,9	53,2	54,7	37,9	43,1	51,4	55,8	58,5	66,9
Privado	36,9	38,1	35,8	53,6	47,0	39,4	34,6	32,9	24,2
(NO LEER) Ambos	8,8	8,6	9,0	8,1	9,5	8,9	9,4	8,3	8,1
N.C.	0,4	0,2	0,6	0,3	0,4	0,2	0,3	0,3	0,7
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>Ingreso en hospital</b>									
Público	63,7	62,4	64,9	48,4	53,6	60,9	66,4	68,6	75,1
Privado	29,5	30,9	28,1	44,4	39,9	31,9	26,0	25,3	18,4
(NO LEER) Ambos	6,4	6,3	6,4	7,1	6,0	6,9	7,0	5,7	5,8
N.C.	0,5	0,4	0,6	0,2	0,4	0,3	0,6	0,4	0,7
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>Urgencias</b>									
Público	63,0	62,7	63,3	48,7	51,5	60,6	65,1	68,6	74,8
Privado	30,1	30,7	29,5	44,8	41,0	32,2	28,0	24,9	18,5
(NO LEER) Ambos	6,4	6,1	6,7	6,4	7,0	6,6	6,5	6,0	5,9
N.C.	0,5	0,5	0,6	0,0	0,6	0,5	0,4	0,5	0,8
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>

## Pregunta 12

¿Sabe Ud. si en esta comunidad autónoma existe el 'sistema de receta electrónica'? Es decir, el sistema que permite que en la farmacia se pueda acceder por ordenador a los medicamentos recetados por su médico/a.

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
Sí, existe y ya la ha usado	48,5	43,2	53,6	33,7	38,5	44,1	50,7	56,5	59,7
Sí, existe pero a Ud. no le han hecho recetas por esa vía	23,4	25,4	21,4	26,2	26,3	29,0	26,9	21,8	12,5
No existe	4,1	3,7	4,4	2,5	4,1	4,6	4,7	4,6	3,2
No sé si existe	23,9	27,5	20,5	37,6	30,8	22,2	17,4	17,1	24,5
N.C.	0,1	0,2	0,1	0,0	0,3	0,1	0,2	-	0,1
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>

### Pregunta 13

El nuevo sistema de prestación farmacéutica ha modificado la aportación de los pacientes según su nivel de renta. Está Ud. muy de acuerdo, bastante de acuerdo, poco o nada de acuerdo con que el nuevo sistema...

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>Es más justo que el anterior sistema de aportaciones de los/as activos/as y pensionistas</b>									
Muy de acuerdo	9,7	9,7	9,7	8,5	8,8	10,2	9,7	11,3	9,4
Bastante de acuerdo	26,0	26,3	25,7	21,3	26,0	30,7	25,5	27,0	22,9
Poco de acuerdo	21,3	20,1	22,5	19,4	21,2	21,1	23,6	22,2	20,0
Nada de acuerdo	24,4	25,2	23,7	17,8	22,7	23,4	26,7	25,1	27,2
N.S.	18,1	18,3	18,0	32,8	20,9	14,1	14,0	13,7	20,4
N.C.	0,4	0,5	0,3	0,2	0,3	0,5	0,5	0,6	0,2
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>Protege a grupos sociales desfavorecidos (parados/as, discapacitados/as...)</b>									
Muy de acuerdo	9,1	9,0	9,2	8,1	9,6	9,7	9,0	9,2	8,6
Bastante de acuerdo	23,5	23,5	23,5	22,7	24,3	24,1	24,7	25,7	20,0
Poco de acuerdo	22,5	22,4	22,7	19,9	21,1	23,7	24,4	25,4	20,1
Nada de acuerdo	23,6	24,4	22,8	17,0	24,0	25,6	26,2	23,3	21,7
N.S.	21,0	20,2	21,8	32,3	20,8	16,6	15,1	15,9	29,4
N.C.	0,4	0,5	0,2	-	0,3	0,4	0,6	0,5	0,3
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>Debería contemplar más tramos para una aportación más adecuada al nivel de renta</b>									
Muy de acuerdo	28,2	28,0	28,5	23,7	30,6	29,9	29,4	31,6	23,1
Bastante de acuerdo	37,6	37,8	37,4	33,3	37,1	41,6	38,6	38,0	34,6
Poco de acuerdo	5,9	6,2	5,7	6,8	5,2	6,0	8,0	6,2	4,3
Nada de acuerdo	5,4	6,1	4,8	4,7	4,6	4,6	6,3	5,5	6,3
N.S.	21,9	20,8	23,0	31,3	21,4	16,9	16,5	17,6	30,9
N.C.	0,9	1,1	0,7	0,3	1,2	0,9	1,1	1,1	0,7
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>Contribuye a evitar la acumulación de medicamentos en casa</b>									
Muy de acuerdo	24,0	22,8	25,1	20,7	22,7	25,4	26,5	26,7	21,0
Bastante de acuerdo	36,8	37,0	36,6	35,8	35,8	36,9	39,1	35,9	36,6
Poco de acuerdo	11,5	11,4	11,7	10,6	11,9	12,0	10,6	13,9	10,3
Nada de acuerdo	10,6	11,1	10,1	7,0	10,9	11,5	11,5	10,0	10,4
N.S.	16,4	17,1	15,8	25,7	18,1	13,5	11,3	12,5	21,1
N.C.	0,7	0,7	0,6	0,3	0,6	0,6	1,0	0,9	0,5
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>



## Pregunta 14

Por su propia experiencia o por la idea que Ud. tenga, me gustaría que valorase los siguientes servicios sanitarios públicos. Para contestar, utilice por favor una escala de 1 a 10, en la que el 1 significa que le parece "totalmente insatisfactorio" y el 10 "totalmente satisfactorio".

	Sexo del entrevistado			Edad del entrevistado					
	TOTAL	Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>Consulta de atención primaria (consultas de médicos/as de cabecera (o de familia) y pediatría) en centros de salud</b>									
Totalmente insatisfactorio	1,5	1,8	1,2	1,5	1,6	2,1	1,4	1,8	0,7
2	0,7	0,6	0,8	0,4	0,9	0,8	0,6	0,5	0,8
3	1,6	1,4	1,9	3,2	2,7	1,8	1,0	1,1	0,9
4	2,5	2,4	2,6	3,7	3,1	2,6	2,6	2,8	1,3
5	9,5	10,1	8,9	10,7	10,9	10,7	10,0	9,0	6,5
6	11,8	11,8	11,8	14,7	15,6	12,5	13,6	9,4	7,0
7	18,7	19,9	17,6	23,2	20,9	19,8	19,5	18,6	13,6
8	25,4	26,5	24,3	22,6	23,1	26,9	24,4	26,9	26,5
9	11,8	11,1	12,5	9,3	10,4	10,2	11,5	12,2	15,4
Totalmente satisfactorio	14,3	12,3	16,3	8,2	9,5	11,1	13,3	15,4	24,1
N.S.	1,6	1,7	1,6	2,3	1,0	1,0	1,5	1,8	2,5
N.C.	0,5	0,5	0,5	0,1	0,4	0,5	0,5	0,7	0,6
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>
<b>Media</b>	<b>7,35</b>	<b>7,28</b>	<b>7,42</b>	<b>6,94</b>	<b>7,01</b>	<b>7,15</b>	<b>7,31</b>	<b>7,46</b>	<b>7,96</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,92</b>	<b>1,89</b>	<b>1,94</b>	<b>1,87</b>	<b>1,91</b>	<b>1,93</b>	<b>1,86</b>	<b>1,91</b>	<b>1,82</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.557)</b>	<b>(3.686)</b>	<b>(3.871)</b>	<b>(625)</b>	<b>(1.320)</b>	<b>(1.625)</b>	<b>(1.325)</b>	<b>(1.060)</b>	<b>(1.601)</b>

	Sexo del entrevistado			Edad del entrevistado					
	TOTAL	Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>Consultas de atención especializada (consultas de especialistas en centros públicos)</b>									
Totalmente insatisfactorio	1,8	1,9	1,7	0,8	1,7	2,3	1,8	2,5	1,3
2	1,5	1,4	1,6	2,7	1,6	1,4	1,8	1,1	1,0
3	2,7	2,4	3,0	2,6	2,8	3,6	2,9	2,3	1,8
4	4,8	4,6	5,0	4,1	6,8	5,3	5,0	4,7	2,9
5	12,9	12,3	13,4	13,0	14,8	13,3	12,9	13,7	10,3
6	15,8	16,6	15,0	17,9	16,3	16,6	15,7	17,0	13,1
7	18,4	19,0	17,9	20,4	19,6	19,8	21,6	16,0	14,3
8	19,2	19,8	18,7	18,7	17,7	18,5	18,3	18,8	22,5
9	8,2	7,7	8,6	8,2	6,6	7,0	7,2	8,2	11,3
Totalmente satisfactorio	9,1	8,1	10,1	4,3	6,2	7,7	8,1	9,6	15,3
N.S.	5,1	5,8	4,4	7,2	5,5	4,2	3,9	5,3	5,7
N.C.	0,4	0,4	0,5	0,1	0,4	0,3	0,8	0,7	0,4
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>
<b>Media</b>	<b>6,77</b>	<b>6,75</b>	<b>6,78</b>	<b>6,60</b>	<b>6,50</b>	<b>6,60</b>	<b>6,68</b>	<b>6,74</b>	<b>7,30</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,02</b>	<b>1,98</b>	<b>2,06</b>	<b>1,86</b>	<b>1,96</b>	<b>2,03</b>	<b>1,99</b>	<b>2,07</b>	<b>2,02</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.294)</b>	<b>(3.533)</b>	<b>(3.761)</b>	<b>(594)</b>	<b>(1.261)</b>	<b>(1.576)</b>	<b>(1.289)</b>	<b>(1.022)</b>	<b>(1.552)</b>

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>Urgencias en hospitales públicos</b>									
Totalmente insatisfactorio	5,2	4,9	5,6	5,0	6,0	6,3	6,0	5,7	2,7
2	3,4	2,6	4,1	4,8	4,7	3,2	4,0	2,9	1,8
3	5,4	5,0	5,8	6,3	7,3	5,5	6,0	4,5	3,5
4	7,9	7,9	7,9	9,6	10,5	9,5	7,0	7,0	4,9
5	16,6	16,8	16,5	21,6	16,1	17,4	17,5	16,5	13,7
6	14,4	15,3	13,6	13,4	17,2	15,5	14,2	13,1	12,6
7	14,4	14,5	14,2	15,4	14,3	14,3	14,9	14,5	13,6
8	14,1	14,8	13,5	10,3	10,8	12,8	14,9	17,2	17,0
9	6,1	6,1	6,0	2,9	4,5	6,5	5,9	5,6	8,6
Totalmente satisfactorio	6,8	6,9	6,8	3,5	4,5	5,5	6,3	7,6	11,3
N.S.	5,2	4,8	5,6	6,9	3,7	3,3	2,8	5,1	9,8
N.C.	0,4	0,3	0,4	0,1	0,2	0,4	0,5	0,5	0,5
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>
<b>Media</b>	<b>6,00</b>	<b>6,08</b>	<b>5,92</b>	<b>5,51</b>	<b>5,58</b>	<b>5,84</b>	<b>5,92</b>	<b>6,13</b>	<b>6,71</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,34</b>	<b>2,29</b>	<b>2,39</b>	<b>2,17</b>	<b>2,29</b>	<b>2,33</b>	<b>2,37</b>	<b>2,37</b>	<b>2,25</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.288)</b>	<b>(3.573)</b>	<b>(3.715)</b>	<b>(595)</b>	<b>(1.287)</b>	<b>(1.589)</b>	<b>(1.308)</b>	<b>(1.026)</b>	<b>(1.483)</b>

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>Ingreso y asistencia en hospitales públicos</b>									
Totalmente insatisfactorio	2,4	2,7	2,2	1,5	3,2	2,6	3,1	2,4	1,6
2	1,8	1,4	2,2	2,7	1,3	2,2	2,2	2,0	1,0
3	2,7	2,5	2,8	3,4	3,1	3,1	2,9	2,6	1,5
4	4,3	4,4	4,3	6,6	7,3	4,7	3,2	3,7	2,0
5	12,9	13,5	12,3	12,0	14,3	14,7	13,9	13,4	9,2
6	14,3	14,7	13,8	20,3	14,5	15,0	15,2	13,0	11,1
7	16,8	17,2	16,4	16,8	16,9	18,5	17,6	16,1	14,9
8	19,5	19,6	19,5	16,0	16,5	17,6	20,3	21,8	23,1
9	7,9	7,6	8,2	5,1	7,3	7,1	7,5	8,0	10,5
Totalmente satisfactorio	8,3	7,1	9,5	3,0	5,9	6,9	7,6	8,9	13,9
N.S.	8,5	9,0	8,1	12,3	9,2	7,1	6,0	7,6	10,6
N.C.	0,5	0,3	0,6	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,5
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>
<b>Media</b>	<b>6,70</b>	<b>6,65</b>	<b>6,75</b>	<b>6,26</b>	<b>6,40</b>	<b>6,51</b>	<b>6,62</b>	<b>6,77</b>	<b>7,34</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,09</b>	<b>2,05</b>	<b>2,13</b>	<b>1,91</b>	<b>2,11</b>	<b>2,08</b>	<b>2,12</b>	<b>2,10</b>	<b>1,99</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.025)</b>	<b>(3.416)</b>	<b>(3.609)</b>	<b>(559)</b>	<b>(1.211)</b>	<b>(1.525)</b>	<b>(1.264)</b>	<b>(998)</b>	<b>(1.469)</b>

### Pregunta 15

Durante los últimos doce meses, ¿ha acudido Ud. a la consulta de un médico o una médica de cabecera (o de familia) para una verdadera consulta, es decir, no para pedir una cita, hacerse una radiografía, un análisis u otra prueba, ni para acompañar a otra persona?

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
Sí	71,1	65,3	76,6	60,9	65,0	66,4	69,6	76,1	82,7
No	28,5	34,1	23,2	38,6	34,8	33,5	29,7	23,3	16,9
No recuerda	0,3	0,5	0,2	0,5	0,3	0,1	0,6	0,5	0,3
N.C.	0,1	0,1	0,0	0,0	-	-	0,1	0,1	0,1
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>

SÓLO A QUIENES SI HAN ACUDIDO A LA CONSULTA DE UN MÉDICO/A DE CABECERA DURANTE EL ÚLTIMO AÑO  
(1 en P15)  
(N=5.490)

### Pregunta 15a

Y durante estos últimos doce meses, ¿puede recordar cuántas veces acudió a un médico o a una médica de cabecera (o de familia) de la sanidad pública? ¿Y cuántas a uno privado o una privada?

	Sexo del entrevistado			Edad del entrevistado					
	TOTAL	Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>Público</b>									
Ninguna	5,0	4,9	5,1	4,5	3,0	5,5	4,4	7,4	5,0
De 1 a 2 veces	44,6	49,2	40,8	47,6	55,7	53,4	46,3	42,0	29,9
De 3 a 4 veces	23,6	22,6	24,4	24,3	23,3	24,1	24,8	20,8	24,0
5 veces y más	24,3	21,0	27,0	23,1	17,1	16,0	22,9	27,5	35,0
No recuerda	2,4	2,3	2,5	0,3	1,0	1,0	1,5	2,3	5,8
N.C.	0,1	0,0	0,2	0,2	-	-	0,1	0,1	0,3
<b>(N)</b>	<b>(5.490)</b>	<b>(2.459)</b>	<b>(3.031)</b>	<b>(390)</b>	<b>(870)</b>	<b>(1.095)</b>	<b>(941)</b>	<b>(827)</b>	<b>(1.367)</b>
<b>Media</b>	<b>3,88</b>	<b>3,59</b>	<b>4,11</b>	<b>3,48</b>	<b>3,19</b>	<b>3,31</b>	<b>3,76</b>	<b>3,92</b>	<b>5,01</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>4,81</b>	<b>4,71</b>	<b>4,88</b>	<b>3,74</b>	<b>3,64</b>	<b>5,50</b>	<b>4,18</b>	<b>4,10</b>	<b>5,72</b>
<b>(N)</b>	<b>(5.351)</b>	<b>(2.402)</b>	<b>(2.948)</b>	<b>(388)</b>	<b>(862)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(926)</b>	<b>(807)</b>	<b>(1.284)</b>

	Sexo del entrevistado			Edad del entrevistado					
	TOTAL	Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>Privado</b>									
Ninguna	88,5	88,9	88,3	89,5	89,5	86,9	89,2	85,9	90,1
De 1 a 2 veces	5,6	5,4	5,7	6,3	5,6	6,5	5,2	6,6	4,1
De 3 a 4 veces	2,2	2,0	2,3	2,0	1,2	2,2	2,1	2,9	2,4
5 veces y más	2,0	1,9	2,1	0,6	1,9	2,8	1,7	2,9	1,6
No recuerda	0,2	0,2	0,1	-	0,1	0,0	-	0,2	0,5
N.C.	1,6	1,7	1,5	1,5	1,6	1,6	1,8	1,5	1,4
<b>(N)</b>	<b>(5.490)</b>	<b>(2.459)</b>	<b>(3.031)</b>	<b>(390)</b>	<b>(870)</b>	<b>(1.095)</b>	<b>(941)</b>	<b>(827)</b>	<b>(1.367)</b>
<b>Media</b>	<b>0,39</b>	<b>0,34</b>	<b>0,43</b>	<b>0,21</b>	<b>0,33</b>	<b>0,56</b>	<b>0,31</b>	<b>0,51</b>	<b>0,33</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,46</b>	<b>1,95</b>	<b>2,81</b>	<b>0,88</b>	<b>1,74</b>	<b>4,11</b>	<b>1,47</b>	<b>2,08</b>	<b>2,12</b>
<b>(N)</b>	<b>(5.395)</b>	<b>(2.413)</b>	<b>(2.982)</b>	<b>(384)</b>	<b>(855)</b>	<b>(1.078)</b>	<b>(924)</b>	<b>(813)</b>	<b>(1.341)</b>

**SÓLO A QUIENES SI HAN ACUDIDO A LA CONSULTA DE UN MÉDICO/A DE CABECERA DE LA SANIDAD PÚBLICA DURANTE EL ÚLTIMO AÑO**

(1 en P15 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P15a)

(N=5.077)

**Pregunta 15b**

Y en esas visitas, ¿pudo participar en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento, tanto como Ud. hubiera deseado?

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
Sí	73,9	73,0	74,5	73,1	71,3	72,6	73,6	77,7	74,6
No	24,9	25,6	24,4	25,5	27,4	26,1	25,4	21,8	23,7
N.C.	1,2	1,3	1,1	1,3	1,3	1,3	1,0	0,5	1,7
<b>(N)</b>	<b>(5.077)</b>	<b>(2.283)</b>	<b>(2.794)</b>	<b>(370)</b>	<b>(836)</b>	<b>(1.024)</b>	<b>(884)</b>	<b>(746)</b>	<b>(1.216)</b>

**SÓLO A QUIENES SI HAN ACUDIDO A LA CONSULTA DE UN MÉDICO/A DE CABECERA DE LA SANIDAD PÚBLICA DURANTE EL ÚLTIMO AÑO**

(1 en P15 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P15a)

(N=5.077)

**Pregunta 15c**

Y en la última visita, ¿le dio el médico o la médica la oportunidad de hacer preguntas o plantear preocupaciones?

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
Sí	86,2	86,0	86,4	85,2	86,6	84,9	86,7	85,7	87,3
No	13,3	13,6	13,1	14,8	12,6	14,9	13,0	14,2	11,8
N.C.	0,5	0,4	0,5	-	0,8	0,2	0,3	0,1	1,0
<b>(N)</b>	<b>(5.077)</b>	<b>(2.283)</b>	<b>(2.794)</b>	<b>(370)</b>	<b>(836)</b>	<b>(1.024)</b>	<b>(884)</b>	<b>(746)</b>	<b>(1.216)</b>

**SÓLO A QUIENES SI HAN ACUDIDO A LA CONSULTA DE UN MÉDICO/A DE CABECERA DE LA SANIDAD PÚBLICA DURANTE EL ÚLTIMO AÑO**

(1 en P15 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P15a)

(N=5.077)

**Pregunta 15d**

Y en la última visita que hizo, ¿tuvo Ud. que esperar más de una hora en la sala de espera hasta entrar en la consulta?

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
Sí	21,9	20,3	23,3	24,2	26,2	23,1	19,5	19,4	20,6
No	77,4	79,0	76,1	75,8	72,9	76,1	79,7	79,8	78,9
N.C.	0,7	0,7	0,6	-	1,0	0,8	0,8	0,8	0,4
<b>(N)</b>	<b>(5.077)</b>	<b>(2.283)</b>	<b>(2.794)</b>	<b>(370)</b>	<b>(836)</b>	<b>(1.024)</b>	<b>(884)</b>	<b>(746)</b>	<b>(1.216)</b>

**SÓLO A QUIENES SI HAN ACUDIDO A LA CONSULTA DE UN MÉDICO/A DE CABECERA DE LA SANIDAD PÚBLICA DURANTE EL ÚLTIMO AÑO**

(1 en P15 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P15a)

(N=5.077)

**Pregunta 15e**

En general, la atención que ha recibido en las consultas del médico o de la médica de cabecera (o de familia) de la sanidad pública ha sido...

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
Muy buena	27,1	25,0	28,8	20,8	24,2	25,7	25,4	29,2	32,1
Buena	60,9	62,6	59,5	62,6	60,8	60,6	63,2	58,2	60,5
Regular	9,9	10,3	9,6	13,7	11,8	11,4	10,4	9,6	6,1
Mala	1,5	1,3	1,6	2,4	2,3	1,3	0,5	2,7	0,8
Muy mala	0,5	0,7	0,3	0,5	0,7	0,6	0,5	0,2	0,4
N.S.	0,0	-	0,1	-	-	-	-	-	0,1
N.C.	0,1	0,1	0,1	-	0,3	0,3	-	0,1	-
<b>(N)</b>	<b>(5.077)</b>	<b>(2.283)</b>	<b>(2.794)</b>	<b>(370)</b>	<b>(836)</b>	<b>(1.024)</b>	<b>(884)</b>	<b>(746)</b>	<b>(1.216)</b>

**SÓLO A QUIENES SI HAN ACUDIDO A LA CONSULTA DE UN MÉDICO/A DE CABECERA DE LA SANIDAD PÚBLICA DURANTE EL ÚLTIMO AÑO**

(1 en P15 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P15a)

(N=5.077)

**Pregunta 15f**

Y respecto de lo que Ud. esperaba, esta atención ha sido...

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
Mucho mejor	3,6	3,3	3,8	2,6	3,3	4,1	3,5	3,7	3,7
Mejor	20,7	20,6	20,8	20,1	21,3	19,2	21,3	19,8	21,9
Más o menos igual	69,4	69,7	69,0	66,8	67,6	70,0	69,6	68,9	70,9
Peor	5,3	5,3	5,4	8,8	6,3	5,7	4,5	7,0	2,9
Mucho peor	0,6	0,7	0,6	1,2	0,9	0,7	0,8	0,2	0,4
N.S.	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,3	0,3	0,1
N.C.	0,2	0,2	0,2	0,5	0,5	0,1	-	0,1	0,1
<b>(N)</b>	<b>(5.077)</b>	<b>(2.283)</b>	<b>(2.794)</b>	<b>(370)</b>	<b>(836)</b>	<b>(1.024)</b>	<b>(884)</b>	<b>(746)</b>	<b>(1.216)</b>

**SÓLO A QUIENES SI HAN ACUDIDO A LA CONSULTA DE UN MÉDICO/A DE CABECERA DE LA SANIDAD PÚBLICA DURANTE EL ÚLTIMO AÑO**

(1 en P15 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P15a)

(N=5.077)

**Pregunta 16**

Cuando pide cita con el médico o la médica de su centro de salud para ir en el mismo día, se la dan...

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
Siempre	10,1	10,9	9,4	10,0	9,3	9,9	10,4	9,8	10,7
Casi siempre	25,9	24,7	26,9	29,9	24,2	27,8	24,4	25,6	25,6
Casi nunca	41,1	41,8	40,6	42,2	41,3	37,5	40,0	41,6	44,1
Nunca	21,2	21,0	21,4	16,2	24,3	23,8	23,2	21,1	17,0
(NO LEER) No procede, no hay un sistema de citas	1,1	1,1	1,2	1,1	0,7	0,6	1,3	0,9	1,9
N.C.	0,6	0,6	0,5	0,6	0,2	0,3	0,5	0,9	0,8
<b>(N)</b>	<b>(5.077)</b>	<b>(2.283)</b>	<b>(2.794)</b>	<b>(370)</b>	<b>(836)</b>	<b>(1.024)</b>	<b>(884)</b>	<b>(746)</b>	<b>(1.216)</b>

**SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ACUDIDO AL MÉDICO/A DE CABECERA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y CASI NUNCA O NUNCA LES SUELE COINCIDIR LA CITA EN EL CENTRO DE SALUD CON EL DÍA QUE LA SOLICITAN**  
(1 en P15, Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P15a y 3 ó 4 en P16)  
(N=3.163)

### Pregunta 16a

La última vez que pidió cita al médico/a de cabecera, ¿con cuántos días se la dieron?

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
1 día	25,4	26,0	24,8	30,2	24,6	25,5	25,7	24,0	25,0
2 días	27,9	28,0	27,8	25,2	27,1	23,8	27,5	28,6	32,6
3 días	16,3	15,2	17,1	14,6	17,1	14,6	15,4	17,8	17,3
4 días	7,5	8,4	6,8	6,5	8,5	7,0	6,3	9,4	7,2
Entre 5 y 10 días	18,2	17,1	19,0	20,8	16,5	21,6	20,8	16,4	14,9
11 y más días	3,7	3,8	3,7	2,4	4,8	5,8	3,6	2,4	2,6
No recuerda	0,6	0,8	0,4	0,3	1,4	0,7	-	0,3	0,5
N.C.	0,5	0,7	0,4	-	-	1,0	0,9	1,1	-
<b>(N)</b>	<b>(3.163)</b>	<b>(1.432)</b>	<b>(1.731)</b>	<b>(216)</b>	<b>(549)</b>	<b>(627)</b>	<b>(560)</b>	<b>(468)</b>	<b>(743)</b>
<b>Media</b>	<b>3,56</b>	<b>3,50</b>	<b>3,61</b>	<b>3,29</b>	<b>3,67</b>	<b>4,26</b>	<b>3,59</b>	<b>3,27</b>	<b>3,12</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>3,93</b>	<b>3,90</b>	<b>3,96</b>	<b>2,89</b>	<b>4,06</b>	<b>5,38</b>	<b>3,99</b>	<b>2,92</b>	<b>2,99</b>
<b>(N)</b>	<b>(3.128)</b>	<b>(1.410)</b>	<b>(1.718)</b>	<b>(216)</b>	<b>(541)</b>	<b>(617)</b>	<b>(555)</b>	<b>(462)</b>	<b>(739)</b>

**SÓLO A QUIENES SI HAN ACUDIDO A LA CONSULTA DE UN MÉDICO/A DE CABECERA DE LA SANIDAD PÚBLICA DURANTE EL ÚLTIMO AÑO**

(1 en P15 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P15a)

(N=5.077)

**Pregunta 17a**

Le voy a leer a continuación una serie de prestaciones relacionadas con el acceso a los servicios sanitarios públicos, dígame, por favor, si las conoce. En el caso de que las conozca, dígame si las utiliza. Si las utiliza, ¿cómo las valora Ud. en una escala de 0 a 10, teniendo en cuenta que 0 significa que la valora "muy mal" y 10 que "muy bien"? **CONOCE.**

	Sexo del entrevistado			Edad del entrevistado					
	TOTAL	Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>Obtener cita por Internet para la consulta del/la médico/a de cabecera (de familia)</b>									
Sí	70,2	69,7	70,6	73,4	78,6	80,2	77,8	74,9	46,7
No	29,6	30,2	29,2	26,6	21,3	19,7	22,2	24,4	53,3
N.C.	0,2	0,1	0,2	-	0,1	0,2	-	0,7	0,1
<b>(N)</b>	<b>(5.077)</b>	<b>(2.283)</b>	<b>(2.794)</b>	<b>(370)</b>	<b>(836)</b>	<b>(1.024)</b>	<b>(884)</b>	<b>(746)</b>	<b>(1.216)</b>

	Sexo del entrevistado			Edad del entrevistado					
	TOTAL	Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>Tener acceso a sus informes clínicos por Internet</b>									
Sí	20,3	20,1	20,5	15,3	18,7	19,9	24,5	24,0	17,9
No	79,5	79,8	79,3	84,4	81,0	80,0	75,3	75,7	82,0
N.C.	0,2	0,1	0,2	0,3	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1
<b>(N)</b>	<b>(5.077)</b>	<b>(2.283)</b>	<b>(2.794)</b>	<b>(370)</b>	<b>(836)</b>	<b>(1.024)</b>	<b>(884)</b>	<b>(746)</b>	<b>(1.216)</b>

	Sexo del entrevistado			Edad del entrevistado					
	TOTAL	Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>Consultar al/a médico/a de cabecera por teléfono</b>									
Sí	41,0	38,8	42,7	36,4	37,7	41,3	44,9	43,8	39,8
No	58,8	61,0	57,0	63,3	62,1	58,5	54,7	56,0	60,1
N.C.	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,4	0,2	0,1
<b>(N)</b>	<b>(5.077)</b>	<b>(2.283)</b>	<b>(2.794)</b>	<b>(370)</b>	<b>(836)</b>	<b>(1.024)</b>	<b>(884)</b>	<b>(746)</b>	<b>(1.216)</b>

	Sexo del entrevistado			Edad del entrevistado					
	TOTAL	Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>Consultar la página web de la Consejería de Sanidad para informarse de los servicios sanitarios</b>									
Sí	34,5	35,9	33,4	45,7	40,9	42,7	38,3	33,8	17,6
No	65,2	64,0	66,2	54,0	59,0	57,3	61,6	65,5	82,0
N.C.	0,3	0,1	0,4	0,3	0,2	0,1	0,1	0,6	0,4
<b>(N)</b>	<b>(5.077)</b>	<b>(2.283)</b>	<b>(2.794)</b>	<b>(370)</b>	<b>(836)</b>	<b>(1.024)</b>	<b>(884)</b>	<b>(746)</b>	<b>(1.216)</b>



**SÓLO A QUIENES SI HAN ACUDIDO A LA CONSULTA DE UN MÉDICO/A DE CABECERA DE LA SANIDAD PÚBLICA DURANTE EL ÚLTIMO AÑO Y CONOCEN LAS PRESTACIONES SANITARIAS MENCIONADAS**  
(1 en P15 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P15a, y 1 en P17a)

### Pregunta 17b

Le voy a leer a continuación una serie de prestaciones relacionadas con el acceso a los servicios sanitarios públicos, dígame, por favor, si las conoce. En el caso de que las conozca, dígame si las utiliza. Si las utiliza, ¿cómo las valora Ud. en una escala de 0 a 10, teniendo en cuenta que 0 significa que la valora "muy mal" y 10 que "muy bien"? **UTILIZA.**

	Sexo del entrevistado			Edad del entrevistado					
	TOTAL	Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>Obtener cita por Internet para la consulta del/la médico/a de cabecera (de familia)</b>									
Sí	46,7	47,1	46,4	59,6	58,9	58,8	47,0	34,6	20,7
No	52,7	52,4	52,9	39,7	40,7	40,3	52,5	64,9	79,0
N.C.	0,5	0,5	0,6	0,6	0,4	0,9	0,5	0,5	0,3
<b>(N)</b>	<b>(3.564)</b>	<b>(1.590)</b>	<b>(1.973)</b>	<b>(272)</b>	<b>(657)</b>	<b>(821)</b>	<b>(688)</b>	<b>(559)</b>	<b>(567)</b>

	Sexo del entrevistado			Edad del entrevistado					
	TOTAL	Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>Tener acceso a sus informes clínicos por Internet</b>									
Sí	12,5	12,8	12,2	28,2	11,0	16,4	13,7	12,3	4,6
No	87,1	86,8	87,4	71,1	87,9	82,6	86,3	87,7	95,4
N.C.	0,4	0,4	0,4	0,6	1,1	1,0	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(1.031)</b>	<b>(459)</b>	<b>(572)</b>	<b>(57)</b>	<b>(157)</b>	<b>(204)</b>	<b>(217)</b>	<b>(179)</b>	<b>(217)</b>

	Sexo del entrevistado			Edad del entrevistado					
	TOTAL	Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>Consultar al/a médico/a de cabecera por teléfono</b>									
Sí	37,7	32,7	41,4	38,0	31,0	38,6	40,0	40,0	37,8
No	61,5	66,2	58,0	61,3	68,5	59,8	59,1	59,8	61,7
N.C.	0,8	1,1	0,6	0,8	0,5	1,6	0,9	0,2	0,5
<b>(N)</b>	<b>(2.081)</b>	<b>(887)</b>	<b>(1.194)</b>	<b>(135)</b>	<b>(315)</b>	<b>(423)</b>	<b>(397)</b>	<b>(327)</b>	<b>(484)</b>

	Sexo del entrevistado			Edad del entrevistado					
	TOTAL	Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>Consultar la página web de la Consejería de Sanidad para informarse de los servicios sanitarios</b>									
Sí	21,6	19,7	23,2	16,4	25,8	24,5	25,8	21,4	6,6
No	77,7	79,1	76,5	83,6	73,4	73,7	74,2	78,6	92,4
N.C.	0,7	1,3	0,3	-	0,8	1,9	-	-	1,0
<b>(N)</b>	<b>(1.753)</b>	<b>(820)</b>	<b>(933)</b>	<b>(169)</b>	<b>(341)</b>	<b>(437)</b>	<b>(339)</b>	<b>(252)</b>	<b>(214)</b>

**SÓLO A QUIENES SI HAN ACUDIDO A LA CONSULTA DE UN MÉDICO/A DE CABECERA DE LA SANIDAD PÚBLICA DURANTE EL ÚLTIMO AÑO Y UTILIZAN LAS PRESTACIONES SANITARIAS MENCIONADAS**  
(1 en P15 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P15a, y 1 en P17b)

**Pregunta 17c**

Le voy a leer a continuación una serie de prestaciones relacionadas con el acceso a los servicios sanitarios públicos, dígame, por favor, si las conoce. En el caso de que las conozca, dígame si las utiliza. Si las utiliza, ¿cómo las valora Ud. en una escala de 0 a 10, teniendo en cuenta que 0 significa que la valora "muy mal" y 10 que "muy bien"? **VALORA.**

	Sexo del entrevistado			Edad del entrevistado					
	TOTAL	Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>Obtener cita por Internet para la consulta del/la médico/a de cabecera (de familia)</b>									
Muy mal	0,4	0,0	0,8	-	0,1	0,3	1,2	0,9	-
01	0,6	0,7	0,5	1,5	0,4	0,8	0,7	-	-
02	0,4	0,3	0,5	-	0,2	0,5	1,1	-	-
03	0,4	0,3	0,5	0,3	1,0	0,4	-	-	-
04	1,6	1,5	1,6	0,6	1,6	1,9	1,4	0,8	3,3
05	3,2	3,4	3,1	2,7	1,6	3,6	5,1	3,2	2,6
06	3,6	3,9	3,4	1,8	3,7	4,6	3,6	4,2	1,2
07	7,9	7,8	8,0	8,2	8,6	8,0	6,7	7,6	8,5
08	22,5	23,7	21,6	19,6	23,6	22,0	24,2	21,1	22,8
09	17,4	18,4	16,6	28,8	13,6	13,7	20,7	18,5	19,3
Muy bien	40,5	39,1	41,6	36,6	43,8	42,0	35,1	42,2	40,8
N.S.	0,1	-	0,1	-	-	-	-	-	0,9
N.C.	1,3	0,8	1,8	-	2,0	2,0	0,3	1,6	0,6
<b>(N)</b>	<b>(1.666)</b>	<b>(749)</b>	<b>(916)</b>	<b>(162)</b>	<b>(387)</b>	<b>(482)</b>	<b>(324)</b>	<b>(193)</b>	<b>(117)</b>
<b>Media</b>	<b>8,56</b>	<b>8,57</b>	<b>8,55</b>	<b>8,68</b>	<b>8,66</b>	<b>8,49</b>	<b>8,36</b>	<b>8,68</b>	<b>8,70</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,77</b>	<b>1,67</b>	<b>1,84</b>	<b>1,62</b>	<b>1,63</b>	<b>1,86</b>	<b>1,97</b>	<b>1,65</b>	<b>1,52</b>
<b>(N)</b>	<b>(1.643)</b>	<b>(743)</b>	<b>(899)</b>	<b>(162)</b>	<b>(379)</b>	<b>(473)</b>	<b>(323)</b>	<b>(190)</b>	<b>(116)</b>

	Sexo del entrevistado			Edad del entrevistado					
	TOTAL	Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>Tener acceso a sus informes clínicos por Internet</b>									
Muy mal	1,3	2,8	-	-	-	-	5,5	-	-
01	0,4	1,0	-	-	-	1,7	-	-	-
02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	1,3	2,9	-	-	-	-	-	7,8	-
05	7,4	10,7	4,6	34,5	-	5,0	5,8	2,6	-
06	3,6	3,5	3,7	-	2,2	6,0	7,6	-	-
07	10,7	8,5	12,6	10,8	9,5	3,1	5,5	24,5	23,0
08	32,2	30,0	34,2	25,8	48,0	34,1	22,0	26,7	52,1
09	17,8	16,2	19,2	6,8	19,6	20,8	20,3	24,6	-
Muy bien	20,3	15,3	24,5	16,5	20,7	21,2	27,8	13,9	14,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	4,9	9,2	1,3	5,7	-	8,0	5,5	-	10,9
<b>(N)</b>	<b>(129)</b>	<b>(59)</b>	<b>(70)</b>	<b>(16)</b>	<b>(17)</b>	<b>(34)</b>	<b>(30)</b>	<b>(22)</b>	<b>(10)</b>
<b>Media</b>	<b>8,00</b>	<b>7,54</b>	<b>8,35</b>	<b>7,21</b>	<b>8,47</b>	<b>8,23</b>	<b>7,93</b>	<b>7,89</b>	<b>8,06</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,83</b>	<b>2,25</b>	<b>1,34</b>	<b>1,95</b>	<b>1,02</b>	<b>1,69</b>	<b>2,51</b>	<b>1,62</b>	<b>1,00</b>
<b>(N)</b>	<b>(122)</b>	<b>(53)</b>	<b>(69)</b>	<b>(15)</b>	<b>(17)</b>	<b>(31)</b>	<b>(28)</b>	<b>(22)</b>	<b>(9)</b>

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>Consultar al/a médico/a de cabecera por teléfono</b>									
Muy mal	1,7	1,7	1,6	3,4	0,6	1,9	2,7	1,3	0,9
01	0,3	0,6	0,2	-	0,1	1,0	0,6	-	-
02	0,7	1,4	0,3	-	2,5	0,2	1,8	-	-
03	1,0	1,0	1,1	-	2,9	0,0	1,6	1,3	0,6
04	1,4	1,3	1,5	-	1,1	1,7	2,1	2,1	0,6
05	4,8	5,2	4,5	6,0	3,6	3,4	6,4	5,0	4,7
06	4,8	5,0	4,6	6,4	8,8	5,7	5,0	2,0	3,1
07	10,1	11,2	9,4	9,7	7,4	8,8	11,7	16,4	6,7
08	25,3	26,6	24,5	30,0	25,4	29,3	16,8	25,0	27,8
09	15,2	15,6	15,0	14,8	13,6	11,1	16,8	13,4	19,7
Muy bien	32,8	27,7	35,7	29,8	33,2	33,6	32,9	31,8	33,2
N.S.	0,1	0,3	-	-	-	-	0,6	-	-
N.C.	1,9	2,3	1,6	-	0,7	3,1	1,1	1,7	2,7
<b>(N)</b>	<b>(785)</b>	<b>(290)</b>	<b>(494)</b>	<b>(51)</b>	<b>(98)</b>	<b>(163)</b>	<b>(159)</b>	<b>(131)</b>	<b>(183)</b>
<b>Media</b>	<b>8,16</b>	<b>7,98</b>	<b>8,27</b>	<b>8,07</b>	<b>8,05</b>	<b>8,18</b>	<b>7,89</b>	<b>8,17</b>	<b>8,47</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,05</b>	<b>2,13</b>	<b>2,01</b>	<b>2,11</b>	<b>2,13</b>	<b>2,08</b>	<b>2,43</b>	<b>1,91</b>	<b>1,68</b>
<b>(N)</b>	<b>(769)</b>	<b>(282)</b>	<b>(487)</b>	<b>(51)</b>	<b>(97)</b>	<b>(158)</b>	<b>(156)</b>	<b>(128)</b>	<b>(178)</b>

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>Consultar la página web de la Consejería de Sanidad para informarse de los servicios sanitarios</b>									
Muy mal	0,4	0,9	-	-	0,6	-	1,1	-	-
01	0,1	0,3	-	-	-	0,5	-	-	-
02	0,9	-	1,6	-	1,9	1,6	-	-	-
03	1,1	0,6	1,5	-	4,1	0,5	-	-	-
04	2,2	1,6	2,7	3,3	-	1,6	5,0	-	10,3
05	6,5	6,6	6,4	-	6,3	11,1	4,6	5,6	-
06	10,9	11,8	10,3	15,8	5,4	11,7	6,0	24,9	6,6
07	20,9	22,6	19,7	23,5	19,6	14,0	33,4	17,8	11,7
08	27,2	30,2	25,1	28,0	30,4	29,9	29,5	15,3	16,8
09	11,1	10,4	11,6	13,8	10,8	11,1	8,2	10,3	28,7
Muy bien	17,1	14,0	19,4	15,6	19,0	16,0	10,2	26,0	25,9
N.S.	0,8	1,0	0,7	-	-	1,3	1,9	-	-
N.C.	0,6	-	1,1	-	1,9	0,6	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(378)</b>	<b>(161)</b>	<b>(217)</b>	<b>(28)</b>	<b>(88)</b>	<b>(107)</b>	<b>(87)</b>	<b>(54)</b>	<b>(14)</b>
<b>Media</b>	<b>7,58</b>	<b>7,53</b>	<b>7,62</b>	<b>7,77</b>	<b>7,61</b>	<b>7,49</b>	<b>7,39</b>	<b>7,78</b>	<b>8,15</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,79</b>	<b>1,72</b>	<b>1,84</b>	<b>1,48</b>	<b>1,99</b>	<b>1,85</b>	<b>1,65</b>	<b>1,68</b>	<b>1,89</b>
<b>(N)</b>	<b>(373)</b>	<b>(160)</b>	<b>(213)</b>	<b>(28)</b>	<b>(86)</b>	<b>(105)</b>	<b>(86)</b>	<b>(54)</b>	<b>(14)</b>

### Pregunta 18

En el último año, ¿ha estado temporalmente fuera en una comunidad autónoma distinta a la que es su residencia habitual por vacaciones, trabajo u otros motivos?

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
Sí	32,5	34,5	30,6	37,2	38,8	35,6	33,3	30,7	23,1
No	67,2	64,9	69,3	62,1	60,6	64,1	66,3	69,2	76,8
N.C.	0,3	0,5	0,2	0,8	0,6	0,3	0,4	0,2	0,0
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>

**SÓLO A QUIENES HAN ESTADO TEMPORALMENTE FUERA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA EN QUE RESIDEN**  
**(1 en P18)**  
**(N=2.511)**

### Pregunta 18a

Y, ¿en alguna de estas ocasiones estuvo más de 1 mes?

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
Sí	24,4	24,4	24,4	30,4	26,0	20,3	12,0	23,1	40,6
No	75,4	75,4	75,5	69,6	74,0	79,4	88,0	76,9	58,9
N.C.	0,2	0,2	0,1	0,0	-	0,3	0,1	-	0,5
<b>(N)</b>	<b>(2.511)</b>	<b>(1.300)</b>	<b>(1.210)</b>	<b>(238)</b>	<b>(520)</b>	<b>(587)</b>	<b>(450)</b>	<b>(333)</b>	<b>(382)</b>

**SÓLO A QUIENES HAN ESTADO TEMPORALMENTE FUERA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA EN QUE RESIDEN Y MÁS DE 1 MES**  
**(1 en P18 y 1 en P18a)**  
**(N=613)**

### Pregunta 18b

¿En ese tiempo se dio de alta en el centro de salud donde estaba residiendo temporalmente?

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
Sí	25,6	23,0	28,4	26,5	22,8	25,0	16,7	15,5	36,3
No	72,8	75,2	70,1	73,5	74,5	72,1	83,3	82,3	63,1
N.C.	1,6	1,8	1,4	-	2,7	3,0	-	2,1	0,7
<b>(N)</b>	<b>(613)</b>	<b>(317)</b>	<b>(296)</b>	<b>(72)</b>	<b>(135)</b>	<b>(119)</b>	<b>(54)</b>	<b>(77)</b>	<b>(155)</b>

**SÓLO A QUIENES HAN ESTADO TEMPORALMENTE FUERA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA EN QUE RESIDEN, MÁS DE 1 MES Y SE DIERON DE ALTA O NO EN EL CENTRO DE SALUD DONDE RESIDÍAN TEMPORALMENTE (1 en P18, 1 en P18a y 1 ó 2 en P18b)**  
**(N=2.497)**

### Pregunta 18c

¿En alguna de estas ocasiones necesitó asistencia en algún centro sanitario? (RESPUESTA MÚLTIPLE)

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
Sí, una consulta con un/a médico/a de atención primaria	9,0	8,5	9,6	8,4	7,2	8,8	6,4	8,9	15,3
Sí, una consulta con un/a médico/a especialista	1,7	1,3	2,1	0,8	1,7	1,8	1,8	1,2	2,3
Sí, atención en un servicio de urgencias	5,1	4,5	5,7	7,0	6,1	4,7	3,0	3,1	7,1
Sí, ingresar en un hospital	0,7	0,8	0,5	0,2	0,2	1,2	0,2	1,5	0,5
No, no necesité asistencia alguna	84,3	85,8	82,6	85,4	85,1	83,7	88,7	84,5	77,9
N.C.	1,2	1,1	1,4	0,8	1,6	2,0	0,6	1,4	0,4
<b>(N)</b>	<b>(2.497)</b>	<b>(1.292)</b>	<b>(1.205)</b>	<b>(238)</b>	<b>(516)</b>	<b>(583)</b>	<b>(450)</b>	<b>(331)</b>	<b>(380)</b>

**SÓLO A QUIENES HAN ESTADO TEMPORALMENTE FUERA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA EN QUE RESIDEN, MÁS DE 1 MES, SE DIERON DE ALTA O NO EN EL CENTRO DE SALUD DONDE RESIDÍAN TEMPORALMENTE Y NECESITARON ASISTENCIA SANITARIA**  
**(1 en P18, 1 en P18a, 1 ó 2 en P18b y menciona algún tipo de consulta excepto "No, no necesité asistencia alguna" o "N.C.")**  
**(N=363)**

### Pregunta 18d

Y, por proceder de otra comunidad autónoma, ¿tuvo algún problema para ser atendido/a? (RESPUESTA MÚLTIPLE).

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
Sí, para que le atendiera un/a médico/a	15,9	12,6	18,7	5,2	10,6	18,1	21,8	17,7	17,9
Sí, para que le hicieran análisis u otras pruebas	2,0	2,8	1,3	2,0	0,3	1,3	3,6	2,0	3,4
Sí, para que le hicieran recetas	4,9	7,9	2,4	2,8	4,5	2,0	4,8	5,1	9,1
Otro	5,9	4,4	7,3	12,0	8,4	9,0	-	3,5	3,1
(NO LEER) No tuvo problemas	70,9	73,4	68,8	78,0	74,1	66,0	73,4	74,9	66,7
N.C.	3,4	2,0	4,7	0,2	2,4	5,1	3,6	-	5,8
<b>(N)</b>	<b>(363)</b>	<b>(170)</b>	<b>(193)</b>	<b>(33)</b>	<b>(69)</b>	<b>(83)</b>	<b>(48)</b>	<b>(47)</b>	<b>(83)</b>

## Pregunta 19

Por su experiencia personal o por la idea que Ud. tenga, quisiera que valorase los siguientes aspectos de la asistencia sanitaria pública, referidos a la atención que se presta en las consultas de médico/a/s de cabecera (o de familia) y pediatría. Utilice para ello una escala de 1 a 10, en la que el 1 significa que lo valora como 'totalmente insatisfactorio' y el 10 que lo valora como 'totalmente satisfactorio'.

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>El horario de atención de la consulta</b>									
Totalmente insatisfactorio	1,1	0,8	1,3	0,5	1,3	1,7	1,3	0,8	0,4
2	0,9	0,9	0,8	1,6	1,4	1,3	0,2	0,6	0,4
3	1,4	1,5	1,3	1,2	1,8	2,3	1,3	0,8	0,7
4	2,4	2,5	2,3	3,1	4,1	2,3	2,0	2,2	1,4
5	8,4	8,8	8,0	11,1	9,8	10,2	8,3	7,8	4,8
6	11,6	12,2	11,1	14,6	15,3	12,0	12,2	8,7	8,6
7	17,7	18,8	16,7	19,9	18,8	20,0	20,2	15,8	13,0
8	26,2	26,3	26,0	23,5	24,3	24,4	25,2	28,6	29,7
9	12,5	11,3	13,6	11,1	10,7	10,3	12,0	15,4	15,1
Totalmente satisfactorio	14,3	12,7	15,8	7,8	9,9	11,9	13,1	15,6	22,7
N.S.	3,3	3,9	2,7	5,5	2,3	3,0	3,5	3,8	2,9
N.C.	0,4	0,3	0,4	0,1	0,2	0,6	0,7	0,0	0,4
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>
<b>Media</b>	<b>7,44</b>	<b>7,36</b>	<b>7,51</b>	<b>7,08</b>	<b>7,06</b>	<b>7,16</b>	<b>7,42</b>	<b>7,67</b>	<b>8,02</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,86</b>	<b>1,82</b>	<b>1,90</b>	<b>1,79</b>	<b>1,92</b>	<b>1,97</b>	<b>1,80</b>	<b>1,78</b>	<b>1,67</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.442)</b>	<b>(3.609)</b>	<b>(3.833)</b>	<b>(604)</b>	<b>(1.306)</b>	<b>(1.592)</b>	<b>(1.296)</b>	<b>(1.045)</b>	<b>(1.599)</b>

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>El trato recibido del personal sanitario</b>									
Totalmente insatisfactorio	0,7	0,8	0,6	0,7	1,0	0,7	0,6	0,7	0,5
2	0,4	0,3	0,5	0,9	0,7	0,5	0,3	0,4	0,1
3	0,7	0,6	0,9	0,4	1,3	1,2	0,5	0,2	0,6
4	1,6	1,5	1,6	1,9	2,5	1,6	1,4	1,8	0,5
5	6,4	6,1	6,6	7,4	8,2	7,4	6,4	6,1	3,6
6	10,0	10,7	9,3	12,5	12,7	11,5	9,9	7,5	6,9
7	19,1	20,2	18,1	22,9	21,6	19,6	22,3	18,1	13,3
8	26,3	26,9	25,7	27,8	24,4	26,6	26,5	26,6	26,6
9	14,7	15,0	14,5	11,8	12,3	14,3	14,4	16,6	17,3
Totalmente satisfactorio	17,1	14,8	19,3	10,1	13,2	14,1	14,0	18,7	27,5
N.S.	2,7	2,9	2,5	3,7	2,0	2,2	3,4	3,1	2,6
N.C.	0,3	0,2	0,3	0,1	0,1	0,4	0,3	0,0	0,5
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>
<b>Media</b>	<b>7,73</b>	<b>7,67</b>	<b>7,78</b>	<b>7,40</b>	<b>7,38</b>	<b>7,56</b>	<b>7,66</b>	<b>7,86</b>	<b>8,26</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,71</b>	<b>1,67</b>	<b>1,75</b>	<b>1,65</b>	<b>1,81</b>	<b>1,73</b>	<b>1,62</b>	<b>1,69</b>	<b>1,59</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.491)</b>	<b>(3.649)</b>	<b>(3.843)</b>	<b>(616)</b>	<b>(1.310)</b>	<b>(1.608)</b>	<b>(1.303)</b>	<b>(1.052)</b>	<b>(1.602)</b>

	Sexo del entrevistado			Edad del entrevistado					
	TOTAL	Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>La atención a domicilio por el personal médico y de enfermería</b>									
Totalmente insatisfactorio	1,1	0,9	1,2	1,1	1,4	1,3	0,8	1,4	0,7
2	0,4	0,4	0,5	0,3	0,5	0,7	0,2	0,5	0,4
3	0,8	0,7	0,9	1,6	0,6	0,6	1,2	0,3	0,7
4	1,3	1,3	1,3	1,2	2,1	1,1	1,6	1,5	0,6
5	4,7	4,5	4,9	5,8	4,6	5,8	5,1	3,3	3,8
6	6,9	7,2	6,6	6,1	7,8	7,1	7,1	8,0	5,4
7	9,2	9,1	9,4	7,2	9,4	7,7	10,8	10,8	9,2
8	12,2	11,7	12,6	9,8	9,2	10,6	12,0	14,0	15,9
9	6,6	6,2	7,0	6,5	5,4	4,8	6,0	6,9	9,9
Totalmente satisfactorio	9,1	7,1	11,1	3,9	5,3	6,1	7,6	10,5	17,6
N.S.	47,1	50,5	43,9	56,3	52,8	53,7	47,2	42,5	35,3
N.C.	0,5	0,4	0,7	0,3	0,9	0,6	0,4	0,3	0,5
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>
<b>Media</b>	<b>7,40</b>	<b>7,30</b>	<b>7,47</b>	<b>6,97</b>	<b>6,98</b>	<b>7,07</b>	<b>7,27</b>	<b>7,49</b>	<b>8,01</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,02</b>	<b>1,96</b>	<b>2,07</b>	<b>2,05</b>	<b>2,07</b>	<b>2,08</b>	<b>1,94</b>	<b>1,98</b>	<b>1,85</b>
<b>(N)</b>	<b>(4.044)</b>	<b>(1.850)</b>	<b>(2.194)</b>	<b>(278)</b>	<b>(620)</b>	<b>(755)</b>	<b>(709)</b>	<b>(622)</b>	<b>(1.060)</b>

	Sexo del entrevistado			Edad del entrevistado					
	TOTAL	Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>El tiempo dedicado por el médico o la médica a cada enfermo o enferma</b>									
Totalmente insatisfactorio	1,4	1,4	1,4	1,0	1,5	2,0	1,8	1,3	0,7
2	1,4	1,2	1,5	2,8	2,5	1,3	1,0	0,8	0,6
3	2,5	2,4	2,5	3,8	3,2	2,8	3,2	1,3	1,2
4	4,3	4,6	4,0	5,0	5,5	5,0	4,1	3,8	2,6
5	11,1	11,3	10,9	13,7	12,1	12,1	12,6	10,6	7,5
6	14,8	15,4	14,2	17,7	17,6	16,0	14,4	13,0	11,8
7	17,7	19,8	15,7	21,2	18,1	17,7	20,9	16,9	14,1
8	21,2	20,5	22,0	16,4	20,3	20,2	19,9	22,6	25,1
9	8,6	8,1	9,2	6,4	7,5	7,8	6,9	11,4	10,9
Totalmente satisfactorio	13,2	10,9	15,5	6,3	8,7	11,8	12,0	14,3	21,5
N.S.	3,4	4,1	2,8	5,7	2,8	3,1	3,2	3,8	3,2
N.C.	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,7
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>
<b>Media</b>	<b>7,03</b>	<b>6,93</b>	<b>7,14</b>	<b>6,50</b>	<b>6,67</b>	<b>6,86</b>	<b>6,89</b>	<b>7,27</b>	<b>7,67</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,03</b>	<b>1,97</b>	<b>2,08</b>	<b>1,95</b>	<b>2,04</b>	<b>2,07</b>	<b>2,02</b>	<b>1,95</b>	<b>1,89</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.436)</b>	<b>(3.602)</b>	<b>(3.833)</b>	<b>(603)</b>	<b>(1.300)</b>	<b>(1.595)</b>	<b>(1.307)</b>	<b>(1.043)</b>	<b>(1.588)</b>

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>La facilidad para conseguir cita</b>									
Totalmente insatisfactorio	1,8	1,7	1,9	1,3	2,9	2,7	1,7	1,2	0,8
2	1,3	1,4	1,2	2,7	1,2	1,9	1,1	0,9	0,7
3	2,4	2,1	2,8	3,0	2,6	2,4	3,5	1,9	1,6
4	4,3	4,4	4,2	4,8	5,0	5,5	4,6	4,2	2,0
5	9,4	9,5	9,3	12,9	10,0	9,4	10,3	8,7	7,3
6	11,8	12,1	11,5	12,1	13,5	12,3	11,7	11,3	10,1
7	15,8	16,2	15,5	15,5	15,7	16,4	17,2	16,9	13,5
8	22,3	22,5	22,1	20,0	21,9	21,3	21,5	21,7	25,6
9	12,8	12,5	13,1	11,1	12,0	13,0	12,8	14,2	12,9
Totalmente satisfactorio	14,6	13,9	15,2	12,1	12,9	11,3	12,6	15,7	21,1
N.S.	3,0	3,4	2,6	4,4	1,9	3,3	2,8	3,0	3,4
N.C.	0,5	0,4	0,5	0,3	0,3	0,4	0,3	0,2	1,0
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>
<b>Media</b>	<b>7,22</b>	<b>7,21</b>	<b>7,23</b>	<b>6,93</b>	<b>7,02</b>	<b>6,98</b>	<b>7,09</b>	<b>7,38</b>	<b>7,73</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,10</b>	<b>2,07</b>	<b>2,13</b>	<b>2,15</b>	<b>2,17</b>	<b>2,18</b>	<b>2,09</b>	<b>2,00</b>	<b>1,90</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.452)</b>	<b>(3.621)</b>	<b>(3.831)</b>	<b>(610)</b>	<b>(1.309)</b>	<b>(1.590)</b>	<b>(1.311)</b>	<b>(1.052)</b>	<b>(1.580)</b>

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>La confianza y seguridad que transmite el médico o la médica</b>									
Totalmente insatisfactorio	1,3	1,3	1,2	1,4	1,7	1,2	1,1	1,6	0,8
2	0,6	0,7	0,6	0,9	1,1	0,5	0,8	0,4	0,4
3	1,0	0,8	1,2	1,8	1,6	1,3	0,8	0,4	0,5
4	2,2	2,3	2,0	3,2	2,6	2,7	1,9	1,4	1,5
5	6,3	6,5	6,2	7,2	7,9	7,0	6,2	7,5	3,3
6	8,6	9,2	8,0	11,0	11,1	9,8	9,8	7,0	4,4
7	15,1	16,5	13,8	18,9	17,0	16,7	16,4	12,7	11,1
8	24,4	25,4	23,4	25,2	24,0	24,5	24,4	25,3	23,5
9	15,9	16,0	15,9	13,0	13,5	15,1	15,0	17,5	19,7
Totalmente satisfactorio	21,9	18,4	25,2	13,5	17,6	18,6	20,6	23,3	32,1
N.S.	2,5	2,6	2,4	3,7	1,9	2,4	2,9	2,7	2,3
N.C.	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,0	0,4
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>
<b>Media</b>	<b>7,82</b>	<b>7,71</b>	<b>7,92</b>	<b>7,38</b>	<b>7,48</b>	<b>7,66</b>	<b>7,77</b>	<b>7,93</b>	<b>8,38</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,90</b>	<b>1,87</b>	<b>1,92</b>	<b>1,92</b>	<b>2,00</b>	<b>1,89</b>	<b>1,86</b>	<b>1,89</b>	<b>1,70</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.512)</b>	<b>(3.658)</b>	<b>(3.855)</b>	<b>(615)</b>	<b>(1.313)</b>	<b>(1.607)</b>	<b>(1.312)</b>	<b>(1.057)</b>	<b>(1.608)</b>



	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado						
	TOTAL	Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>La información recibida sobre su problema de salud</b>									
Totalmente insatisfactorio	1,4	1,4	1,5	1,1	2,1	1,3	1,7	1,5	0,9
2	0,7	0,5	0,8	1,3	1,7	0,4	0,4	0,4	0,3
3	1,0	1,0	1,1	1,7	1,1	1,3	0,9	1,5	0,3
4	2,2	2,0	2,4	3,2	3,3	2,8	1,6	2,2	1,1
5	7,0	7,6	6,4	9,2	7,6	8,3	7,7	6,4	4,1
6	11,3	12,0	10,6	14,6	13,2	12,1	11,2	11,0	7,8
7	16,0	17,1	15,1	16,9	18,4	16,8	17,9	13,6	13,1
8	24,8	25,4	24,3	23,6	22,8	26,0	23,7	25,0	26,6
9	13,2	12,9	13,4	10,4	12,9	12,6	13,3	14,6	14,0
Totalmente satisfactorio	18,6	16,0	21,0	13,0	14,1	14,8	17,6	20,2	27,8
N.S.	3,5	3,9	3,1	4,8	2,9	3,4	3,8	3,5	3,2
N.C.	0,3	0,3	0,3	0,1	0,0	0,2	0,3	0,2	0,8
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>
<b>Media</b>	<b>7,61</b>	<b>7,54</b>	<b>7,68</b>	<b>7,22</b>	<b>7,28</b>	<b>7,45</b>	<b>7,58</b>	<b>7,71</b>	<b>8,15</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,92</b>	<b>1,86</b>	<b>1,96</b>	<b>1,95</b>	<b>2,03</b>	<b>1,88</b>	<b>1,90</b>	<b>1,94</b>	<b>1,72</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.432)</b>	<b>(3.610)</b>	<b>(3.823)</b>	<b>(609)</b>	<b>(1.300)</b>	<b>(1.592)</b>	<b>(1.297)</b>	<b>(1.047)</b>	<b>(1.587)</b>

	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado						
	TOTAL	Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>Los consejos del médico o de la médica sobre alimentación, ejercicio, tabaco, alcohol, etc.</b>									
Totalmente insatisfactorio	2,5	2,3	2,7	2,4	4,4	2,2	2,4	2,2	1,5
2	1,0	1,0	1,1	2,1	1,2	1,3	0,8	0,7	0,6
3	1,5	1,6	1,4	2,8	1,7	2,0	1,4	1,2	0,6
4	2,5	2,3	2,7	3,6	3,0	3,1	2,5	2,2	1,4
5	8,0	8,5	7,6	10,5	10,4	8,3	8,3	7,7	4,9
6	10,5	11,0	10,0	13,4	12,4	11,1	12,0	9,0	7,1
7	14,4	14,9	13,9	13,2	14,8	15,2	16,2	13,7	12,5
8	21,3	21,8	20,8	20,0	16,7	22,3	20,7	23,0	23,8
9	11,9	11,9	12,0	8,9	12,5	12,0	11,6	11,8	13,0
Totalmente satisfactorio	17,8	15,6	19,9	11,6	14,6	14,9	16,6	19,5	25,6
N.S.	7,9	8,3	7,5	11,1	7,9	6,8	6,8	8,5	8,1
N.C.	0,6	0,7	0,5	0,3	0,4	0,9	0,6	0,3	0,8
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>
<b>Media</b>	<b>7,42</b>	<b>7,35</b>	<b>7,48</b>	<b>6,90</b>	<b>7,05</b>	<b>7,28</b>	<b>7,36</b>	<b>7,58</b>	<b>8,00</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,14</b>	<b>2,09</b>	<b>2,18</b>	<b>2,21</b>	<b>2,32</b>	<b>2,12</b>	<b>2,09</b>	<b>2,08</b>	<b>1,92</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.067)</b>	<b>(3.427)</b>	<b>(3.640)</b>	<b>(567)</b>	<b>(1.228)</b>	<b>(1.524)</b>	<b>(1.252)</b>	<b>(991)</b>	<b>(1.505)</b>

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>El tiempo que tarda el médico o la médica en verle desde que pide la cita</b>									
Totalmente insatisfactorio	2,7	2,5	2,9	2,6	3,5	3,8	2,6	2,4	1,1
2	1,9	1,9	2,0	3,1	2,3	2,7	1,6	1,1	1,2
3	3,2	3,0	3,5	3,6	3,6	3,7	3,7	3,0	2,1
4	6,2	6,7	5,7	8,6	7,2	6,0	7,2	6,6	3,6
5	12,3	12,5	12,2	12,9	13,9	14,9	13,2	8,6	10,1
6	14,9	15,4	14,5	16,3	16,7	15,9	15,4	13,7	12,4
7	16,4	17,2	15,7	19,2	16,5	15,3	18,3	16,6	14,8
8	18,4	18,5	18,4	15,3	17,7	17,4	16,1	19,8	22,2
9	9,3	8,6	9,9	6,6	7,7	8,6	9,8	12,0	10,0
Totalmente satisfactorio	10,4	9,4	11,4	5,8	7,7	7,8	8,2	11,9	17,8
N.S.	3,5	3,7	3,3	5,7	2,6	3,3	3,4	3,8	3,5
N.C.	0,7	0,6	0,7	0,3	0,5	0,5	0,5	0,6	1,3
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>
<b>Media</b>	<b>6,70</b>	<b>6,66</b>	<b>6,74</b>	<b>6,28</b>	<b>6,41</b>	<b>6,41</b>	<b>6,57</b>	<b>6,97</b>	<b>7,34</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,18</b>	<b>2,13</b>	<b>2,23</b>	<b>2,11</b>	<b>2,19</b>	<b>2,24</b>	<b>2,13</b>	<b>2,16</b>	<b>2,04</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.400)</b>	<b>(3.602)</b>	<b>(3.797)</b>	<b>(602)</b>	<b>(1.298)</b>	<b>(1.587)</b>	<b>(1.301)</b>	<b>(1.039)</b>	<b>(1.573)</b>

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>El tiempo que se tarda en hacer las pruebas diagnósticas</b>									
Totalmente insatisfactorio	5,9	5,8	5,9	4,3	6,7	8,7	5,5	5,4	3,6
2	4,8	4,2	5,4	5,9	5,2	6,5	5,4	4,7	1,8
3	6,1	6,1	6,0	7,0	7,2	7,6	6,5	5,3	3,4
4	9,6	10,3	9,0	9,2	11,5	9,3	11,6	9,5	7,1
5	17,1	16,9	17,2	18,4	18,3	18,4	18,4	15,1	14,3
6	14,3	14,8	13,8	15,8	14,8	14,7	15,1	13,0	12,9
7	12,9	12,6	13,2	11,0	11,6	11,8	13,1	14,8	14,5
8	12,2	11,8	12,5	11,4	10,3	10,0	9,9	13,3	17,3
9	4,2	3,4	4,9	2,2	4,0	3,5	3,8	6,3	4,7
Totalmente satisfactorio	5,6	5,4	5,8	3,3	3,1	3,6	4,1	5,9	11,4
N.S.	6,7	7,9	5,5	10,8	7,1	5,3	5,9	6,4	7,0
N.C.	0,8	0,8	0,8	0,7	0,3	0,5	0,7	0,4	1,8
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>
<b>Media</b>	<b>5,67</b>	<b>5,63</b>	<b>5,70</b>	<b>5,44</b>	<b>5,34</b>	<b>5,23</b>	<b>5,47</b>	<b>5,87</b>	<b>6,49</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,35</b>	<b>2,32</b>	<b>2,38</b>	<b>2,19</b>	<b>2,27</b>	<b>2,38</b>	<b>2,25</b>	<b>2,38</b>	<b>2,30</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.145)</b>	<b>(3.438)</b>	<b>(3.707)</b>	<b>(567)</b>	<b>(1.240)</b>	<b>(1.554)</b>	<b>(1.264)</b>	<b>(1.013)</b>	<b>(1.507)</b>

## Pregunta 20

Durante los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. que acudir a un centro sanitario público o privado por alguna urgencia, exceptuando las ocasiones en las que ha podido acompañar a otra persona ?

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
Sí	29,7	27,3	31,9	35,8	32,9	31,9	26,5	24,0	28,8
No	70,3	72,7	68,0	64,2	67,1	68,1	73,5	75,8	71,2
N.C.	0,0	-	0,1	-	-	-	-	0,2	0,0
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>

**SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ACUDIDO AL SERVICIO DE URGENCIAS**  
(1 en P20)  
(N=2.292)

### Pregunta 20a

En los últimos doce meses, ¿puede recordar cuántas veces acudió Ud. a un centro público para una urgencia? ¿Y cuántas a uno privado?

	Sexo del entrevistado			Edad del entrevistado					
	TOTAL	Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>Público</b>									
Ninguna	7,0	6,2	7,8	5,2	7,2	9,9	5,6	9,3	4,6
De 1 a 2 veces	74,7	78,4	71,6	74,3	73,0	71,8	79,0	73,7	76,8
De 3 a 4 veces	11,9	10,2	13,4	12,5	13,7	10,8	10,9	12,7	11,6
5 veces y más	5,1	4,2	5,9	5,5	5,5	7,0	3,7	3,4	4,6
No recuerda	0,4	0,1	0,7	1,1	0,4	-	0,2	0,3	0,8
N.C.	0,8	0,9	0,7	1,4	0,2	0,6	0,5	0,6	1,5
<b>(N)</b>	<b>(2.292)</b>	<b>(1.029)</b>	<b>(1.263)</b>	<b>(229)</b>	<b>(441)</b>	<b>(527)</b>	<b>(358)</b>	<b>(261)</b>	<b>(476)</b>
<b>Media</b>	<b>1,79</b>	<b>1,67</b>	<b>1,89</b>	<b>1,98</b>	<b>1,84</b>	<b>1,86</b>	<b>1,64</b>	<b>1,59</b>	<b>1,80</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,11</b>	<b>1,53</b>	<b>2,49</b>	<b>2,22</b>	<b>1,71</b>	<b>3,21</b>	<b>1,47</b>	<b>1,33</b>	<b>1,53</b>
<b>(N)</b>	<b>(2.264)</b>	<b>(1.019)</b>	<b>(1.245)</b>	<b>(223)</b>	<b>(439)</b>	<b>(524)</b>	<b>(356)</b>	<b>(258)</b>	<b>(465)</b>

	Sexo del entrevistado			Edad del entrevistado					
	TOTAL	Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>Privado</b>									
Ninguna	87,9	88,2	87,6	91,6	87,6	83,7	87,4	87,5	91,4
De 1 a 2 veces	8,5	8,7	8,4	4,0	8,1	12,9	8,1	10,1	5,8
De 3 a 4 veces	1,5	1,5	1,4	1,9	1,4	2,1	1,2	1,2	0,9
5 veces y más	0,5	0,3	0,8	0,5	1,2	0,1	1,0	0,5	0,1
No recuerda	0,2	0,1	0,2	-	-	0,3	-	0,3	0,2
N.C.	1,5	1,3	1,6	2,0	1,7	0,9	2,3	0,3	1,6
<b>(N)</b>	<b>(2.292)</b>	<b>(1.029)</b>	<b>(1.263)</b>	<b>(229)</b>	<b>(441)</b>	<b>(527)</b>	<b>(358)</b>	<b>(261)</b>	<b>(476)</b>
<b>Media</b>	<b>0,20</b>	<b>0,17</b>	<b>0,22</b>	<b>0,16</b>	<b>0,27</b>	<b>0,23</b>	<b>0,21</b>	<b>0,20</b>	<b>0,11</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>0,85</b>	<b>0,60</b>	<b>1,00</b>	<b>0,69</b>	<b>1,38</b>	<b>0,69</b>	<b>0,78</b>	<b>0,67</b>	<b>0,48</b>
<b>(N)</b>	<b>(2.255)</b>	<b>(1.015)</b>	<b>(1.240)</b>	<b>(224)</b>	<b>(434)</b>	<b>(520)</b>	<b>(350)</b>	<b>(259)</b>	<b>(468)</b>

**SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ACUDIDO AL SERVICIO DE URGENCIAS**  
(1 en P20)  
(N=2.292)

### Pregunta 20b

La última vez que tuvo Ud. alguna urgencia, ¿qué tipo de servicio utilizó?

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
Sólo un servicio de urgencias de atención primaria (no hospitalaria) público	41,0	39,6	42,1	49,7	44,5	44,2	39,3	32,8	35,5
Sólo un servicio de urgencias de un hospital público	45,4	46,7	44,4	42,3	41,9	40,5	48,5	51,8	49,7
Un servicio de urgencias de atención primaria (no hospitalaria) y un hospital, ambos públicos	5,9	6,6	5,3	2,0	5,9	5,7	6,0	7,1	7,3
Un servicio de urgencias de atención primaria (no hospitalaria) privado y un hospital público	1,7	2,2	1,4	2,3	0,6	1,6	1,3	2,9	2,4
(NO LEER) Otra respuesta	5,0	4,1	5,7	3,6	5,5	7,0	3,5	5,0	4,0
No recuerda	0,2	0,2	0,1	-	-	-	-	0,4	0,5
N.C.	0,8	0,6	1,0	0,1	1,6	1,0	1,3	-	0,5
<b>(N)</b>	<b>(2.292)</b>	<b>(1.029)</b>	<b>(1.263)</b>	<b>(229)</b>	<b>(441)</b>	<b>(527)</b>	<b>(358)</b>	<b>(261)</b>	<b>(476)</b>

**SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ACUDIDO AL SERVICIO DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL PÚBLICO O AL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA Y A UN HOSPITAL, AMBOS PÚBLICOS O A UN SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA PRIVADO Y A UN HOSPITAL PÚBLICO**  
(1 en P20 y 2, 3 ó 4 en P20b)  
(N=1.216)

### Pregunta 20c

Cuando acudió Ud. al servicio de urgencias del hospital esta última vez, fue porque...

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
Decidió Ud. ir directamente	75,4	74,3	76,3	80,9	78,7	77,8	75,4	75,1	68,7
Le mandó su médico o médica de cabecera	14,0	13,0	15,0	8,2	10,9	9,6	14,6	16,1	21,1
Le mandaron desde el servicio de urgencias de atención primaria	6,1	8,6	3,9	5,5	7,3	5,2	7,1	5,0	6,1
Le mandó un médico o una médica privado o privada	0,3	0,4	0,2	0,8	0,0	0,0	-	0,0	0,7
Otros motivos	4,0	3,7	4,3	4,7	3,1	6,7	2,6	3,8	3,3
N.C.	0,2	-	0,4	-	-	0,7	0,4	-	-
<b>(N)</b>	<b>(1.216)</b>	<b>(571)</b>	<b>(645)</b>	<b>(107)</b>	<b>(213)</b>	<b>(252)</b>	<b>(200)</b>	<b>(161)</b>	<b>(283)</b>

**SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ACUDIDO AL SERVICIO DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL PÚBLICO O AL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA Y A UN HOSPITAL, AMBOS PÚBLICOS O A UN SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA PRIVADO Y A UN HOSPITAL PÚBLICO CUANDO EL ENTREVISTADO/A LO DECIDIÓ DIRECTAMENTE**  
(1 en P20, 2, 3 ó 4 en P20b y 1 en P20c)  
(N=917)

### Pregunta 20d

¿Y cuál de las siguientes fue la razón principal por la que acudió a un servicio de urgencias de un hospital?

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
Porque no coincidía con el horario del médico o médica de cabecera (o de familia)	43,0	41,8	44,2	48,3	43,5	48,5	32,3	41,4	44,1
Porque el centro donde pasa consulta su médico o médica de cabecera (o de familia) y/o pediatra no tiene urgencias	3,8	5,5	2,4	5,6	0,9	3,4	5,5	8,6	1,8
Porque no conozco los servicios de urgencias de atención primaria	3,1	3,5	2,8	2,7	4,2	3,9	1,6	5,7	1,2
Porque en urgencias del hospital tienen más medios y resuelven mejor el problema	37,3	38,2	36,5	32,5	37,5	32,6	44,3	33,2	41,2
Porque le habían dado cita muy tarde para ir a la consulta del especialista por el problema de salud que tenía	1,8	1,6	2,0	1,2	1,0	1,6	3,4	2,0	1,8
Porque estaba fuera de su residencia habitual	1,6	1,5	1,6	0,7	1,0	0,7	0,4	3,0	3,3
Porque se puso de parto	0,8	-	1,6	-	0,9	2,7	0,6	-	-
(NO LEER) Otra respuesta	7,1	6,3	7,8	5,2	10,7	4,1	11,3	5,3	5,7
N.C.	1,3	1,6	1,1	3,9	0,2	2,6	0,6	0,9	0,8
<b>(N)</b>	<b>(917)</b>	<b>(424)</b>	<b>(493)</b>	<b>(86)</b>	<b>(168)</b>	<b>(196)</b>	<b>(151)</b>	<b>(121)</b>	<b>(194)</b>

**SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ACUDIDO AL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA, DE UN HOSPITAL PÚBLICO O AL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA Y A UN HOSPITAL, AMBOS PÚBLICOS O A UN SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA PRIVADO Y A UN HOSPITAL PÚBLICO**  
(1 en P20, 1, 2, 3 ó 4 en P20b)  
(N=2.155)

### Pregunta 20e

En relación con la atención sanitaria que recibió Ud. en la última urgencia, ¿cree Ud. que le atendieron con mucha rapidez, bastante, poca o ninguna rapidez?

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
Mucha rapidez	19,9	21,1	18,8	11,2	12,7	19,5	20,0	24,2	28,5
Bastante rapidez	45,4	45,3	45,5	47,7	43,6	43,1	47,7	42,2	48,4
Poca rapidez	23,9	23,7	24,1	26,4	29,4	25,6	24,0	22,5	16,8
Ninguna rapidez	9,9	9,1	10,6	14,7	12,7	11,4	8,0	9,4	5,2
(NO LEER) De forma diferente	0,2	0,0	0,3	-	0,6	0,1	-	0,1	-
No recuerda	0,2	0,1	0,2	-	-	0,2	-	0,1	0,6
N.C.	0,5	0,6	0,5	0,0	0,9	0,2	0,3	1,4	0,4
<b>(N)</b>	<b>(2.155)</b>	<b>(978)</b>	<b>(1.177)</b>	<b>(221)</b>	<b>(410)</b>	<b>(485)</b>	<b>(341)</b>	<b>(247)</b>	<b>(452)</b>

**SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ACUDIDO AL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA, DE UN HOSPITAL PÚBLICO O AL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA Y A UN HOSPITAL, AMBOS PÚBLICOS O A UN SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA PRIVADO Y A UN HOSPITAL PÚBLICO**  
(1 en P20, 1, 2, 3 ó 4 en P20b)  
(N=2.155)

### Pregunta 20f

Y, ¿cree Ud. que le atendieron muy bien, bien, regular, mal o muy mal?

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
Muy bien	23,4	23,8	23,0	11,7	17,5	22,0	23,7	26,4	33,9
Bien	56,3	56,0	56,6	62,2	55,1	58,1	56,5	54,0	53,7
Regular	13,3	13,2	13,4	17,5	16,6	14,6	12,5	12,1	8,1
Mal	3,5	3,0	3,9	3,4	6,1	2,6	3,3	4,7	1,6
Muy mal	2,9	3,6	2,4	5,2	3,7	2,1	3,6	2,1	2,0
(NO LEER) De forma diferente	0,1	-	0,1	-	-	0,4	-	-	-
No recuerda	0,0	0,1	-	-	-	0,2	-	-	-
N.C.	0,5	0,4	0,6	0,0	0,9	0,2	0,3	0,7	0,7
<b>(N)</b>	<b>(2.155)</b>	<b>(978)</b>	<b>(1.177)</b>	<b>(221)</b>	<b>(410)</b>	<b>(485)</b>	<b>(341)</b>	<b>(247)</b>	<b>(452)</b>

### Pregunta 21

En los últimos doce meses, ¿ha acudido Ud. a la consulta de un médico o una médica especialista, que no sea la del odontólogo o dentista? Nos referimos a una verdadera consulta, es decir, no para pedir una cita, hacerse una radiografía, un análisis u otra prueba, ni para acompañar a otra persona.

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
Sí	45,4	39,7	50,9	33,8	34,9	41,2	46,6	52,6	57,1
No	54,3	60,1	48,8	66,2	65,1	58,5	53,1	47,1	42,6
No recuerda	0,2	0,1	0,3	-	-	0,2	0,2	0,3	0,4
N.C.	0,0	0,1	0,0	-	-	0,1	0,1	0,0	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>

SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ACUDIDO AL MÉDICO/A DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA  
(1 en P21)  
(N=3.509)

### Pregunta 21a

Y durante estos últimos doce meses, ¿puede recordar cuántas veces acudió a un médico o una médica especialista en la sanidad pública? ¿Y cuántas a uno o una privado o privada?

	Sexo del entrevistado			Edad del entrevistado					
	TOTAL	Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>Público</b>									
Ninguna	16,9	15,8	17,7	20,2	21,7	20,3	16,2	18,1	11,0
De 1 a 2 veces	58,1	61,4	55,7	57,9	57,6	56,6	55,4	59,0	60,8
De 3 a 4 veces	14,8	13,7	15,6	12,8	11,0	14,2	16,3	14,6	16,7
5 veces y más	9,0	8,1	9,7	7,9	9,0	8,4	11,2	7,6	9,1
No recuerda	0,7	0,7	0,7	0,3	-	-	0,5	0,3	2,0
N.C.	0,5	0,4	0,5	0,9	0,7	0,5	0,4	0,3	0,4
<b>(N)</b>	<b>(3.509)</b>	<b>(1.495)</b>	<b>(2.014)</b>	<b>(217)</b>	<b>(468)</b>	<b>(680)</b>	<b>(630)</b>	<b>(571)</b>	<b>(943)</b>
<b>Media</b>	<b>2,09</b>	<b>2,04</b>	<b>2,13</b>	<b>2,04</b>	<b>2,05</b>	<b>1,95</b>	<b>2,34</b>	<b>1,93</b>	<b>2,16</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,86</b>	<b>2,95</b>	<b>2,79</b>	<b>3,93</b>	<b>3,31</b>	<b>2,43</b>	<b>3,79</b>	<b>2,11</b>	<b>2,20</b>
<b>(N)</b>	<b>(3.467)</b>	<b>(1.478)</b>	<b>(1.989)</b>	<b>(214)</b>	<b>(464)</b>	<b>(677)</b>	<b>(624)</b>	<b>(568)</b>	<b>(920)</b>

	Sexo del entrevistado			Edad del entrevistado					
	TOTAL	Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>Privado</b>									
Ninguna	75,6	76,1	75,3	74,4	67,1	71,1	75,7	75,0	83,7
De 1 a 2 veces	14,3	13,6	14,9	17,7	18,9	15,6	15,7	14,6	9,3
De 3 a 4 veces	4,4	4,4	4,4	5,2	5,8	5,6	3,5	4,9	2,9
5 veces y más	4,3	4,2	4,4	2,4	6,3	6,4	3,7	4,6	2,5
No recuerda	0,1	0,0	0,1	-	-	0,0	0,1	-	0,1
N.C.	1,3	1,7	1,0	0,3	2,0	1,2	1,3	1,0	1,4
<b>(N)</b>	<b>(3.509)</b>	<b>(1.495)</b>	<b>(2.014)</b>	<b>(217)</b>	<b>(468)</b>	<b>(680)</b>	<b>(630)</b>	<b>(571)</b>	<b>(943)</b>
<b>Media</b>	<b>0,74</b>	<b>0,69</b>	<b>0,77</b>	<b>0,69</b>	<b>1,08</b>	<b>1,03</b>	<b>0,64</b>	<b>0,78</b>	<b>0,40</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,46</b>	<b>2,14</b>	<b>2,67</b>	<b>2,01</b>	<b>3,23</b>	<b>3,38</b>	<b>1,81</b>	<b>2,50</b>	<b>1,41</b>
<b>(N)</b>	<b>(3.462)</b>	<b>(1.469)</b>	<b>(1.993)</b>	<b>(216)</b>	<b>(458)</b>	<b>(672)</b>	<b>(622)</b>	<b>(566)</b>	<b>(928)</b>

**SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ACUDIDO AL MÉDICO/A DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE LA SANIDAD PÚBLICA**  
(1 en P21 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P21a)  
(N=2.875)

### Pregunta 21b

Y en esas visitas, ¿pudo participar en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento, tanto como Ud. hubiera deseado?

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
Sí	64,9	66,2	63,9	68,1	68,0	61,1	64,2	67,1	64,5
No	34,0	32,5	35,1	30,7	31,8	38,1	35,0	31,2	33,7
N.C.	1,1	1,3	1,0	1,2	0,2	0,8	0,7	1,7	1,8
<b>(N)</b>	<b>(2.875)</b>	<b>(1.243)</b>	<b>(1.632)</b>	<b>(170)</b>	<b>(363)</b>	<b>(539)</b>	<b>(522)</b>	<b>(464)</b>	<b>(816)</b>

**SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ACUDIDO AL MÉDICO/A DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE LA SANIDAD PÚBLICA**  
(1 en P21 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P21a)  
(N=2.875)

### Pregunta 21c

Y, en la última visita, le dio el médico o la médica la oportunidad de hacer preguntas o plantear preocupaciones?

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
Sí	82,5	84,0	81,3	80,1	81,9	82,5	82,2	80,7	84,4
No	17,0	15,5	18,1	19,9	16,9	17,0	17,3	19,0	15,0
N.C.	0,6	0,5	0,6	-	1,1	0,5	0,5	0,4	0,6
<b>(N)</b>	<b>(2.875)</b>	<b>(1.243)</b>	<b>(1.632)</b>	<b>(170)</b>	<b>(363)</b>	<b>(539)</b>	<b>(522)</b>	<b>(464)</b>	<b>(816)</b>



**SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ACUDIDO AL MÉDICO/A DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE LA SANIDAD PÚBLICA**  
(1 en P21 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P21a)  
(N=2.875)

### Pregunta 21d

Y en la última visita que hizo, ¿tuvo Ud. que esperar más de una hora en la sala de espera hasta entrar en la consulta?

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
Sí	31,6	30,8	32,2	24,8	32,8	30,4	31,4	32,5	32,8
No	67,0	68,0	66,3	73,2	67,0	68,6	66,7	66,4	65,3
N.C.	1,4	1,3	1,5	2,0	0,2	1,0	1,9	1,1	1,9
<b>(N)</b>	<b>(2.875)</b>	<b>(1.243)</b>	<b>(1.632)</b>	<b>(170)</b>	<b>(363)</b>	<b>(539)</b>	<b>(522)</b>	<b>(464)</b>	<b>(816)</b>

**SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ACUDIDO AL MÉDICO/A DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE LA SANIDAD PÚBLICA**  
(1 en P21 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P21a)  
(N=2.875)

### Pregunta 21e

Y la última vez que su médico o médica de cabecera (de familia) le remitió al especialista, ¿cuánto tiempo pasó desde el día en que Ud. pidió la cita al especialista hasta que éste/a le atendió?

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
Hasta 15 días	15,1	15,2	15,0	17,1	18,9	15,9	14,1	14,3	13,6
Hasta 1 mes	16,5	16,0	17,0	15,8	16,8	17,2	14,9	18,8	15,9
Hasta 2 meses	15,8	16,0	15,7	11,1	18,0	16,5	17,9	14,5	14,7
Hasta 3 meses	13,1	11,9	14,0	17,1	14,5	18,4	10,4	11,3	10,9
Hasta 4 meses	6,5	6,3	6,6	8,8	6,4	5,8	7,7	5,4	6,3
Hasta 5 meses	2,8	2,8	2,9	2,2	2,5	1,6	4,3	3,8	2,4
Hasta 6 meses	8,0	7,6	8,2	10,1	7,1	7,0	8,6	8,9	7,6
Más de 6 meses	6,5	7,2	6,0	4,7	4,8	6,8	7,3	8,3	6,0
Le dan cita de una consulta para la siguiente	4,0	4,5	3,7	2,6	2,0	2,6	4,7	4,1	5,7
No recuerda	10,2	11,3	9,4	9,2	7,2	7,0	8,7	8,6	15,8
N.C.	1,4	1,3	1,5	1,4	1,6	1,3	1,4	2,0	1,1
<b>(N)</b>	<b>(2.875)</b>	<b>(1.243)</b>	<b>(1.632)</b>	<b>(170)</b>	<b>(363)</b>	<b>(539)</b>	<b>(522)</b>	<b>(464)</b>	<b>(816)</b>

**SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ACUDIDO AL MÉDICO/A DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE LA SANIDAD PÚBLICA**  
(1 en P21 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P21a)  
(N=2.875)

### Pregunta 21f

En general, la atención que ha recibido en las consultas del o la especialista de la sanidad pública ha sido...

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
Muy buena	20,8	19,7	21,7	18,7	20,3	19,9	20,5	22,0	21,8
Buena	62,5	64,8	60,7	60,3	58,6	59,7	63,9	60,8	66,6
Regular	12,3	10,9	13,4	16,5	15,9	14,3	11,5	12,1	9,2
Mala	3,0	3,3	2,7	2,3	5,2	3,4	2,5	4,0	1,6
Muy mala	0,8	1,0	0,7	2,2	0,0	2,0	1,2	0,2	0,2
(NO LEER) Depende, en unas consultas mejor, en otras peor	0,5	0,1	0,8	-	-	0,6	0,4	0,7	0,6
No recuerda	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,1	0,1	0,0	-	0,0	0,1	0,0	0,2	0,1
<b>(N)</b>	<b>(2.875)</b>	<b>(1.243)</b>	<b>(1.632)</b>	<b>(170)</b>	<b>(363)</b>	<b>(539)</b>	<b>(522)</b>	<b>(464)</b>	<b>(816)</b>

**SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ACUDIDO AL MÉDICO/A DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE LA SANIDAD PÚBLICA**  
(1 en P21 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P21a)  
(N=2.875)

### Pregunta 21g

Y respecto de lo que Ud. esperaba, esta atención ha sido...

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
Mucho mejor	4,6	4,6	4,7	4,3	6,2	3,9	3,0	4,4	5,6
Mejor	23,4	20,7	25,5	25,8	23,1	23,8	25,1	21,9	22,6
Más o menos igual	60,3	63,6	57,8	57,6	55,4	56,8	61,8	60,7	64,2
Peor	9,4	9,3	9,5	11,1	11,4	11,5	8,2	12,3	5,9
Mucho peor	1,3	1,2	1,4	1,2	2,4	2,7	1,6	0,3	0,4
(NO LEER) Depende, en unas consultas mejor, en otras peor	0,5	0,2	0,7	-	1,0	0,4	0,3	0,1	0,8
No recuerda	0,1	-	0,2	-	0,5	-	-	-	0,1
N.C.	0,3	0,3	0,3	-	0,0	0,8	0,0	0,2	0,4
<b>(N)</b>	<b>(2.875)</b>	<b>(1.243)</b>	<b>(1.632)</b>	<b>(170)</b>	<b>(363)</b>	<b>(539)</b>	<b>(522)</b>	<b>(464)</b>	<b>(816)</b>

## Pregunta 22

A continuación, y con independencia de que Ud. utilice o no las consultas de especialistas de la sanidad pública, quisiera que valorase los siguientes aspectos referentes a la asistencia especializada . Utilice de nuevo una escala de 1 a 10, en la que el 1 significa que lo valora como "totalmente insatisfactorio" y el 10 que lo valora como "totalmente satisfactorio".

	Sexo del entrevistado			Edad del entrevistado					
	TOTAL	Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>El tiempo dedicado por el médico o la médica a cada usuario/a</b>									
Totalmente insatisfactorio	1,5	1,4	1,6	0,7	1,8	2,4	1,3	1,2	0,9
2	1,6	1,5	1,7	1,6	2,1	2,1	1,6	1,1	1,0
3	2,8	2,8	2,8	2,4	3,9	3,0	2,9	3,2	1,5
4	5,2	4,9	5,6	5,3	6,2	6,0	5,8	3,9	4,0
5	13,2	12,3	14,2	15,0	13,2	13,7	15,8	13,8	9,6
6	16,2	16,6	15,8	17,0	17,7	16,7	17,1	14,9	14,4
7	17,8	17,8	17,7	17,2	17,0	18,8	18,4	18,7	16,4
8	18,8	19,3	18,4	17,9	16,7	18,5	16,3	21,3	21,8
9	5,9	5,4	6,3	2,7	5,2	4,1	6,0	5,7	9,4
Totalmente satisfactorio	7,6	6,9	8,3	4,1	6,0	5,8	6,8	8,5	12,3
N.S.	9,1	11,0	7,4	15,9	9,9	8,7	8,0	7,5	8,4
N.C.	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,1	0,0	0,3
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>
<b>Media</b>	<b>6,64</b>	<b>6,64</b>	<b>6,63</b>	<b>6,41</b>	<b>6,39</b>	<b>6,40</b>	<b>6,51</b>	<b>6,76</b>	<b>7,17</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,97</b>	<b>1,94</b>	<b>2,01</b>	<b>1,78</b>	<b>2,02</b>	<b>2,01</b>	<b>1,94</b>	<b>1,93</b>	<b>1,93</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.002)</b>	<b>(3.345)</b>	<b>(3.657)</b>	<b>(537)</b>	<b>(1.204)</b>	<b>(1.503)</b>	<b>(1.244)</b>	<b>(1.005)</b>	<b>(1.509)</b>

	Sexo del entrevistado			Edad del entrevistado					
	TOTAL	Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>La confianza y seguridad que transmite el médico o la médica</b>									
Totalmente insatisfactorio	1,5	1,2	1,7	0,9	2,4	1,2	1,7	1,0	1,3
2	1,0	1,1	0,9	1,4	0,8	1,2	1,1	1,1	0,7
3	1,8	1,4	2,2	1,8	1,7	2,6	1,6	2,2	1,1
4	3,0	2,6	3,3	2,9	3,6	4,0	2,7	3,0	1,7
5	8,7	7,9	9,5	8,6	9,2	10,2	8,8	8,7	7,0
6	12,0	11,5	12,6	12,3	12,6	12,6	15,1	10,9	9,2
7	17,1	17,4	16,8	16,7	19,0	17,3	18,5	17,6	14,1
8	23,9	25,0	22,8	24,7	23,2	23,9	22,6	23,8	25,3
9	11,0	11,4	10,7	9,6	9,3	9,4	10,2	12,0	14,5
Totalmente satisfactorio	12,0	11,3	12,8	8,5	9,4	10,1	10,3	12,9	18,4
N.S.	7,6	8,9	6,4	12,2	8,6	7,2	7,2	6,8	6,5
N.C.	0,2	0,3	0,1	0,3	0,0	0,2	0,2	0,0	0,4
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>
<b>Media</b>	<b>7,24</b>	<b>7,31</b>	<b>7,18</b>	<b>7,13</b>	<b>7,03</b>	<b>7,04</b>	<b>7,12</b>	<b>7,31</b>	<b>7,70</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,96</b>	<b>1,89</b>	<b>2,02</b>	<b>1,88</b>	<b>1,99</b>	<b>1,97</b>	<b>1,93</b>	<b>1,94</b>	<b>1,90</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.116)</b>	<b>(3.420)</b>	<b>(3.696)</b>	<b>(560)</b>	<b>(1.224)</b>	<b>(1.528)</b>	<b>(1.253)</b>	<b>(1.013)</b>	<b>(1.539)</b>

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>La facilidad para conseguir cita</b>									
Totalmente insatisfactorio	6,6	5,7	7,5	4,9	7,3	8,4	7,6	5,6	4,9
2	5,2	5,0	5,4	6,2	5,4	6,2	5,2	5,3	3,8
3	7,5	6,3	8,5	5,9	8,4	8,0	9,1	8,2	5,0
4	10,3	9,8	10,7	11,7	10,4	10,7	12,2	10,9	7,1
5	16,0	16,5	15,6	16,2	16,1	18,0	15,1	16,7	14,4
6	14,0	14,2	13,8	15,4	14,6	12,8	14,7	14,1	13,8
7	11,8	12,6	11,0	9,7	11,7	11,4	10,7	12,6	13,3
8	10,4	10,0	10,8	8,0	9,0	9,5	9,7	9,3	14,6
9	4,0	3,9	4,1	3,3	3,6	3,3	3,7	4,8	4,8
Totalmente satisfactorio	5,8	5,9	5,7	4,1	4,5	4,9	5,0	6,1	8,9
N.S.	8,0	9,6	6,5	14,0	8,8	6,6	6,9	6,0	8,7
N.C.	0,4	0,5	0,3	0,5	0,4	0,2	0,2	0,4	0,8
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>
<b>Media</b>	<b>5,50</b>	<b>5,60</b>	<b>5,42</b>	<b>5,36</b>	<b>5,32</b>	<b>5,24</b>	<b>5,31</b>	<b>5,55</b>	<b>6,10</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,41</b>	<b>2,37</b>	<b>2,45</b>	<b>2,27</b>	<b>2,38</b>	<b>2,42</b>	<b>2,41</b>	<b>2,38</b>	<b>2,41</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.071)</b>	<b>(3.387)</b>	<b>(3.684)</b>	<b>(547)</b>	<b>(1.217)</b>	<b>(1.539)</b>	<b>(1.256)</b>	<b>(1.017)</b>	<b>(1.495)</b>

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>El trato recibido del personal sanitario</b>									
Totalmente insatisfactorio	0,8	0,7	0,8	0,3	1,1	0,8	0,5	1,4	0,4
2	0,6	0,4	0,8	1,0	0,8	0,5	0,5	0,8	0,3
3	1,0	0,9	1,1	1,0	0,9	1,8	0,6	1,4	0,3
4	2,2	1,7	2,6	2,5	2,5	2,2	2,9	1,6	1,6
5	9,3	8,9	9,7	9,4	12,9	10,8	8,5	8,3	6,1
6	14,7	13,8	15,5	18,2	13,9	16,4	15,2	13,6	12,4
7	19,7	20,7	18,7	20,6	20,9	20,1	22,5	20,4	15,2
8	23,6	24,5	22,7	18,8	22,8	22,6	23,3	25,0	26,3
9	9,4	9,5	9,4	8,0	7,7	8,0	9,5	10,2	12,3
Totalmente satisfactorio	11,1	10,0	12,1	6,4	8,2	9,8	9,4	10,6	18,2
N.S.	7,5	8,7	6,3	13,1	8,3	6,7	6,7	6,4	6,6
N.C.	0,3	0,3	0,3	0,7	0,0	0,4	0,5	0,3	0,2
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>
<b>Media</b>	<b>7,27</b>	<b>7,30</b>	<b>7,23</b>	<b>6,98</b>	<b>7,02</b>	<b>7,10</b>	<b>7,24</b>	<b>7,26</b>	<b>7,76</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,75</b>	<b>1,69</b>	<b>1,81</b>	<b>1,66</b>	<b>1,78</b>	<b>1,77</b>	<b>1,66</b>	<b>1,82</b>	<b>1,68</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.120)</b>	<b>(3.427)</b>	<b>(3.693)</b>	<b>(552)</b>	<b>(1.227)</b>	<b>(1.533)</b>	<b>(1.254)</b>	<b>(1.014)</b>	<b>(1.539)</b>

	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado						
	TOTAL	Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>La información recibida sobre su problema de salud</b>									
Totalmente insatisfactorio	1,3	1,3	1,2	1,1	1,8	1,6	1,1	1,1	0,9
2	0,8	0,6	1,0	0,6	0,9	0,8	0,8	1,4	0,7
3	1,8	1,6	2,1	1,5	2,1	2,2	1,7	2,6	1,0
4	3,1	2,7	3,5	3,1	3,5	3,5	3,1	2,8	2,5
5	9,6	9,1	10,0	10,1	10,9	11,5	9,9	8,7	6,8
6	13,9	14,0	13,9	15,3	15,8	14,4	14,6	13,5	11,2
7	17,0	16,7	17,3	17,2	15,6	17,3	18,3	18,9	15,5
8	22,4	23,4	21,4	18,6	21,6	23,1	22,8	22,5	23,3
9	9,9	10,0	9,8	8,1	9,4	7,3	10,2	10,9	12,7
Totalmente satisfactorio	11,7	10,6	12,7	9,2	9,2	10,4	10,0	10,8	17,9
N.S.	8,2	9,7	6,7	14,9	9,0	7,6	7,4	6,7	7,1
N.C.	0,3	0,3	0,2	0,4	0,1	0,3	0,3	0,1	0,4
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>
<b>Media</b>	<b>7,17</b>	<b>7,19</b>	<b>7,15</b>	<b>7,02</b>	<b>6,95</b>	<b>6,99</b>	<b>7,14</b>	<b>7,15</b>	<b>7,62</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,93</b>	<b>1,88</b>	<b>1,97</b>	<b>1,87</b>	<b>1,98</b>	<b>1,95</b>	<b>1,86</b>	<b>1,94</b>	<b>1,88</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.069)</b>	<b>(3.389)</b>	<b>(3.680)</b>	<b>(542)</b>	<b>(1.217)</b>	<b>(1.520)</b>	<b>(1.249)</b>	<b>(1.012)</b>	<b>(1.529)</b>

	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado						
	TOTAL	Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>Los consejos del médico o de la médica sobre alimentación, ejercicio, tabaco, alcohol, etc.</b>									
Totalmente insatisfactorio	2,7	2,3	3,2	2,7	3,8	2,7	2,9	3,0	1,7
2	1,0	0,8	1,1	0,5	1,4	1,2	1,1	0,5	0,7
3	1,7	1,6	1,8	2,2	2,4	2,1	1,4	1,7	0,8
4	3,1	2,7	3,6	3,8	4,0	3,4	3,1	3,5	1,8
5	9,8	9,8	9,9	10,9	13,2	10,1	9,6	9,6	6,7
6	13,0	13,2	12,7	12,1	11,4	14,7	14,8	12,6	11,6
7	15,0	15,0	15,0	15,4	13,9	16,2	17,3	15,8	12,3
8	19,1	19,4	18,9	17,3	16,8	19,9	18,7	19,4	21,2
9	8,6	9,3	8,0	6,2	8,0	6,5	8,7	9,9	11,3
Totalmente satisfactorio	11,5	10,5	12,5	7,2	9,7	9,7	10,4	10,9	17,8
N.S.	13,7	15,0	12,5	21,0	15,1	13,0	10,9	12,7	13,5
N.C.	0,6	0,5	0,7	0,7	0,4	0,6	0,9	0,4	0,7
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>
<b>Media</b>	<b>7,01</b>	<b>7,05</b>	<b>6,97</b>	<b>6,72</b>	<b>6,68</b>	<b>6,84</b>	<b>6,94</b>	<b>7,03</b>	<b>7,58</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,13</b>	<b>2,05</b>	<b>2,20</b>	<b>2,08</b>	<b>2,27</b>	<b>2,09</b>	<b>2,09</b>	<b>2,11</b>	<b>2,00</b>
<b>(N)</b>	<b>(6.614)</b>	<b>(3.183)</b>	<b>(3.431)</b>	<b>(502)</b>	<b>(1.132)</b>	<b>(1.425)</b>	<b>(1.192)</b>	<b>(944)</b>	<b>(1.419)</b>

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>El tiempo que tarda el médico o la médica en verle desde que pide la cita</b>									
Totalmente insatisfactorio	10,8	9,4	12,1	9,6	12,2	13,6	11,7	8,9	7,7
2	7,4	6,8	8,0	6,7	7,5	8,8	8,2	7,1	5,9
3	9,0	9,2	8,8	10,6	10,0	10,1	8,4	9,0	7,1
4	13,3	12,6	14,0	10,9	12,4	13,7	16,0	16,4	10,3
5	16,7	17,4	15,9	19,6	17,1	16,7	16,5	15,5	16,0
6	13,1	13,7	12,6	15,3	12,5	11,1	12,4	14,8	14,3
7	9,9	9,5	10,2	8,5	9,5	9,0	9,0	10,2	12,0
8	6,8	6,5	7,0	5,1	5,9	5,2	5,5	7,3	10,4
9	2,2	2,3	2,1	0,1	1,9	2,7	2,4	1,7	3,0
Totalmente satisfactorio	3,6	3,6	3,5	1,8	2,4	3,3	2,9	3,2	6,3
N.S.	6,8	8,4	5,3	11,5	8,2	5,5	6,5	5,6	6,4
N.C.	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,3	0,7
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>
<b>Media</b>	<b>4,82</b>	<b>4,90</b>	<b>4,74</b>	<b>4,62</b>	<b>4,62</b>	<b>4,54</b>	<b>4,64</b>	<b>4,88</b>	<b>5,43</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,38</b>	<b>2,34</b>	<b>2,41</b>	<b>2,12</b>	<b>2,33</b>	<b>2,42</b>	<b>2,33</b>	<b>2,27</b>	<b>2,45</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.158)</b>	<b>(3.429)</b>	<b>(3.728)</b>	<b>(564)</b>	<b>(1.224)</b>	<b>(1.552)</b>	<b>(1.258)</b>	<b>(1.023)</b>	<b>(1.536)</b>

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>El tiempo que se tarda con las pruebas diagnósticas</b>									
Totalmente insatisfactorio	9,8	8,8	10,7	7,8	10,6	13,1	11,1	8,5	6,4
2	7,1	6,5	7,7	7,7	6,8	8,1	8,7	7,0	5,0
3	8,9	8,9	8,8	7,7	9,9	9,0	9,4	9,8	7,4
4	13,2	13,2	13,2	14,3	13,0	13,9	14,5	14,4	10,5
5	16,4	16,2	16,5	17,9	17,1	16,6	16,5	16,1	15,1
6	12,6	13,1	12,1	13,4	12,1	11,1	12,3	11,6	15,0
7	9,7	9,3	10,1	8,1	8,8	9,6	8,6	11,2	11,2
8	7,0	7,0	6,9	4,4	6,2	6,4	5,1	7,0	10,6
9	2,0	1,8	2,1	0,9	1,9	1,6	2,6	2,4	2,2
Totalmente satisfactorio	3,1	3,4	2,9	0,9	1,5	2,8	2,7	3,5	5,7
N.S.	9,7	11,2	8,3	16,5	11,6	7,3	8,3	8,2	10,3
N.C.	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,3	0,5	0,7
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>
<b>Media</b>	<b>4,83</b>	<b>4,90</b>	<b>4,77</b>	<b>4,60</b>	<b>4,63</b>	<b>4,58</b>	<b>4,62</b>	<b>4,92</b>	<b>5,46</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,34</b>	<b>2,32</b>	<b>2,36</b>	<b>2,05</b>	<b>2,24</b>	<b>2,37</b>	<b>2,33</b>	<b>2,33</b>	<b>2,38</b>
<b>(N)</b>	<b>(6.929)</b>	<b>(3.324)</b>	<b>(3.605)</b>	<b>(532)</b>	<b>(1.177)</b>	<b>(1.520)</b>	<b>(1.237)</b>	<b>(992)</b>	<b>(1.471)</b>

### Pregunta 23

Durante los últimos doce meses, ¿ha estado Ud. ingresado en un hospital público o privado?

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
Sí	8,7	7,8	9,5	4,6	7,3	8,4	8,2	9,9	11,2
No	91,3	92,2	90,5	95,4	92,7	91,6	91,7	90,1	88,8
N.C.	0,0	0,0	-	-	0,0	-	0,1	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>

SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ESTADO INGRESADOS EN UN HOSPITAL(1 en P23)  
(N=670)

### Pregunta 23a

¿Y puede recordar cuántas veces ha estado Ud. hospitalizado en un hospital público? Y, ¿cuántas veces en uno privado?

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>Público</b>									
Ninguna	15,0	16,3	14,0	27,1	9,8	17,9	16,3	20,4	9,7
De 1 a 2 veces	78,4	77,1	79,5	62,8	86,9	77,8	77,4	73,6	80,4
De 3 a 4 veces	3,3	3,6	3,1	7,0	1,5	1,1	1,7	3,5	6,2
5 y más veces	2,2	2,1	2,3	-	1,9	2,6	4,5	2,5	0,9
No recuerda	0,4	0,6	0,2	-	-	-	-	-	1,4
N.C.	0,7	0,3	0,9	3,1	-	0,7	-	-	1,4
<b>(N)</b>	<b>(670)</b>	<b>(292)</b>	<b>(378)</b>	<b>(30)</b>	<b>(98)</b>	<b>(138)</b>	<b>(111)</b>	<b>(107)</b>	<b>(186)</b>
<b>Media</b>	<b>1,10</b>	<b>1,09</b>	<b>1,11</b>	<b>0,86</b>	<b>1,08</b>	<b>1,01</b>	<b>1,16</b>	<b>1,05</b>	<b>1,21</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>0,91</b>	<b>0,89</b>	<b>0,92</b>	<b>0,75</b>	<b>0,74</b>	<b>0,84</b>	<b>1,15</b>	<b>0,95</b>	<b>0,86</b>
<b>(N)</b>	<b>(663)</b>	<b>(290)</b>	<b>(373)</b>	<b>(29)</b>	<b>(98)</b>	<b>(137)</b>	<b>(111)</b>	<b>(107)</b>	<b>(180)</b>

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>Privado</b>									
Ninguna	82,3	82,2	82,4	67,6	88,4	79,0	82,9	79,5	85,1
De 1 a 2 veces	15,5	16,0	15,1	32,4	9,8	19,6	15,5	18,9	10,8
De 3 a 4 veces	0,5	0,6	0,4	-	-	0,0	0,8	1,5	0,3
5 y más veces	0,3	0,3	0,2	-	-	-	-	-	1,0
No recuerda	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	1,5	0,9	1,9	-	1,9	1,3	0,8	-	2,8
<b>(N)</b>	<b>(670)</b>	<b>(292)</b>	<b>(378)</b>	<b>(30)</b>	<b>(98)</b>	<b>(138)</b>	<b>(111)</b>	<b>(107)</b>	<b>(186)</b>
<b>Media</b>	<b>0,32</b>	<b>0,41</b>	<b>0,25</b>	<b>0,35</b>	<b>0,11</b>	<b>0,22</b>	<b>0,18</b>	<b>0,24</b>	<b>0,63</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,88</b>	<b>4,03</b>	<b>1,45</b>	<b>0,53</b>	<b>0,36</b>	<b>0,45</b>	<b>0,45</b>	<b>0,54</b>	<b>5,46</b>
<b>(N)</b>	<b>(660)</b>	<b>(290)</b>	<b>(370)</b>	<b>(30)</b>	<b>(96)</b>	<b>(136)</b>	<b>(110)</b>	<b>(107)</b>	<b>(181)</b>

SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ESTADO HOSPITALIZADOS ALGUNA VEZ EN UN HOSPITAL PÚBLICO  
(1 en P23 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P23a)  
(N=562)

### Pregunta 23b

Y durante su estancia, ¿pudo participar en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento, tanto como Ud. hubiera deseado?

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
Sí	56,4	57,1	55,8	39,6	60,4	62,2	56,4	58,0	51,4
No	39,4	39,5	39,4	60,4	35,9	34,5	42,8	37,5	41,2
N.C.	4,2	3,4	4,8	-	3,7	3,3	0,8	4,5	7,3
<b>(N)</b>	<b>(562)</b>	<b>(242)</b>	<b>(320)</b>	<b>(21)</b>	<b>(88)</b>	<b>(113)</b>	<b>(93)</b>	<b>(86)</b>	<b>(162)</b>

**SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ESTADO HOSPITALIZADOS ALGUNA VEZ EN UN HOSPITAL PÚBLICO**  
(1 en P23 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P23a)  
(N=562)

### Pregunta 23c

¿Le asignaron durante su estancia en el hospital un médico o una médica responsable al que acudir para cualquier cosa relacionada con su problema de salud?

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
Sí	72,4	77,1	68,8	64,6	71,0	70,9	71,7	76,5	73,3
No	22,0	17,3	25,5	23,7	23,3	26,4	25,8	21,6	15,9
No recuerda	3,8	4,7	3,1	11,7	3,2	1,7	2,5	-	7,4
N.C.	1,9	0,9	2,6	-	2,5	1,0	-	1,9	3,4
<b>(N)</b>	<b>(562)</b>	<b>(242)</b>	<b>(320)</b>	<b>(21)</b>	<b>(88)</b>	<b>(113)</b>	<b>(93)</b>	<b>(86)</b>	<b>(162)</b>

**SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ESTADO HOSPITALIZADOS ALGUNA VEZ EN UN HOSPITAL PÚBLICO**  
(1 en P23 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P23a)  
(N=562)

### Pregunta 23d

En general, la atención que ha recibido en el hospital público ha sido...

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
Muy buena	35,1	36,5	34,1	15,0	33,4	29,8	35,5	40,1	39,3
Buena	49,2	52,3	46,9	60,0	43,7	55,7	49,6	44,3	48,8
Regular	11,1	7,4	13,8	22,2	14,1	11,9	11,9	7,6	8,8
Mala	2,5	2,2	2,6	2,7	4,3	1,6	1,1	6,1	0,9
Muy mala	0,6	1,3	0,0	-	-	0,0	1,8	-	0,9
N.C.	1,6	0,2	2,6	-	4,5	1,0	-	1,9	1,3
<b>(N)</b>	<b>(562)</b>	<b>(242)</b>	<b>(320)</b>	<b>(21)</b>	<b>(88)</b>	<b>(113)</b>	<b>(93)</b>	<b>(86)</b>	<b>(162)</b>



**SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ESTADO HOSPITALIZADOS ALGUNA VEZ EN UN HOSPITAL PÚBLICO**  
(1 en P23 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P23a)  
(N=562)

### Pregunta 23e

Y respecto de lo que Ud. esperaba, esta atención ha sido...

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
Mucho mejor	11,2	12,4	10,3	0,2	10,9	10,1	15,1	10,7	11,5
Mejor	32,2	31,9	32,5	36,3	28,9	25,7	33,3	33,3	36,8
Más o menos igual	47,1	48,7	45,9	55,8	44,9	56,8	44,9	44,5	43,0
Peor	6,7	5,1	7,9	7,7	10,9	5,6	4,6	9,6	4,6
Mucho peor	0,8	1,3	0,4	-	-	0,8	1,8	-	1,1
N.C.	2,1	0,7	3,1	-	4,4	1,0	0,2	1,9	2,9
<b>(N)</b>	<b>(562)</b>	<b>(242)</b>	<b>(320)</b>	<b>(21)</b>	<b>(88)</b>	<b>(113)</b>	<b>(93)</b>	<b>(86)</b>	<b>(162)</b>

## Pregunta 24

Por su experiencia personal o por la idea que Ud. tenga, quisiera que valorase los siguientes aspectos de la asistencia que se presta en los hospitales públicos, utilizando la misma escala de 1 a 10, en la que el 1 significa que lo valora "totalmente insatisfactorio" y el 10 que lo valora "totalmente satisfactorio".

	Sexo del entrevistado			Edad del entrevistado					
	TOTAL	Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>Aspectos de hostelería (comidas, aseos y comodidades generales de las habitaciones)</b>									
Totalmente insatisfactorio	2,9	2,1	3,6	4,6	2,8	3,2	2,9	2,4	2,3
2	2,1	2,2	2,1	1,9	3,2	2,8	2,0	2,1	0,8
3	3,4	3,4	3,4	3,6	3,9	3,2	3,4	3,5	3,1
4	5,1	4,9	5,4	5,9	5,1	5,7	5,6	4,3	4,5
5	15,3	13,7	16,8	18,0	16,5	17,1	15,7	14,6	11,5
6	17,0	18,4	15,8	14,6	16,2	18,9	16,9	19,2	15,5
7	17,4	18,3	16,5	13,8	16,8	18,2	19,7	17,6	16,4
8	14,8	14,6	15,0	9,9	14,2	12,7	15,7	14,7	18,4
9	5,6	5,0	6,3	6,8	5,8	4,3	5,5	5,2	6,9
Totalmente satisfactorio	5,2	5,2	5,1	2,4	4,1	4,8	3,1	6,3	8,3
N.S.	10,8	12,2	9,5	18,4	11,2	8,9	9,1	9,7	11,8
N.C.	0,3	0,1	0,4	0,1	0,2	0,1	0,4	0,3	0,5
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>
<b>Media</b>	<b>6,29</b>	<b>6,34</b>	<b>6,24</b>	<b>5,90</b>	<b>6,15</b>	<b>6,11</b>	<b>6,22</b>	<b>6,38</b>	<b>6,71</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,06</b>	<b>1,99</b>	<b>2,12</b>	<b>2,14</b>	<b>2,08</b>	<b>2,04</b>	<b>1,97</b>	<b>2,02</b>	<b>2,05</b>
<b>(N)</b>	<b>(6.862)</b>	<b>(3.302)</b>	<b>(3.560)</b>	<b>(522)</b>	<b>(1.186)</b>	<b>(1.501)</b>	<b>(1.224)</b>	<b>(978)</b>	<b>(1.450)</b>

	Sexo del entrevistado			Edad del entrevistado					
	TOTAL	Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>El papeleo para el ingreso</b>									
Totalmente insatisfactorio	1,6	1,5	1,8	2,2	2,2	2,1	1,2	1,5	1,0
2	1,3	1,2	1,4	0,9	1,4	1,2	1,6	1,1	1,2
3	2,6	2,4	2,7	1,7	3,2	3,2	2,1	3,3	1,6
4	4,3	4,3	4,2	3,3	5,1	4,8	5,0	3,6	3,3
5	12,2	11,6	12,7	11,6	12,4	14,3	12,4	13,7	8,8
6	13,2	13,1	13,3	10,6	13,2	15,2	15,5	11,7	11,4
7	12,0	12,0	11,9	6,5	11,2	12,7	13,5	14,0	11,5
8	10,9	10,6	11,1	7,9	8,7	10,5	12,8	12,0	11,8
9	4,0	3,9	4,0	2,2	3,3	4,3	4,5	4,7	4,0
Totalmente satisfactorio	4,3	4,2	4,5	1,5	3,9	3,9	3,4	5,1	6,3
N.S.	33,4	35,1	31,7	51,1	35,2	27,5	27,8	28,4	38,7
N.C.	0,4	0,3	0,6	0,4	0,3	0,3	0,3	1,0	0,5
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>
<b>Media</b>	<b>6,32</b>	<b>6,34</b>	<b>6,30</b>	<b>5,93</b>	<b>6,08</b>	<b>6,19</b>	<b>6,35</b>	<b>6,43</b>	<b>6,70</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,01</b>	<b>1,98</b>	<b>2,03</b>	<b>2,00</b>	<b>2,07</b>	<b>2,00</b>	<b>1,89</b>	<b>2,01</b>	<b>2,01</b>
<b>(N)</b>	<b>(5.111)</b>	<b>(2.436)</b>	<b>(2.675)</b>	<b>(310)</b>	<b>(863)</b>	<b>(1.192)</b>	<b>(973)</b>	<b>(767)</b>	<b>(1.005)</b>

	Sexo del entrevistado			Edad del entrevistado					
	TOTAL	Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>Tiempo que se tarda para un ingreso no urgente</b>									
Totalmente insatisfactorio	7,7	6,9	8,4	6,1	9,2	8,9	8,0	7,5	5,7
2	5,9	5,6	6,1	6,3	5,8	6,0	6,0	6,7	4,9
3	7,9	7,4	8,3	6,4	9,5	8,5	8,7	7,7	5,8
4	10,5	10,3	10,6	10,1	10,0	10,1	13,6	10,1	9,1
5	14,2	14,7	13,6	12,3	12,5	14,8	15,8	15,5	13,4
6	10,1	10,2	9,9	8,3	10,4	11,4	10,5	10,5	8,4
7	6,8	6,6	6,9	4,6	7,2	6,5	7,5	5,4	7,8
8	5,2	5,3	5,1	4,0	5,1	4,8	4,3	5,3	6,9
9	1,3	1,4	1,3	1,3	1,2	1,7	0,8	1,3	1,5
Totalmente satisfactorio	1,9	1,7	2,1	0,3	1,0	1,9	1,1	2,9	3,3
N.S.	28,4	29,6	27,2	39,8	28,1	25,3	23,1	26,6	32,8
N.C.	0,3	0,3	0,4	0,5	0,1	0,2	0,4	0,4	0,4
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>
<b>Media</b>	<b>4,71</b>	<b>4,77</b>	<b>4,66</b>	<b>4,50</b>	<b>4,53</b>	<b>4,65</b>	<b>4,56</b>	<b>4,74</b>	<b>5,14</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,26</b>	<b>2,22</b>	<b>2,30</b>	<b>2,11</b>	<b>2,24</b>	<b>2,27</b>	<b>2,10</b>	<b>2,31</b>	<b>2,37</b>
<b>(N)</b>	<b>(5.505)</b>	<b>(2.641)</b>	<b>(2.864)</b>	<b>(382)</b>	<b>(962)</b>	<b>(1.230)</b>	<b>(1.035)</b>	<b>(793)</b>	<b>(1.104)</b>

	Sexo del entrevistado			Edad del entrevistado					
	TOTAL	Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>Los cuidados y atención por parte del personal médico</b>									
Totalmente insatisfactorio	0,6	0,4	0,8	0,7	0,6	0,5	0,8	1,0	0,3
2	0,6	0,5	0,8	0,3	1,0	0,8	0,6	0,1	0,6
3	0,9	0,9	1,0	1,7	1,6	0,9	0,5	1,2	0,4
4	1,8	2,0	1,7	1,7	2,3	1,7	2,2	2,5	0,8
5	7,7	7,5	7,9	9,6	8,1	9,9	8,2	7,6	4,3
6	12,1	11,4	12,7	13,5	12,9	12,8	14,4	10,5	9,2
7	18,4	18,5	18,4	19,0	21,3	20,7	18,5	17,6	14,1
8	25,5	26,7	24,3	20,0	25,3	25,7	25,9	26,4	26,4
9	12,1	11,5	12,7	10,6	10,1	9,5	11,3	13,7	16,4
Totalmente satisfactorio	11,7	10,9	12,5	5,9	8,1	10,3	10,8	12,5	18,6
N.S.	8,3	9,6	7,0	16,8	8,6	6,9	6,6	6,7	8,4
N.C.	0,3	0,2	0,3	0,1	0,2	0,2	0,1	0,3	0,5
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>
<b>Media</b>	<b>7,45</b>	<b>7,47</b>	<b>7,44</b>	<b>7,10</b>	<b>7,21</b>	<b>7,29</b>	<b>7,36</b>	<b>7,51</b>	<b>7,97</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,73</b>	<b>1,66</b>	<b>1,78</b>	<b>1,71</b>	<b>1,73</b>	<b>1,70</b>	<b>1,72</b>	<b>1,77</b>	<b>1,61</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.063)</b>	<b>(3.396)</b>	<b>(3.668)</b>	<b>(532)</b>	<b>(1.222)</b>	<b>(1.533)</b>	<b>(1.262)</b>	<b>(1.010)</b>	<b>(1.505)</b>

	Sexo del entrevistado			Edad del entrevistado					
	TOTAL	Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>Los cuidados y atención del personal de enfermería</b>									
Totalmente insatisfactorio	0,6	0,4	0,8	0,4	0,6	0,7	0,8	1,1	0,1
2	0,6	0,5	0,7	0,3	1,2	0,8	0,1	0,7	0,6
3	1,0	0,6	1,3	1,4	1,0	1,2	1,4	0,7	0,6
4	1,8	1,9	1,7	2,3	3,0	1,8	1,6	1,6	0,8
5	7,5	7,0	7,9	8,8	6,7	9,8	8,2	6,7	5,2
6	11,6	11,5	11,8	12,1	12,3	12,1	12,8	11,8	9,3
7	17,3	17,6	17,0	17,9	19,8	18,4	18,1	15,9	14,1
8	25,8	26,4	25,3	23,9	26,8	26,1	25,3	25,9	25,9
9	12,5	12,1	13,0	8,4	11,2	10,8	12,6	14,9	15,2
Totalmente satisfactorio	12,6	12,0	13,2	6,9	9,1	11,3	12,0	13,5	19,0
N.S.	8,4	9,8	7,0	17,5	8,3	6,8	7,0	6,9	8,5
N.C.	0,3	0,2	0,3	0,1	0,0	0,3	0,1	0,2	0,7
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>
<b>Media</b>	<b>7,50</b>	<b>7,53</b>	<b>7,48</b>	<b>7,19</b>	<b>7,31</b>	<b>7,34</b>	<b>7,45</b>	<b>7,58</b>	<b>7,94</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,74</b>	<b>1,67</b>	<b>1,80</b>	<b>1,66</b>	<b>1,74</b>	<b>1,77</b>	<b>1,73</b>	<b>1,79</b>	<b>1,64</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.055)</b>	<b>(3.387)</b>	<b>(3.667)</b>	<b>(527)</b>	<b>(1.228)</b>	<b>(1.534)</b>	<b>(1.257)</b>	<b>(1.009)</b>	<b>(1.501)</b>

	Sexo del entrevistado			Edad del entrevistado					
	TOTAL	Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>El número de personas que comparten habitación</b>									
Totalmente insatisfactorio	4,2	3,8	4,5	3,9	4,8	5,4	4,1	4,0	2,6
2	3,8	3,4	4,1	4,8	4,8	3,7	3,4	3,2	3,3
3	4,7	5,0	4,4	5,8	4,8	4,8	4,4	5,2	4,0
4	7,5	7,1	7,9	8,6	7,9	8,9	8,9	6,1	5,2
5	17,1	17,2	17,0	16,8	18,6	18,5	18,1	16,6	14,2
6	15,6	15,4	15,8	14,2	14,5	16,5	15,4	17,6	15,0
7	14,6	15,0	14,2	13,0	13,4	13,9	16,0	16,3	14,8
8	13,7	13,7	13,7	11,4	13,3	11,8	14,2	13,1	16,7
9	4,6	4,5	4,8	3,2	4,1	4,6	3,3	6,1	5,7
Totalmente satisfactorio	5,7	5,9	5,4	2,6	4,9	5,6	5,6	5,3	7,7
N.S.	8,1	8,7	7,6	15,6	8,8	6,0	6,4	5,8	9,7
N.C.	0,4	0,4	0,5	0,1	0,2	0,2	0,3	0,8	0,9
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>
<b>Media</b>	<b>5,96</b>	<b>6,00</b>	<b>5,92</b>	<b>5,59</b>	<b>5,78</b>	<b>5,80</b>	<b>5,93</b>	<b>6,05</b>	<b>6,37</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,23</b>	<b>2,21</b>	<b>2,25</b>	<b>2,16</b>	<b>2,27</b>	<b>2,27</b>	<b>2,18</b>	<b>2,19</b>	<b>2,20</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.060)</b>	<b>(3.426)</b>	<b>(3.635)</b>	<b>(539)</b>	<b>(1.219)</b>	<b>(1.548)</b>	<b>(1.263)</b>	<b>(1.015)</b>	<b>(1.477)</b>

	Sexo del entrevistado			Edad del entrevistado					
	TOTAL	Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>El trato recibido del personal no sanitario (administrativos/as, celadores/as)</b>									
Totalmente insatisfactorio	0,9	0,8	1,0	0,7	1,3	0,8	0,9	1,4	0,3
2	0,5	0,4	0,6	1,4	0,7	0,1	0,5	0,6	0,3
3	1,6	1,6	1,6	1,3	2,2	2,1	1,1	1,9	0,9
4	2,7	2,8	2,6	2,6	4,5	2,7	2,1	3,1	1,6
5	11,1	10,9	11,2	12,9	11,2	12,9	13,3	11,3	6,5
6	16,4	15,4	17,4	15,3	16,3	18,9	17,6	15,3	14,2
7	18,4	19,3	17,6	18,5	17,6	19,6	19,7	18,4	16,8
8	18,4	18,5	18,2	13,0	18,0	16,6	19,3	18,9	21,4
9	7,4	6,8	8,0	4,5	6,7	5,9	6,7	9,4	9,9
Totalmente satisfactorio	7,7	7,1	8,3	3,5	5,8	7,6	6,6	7,4	12,2
N.S.	14,6	16,3	13,0	25,7	15,4	12,6	12,1	12,0	15,3
N.C.	0,4	0,3	0,4	0,6	0,3	0,1	0,2	0,4	0,7
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>
<b>Media</b>	<b>6,95</b>	<b>6,94</b>	<b>6,96</b>	<b>6,56</b>	<b>6,72</b>	<b>6,82</b>	<b>6,89</b>	<b>6,93</b>	<b>7,46</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,79</b>	<b>1,75</b>	<b>1,82</b>	<b>1,72</b>	<b>1,86</b>	<b>1,75</b>	<b>1,70</b>	<b>1,87</b>	<b>1,69</b>
<b>(N)</b>	<b>(6.565)</b>	<b>(3.141)</b>	<b>(3.423)</b>	<b>(472)</b>	<b>(1.128)</b>	<b>(1.439)</b>	<b>(1.186)</b>	<b>(952)</b>	<b>(1.388)</b>

	Sexo del entrevistado			Edad del entrevistado					
	TOTAL	Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>El equipamiento y medios tecnológicos existentes en los hospitales</b>									
Totalmente insatisfactorio	0,6	0,7	0,5	0,9	0,9	0,7	0,5	0,8	0,1
2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,9	0,8	0,3	0,2	0,3
3	1,0	1,1	0,8	1,8	1,1	0,8	1,0	1,4	0,3
4	1,7	1,7	1,7	3,5	2,5	1,6	1,5	1,4	0,6
5	5,1	4,9	5,4	5,9	7,1	6,4	4,2	3,7	3,6
6	7,8	7,6	8,0	8,7	9,2	9,6	8,3	6,8	4,9
7	14,1	14,0	14,2	12,7	15,6	14,7	15,6	14,0	11,7
8	25,5	25,9	25,2	26,8	25,0	26,5	26,5	25,5	23,8
9	18,0	17,9	18,1	14,7	16,1	17,1	20,4	20,9	17,9
Totalmente satisfactorio	15,7	15,6	15,8	8,3	12,5	13,9	14,1	18,4	22,5
N.S.	9,7	10,0	9,3	15,7	8,9	7,7	7,4	6,8	13,7
N.C.	0,3	0,2	0,4	0,6	0,0	0,2	0,3	0,3	0,5
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>
<b>Media</b>	<b>7,84</b>	<b>7,84</b>	<b>7,84</b>	<b>7,42</b>	<b>7,54</b>	<b>7,69</b>	<b>7,87</b>	<b>8,00</b>	<b>8,27</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,73</b>	<b>1,74</b>	<b>1,71</b>	<b>1,84</b>	<b>1,84</b>	<b>1,76</b>	<b>1,63</b>	<b>1,70</b>	<b>1,53</b>
<b>(N)</b>	<b>(6.952)</b>	<b>(3.381)</b>	<b>(3.571)</b>	<b>(536)</b>	<b>(1.220)</b>	<b>(1.519)</b>	<b>(1.249)</b>	<b>(1.010)</b>	<b>(1.418)</b>

	Sexo del entrevistado			Edad del entrevistado					
	TOTAL	Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>La información recibida sobre la evolución de su problema de salud</b>									
Totalmente insatisfactorio	1,0	1,0	1,0	1,3	1,2	1,3	0,9	1,3	0,4
2	0,5	0,5	0,6	0,6	0,4	0,4	0,4	1,3	0,5
3	1,0	0,9	1,1	0,7	1,2	1,6	0,9	1,2	0,4
4	2,4	2,7	2,1	2,1	2,6	3,0	2,6	2,2	1,8
5	7,8	7,3	8,3	8,8	9,9	9,7	8,3	6,0	4,6
6	12,7	12,3	13,2	10,9	13,3	13,6	15,0	13,2	9,8
7	16,1	16,6	15,6	16,4	15,4	17,9	17,9	15,9	13,5
8	23,3	23,1	23,6	20,9	22,8	23,9	22,5	24,3	24,1
9	10,4	10,0	10,9	6,9	9,7	9,6	11,1	11,1	12,2
Totalmente satisfactorio	11,1	10,4	11,7	5,4	8,5	8,7	9,8	11,9	18,3
N.S.	13,3	14,9	11,8	25,8	15,1	10,1	10,4	11,1	14,1
N.C.	0,2	0,3	0,2	0,1	0,0	0,1	0,2	0,5	0,4
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>
<b>Media</b>	<b>7,34</b>	<b>7,32</b>	<b>7,35</b>	<b>7,04</b>	<b>7,16</b>	<b>7,12</b>	<b>7,27</b>	<b>7,36</b>	<b>7,85</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,82</b>	<b>1,81</b>	<b>1,83</b>	<b>1,78</b>	<b>1,83</b>	<b>1,83</b>	<b>1,76</b>	<b>1,90</b>	<b>1,72</b>
<b>(N)</b>	<b>(6.675)</b>	<b>(3.194)</b>	<b>(3.482)</b>	<b>(474)</b>	<b>(1.137)</b>	<b>(1.481)</b>	<b>(1.209)</b>	<b>(961)</b>	<b>(1.413)</b>

	Sexo del entrevistado			Edad del entrevistado					
	TOTAL	Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>Los consejos del médico o de la médica sobre alimentación, ejercicio, tabaco, alcohol, etc.</b>									
Totalmente insatisfactorio	1,6	1,5	1,6	1,6	2,0	1,3	1,4	2,6	0,9
2	0,5	0,4	0,7	0,7	0,8	0,5	0,7	0,7	0,1
3	1,2	1,2	1,2	0,6	1,6	2,0	0,6	1,5	0,6
4	2,5	2,6	2,3	2,1	2,7	3,2	2,9	1,9	1,7
5	9,1	8,6	9,7	11,6	9,4	10,3	10,5	8,7	6,0
6	10,6	10,3	11,0	11,7	11,5	11,9	11,2	10,9	7,6
7	14,4	14,3	14,5	12,7	13,7	16,0	16,6	14,6	12,2
8	19,8	20,4	19,2	15,9	19,2	20,2	20,1	19,7	21,1
9	9,4	9,3	9,4	5,0	9,5	9,2	9,1	11,2	10,2
Totalmente satisfactorio	11,6	10,8	12,2	7,5	8,9	9,8	10,7	11,0	18,1
N.S.	18,9	20,1	17,7	30,1	20,3	15,4	15,6	16,9	20,9
N.C.	0,5	0,4	0,6	0,4	0,4	0,3	0,7	0,4	0,6
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>
<b>Media</b>	<b>7,25</b>	<b>7,25</b>	<b>7,25</b>	<b>6,87</b>	<b>7,05</b>	<b>7,09</b>	<b>7,18</b>	<b>7,20</b>	<b>7,80</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,97</b>	<b>1,96</b>	<b>1,99</b>	<b>1,96</b>	<b>2,03</b>	<b>1,94</b>	<b>1,91</b>	<b>2,08</b>	<b>1,84</b>
<b>(N)</b>	<b>(6.225)</b>	<b>(2.995)</b>	<b>(3.230)</b>	<b>(445)</b>	<b>(1.061)</b>	<b>(1.391)</b>	<b>(1.133)</b>	<b>(899)</b>	<b>(1.296)</b>

## Pregunta 25

Le voy a leer algunos tipos de información que facilitan los servicios sanitarios públicos. ¿Podría valorar cada uno de ellos utilizando una escala de 1 a 10, en la que 1 significa que "no facilita ninguna información" y el 10 que "facilita mucha información"?

	Sexo del entrevistado			Edad del entrevistado					
	TOTAL	Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>La relativa a los servicios sanitarios que prestan</b>									
No facilita ninguna información	10,4	10,2	10,7	12,0	10,7	11,1	11,4	10,2	8,2
2	5,4	5,0	5,8	4,8	5,6	6,7	5,3	5,9	4,1
3	6,6	6,7	6,4	5,2	7,4	8,6	6,5	7,2	4,1
4	8,2	7,9	8,4	6,5	8,9	9,5	8,7	8,3	6,3
5	17,7	17,9	17,5	17,5	18,9	19,6	19,1	16,4	14,8
6	13,0	13,4	12,7	12,9	14,2	13,4	15,9	13,0	9,4
7	9,4	10,3	8,6	8,8	10,4	11,3	9,7	9,5	6,8
8	7,2	7,8	6,6	5,5	7,0	6,9	8,1	7,6	7,2
9	2,3	2,6	2,0	2,7	1,8	1,9	2,3	3,9	1,9
Facilita mucha información	2,5	2,4	2,6	2,1	2,1	2,3	1,5	3,0	3,7
N.S.	17,0	15,6	18,4	22,1	12,7	8,5	11,2	14,7	33,4
N.C.	0,2	0,2	0,3	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>
<b>Media</b>	<b>4,95</b>	<b>5,03</b>	<b>4,87</b>	<b>4,86</b>	<b>4,89</b>	<b>4,83</b>	<b>4,92</b>	<b>5,04</b>	<b>5,16</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,37</b>	<b>2,36</b>	<b>2,37</b>	<b>2,41</b>	<b>2,30</b>	<b>2,31</b>	<b>2,30</b>	<b>2,45</b>	<b>2,49</b>
<b>(N)</b>	<b>(6.387)</b>	<b>(3.172)</b>	<b>(3.215)</b>	<b>(499)</b>	<b>(1.164)</b>	<b>(1.505)</b>	<b>(1.197)</b>	<b>(924)</b>	<b>(1.097)</b>

	Sexo del entrevistado			Edad del entrevistado					
	TOTAL	Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>La referente a los derechos y vías de reclamación</b>									
No facilita ninguna información	18,4	17,6	19,1	16,7	19,6	21,4	19,0	18,2	14,6
2	7,6	7,9	7,3	7,1	7,5	9,0	8,2	8,0	5,5
3	8,5	8,6	8,4	9,0	8,9	10,6	8,5	8,8	5,7
4	10,5	10,4	10,6	9,6	12,1	11,0	12,7	10,7	7,2
5	14,7	15,5	13,9	13,7	14,7	16,1	16,4	14,6	12,4
6	9,3	9,7	8,8	10,6	10,6	8,5	10,9	9,9	6,7
7	5,3	5,8	4,9	4,3	5,3	6,4	5,3	5,3	4,6
8	3,6	4,0	3,2	2,4	4,6	3,3	3,8	3,8	3,1
9	1,2	1,6	0,9	2,0	1,0	1,1	1,0	1,9	1,1
Facilita mucha información	1,7	1,6	1,8	1,1	1,7	1,5	1,1	2,6	2,2
N.S.	18,8	17,1	20,5	23,4	13,5	10,8	12,6	15,7	36,5
N.C.	0,4	0,2	0,6	0,3	0,3	0,3	0,6	0,6	0,3
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>
<b>Media</b>	<b>4,02</b>	<b>4,11</b>	<b>3,92</b>	<b>4,00</b>	<b>4,03</b>	<b>3,86</b>	<b>3,99</b>	<b>4,13</b>	<b>4,16</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,37</b>	<b>2,37</b>	<b>2,36</b>	<b>2,32</b>	<b>2,36</b>	<b>2,32</b>	<b>2,26</b>	<b>2,46</b>	<b>2,50</b>
<b>(N)</b>	<b>(6.238)</b>	<b>(3.117)</b>	<b>(3.121)</b>	<b>(488)</b>	<b>(1.154)</b>	<b>(1.467)</b>	<b>(1.174)</b>	<b>(909)</b>	<b>(1.045)</b>

	Sexo del entrevistado			Edad del entrevistado					
	TOTAL	Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>Sobre medidas y leyes sanitarias aprobadas</b>									
No facilita ninguna información	15,9	15,9	15,8	11,9	15,5	19,1	17,4	16,9	12,7
2	6,9	6,7	7,0	7,1	7,2	9,1	7,6	6,4	4,0
3	8,3	8,1	8,6	9,4	9,4	9,7	8,3	8,7	5,4
4	9,5	10,0	9,0	7,8	10,1	10,3	10,6	10,8	7,1
5	15,7	16,5	15,0	16,0	17,5	16,6	18,0	15,1	11,8
6	9,2	9,9	8,6	10,1	10,9	9,7	9,9	9,5	6,3
7	5,5	5,4	5,6	3,6	5,8	5,9	6,8	5,8	4,3
8	3,8	4,3	3,4	3,3	4,5	4,0	3,0	4,4	3,5
9	0,9	1,5	0,4	1,3	0,8	0,5	1,4	1,3	0,8
Facilita mucha información	1,3	1,3	1,4	1,4	1,3	1,3	0,9	1,3	1,8
N.S.	22,4	20,1	24,5	27,9	16,6	13,2	15,6	19,1	41,7
N.C.	0,5	0,3	0,7	0,3	0,5	0,4	0,5	0,5	0,7
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>
<b>Media</b>	<b>4,12</b>	<b>4,20</b>	<b>4,03</b>	<b>4,22</b>	<b>4,19</b>	<b>3,95</b>	<b>4,09</b>	<b>4,15</b>	<b>4,25</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,31</b>	<b>2,33</b>	<b>2,29</b>	<b>2,25</b>	<b>2,27</b>	<b>2,29</b>	<b>2,26</b>	<b>2,35</b>	<b>2,46</b>
<b>(N)</b>	<b>(5.954)</b>	<b>(2.998)</b>	<b>(2.956)</b>	<b>(460)</b>	<b>(1.110)</b>	<b>(1.425)</b>	<b>(1.134)</b>	<b>(874)</b>	<b>(951)</b>

	Sexo del entrevistado			Edad del entrevistado					
	TOTAL	Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>La emitida a través de las campañas sobre los principales problemas de salud</b>									
No facilita ninguna información	8,3	8,4	8,3	6,1	7,9	9,3	10,0	8,7	6,9
2	4,7	4,3	5,1	4,9	4,9	5,3	5,1	4,4	3,7
3	6,3	6,1	6,5	6,2	7,3	7,5	7,2	6,8	3,4
4	8,3	8,6	8,0	6,9	9,5	9,7	8,8	8,9	5,5
5	19,1	19,2	19,1	16,2	20,5	21,3	20,0	20,7	15,2
6	13,8	14,1	13,6	15,0	14,9	14,0	15,8	13,0	11,3
7	10,7	11,6	9,9	14,1	10,4	12,0	11,5	10,3	8,0
8	8,4	8,2	8,6	7,5	8,8	8,0	7,8	8,8	9,0
9	2,3	2,5	2,0	2,8	2,4	1,5	2,2	3,1	2,1
Facilita mucha información	2,3	2,2	2,4	1,7	2,1	2,6	1,9	2,7	2,7
N.S.	15,2	14,4	15,9	18,0	11,0	8,3	9,2	11,8	31,5
N.C.	0,5	0,3	0,7	0,7	0,3	0,4	0,4	0,7	0,6
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>
<b>Media</b>	<b>5,15</b>	<b>5,19</b>	<b>5,12</b>	<b>5,33</b>	<b>5,13</b>	<b>5,03</b>	<b>5,02</b>	<b>5,18</b>	<b>5,37</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,27</b>	<b>2,26</b>	<b>2,28</b>	<b>2,19</b>	<b>2,21</b>	<b>2,24</b>	<b>2,26</b>	<b>2,30</b>	<b>2,36</b>
<b>(N)</b>	<b>(6.510)</b>	<b>(3.212)</b>	<b>(3.298)</b>	<b>(521)</b>	<b>(1.188)</b>	<b>(1.506)</b>	<b>(1.224)</b>	<b>(951)</b>	<b>(1.121)</b>



	Sexo del entrevistado			Edad del entrevistado					
	TOTAL	Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>La que facilitan sobre los costes del funcionamiento y buen uso de los servicios sanitarios</b>									
No facilita ninguna información	15,3	14,6	15,9	16,0	16,0	17,7	17,1	14,3	11,1
2	6,2	6,4	5,9	6,4	7,2	7,0	6,7	6,4	3,8
3	7,1	6,9	7,3	8,5	7,8	8,9	7,3	7,3	3,9
4	8,1	7,9	8,2	6,8	8,5	9,3	8,4	8,9	6,0
5	16,7	17,4	16,0	15,2	17,9	16,6	20,8	17,8	12,2
6	9,7	9,5	9,8	10,3	9,6	10,2	11,3	10,3	7,1
7	6,6	7,7	5,6	5,4	6,5	8,2	6,6	7,0	5,4
8	4,1	4,6	3,7	2,7	4,6	4,2	4,1	4,4	4,3
9	1,3	1,5	1,1	0,9	1,2	1,4	0,8	1,5	1,7
Facilita mucha información	1,7	1,7	1,8	0,7	1,3	2,0	1,8	1,9	2,2
N.S.	22,6	21,4	23,7	26,3	18,7	14,0	14,8	19,5	41,4
N.C.	0,6	0,4	0,9	0,7	0,7	0,4	0,4	0,7	1,0
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>
<b>Media</b>	<b>4,31</b>	<b>4,41</b>	<b>4,22</b>	<b>4,02</b>	<b>4,23</b>	<b>4,25</b>	<b>4,26</b>	<b>4,41</b>	<b>4,63</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,39</b>	<b>2,40</b>	<b>2,38</b>	<b>2,26</b>	<b>2,34</b>	<b>2,41</b>	<b>2,32</b>	<b>2,37</b>	<b>2,55</b>
<b>(N)</b>	<b>(5.925)</b>	<b>(2.943)</b>	<b>(2.982)</b>	<b>(467)</b>	<b>(1.079)</b>	<b>(1.413)</b>	<b>(1.147)</b>	<b>(867)</b>	<b>(952)</b>

### Pregunta 26

¿Cree Ud. que en todas las comunidades autónomas debe haber el mismo calendario de vacunaciones? Es decir, que se pongan las mismas vacunas a las mismas edades en los/as niños/as.

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
Sí	80,8	79,3	82,3	80,0	79,4	83,2	83,6	81,8	77,1
No	6,3	7,7	4,9	8,5	8,3	6,9	6,9	5,3	3,2
N.S.	12,5	12,5	12,6	11,5	11,8	9,3	9,2	12,5	19,5
N.C.	0,3	0,5	0,2	-	0,5	0,6	0,3	0,4	0,1
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>

### Pregunta 27

En general, ¿cree Ud. que, durante los últimos doce meses, el problema de las listas de espera...?

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
Ha mejorado	7,8	7,7	7,9	7,6	6,1	7,4	7,3	8,0	10,0
Ha empeorado	38,9	38,0	39,8	37,8	41,4	40,7	43,2	41,2	30,6
Sigue igual	38,0	38,7	37,3	38,0	39,4	38,3	35,8	35,8	39,7
N.S.	15,0	15,4	14,6	16,1	12,9	13,5	13,3	14,4	19,5
N.C.	0,3	0,3	0,4	0,5	0,3	0,2	0,4	0,6	0,2
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>

## Pregunta 28

En pacientes con misma enfermedad y necesidad de ser operados, ¿cuáles de las siguientes circunstancias cree Ud. que se deben tener en cuenta para establecer el orden de la lista de espera quirúrgica? **(MÁXIMO TRES RESPUESTAS)**.

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
El criterio médico de prioridad o gravedad	87,1	87,5	86,8	83,9	87,3	87,3	88,7	87,1	86,8
La fecha de entrada de los/as pacientes en la lista de espera	32,6	32,9	32,4	36,0	31,9	31,5	34,5	31,6	32,0
Que el problema de salud del/a paciente le impida trabajar	23,3	24,7	22,0	24,8	26,6	24,2	24,0	23,8	18,2
Que el problema de salud del/a paciente repercuta en el cuidado de las personas a su cargo	22,8	22,4	23,1	22,5	24,8	25,8	23,1	21,2	18,9
Que el problema de salud repercuta en la autonomía del/a paciente para su propio cuidado	33,5	31,2	35,6	35,6	35,0	35,7	36,7	33,6	26,5
N.S.	2,9	2,0	3,6	2,1	1,7	1,9	1,2	4,0	5,6
N.C.	0,8	0,9	0,7	0,7	1,0	0,7	1,1	0,3	0,9
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>

## Pregunta 29

En su opinión, ¿la sanidad pública presta los mismos servicios a todas las personas con independencia de que...?

	Sexo del entrevistado			Edad del entrevistado					
	TOTAL	Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>Se reside en una Comunidad Autónoma u otra</b>									
Sí	37,8	38,2	37,5	39,6	40,1	36,5	35,5	35,6	39,8
No	39,1	40,2	38,1	41,5	41,3	45,8	44,8	40,2	24,5
N.S.	22,8	21,4	24,2	18,7	18,6	17,2	19,6	24,1	35,3
N.C.	0,2	0,2	0,2	0,3	-	0,4	0,1	0,1	0,3
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>

	Sexo del entrevistado			Edad del entrevistado					
	TOTAL	Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>Se reside en una zona rural o en una ciudad</b>									
Sí	42,0	42,4	41,6	41,1	41,6	39,6	40,3	43,2	45,6
No	46,4	47,1	45,8	50,2	48,9	50,0	50,2	46,5	36,3
N.S.	11,3	10,3	12,3	8,8	9,3	9,9	9,2	10,2	17,8
N.C.	0,3	0,2	0,3	-	0,2	0,4	0,3	0,2	0,3
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>

	Sexo del entrevistado			Edad del entrevistado					
	TOTAL	Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>Se sea joven o anciano/a</b>									
Sí	70,4	72,6	68,3	66,2	68,5	66,5	71,9	71,8	75,3
No	23,3	21,3	25,2	29,1	26,2	27,5	22,0	22,2	16,3
N.S.	6,1	5,9	6,3	4,6	5,2	5,8	5,8	5,7	8,3
N.C.	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,2
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>

	Sexo del entrevistado			Edad del entrevistado					
	TOTAL	Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>Se tenga un nivel social o económico alto o bajo</b>									
Sí	69,3	70,3	68,3	66,9	66,1	68,3	71,2	67,7	73,3
No	24,1	23,5	24,7	29,1	28,5	26,6	23,6	25,5	15,8
N.S.	6,3	5,8	6,7	4,1	5,3	4,6	4,7	6,7	10,6
N.C.	0,3	0,4	0,3	-	0,1	0,5	0,5	0,2	0,3
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>

	Sexo del entrevistado			Edad del entrevistado					
	TOTAL	Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>Se sea hombre o mujer</b>									
Sí	89,2	89,2	89,2	89,8	89,6	88,7	88,4	89,1	90,1
No	7,0	6,9	7,2	7,5	8,0	8,5	8,0	6,4	4,1
N.S.	3,4	3,6	3,3	2,7	2,3	2,3	3,3	3,9	5,6
N.C.	0,3	0,3	0,3	-	0,1	0,5	0,2	0,5	0,2
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>Se sea español/a o extranjero/a</b>									
Sí	59,8	61,9	57,9	56,7	60,6	61,5	62,6	59,5	56,9
No	26,2	25,7	26,6	32,9	30,1	28,7	26,6	25,7	17,8
N.S.	13,7	12,1	15,1	10,2	9,3	9,3	10,6	14,1	25,1
N.C.	0,3	0,2	0,4	0,2	0,0	0,5	0,2	0,8	0,1
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>Se resida legalmente o no</b>									
Sí	42,3	43,5	41,1	39,4	41,4	41,2	45,8	42,3	42,2
No	32,2	32,9	31,5	39,6	39,9	36,6	33,4	31,5	18,2
N.S.	25,1	23,3	26,8	20,8	18,4	21,4	20,5	25,4	39,2
N.C.	0,5	0,4	0,6	0,2	0,2	0,8	0,3	0,8	0,4
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>

### Pregunta 30

En su opinión, ¿cada uno de los siguientes servicios asistenciales de la sanidad ha mejorado, ha empeorado o sigue igual respecto a los últimos cinco años?

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>Atención primaria</b>									
Ha mejorado	19,5	19,9	19,0	15,7	13,8	16,2	21,0	21,4	26,2
Ha empeorado	29,7	28,7	30,6	25,7	32,3	34,9	32,5	30,2	21,1
Sigue igual	45,7	46,0	45,4	50,0	48,2	44,3	42,3	44,0	47,3
N.S.	5,1	5,3	4,9	8,6	5,6	4,5	4,1	4,2	5,3
N.C.	0,1	0,1	0,1	-	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>Las consultas de atención especializada</b>									
Ha mejorado	13,9	14,7	13,2	13,1	10,8	11,5	15,2	14,4	17,9
Ha empeorado	37,3	34,9	39,5	32,0	40,6	41,1	41,9	38,1	28,5
Sigue igual	39,1	40,1	38,3	40,2	38,4	38,4	34,4	39,6	43,7
N.S.	9,5	10,2	8,8	14,7	10,1	9,1	8,3	7,7	9,7
N.C.	0,1	0,1	0,2	-	0,1	0,0	0,2	0,3	0,1
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>Atención hospitalaria</b>									
Ha mejorado	14,2	15,6	12,9	11,4	11,7	11,8	16,1	13,9	18,5
Ha empeorado	35,6	34,0	37,2	31,1	38,7	41,0	39,5	36,2	25,9
Sigue igual	39,4	39,3	39,5	42,4	38,2	38,0	34,9	40,1	43,6
N.S.	10,6	11,0	10,1	15,0	11,1	8,9	9,2	9,6	11,8
N.C.	0,2	0,1	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,1	0,2
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>Urgencias</b>									
Ha mejorado	11,6	13,4	9,8	10,2	9,5	10,5	12,5	12,3	13,7
Ha empeorado	43,1	41,5	44,7	42,4	49,0	46,1	45,7	43,9	33,0
Sigue igual	36,2	36,1	36,3	35,7	33,4	36,1	33,6	37,1	40,4
N.S.	9,0	8,9	9,1	11,6	7,9	7,3	8,1	6,6	12,8
N.C.	0,1	0,1	0,1	-	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>La hospitalización a domicilio</b>									
Ha mejorado	8,8	8,9	8,8	5,5	6,3	7,8	9,5	10,9	11,3
Ha empeorado	19,7	18,6	20,8	18,1	20,8	22,6	21,6	22,2	13,5
Sigue igual	25,4	24,6	26,2	25,9	24,6	22,6	24,2	25,5	29,6
N.S.	45,6	47,6	43,8	50,1	48,1	46,5	44,3	41,1	45,2
N.C.	0,4	0,3	0,5	0,4	0,3	0,5	0,5	0,4	0,5
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>

### Pregunta 31

¿Cree Ud. que la aportación económica de los pacientes en las recetas debe ser igual en todas las comunidades autónomas?

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
Sí	81,3	81,1	81,5	79,9	79,7	82,4	82,7	83,2	79,9
No	8,6	9,4	7,9	9,0	10,7	9,6	8,8	7,0	6,6
N.S.	9,0	8,3	9,6	10,6	8,8	6,9	7,0	8,1	12,9
N.C.	1,0	1,1	1,0	0,5	0,8	1,0	1,5	1,7	0,6
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>

### Pregunta 32

Cuando Ud. toma medicinas, la información sobre ellas la obtiene fundamentalmente de... (MÁXIMO TRES RESPUESTAS).

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
El/la médico/a	87,9	87,3	88,5	79,9	84,0	85,8	87,7	89,9	95,2
La/el enfermera/o	13,3	12,8	13,7	11,4	13,5	12,1	12,6	13,8	15,1
El/la farmacéutico/a	37,7	36,8	38,5	36,0	40,2	40,9	39,0	35,0	33,7
El prospecto del medicamento	27,4	26,6	28,1	28,2	31,8	31,6	31,1	26,4	16,9
Familiares y amigos/as	3,4	3,6	3,1	11,5	4,5	3,3	1,4	1,7	2,1
Internet	2,7	2,5	2,9	4,7	4,1	4,0	2,7	1,5	0,3
Las Autoridades Sanitarias	2,4	2,6	2,2	1,9	2,3	2,8	2,4	2,5	2,3
No toma medicamentos	3,9	4,9	2,8	7,0	5,7	4,5	4,2	2,3	1,2
N.S.	0,1	0,2	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	-	0,1
N.C.	0,3	0,2	0,4	0,3	0,1	0,3	0,2	0,3	0,6
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>

### Pregunta 33

En los últimos doce meses ¿ha dejado de tomar algún medicamento recetado por un/a médico/a de la sanidad pública porque no se lo pudo permitir por motivos económicos?

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
Sí	4,5	3,8	5,1	5,1	4,6	4,4	5,9	4,4	3,2
No	94,8	95,5	94,2	93,9	94,3	95,2	93,3	94,9	96,3
N.C.	0,7	0,7	0,7	1,0	1,1	0,4	0,7	0,7	0,5
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>



### Pregunta 34

¿Qué confianza le merece la información sobre medicamentos que le puede proporcionar...?

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>El/la médico/a</b>									
Mucha	61,2	60,5	62,0	54,4	54,7	57,2	61,0	63,7	71,8
Bastante	32,7	33,3	32,1	37,3	37,3	35,7	33,0	30,4	25,4
Poca	4,3	4,5	4,0	5,4	6,2	4,8	4,8	4,1	1,5
Ninguna	1,0	0,7	1,2	1,1	1,0	1,5	0,7	1,1	0,5
N.S.	0,5	0,6	0,5	1,0	0,7	0,7	0,3	0,6	0,1
N.C.	0,3	0,4	0,2	0,8	0,1	0,1	0,2	-	0,7
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>La/el enfermera/o</b>									
Mucha	24,6	23,9	25,4	22,1	22,4	25,1	23,4	23,6	28,6
Bastante	47,6	47,4	47,8	48,3	49,2	48,1	46,4	48,3	45,9
Poca	17,0	18,7	15,5	16,9	19,1	18,2	19,0	17,0	12,6
Ninguna	4,5	4,2	4,9	5,4	4,0	4,5	5,4	4,2	4,1
N.S.	5,6	5,3	5,8	6,2	4,6	3,5	5,5	6,0	7,9
N.C.	0,7	0,7	0,7	1,0	0,6	0,6	0,3	0,8	0,9
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>El/la farmacéutico/a</b>									
Mucha	32,7	31,8	33,5	32,8	31,1	30,9	33,1	32,3	35,4
Bastante	51,8	51,8	51,9	50,7	53,8	54,1	51,4	52,1	48,6
Poca	10,4	11,1	9,7	9,3	11,1	10,7	11,2	10,6	9,1
Ninguna	2,5	2,5	2,6	3,3	1,8	2,4	2,5	2,5	2,9
N.S.	2,2	2,3	2,1	3,6	1,9	1,5	1,5	2,1	3,2
N.C.	0,4	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,7
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>El prospecto del medicamento</b>									
Mucha	24,1	24,5	23,8	29,0	26,2	26,0	24,4	21,6	20,1
Bastante	45,0	45,5	44,5	43,6	45,9	49,6	46,6	45,0	38,9
Poca	18,6	18,3	18,9	15,5	19,5	17,6	18,3	20,5	19,1
Ninguna	7,1	6,7	7,5	5,5	4,7	4,2	7,4	8,7	11,3
N.S.	4,3	4,0	4,6	4,8	3,3	2,1	2,8	3,6	8,8
N.C.	0,9	1,0	0,8	1,5	0,3	0,6	0,5	0,6	1,8
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>



	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>Familiares y amigos/as</b>									
Mucha	2,6	2,5	2,7	4,6	2,0	2,3	2,7	1,1	3,4
Bastante	18,8	18,5	19,0	28,8	21,6	16,5	16,0	18,8	16,9
Poca	42,2	42,2	42,2	37,6	44,1	47,1	43,6	42,5	36,2
Ninguna	32,1	32,2	31,9	23,7	29,2	31,3	34,5	33,3	35,5
N.S.	3,8	4,0	3,6	4,4	2,5	2,3	2,9	3,9	6,8
N.C.	0,6	0,7	0,6	0,8	0,6	0,4	0,3	0,4	1,2
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>Internet</b>									
Mucha	2,0	2,0	2,1	4,5	2,5	2,9	2,1	0,9	0,6
Bastante	9,7	10,4	9,1	16,5	14,8	12,5	8,0	7,6	3,0
Poca	28,5	30,6	26,5	36,1	38,2	34,0	29,0	26,0	13,7
Ninguna	50,7	48,7	52,5	36,7	40,8	46,5	54,4	55,6	61,9
N.S.	8,0	7,2	8,8	5,6	2,9	3,8	6,1	8,9	18,2
N.C.	1,0	1,0	1,1	0,6	0,8	0,3	0,5	1,1	2,6
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>Las Autoridades Sanitarias</b>									
Mucha	12,2	12,1	12,3	14,2	12,0	12,1	11,5	11,5	12,8
Bastante	41,4	41,3	41,5	43,5	43,6	42,6	43,2	39,4	37,6
Poca	22,9	23,8	22,2	20,4	25,6	26,0	22,8	24,7	17,6
Ninguna	14,3	14,3	14,3	11,5	12,5	13,6	15,4	15,9	15,7
N.S.	8,2	7,5	8,8	8,8	5,7	5,2	6,7	7,5	14,6
N.C.	0,9	0,9	0,9	1,7	0,7	0,5	0,4	1,0	1,6
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>

### Pregunta 35

Actualmente, ¿guarda Ud. en casa envases enteros de medicamentos recetados por su médico/a ?

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
Sí	17,5	16,4	18,6	17,2	17,1	18,0	15,4	15,1	20,9
No	82,2	83,4	81,1	81,4	82,8	81,9	84,6	84,7	78,9
N.C.	0,2	0,1	0,3	1,4	0,1	0,1	0,0	0,2	0,2
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>

SÓLO A QUIENES GUARDAN EN CASA ENVASES ENTEROS DE MEDICAMENTOS RECETADOS POR SU MÉDICO/A  
(1 en P35)  
(N=1.353)

### Pregunta 35a

Y, ¿la mayoría de estos envases enteros son...? (RESPUESTA MÚLTIPLE. REDONDEAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA).

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
Medicamentos que recetan por adelantado (para que no falten)	54,1	52,6	55,4	37,9	36,1	45,5	50,6	65,6	75,2
Envases que han quedado sin usar porque cambiaron el tratamiento	27,8	23,9	31,0	36,8	37,4	27,5	30,5	20,8	20,4
Medicamentos que se decidió no tomar	21,4	23,3	19,8	24,8	32,9	28,7	24,7	12,3	8,9
N.C.	4,6	5,9	3,5	8,2	3,9	3,7	3,0	6,2	4,7
<b>(N)</b>	<b>(1.353)</b>	<b>(619)</b>	<b>(734)</b>	<b>(110)</b>	<b>(229)</b>	<b>(296)</b>	<b>(208)</b>	<b>(164)</b>	<b>(346)</b>

SÓLO A QUIENES GUARDAN EN CASA ENVASES ENTEROS DE MEDICAMENTOS RECETADOS POR SU MÉDICO/A  
(1 en P35)  
(N=1.353)

### Pregunta 35b

¿Podría calcular, más o menos, cuántos envases son?

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
Menos de 5	74,7	72,3	76,6	72,7	72,3	77,7	68,3	78,2	76,4
Entre 5 y 10	17,3	18,0	16,7	20,9	18,0	17,1	21,1	14,4	14,8
Entre 10 y 20	2,8	3,0	2,7	3,3	4,8	1,4	3,8	2,9	2,0
Más de 20	1,4	1,8	1,0	-	3,0	1,8	1,5	0,6	0,7
N.S.	0,9	1,2	0,7	-	0,2	0,6	1,4	0,7	1,8
N.C.	2,9	3,7	2,3	3,1	1,7	1,3	3,9	3,2	4,3
<b>(N)</b>	<b>(1.353)</b>	<b>(619)</b>	<b>(734)</b>	<b>(110)</b>	<b>(229)</b>	<b>(296)</b>	<b>(208)</b>	<b>(164)</b>	<b>(346)</b>

### Pregunta 36

Y, ¿me podría decir si antes de comprar un alimento envasado mira Ud. la fecha de caducidad o la de consumo preferente?

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
Siempre	60,0	55,1	64,8	47,4	60,8	66,4	64,7	62,7	52,4
Casi siempre	25,0	27,1	23,1	30,2	26,8	23,1	23,3	26,1	24,3
Casi nunca	9,7	11,5	8,0	14,5	8,8	7,1	8,4	7,8	13,6
Nunca	4,5	5,7	3,4	7,8	3,3	3,2	3,2	3,0	7,7
N.C.	0,7	0,6	0,7	0,2	0,3	0,2	0,4	0,3	1,9
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>

### Pregunta 37

¿Quién cree Ud. que es el principal responsable de garantizar la seguridad de los alimentos?

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
La Administración Central	37,3	39,3	35,5	31,0	35,0	41,0	40,7	40,5	33,1
Las comunidades autónomas	14,6	16,8	12,6	13,2	13,5	13,5	17,7	18,3	12,4
Los ayuntamientos	1,7	2,2	1,3	1,5	1,7	1,3	1,7	2,1	2,1
Los productores de alimentos (industria alimentaria)	32,6	30,2	34,8	41,1	39,2	34,9	30,1	29,5	25,7
N.S.	12,7	10,2	15,0	12,7	9,7	8,4	8,8	8,9	25,0
N.C.	1,0	1,3	0,8	0,5	0,9	0,9	1,0	0,7	1,7
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>

### Pregunta 38

Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría Ud.?

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
Izquierda	3,6	3,7	3,5	1,8	5,3	3,9	3,7	4,0	2,2
02	4,0	4,5	3,6	4,9	4,8	4,6	5,0	3,4	2,2
03	12,3	12,7	11,9	14,2	11,0	14,0	14,5	13,0	8,6
04	11,6	12,8	10,5	9,0	11,4	12,8	12,9	14,4	8,7
05	22,1	22,2	22,0	22,0	23,3	22,2	22,5	24,4	19,0
06	6,6	7,3	5,9	6,6	6,4	6,2	7,0	6,8	6,7
07	4,2	4,6	3,8	2,7	3,8	3,4	3,5	4,3	6,3
08	3,5	3,6	3,4	2,4	2,6	3,1	2,6	4,3	5,3
09	0,8	0,8	0,8	0,5	0,8	0,4	0,5	0,4	1,7
Derecha	0,8	0,9	0,8	0,8	0,3	0,8	0,9	0,5	1,4
N.S.	15,3	12,8	17,7	22,4	16,0	14,2	11,3	10,7	19,5
N.C.	15,2	14,1	16,2	12,6	14,3	14,2	15,6	14,0	18,4
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>
<b>Media</b>	<b>4,57</b>	<b>4,57</b>	<b>4,57</b>	<b>4,47</b>	<b>4,39</b>	<b>4,41</b>	<b>4,41</b>	<b>4,54</b>	<b>5,13</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,82</b>	<b>1,83</b>	<b>1,81</b>	<b>1,70</b>	<b>1,79</b>	<b>1,77</b>	<b>1,76</b>	<b>1,73</b>	<b>1,96</b>
<b>(N)</b>	<b>(5.365)</b>	<b>(2.750)</b>	<b>(2.615)</b>	<b>(416)</b>	<b>(934)</b>	<b>(1.181)</b>	<b>(988)</b>	<b>(818)</b>	<b>(1.028)</b>

### Pregunta 39

¿Me podría decir si en las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011...?

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
Fue a votar y votó	70,9	71,3	70,5	36,6	61,8	68,3	76,3	80,5	83,3
No tenía edad para votar	2,5	2,6	2,5	30,7	-	-	-	-	-
Fue a votar pero no pudo hacerlo	0,3	0,3	0,3	0,1	0,6	0,3	0,4	0,5	0,1
No fue a votar porque no pudo	7,0	6,2	7,7	9,2	12,8	10,2	5,2	3,4	2,1
Prefirió no votar	16,4	17,1	15,8	20,7	22,1	19,4	15,5	12,3	10,7
No recuerda	1,2	1,1	1,3	1,5	1,2	0,6	1,7	1,2	1,2
N.C.	1,7	1,5	1,8	1,3	1,5	1,2	1,0	2,1	2,6
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>

**SÓLO A QUIENES FUERON A VOTAR Y VOTARON EN LAS ELECCIONES GENERALES DE 2011**  
(1 en P39)  
(N=5.472)

**Pregunta 39a**

¿Y podría decirme a qué partido o coalición votó?

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
PP	25,9	26,8	25,0	27,2	22,8	25,0	22,9	23,3	32,1
PSOE	24,9	23,2	26,5	20,2	22,6	21,6	26,8	29,0	25,6
IU (ICV en Cataluña)	7,9	9,2	6,7	13,2	11,6	9,4	8,8	8,1	2,8
UPyD	2,8	2,8	2,8	3,9	3,9	4,4	3,3	2,0	0,6
CiU	2,9	3,2	2,6	2,5	1,6	2,3	3,0	3,7	3,8
Amaiur	0,8	1,0	0,7	1,3	0,9	1,1	0,8	0,8	0,5
PNV	1,1	1,2	1,1	1,2	1,1	0,7	1,3	1,2	1,4
ERC	2,6	3,1	2,1	1,5	2,9	5,3	2,7	1,7	0,9
BNG	0,5	0,5	0,5	0,9	1,0	0,8	0,3	0,4	0,1
CC-NC	0,4	0,4	0,5	-	0,8	0,2	0,6	0,9	0,1
Compromís-Equo	0,7	0,9	0,5	2,1	1,3	1,5	0,3	0,5	-
FAC	0,2	0,2	0,1	-	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1
Geroa Bai	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	0,2	0,1	0,1	-
Otros partidos	2,4	2,9	1,9	3,9	4,9	3,0	2,3	1,7	0,7
En blanco	4,0	3,8	4,2	7,3	7,1	5,3	3,9	2,1	1,8
Voto nulo	0,3	0,2	0,3	-	0,7	0,3	0,5	0,2	-
No recuerda	4,3	3,0	5,6	4,7	4,3	4,0	3,3	3,1	6,0
N.C.	18,2	17,5	18,8	10,0	12,2	14,6	18,9	21,2	23,5
<b>(N)</b>	<b>(5.472)</b>	<b>(2.685)</b>	<b>(2.788)</b>	<b>(234)</b>	<b>(827)</b>	<b>(1.127)</b>	<b>(1.032)</b>	<b>(875)</b>	<b>(1.377)</b>

**Pregunta 39aa**

**RECUERDO DE VOTO EN ELECCIONES GENERALES.**

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
PP	18,4	19,1	17,6	10,0	14,1	17,1	17,5	18,8	26,7
PSOE	17,6	16,5	18,6	7,4	14,0	14,7	20,4	23,3	21,3
IU (en Cataluña ICV)	5,6	6,6	4,7	4,8	7,2	6,4	6,7	6,5	2,3
UPyD	2,0	2,0	2,0	1,4	2,4	3,0	2,5	1,6	0,5
CiU	2,1	2,3	1,8	0,9	1,0	1,5	2,3	3,0	3,2
Otros	6,3	7,3	5,4	4,1	8,1	8,9	6,6	5,9	3,1
Voto nulo	0,2	0,2	0,2	-	0,4	0,2	0,4	0,2	-
No tenía edad	2,5	2,6	2,5	30,7	-	-	-	-	-
En blanco	2,8	2,7	3,0	2,7	4,4	3,6	3,0	1,7	1,5
No votó	23,7	23,6	23,9	29,9	35,5	29,9	21,0	16,2	12,9
No recuerda	4,2	3,2	5,2	3,2	3,9	3,3	4,1	3,7	6,2
N.C.	14,5	14,0	15,1	4,9	9,0	11,2	15,4	19,2	22,2
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>

## Pregunta 40

Sexo:

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
Hombre	48,8	100,0	-	52,3	51,1	50,7	50,1	48,4	42,7
Mujer	51,2	-	100,0	47,7	48,9	49,3	49,9	51,6	57,3
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>

## Pregunta 41

¿Cuántos años cumplió Ud. en su último cumpleaños?

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
(18-24)	8,3	8,9	7,7	100,0	-	-	-	-	-
(25-34)	17,3	18,2	16,6	-	100,0	-	-	-	-
(35-44)	21,4	22,2	20,6	-	-	100,0	-	-	-
(45-54)	17,5	18,0	17,1	-	-	-	100,0	-	-
(55-64)	14,1	14,0	14,2	-	-	-	-	100,0	-
(65 y más)	21,4	18,8	23,9	-	-	-	-	-	100,0
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>

## Pregunta 42

Actualmente, entre todos los miembros del hogar (incluido Ud.) y por todos los conceptos, ¿de cuántos ingresos netos disponen por término medio en su hogar al mes? No le pido que me indique la cantidad exacta, sino que me señale en esta tarjeta en qué tramo de la escala están comprendidos los ingresos de su hogar. Si lo prefiere, puede decirme el número que aparece al lado de la cantidad correspondiente.

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
Menos o igual a 300€	1,7	1,7	1,7	2,4	3,7	2,0	1,7	0,6	0,2
De 301€ a 600€	6,8	6,3	7,4	5,6	7,5	5,5	5,7	6,6	9,2
De 601€ a 900€	13,5	12,0	14,9	8,3	8,6	10,4	11,5	9,8	26,7
De 901€ a 1.200€	16,0	16,4	15,6	12,2	17,3	15,3	17,1	14,2	17,4
De 1.201€ a 1.800€	15,2	16,8	13,7	9,3	17,3	17,3	15,6	19,4	10,5
De 1.801€ a 2.400€	9,3	9,5	9,2	7,4	9,5	13,2	10,0	10,1	5,0
De 2.401€ a 3.000€	4,6	5,4	3,9	4,9	5,2	6,3	5,3	6,0	0,9
De 3.001€ a 4.500€	2,6	3,1	2,1	1,1	2,4	3,6	4,1	2,9	0,9
De 4.501€ a 6.000€	0,6	0,6	0,7	0,8	0,5	0,5	1,1	1,1	0,2
Más de 6.000€	0,4	0,6	0,2	0,3	0,6	0,6	0,4	0,2	0,3
N.C.	29,2	27,6	30,7	47,9	27,5	25,5	27,3	29,1	28,7
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>

### Pregunta 43

¿Cuál es su estado civil?

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
Casado/a	54,9	54,9	54,9	2,8	30,4	61,0	70,0	75,7	62,8
Soltero/a	31,3	35,9	26,8	96,3	66,7	30,8	15,8	8,9	5,3
Viudo/a	7,8	3,4	12,1	-	0,3	1,0	2,2	7,1	29,0
Separado/a	2,2	2,4	2,0	0,3	1,4	2,4	4,3	2,6	1,4
Divorciado/a	3,6	3,2	3,9	-	1,0	4,5	7,6	5,7	1,3
N.C.	0,2	0,1	0,3	0,6	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>

### Pregunta 44

¿Ha ido Ud. a la escuela o cursado algún tipo de estudios?

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
No, es analfabeto/a	1,1	0,7	1,4	0,3	0,2	0,2	0,1	0,2	4,2
No, pero sabe leer y escribir	3,2	2,7	3,7	0,1	0,4	0,3	0,7	2,0	12,5
Sí, ha ido a la escuela	95,7	96,6	94,8	99,5	99,2	99,5	99,2	97,7	83,3
N.C.	0,1	0,0	0,1	0,2	0,1	0,0	-	-	0,1
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>

**SÓLO A QUIENES HAN IDO A LA ESCUELA**  
**(3 en P44)**  
**(N=7.387)**

**Pregunta 44a**

¿Cuáles son los estudios de más alto nivel oficial que Ud. ha cursado (con independencia de que los haya terminado o no)?

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
Menos de 5 años de escolarización	1,6	1,4	1,7	-	0,0	0,3	0,4	1,3	6,6
Educación primaria	20,7	18,7	22,6	7,1	6,1	4,3	11,1	31,1	61,9
FP grado inicial	0,4	0,4	0,5	0,6	0,4	0,4	0,6	0,3	0,4
Educación secundaria	24,6	25,5	23,8	28,3	26,3	28,5	32,4	22,1	11,1
FP de grado medio	7,9	8,1	7,7	13,6	10,3	9,0	8,6	5,6	2,7
Bachillerato	14,7	15,3	14,0	29,9	15,2	16,8	15,8	13,4	4,6
FP de grado superior	9,5	11,6	7,5	9,4	13,7	14,2	10,1	5,2	2,8
Arquitectura o ingeniería técnicas	1,2	2,0	0,5	0,4	1,6	2,0	1,1	1,2	0,5
Diplomatura	6,2	3,7	8,7	3,2	7,8	7,1	6,4	6,7	4,6
Estudios de grado	0,6	0,6	0,6	3,4	1,2	0,1	0,2	0,1	0,1
Estudios de licenciatura	9,6	8,6	10,6	3,9	12,8	12,8	10,7	10,5	3,5
Arquitectura o ingeniería superiores	1,3	2,2	0,5	0,2	2,1	2,3	0,7	0,9	0,7
Máster oficial universitario	0,8	0,8	0,7	0,0	1,8	1,1	0,6	0,5	-
Doctorado	0,7	0,8	0,5	-	0,2	1,2	1,0	0,9	0,5
Títulos propios de posgrado	0,1	0,2	0,0	-	0,3	-	0,2	0,2	-
Otros	0,0	0,1	-	-	-	0,1	0,1	-	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,1	0,1	0,1	-	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0
<b>(N)</b>	<b>(7.387)</b>	<b>(3.638)</b>	<b>(3.749)</b>	<b>(637)</b>	<b>(1.329)</b>	<b>(1.641)</b>	<b>(1.342)</b>	<b>(1.062)</b>	<b>(1.376)</b>

**Pregunta 44aa**

**ESTUDIOS.**

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
Sin estudios	5,8	4,7	6,8	0,4	0,6	0,9	1,2	3,5	22,2
Primaria	19,8	18,0	21,4	7,0	6,1	4,2	11,0	30,4	51,5
Secundaria 1ª etapa	23,6	24,6	22,6	28,2	26,1	28,3	32,2	21,6	9,2
Secundaria 2ª etapa	14,0	14,8	13,3	29,7	15,1	16,7	15,7	13,1	3,8
F.P.	17,1	19,4	14,8	23,5	24,3	23,4	19,1	10,8	4,9
Superiores	19,6	18,2	20,9	11,1	27,6	26,4	20,7	20,3	8,3
Otros	0,0	0,1	-	-	-	0,1	0,1	-	-
N.C.	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,0	0,1	0,2	0,1
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>

### Pregunta 45

¿Cómo describiría Ud. su estado de salud en general: muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo?

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
Muy bueno	17,8	19,9	15,8	38,6	30,5	20,9	13,5	7,9	6,5
Bueno	54,6	56,5	52,9	51,5	58,2	60,6	59,9	57,3	41,0
Regular	22,7	19,4	25,8	8,3	10,5	15,9	22,0	28,6	41,4
Malo	3,9	3,2	4,6	1,5	0,6	1,8	3,6	5,2	9,2
Muy malo	0,6	0,6	0,5	-	0,2	0,4	0,6	0,8	1,1
N.S.	0,0	0,0	0,0	-	-	0,1	0,0	-	-
N.C.	0,3	0,4	0,3	0,1	0,0	0,3	0,4	0,1	0,9
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>



## Pregunta 46

Le voy a leer una serie de aspectos relacionados con la atención a los pacientes con enfermedades crónicas. Dígame, por favor, su grado de acuerdo con cada uno de ellos. Utilice para ello una escala de 1 a 10, en la que 1 significa "totalmente en desacuerdo" y 10 "totalmente de acuerdo".

	Sexo del entrevistado			Edad del entrevistado					
	TOTAL	Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>Que los/as pacientes tengan una historia clínica (electrónica) única y accesible desde cualquier servicio de salud</b>									
Totalmente en desacuerdo	0,3	0,3	0,2	0,2	0,1	0,0	0,8	0,3	0,2
2	0,1	0,2	0,1	0,3	0,3	-	0,2	0,2	0,1
3	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,2	0,1	-	0,1
4	0,2	0,3	0,1	0,3	0,1	0,0	0,5	0,4	0,1
5	1,9	2,0	1,8	2,1	2,0	1,8	1,5	1,6	2,4
6	4,3	4,3	4,4	3,9	4,9	5,2	3,7	4,0	3,9
7	6,6	6,9	6,4	9,1	7,2	6,7	7,5	6,6	4,5
8	14,8	15,2	14,4	14,6	14,5	15,7	15,2	15,6	13,4
9	13,7	13,7	13,8	16,0	15,4	13,8	14,0	13,6	11,4
Totalmente de acuerdo	50,3	50,2	50,3	45,8	51,6	53,2	52,0	51,5	45,8
N.S.	7,0	6,2	7,8	7,7	3,5	3,0	3,6	5,6	17,4
N.C.	0,6	0,6	0,6	-	0,5	0,4	0,9	0,7	0,9
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>
<b>Media</b>	<b>8,97</b>	<b>8,94</b>	<b>8,99</b>	<b>8,86</b>	<b>8,97</b>	<b>9,00</b>	<b>8,93</b>	<b>8,99</b>	<b>8,99</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,45</b>	<b>1,48</b>	<b>1,42</b>	<b>1,48</b>	<b>1,42</b>	<b>1,37</b>	<b>1,56</b>	<b>1,43</b>	<b>1,46</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.134)</b>	<b>(3.511)</b>	<b>(3.622)</b>	<b>(591)</b>	<b>(1.286)</b>	<b>(1.595)</b>	<b>(1.293)</b>	<b>(1.018)</b>	<b>(1.351)</b>

	Sexo del entrevistado			Edad del entrevistado					
	TOTAL	Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>Que los/as médicos/as de cabecera (de familia) sean los/as principales responsables del control y seguimiento de estos/as enfermos/as</b>									
Totalmente en desacuerdo	1,3	1,2	1,3	0,8	1,1	2,3	1,3	1,3	0,5
2	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,2	0,7	0,1
3	0,5	0,6	0,4	0,4	0,4	1,0	0,5	0,4	0,1
4	0,7	0,8	0,6	0,2	0,6	0,7	1,1	1,2	0,4
5	4,7	4,4	5,0	5,9	5,1	5,8	4,8	4,0	3,1
6	5,8	5,7	6,0	6,7	5,5	6,7	6,5	5,7	4,5
7	9,8	9,8	9,8	11,4	12,3	9,5	12,6	7,8	6,3
8	19,0	20,4	17,6	20,9	22,3	19,0	19,7	18,7	15,0
9	13,0	13,1	12,9	13,6	11,7	13,1	12,8	13,3	13,8
Totalmente de acuerdo	34,5	33,3	35,6	27,5	32,6	33,7	32,4	38,7	38,5
N.S.	9,7	9,7	9,7	12,1	7,1	7,0	7,3	7,7	16,8
N.C.	0,6	0,6	0,6	-	0,8	0,6	0,8	0,4	0,8
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>
<b>Media</b>	<b>8,33</b>	<b>8,32</b>	<b>8,35</b>	<b>8,17</b>	<b>8,25</b>	<b>8,14</b>	<b>8,22</b>	<b>8,43</b>	<b>8,73</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,88</b>	<b>1,86</b>	<b>1,89</b>	<b>1,79</b>	<b>1,82</b>	<b>2,09</b>	<b>1,87</b>	<b>1,92</b>	<b>1,62</b>
<b>(N)</b>	<b>(6.925)</b>	<b>(3.377)</b>	<b>(3.548)</b>	<b>(563)</b>	<b>(1.233)</b>	<b>(1.526)</b>	<b>(1.243)</b>	<b>(998)</b>	<b>(1.362)</b>

	Sexo del entrevistado			Edad del entrevistado					
	TOTAL	Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>Que las/os enfermeras/os de atención primaria tengan más responsabilidades y competencias en el seguimiento y control de estos/as enfermos/as</b>									
Totalmente en desacuerdo	2,2	2,2	2,3	0,9	1,8	3,0	3,7	2,1	1,3
2	0,6	0,6	0,6	1,5	0,4	0,7	0,6	0,7	0,3
3	0,8	1,0	0,6	0,8	0,5	1,3	0,7	0,8	0,8
4	1,7	1,7	1,6	1,5	1,4	2,0	2,2	2,0	1,1
5	8,9	9,5	8,3	8,4	10,5	10,1	9,6	8,1	6,6
6	9,5	10,0	9,1	10,5	9,7	11,2	9,7	9,3	7,3
7	13,8	14,3	13,4	17,4	15,1	13,0	17,1	13,3	9,9
8	17,0	17,0	17,1	14,3	19,4	18,1	16,2	16,3	16,2
9	8,6	8,2	9,0	10,2	9,5	8,4	8,1	9,8	7,1
Totalmente de acuerdo	22,9	22,4	23,3	19,8	21,4	22,8	21,6	25,1	25,0
N.S.	13,0	12,2	13,7	14,2	9,5	8,7	9,5	11,6	23,3
N.C.	0,9	0,8	0,9	0,5	0,8	0,7	1,1	0,8	1,1
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>
<b>Media</b>	<b>7,59</b>	<b>7,53</b>	<b>7,64</b>	<b>7,54</b>	<b>7,59</b>	<b>7,43</b>	<b>7,38</b>	<b>7,69</b>	<b>7,91</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,15</b>	<b>2,15</b>	<b>2,15</b>	<b>2,03</b>	<b>2,02</b>	<b>2,24</b>	<b>2,26</b>	<b>2,15</b>	<b>2,05</b>
<b>(N)</b>	<b>(6.653)</b>	<b>(3.275)</b>	<b>(3.377)</b>	<b>(546)</b>	<b>(1.201)</b>	<b>(1.496)</b>	<b>(1.209)</b>	<b>(951)</b>	<b>(1.250)</b>

	Sexo del entrevistado			Edad del entrevistado					
	TOTAL	Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>El uso de la receta electrónica puede ayudar a gestionar la medicación crónica</b>									
Totalmente en desacuerdo	0,5	0,4	0,6	0,3	0,2	0,9	0,3	0,5	0,5
2	0,2	0,2	0,2	0,6	0,4	0,1	0,2	0,2	0,3
3	0,3	0,4	0,3	0,4	0,4	0,3	0,5	0,3	0,3
4	0,6	0,6	0,6	0,7	0,4	0,4	0,8	0,7	0,5
5	2,8	3,1	2,6	3,3	3,1	3,1	3,1	2,5	2,2
6	4,7	4,7	4,7	5,5	5,2	4,6	4,6	5,2	4,0
7	7,3	7,1	7,5	8,8	8,5	8,3	8,4	7,3	3,9
8	17,3	17,1	17,5	19,2	19,0	17,4	18,4	17,9	14,0
9	12,9	13,2	12,7	14,7	12,3	14,2	13,1	13,7	10,7
Totalmente de acuerdo	38,0	37,7	38,2	32,0	39,7	40,9	39,2	38,7	34,5
N.S.	14,5	14,8	14,2	14,6	10,0	9,4	10,1	11,8	28,4
N.C.	0,8	0,8	0,9	0,1	0,7	0,6	1,4	1,2	0,8
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>
<b>Media</b>	<b>8,65</b>	<b>8,64</b>	<b>8,65</b>	<b>8,46</b>	<b>8,63</b>	<b>8,66</b>	<b>8,63</b>	<b>8,66</b>	<b>8,74</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,65</b>	<b>1,65</b>	<b>1,66</b>	<b>1,68</b>	<b>1,62</b>	<b>1,67</b>	<b>1,63</b>	<b>1,63</b>	<b>1,68</b>
<b>(N)</b>	<b>(6.539)</b>	<b>(3.180)</b>	<b>(3.359)</b>	<b>(546)</b>	<b>(1.195)</b>	<b>(1.487)</b>	<b>(1.196)</b>	<b>(945)</b>	<b>(1.170)</b>

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>Que los/as pacientes puedan participar en el control y tratamiento de sus enfermedades</b>									
Totalmente en desacuerdo	1,6	1,8	1,4	1,2	1,0	1,1	2,1	2,2	1,8
2	0,8	0,8	0,7	0,9	0,7	0,5	1,1	0,8	0,7
3	0,6	0,7	0,5	1,0	0,7	0,5	0,4	0,8	0,5
4	1,0	1,0	1,1	1,2	0,5	1,2	1,2	1,5	0,7
5	6,4	6,9	6,0	4,5	6,6	7,4	7,0	6,0	6,0
6	7,5	6,9	7,9	9,5	7,3	8,6	7,9	6,3	6,0
7	10,3	10,6	10,1	12,0	10,0	11,2	10,7	9,6	9,3
8	16,8	17,6	16,1	17,1	18,9	17,7	16,8	16,0	14,6
9	10,5	10,8	10,3	11,4	11,6	10,8	9,9	11,7	8,7
Totalmente de acuerdo	32,7	31,8	33,6	29,6	34,2	34,4	34,6	34,4	28,5
N.S.	11,0	10,3	11,7	11,4	7,5	6,2	7,1	10,2	22,3
N.C.	0,8	0,8	0,7	0,3	1,0	0,4	1,1	0,6	0,9
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>
<b>Media</b>	<b>8,10</b>	<b>8,05</b>	<b>8,15</b>	<b>8,03</b>	<b>8,20</b>	<b>8,12</b>	<b>8,04</b>	<b>8,11</b>	<b>8,06</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,06</b>	<b>2,09</b>	<b>2,03</b>	<b>2,00</b>	<b>1,94</b>	<b>1,97</b>	<b>2,16</b>	<b>2,17</b>	<b>2,12</b>
<b>(N)</b>	<b>(6.811)</b>	<b>(3.347)</b>	<b>(3.464)</b>	<b>(565)</b>	<b>(1.226)</b>	<b>(1.541)</b>	<b>(1.241)</b>	<b>(969)</b>	<b>(1.268)</b>

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
<b>Facilitar el contacto de los/as pacientes con los/as profesionales sanitarios para el seguimiento de su enfermedad utilizando las nuevas tecnologías (móviles, Internet...)</b>									
Totalmente en desacuerdo	2,0	1,5	2,5	-	1,3	1,4	1,9	2,9	3,3
2	0,7	0,6	0,7	0,7	0,6	0,3	0,6	0,7	1,3
3	0,8	0,8	0,9	0,7	0,3	0,5	0,8	0,8	1,6
4	1,2	1,2	1,1	1,6	1,0	1,1	0,8	1,8	1,1
5	5,2	4,5	5,8	4,2	5,1	5,0	5,0	5,8	5,5
6	5,7	5,8	5,7	5,7	4,2	7,1	6,2	6,5	4,8
7	9,4	9,8	9,1	11,5	9,7	9,2	11,2	8,9	7,4
8	16,6	16,8	16,4	18,6	18,5	20,2	16,6	14,1	12,2
9	11,4	11,9	10,9	13,8	14,0	11,7	12,0	12,6	6,8
Totalmente de acuerdo	33,9	34,9	33,0	34,3	38,5	38,2	35,8	34,1	24,2
N.S.	12,2	11,3	13,0	8,5	5,9	4,6	7,9	11,2	30,3
N.C.	1,0	1,0	1,0	0,4	1,1	0,7	1,2	0,6	1,4
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>
<b>Media</b>	<b>8,18</b>	<b>8,27</b>	<b>8,10</b>	<b>8,36</b>	<b>8,43</b>	<b>8,32</b>	<b>8,23</b>	<b>8,07</b>	<b>7,68</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,10</b>	<b>2,00</b>	<b>2,20</b>	<b>1,75</b>	<b>1,89</b>	<b>1,92</b>	<b>2,04</b>	<b>2,27</b>	<b>2,54</b>
<b>(N)</b>	<b>(6.706)</b>	<b>(3.303)</b>	<b>(3.404)</b>	<b>(583)</b>	<b>(1.246)</b>	<b>(1.562)</b>	<b>(1.229)</b>	<b>(958)</b>	<b>(1.128)</b>

## Pregunta 47

¿Tiene Ud. alguna enfermedad o problema de salud crónico?

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
Sí	30,0	26,8	33,1	11,9	12,3	18,0	31,1	42,0	54,7
No	69,8	72,9	66,8	88,0	87,6	81,8	68,6	58,0	45,1
N.C.	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	-	0,2
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>

### Pregunta 48

¿Quién es la persona que aporta más ingresos al hogar?

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
La persona entrevistada	48,4	66,0	31,6	6,4	35,6	49,6	51,7	55,5	66,4
Otra persona	42,5	26,3	58,0	89,8	54,9	38,7	36,9	36,0	26,8
(NO LEER) La persona entrevistada y otra casi a partes iguales	8,4	6,9	9,8	3,5	8,5	10,7	10,7	7,8	6,3
N.C.	0,7	0,8	0,7	0,2	1,0	0,9	0,7	0,7	0,5
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>

### Pregunta 49

¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra Ud. actualmente?

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
Trabaja	40,8	47,9	34,1	24,0	57,7	62,5	57,0	36,4	1,7
Jubilado/a o pensionista (anteriormente ha trabajado)	20,8	25,4	16,4	0,1	0,2	2,0	6,9	29,5	69,9
Pensionista (anteriormente no ha trabajado)	3,5	0,3	6,6	0,4	0,1	0,4	0,7	2,3	13,6
Parado/a y ha trabajado antes	20,6	20,7	20,5	21,1	32,0	29,1	26,3	17,0	0,3
Parado/a y busca su primer empleo	1,2	1,1	1,3	8,6	2,3	0,3	0,1	0,1	-
Estudiante	4,3	4,4	4,2	44,1	3,6	0,1	0,1	-	-
Trabajo doméstico no remunerado	8,6	0,1	16,7	0,8	3,9	5,5	8,8	14,5	14,4
Otra situación	0,1	0,1	0,1	0,5	0,1	-	0,1	0,1	0,0
N.C.	0,1	0,1	0,1	0,5	0,1	0,1	-	0,2	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>

SÓLO A QUIENES TRABAJAN  
(1 en P49)  
(N=3.153)

### Pregunta 49a

En su lugar de trabajo, ¿se fomenta el hábito de la alimentación saludable?

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
Sí	32,3	28,1	38,0	23,8	33,9	32,7	32,3	30,4	53,4
No	64,0	68,1	58,5	71,3	62,6	63,5	65,4	64,0	40,4
(NO LEER) No sabe a qué se refiere	1,2	1,5	0,9	1,2	1,0	1,0	0,8	2,6	6,2
N.S.	0,7	0,7	0,7	2,2	0,9	0,6	0,5	0,9	-
N.C.	1,7	1,5	2,0	1,5	1,6	2,2	1,0	2,2	-
<b>(N)</b>	<b>(3.153)</b>	<b>(1.803)</b>	<b>(1.349)</b>	<b>(154)</b>	<b>(773)</b>	<b>(1.031)</b>	<b>(771)</b>	<b>(395)</b>	<b>(28)</b>

**SÓLO A QUIENES TRABAJAN Y EN SU LUGAR DE TRABAJO SE FOMENTA EL HÁBITO DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE**  
(1 en P49 y 1 en P49a)  
(N=1.020)

### Pregunta 49b

¿Cuáles de las siguientes actividades se realizan para fomentar la alimentación saludable? (RESPUESTA MÚLTIPLE. ANOTAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA).

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
Máquinas expendedoras con contenido de alimentos saludables	22,0	25,9	18,0	24,3	25,8	24,5	16,2	15,1	41,8
Recomendaciones sobre aperitivos o comidas saludables	39,9	39,5	40,3	44,4	42,7	39,0	40,8	33,1	40,1
Charlas o materiales informativos (presenciales, página web, folletos, etc.)	41,2	39,2	43,1	54,3	41,7	38,9	43,8	39,0	26,2
Otras	28,9	28,5	29,3	23,4	28,4	23,1	34,0	34,3	55,3
N.C.	3,7	3,6	3,7	0,6	1,3	6,1	2,2	4,1	17,0
<b>(N)</b>	<b>(1.020)</b>	<b>(507)</b>	<b>(512)</b>	<b>(37)</b>	<b>(262)</b>	<b>(337)</b>	<b>(249)</b>	<b>(120)</b>	<b>(15)</b>

**SÓLO A QUIENES TRABAJAN**  
(1 en P49)  
(N=3.153)

### Pregunta 49c

En su lugar de trabajo, ¿se realiza algún tipo de actividades de promoción de la actividad física?

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
Sí	17,9	18,1	17,7	14,4	20,2	17,6	17,3	15,8	32,5
No	57,7	57,2	58,4	58,4	56,6	58,3	58,3	56,6	57,7
(NO LEER) No sabe a qué se refiere	0,6	0,5	0,8	0,4	0,5	0,7	0,6	0,9	-
N.S.	0,3	0,2	0,4	0,6	0,1	0,4	0,2	0,6	-
N.C.	23,5	24,0	22,8	26,2	22,6	23,0	23,6	26,0	9,8
<b>(N)</b>	<b>(3.153)</b>	<b>(1.803)</b>	<b>(1.349)</b>	<b>(154)</b>	<b>(773)</b>	<b>(1.031)</b>	<b>(771)</b>	<b>(395)</b>	<b>(28)</b>

## Pregunta 50

¿Y cuál es/era su actual/última ocupación u oficio? Es decir, ¿en qué consiste/tía específicamente su trabajo?

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
Directores/as y gerentes	3,9	4,1	3,7	4,1	1,8	3,0	4,3	5,0	5,5
Técnicos/as y profesionales científicos/as e intelectuales	12,9	11,4	14,3	12,4	13,8	16,4	13,1	14,4	7,7
Técnicos/as; profesionales de apoyo	11,7	12,9	10,7	8,9	12,1	13,4	12,6	12,9	9,5
Empleados/as contables, administrativos/as y otros empleados/as de oficina	3,9	3,8	4,0	2,8	4,4	3,4	4,3	5,1	3,4
Trabajadores/as de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores/as	20,5	14,8	26,0	24,3	28,0	22,4	21,0	16,3	13,5
Trabajadores/as cualificados/as en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero	5,5	5,7	5,3	3,7	2,5	3,6	4,7	4,7	11,7
Artesanos/as y trabajadores/as cualificados/as de las industrias manufactureras y la construcción, excepto operadores/as de instalaciones y maquinaria	15,9	22,6	9,6	17,3	12,8	14,1	15,2	16,8	19,6
Operadores/as de instalaciones y maquinaria, y montadores/as	10,7	13,0	8,4	9,8	7,7	8,2	10,6	11,3	15,5
Ocupaciones elementales	13,1	9,7	16,3	14,9	15,3	13,9	12,0	10,9	12,2
Ocupaciones militares	0,6	0,9	0,2	0,4	0,9	0,6	0,5	0,3	0,6
Sin ocupación/vive de las rentas	0,0	0,0	0,0	0,3	-	-	-	0,1	0,0
N.S./Ocupación mal especificada o insuficiente	0,7	0,6	0,8	0,7	0,3	0,7	0,8	1,0	0,5
N.C.	0,6	0,4	0,7	0,5	0,4	0,5	0,8	1,2	0,3
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>

## Pregunta 51

¿Ud. (o la persona que aporta más ingresos al hogar) trabaja (o trabajaba) como...?

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
Asalariado/a fijo/a (a sueldo, comisión, jornal, etc. con carácter fijo)	57,5	58,5	56,7	48,1	49,0	54,2	59,6	66,3	64,0
Asalariado/a eventual o interino/a (a sueldo, comisión, jornal, etc. con carácter temporal o interino)	24,2	22,4	25,8	36,8	38,0	28,8	22,7	15,4	10,3
Empresario/a o profesional con asalariados/as	4,6	5,0	4,2	4,6	2,1	3,9	4,6	5,2	7,1
Profesional o trabajador/a autónomo/a (sin asalariados/as)	12,5	13,4	11,7	9,2	9,6	12,0	12,6	11,7	17,1
Ayuda familiar (sin remuneración reglamentada)	0,3	0,2	0,3	0,2	0,5	0,2	0,0	0,1	0,4
Miembro de una cooperativa	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,0	0,1	0,2
Otra situación	0,2	0,0	0,3	0,2	0,3	0,2	0,1	0,0	0,2
N.C.	0,6	0,4	0,8	0,8	0,4	0,3	0,4	1,2	0,6
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>

**SÓLO A QUIENES ESTÁN ASALARIADOS/AS**  
**(1 ó 2 en P51)**  
**(N=6.309)**

**Pregunta 51a**

¿Trabaja/ba Ud. (o la persona que aporta más ingresos al hogar) en la Administración Pública, en una empresa pública, en una empresa privada, en una organización privada sin fines de lucro o en el servicio doméstico?

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
Administración Pública	13,8	12,9	14,6	9,4	10,1	14,1	18,1	17,1	12,7
Empresa pública	3,5	3,4	3,6	3,8	2,9	3,0	3,7	4,5	3,6
Empresa privada	78,8	82,0	75,8	82,2	82,9	79,1	74,2	75,6	79,6
Organización sin fines de lucro	0,8	0,9	0,8	0,3	0,8	1,0	1,2	0,7	0,7
Servicio doméstico	2,4	0,2	4,5	3,5	2,7	2,4	2,1	1,6	2,5
Otros	0,1	0,1	0,1	-	0,0	0,2	0,1	0,2	0,1
N.C.	0,5	0,5	0,6	0,8	0,5	0,2	0,6	0,3	0,9
<b>(N)</b>	<b>(6.309)</b>	<b>(3.045)</b>	<b>(3.263)</b>	<b>(544)</b>	<b>(1.164)</b>	<b>(1.371)</b>	<b>(1.113)</b>	<b>(888)</b>	<b>(1.229)</b>

**Pregunta 52**

¿A qué actividad se dedica principalmente la empresa u organización donde Ud. (o la persona que aporta más ingresos al hogar) trabaja/ba?

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
Agricultura	7,5	8,1	6,9	7,3	4,9	4,8	6,2	6,4	14,0
Industria	18,8	21,2	16,4	16,7	15,1	15,5	16,2	19,7	27,4
Construcción	10,2	15,3	5,4	9,8	8,9	10,2	10,4	9,2	12,0
Servicios	62,2	54,3	69,7	64,5	70,2	68,3	66,0	62,6	45,5
N.S./No recuerda/Actividad económica mal especificada	0,4	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,5	0,8	0,3
N.C.	0,9	0,6	1,2	1,1	0,5	0,9	0,7	1,4	0,8
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>

## Pregunta 52a

### CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL INE (+INACTIVOS).

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
Directores/as y profesionales	4,0	5,3	2,9	0,4	4,7	5,7	6,3	5,1	0,6
Técnicos/as y cuadros medios	10,1	10,2	10,1	3,8	14,0	16,6	14,3	9,1	0,3
Pequeños/as empresarios/as	4,0	5,3	2,7	1,5	4,3	6,5	6,3	4,0	0,3
Agricultores/as	0,6	0,9	0,3	0,1	0,3	0,8	1,3	0,9	0,1
Empleados/as de oficinas y servicios	4,9	4,3	5,4	2,5	9,4	7,0	6,0	3,1	0,1
Obreros/as cualificados/as	6,0	11,0	1,3	3,4	8,6	9,5	8,4	5,3	0,0
Obreros/as no cualificados/as	10,1	9,4	10,7	12,5	14,6	14,7	12,7	8,0	0,2
Jubilados/as y pensionistas	24,3	25,7	22,9	0,5	0,3	2,3	7,5	31,8	83,6
Parados/as	21,8	21,8	21,8	29,7	34,3	29,4	26,4	17,1	0,3
Estudiantes	4,3	4,4	4,2	44,1	3,6	0,1	0,1	-	-
Trabajo doméstico no remunerado	8,6	0,1	16,7	0,8	3,9	5,5	8,8	14,5	14,4
No clasificables	1,3	1,6	0,9	0,8	1,9	1,7	1,8	1,0	0,1
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>

## Pregunta 52b

### ESTATUS SOCIOECONÓMICO.

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
Clase alta/media-alta	18,0	18,0	18,0	17,7	19,9	21,6	17,3	20,4	12,0
Nuevas clases medias	21,7	18,0	25,2	17,9	26,1	24,4	23,9	20,8	15,7
Viejas clases medias	13,2	14,5	12,0	10,8	7,5	11,3	13,2	12,7	21,1
Obreros/as cualificados/as	31,0	37,4	24,9	35,4	28,3	26,4	29,7	31,5	36,8
Obreros/as no cualificados/as	14,4	10,9	17,8	16,1	17,0	14,9	13,9	12,1	13,1
No consta	1,7	1,2	2,1	2,1	1,2	1,5	1,9	2,5	1,2
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>



### Pregunta 53

Cuando Ud. tenía 16 años, ¿podría decirme, por favor, cuál era la ocupación de su padre? Es decir, ¿en qué consiste/tía específicamente su trabajo?

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
Directores y gerentes	3,4	2,9	3,9	6,0	4,2	3,3	3,4	2,8	2,4
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales	6,2	6,0	6,4	11,4	8,9	7,3	5,7	4,4	2,4
Técnicos; profesionales de apoyo	7,5	7,9	7,1	9,7	8,7	9,2	6,9	7,0	4,8
Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina	2,1	2,2	1,9	2,6	1,8	3,0	2,4	2,2	0,9
Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores	10,2	10,0	10,4	12,4	12,0	11,1	9,7	8,2	8,5
Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero	18,3	17,3	19,2	6,5	8,9	11,0	16,1	23,2	36,3
Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción, excepto operadores de instalaciones y maquinaria	20,1	21,0	19,3	22,9	24,8	23,8	20,9	18,2	12,1
Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores	14,4	15,3	13,5	13,4	13,6	16,0	16,5	15,2	11,5
Ocupaciones elementales	6,6	6,6	6,6	5,3	5,7	4,4	7,6	8,4	8,2
Ocupaciones militares	1,1	1,2	1,1	0,3	1,3	1,0	1,0	1,6	1,1
Sin ocupación, vivía de las rentas	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	0,1
Parados	0,3	0,3	0,4	0,4	1,0	0,2	0,3	0,2	-
Inactivos (ni ocupado, ni parado, o trabajo doméstico no remunerado, etc.)	1,5	1,6	1,4	2,1	1,8	1,7	1,9	1,0	0,8
No procede (no estaba presente, había fallecido, etc.)	5,8	5,4	6,2	4,3	4,8	5,1	5,8	4,9	8,6
N.S./No recuerda/Ocupación mal especificada	1,7	1,4	1,9	1,6	1,7	1,8	1,1	2,2	1,6
N.C.	0,8	0,8	0,8	1,1	0,8	1,0	0,7	0,5	0,8
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>

**SÓLO A QUIENES SU PADRE ESTABA TRABAJANDO CUANDO LA PERSONA ENTREVISTADA TENÍA 16 AÑOS**  
(Nombra una ocupación en P53)  
(N=6.937)

### Pregunta 53a

¿A qué actividad se dedicaba principalmente la empresa u organización donde trabajaba su padre cuando Ud. tenía 16 años?

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
Agricultura	23,7	22,5	24,8	7,8	11,8	14,1	21,8	30,1	46,8
Industria	22,4	22,2	22,6	19,6	19,8	24,7	25,2	27,2	17,7
Construcción	15,4	15,9	15,0	18,0	20,3	17,8	17,6	12,0	8,4
Servicios	37,6	38,4	36,7	53,2	47,3	42,3	34,1	29,9	26,4
N.S./No recuerda/Actividad económica mal especificada	0,6	0,7	0,6	0,6	0,7	0,5	0,9	0,6	0,5
N.C.	0,3	0,3	0,3	0,7	0,2	0,5	0,3	0,1	0,3
<b>(N)</b>	<b>(6.937)</b>	<b>(3.406)</b>	<b>(3.532)</b>	<b>(580)</b>	<b>(1.205)</b>	<b>(1.488)</b>	<b>(1.219)</b>	<b>(990)</b>	<b>(1.455)</b>

## Pregunta 54

Cuando Ud. tenía 16 años, ¿podría decirme, por favor, cuál era la ocupación de su madre? Es decir, ¿en qué consiste/tía específicamente su trabajo?

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
Directoras y gerentes	0,5	0,6	0,5	1,5	0,7	0,3	0,5	0,1	0,5
Técnicas y profesionales científicas e intelectuales	3,4	3,8	3,1	6,3	7,1	4,4	1,9	1,1	1,0
Técnicas; profesionales de apoyo	2,3	2,0	2,5	7,7	4,0	3,2	0,7	0,6	0,1
Empleadas contables, administrativas y otras empleadas de oficina	0,6	0,8	0,4	2,1	1,7	0,4	0,2	0,1	0,1
Trabajadoras de los servicios de restauración, personales, protección y vendedoras	7,9	7,6	8,1	19,1	13,6	8,3	6,1	3,8	2,6
Trabajadoras cualificadas en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero	4,6	4,3	4,9	1,8	2,3	3,0	4,6	5,8	8,6
Artesanas y trabajadoras cualificadas de las industrias manufactureras y la construcción, excepto operadoras de instalaciones y maquinaria	2,1	1,6	2,4	1,0	2,0	1,9	2,7	2,2	2,1
Operadoras de instalaciones y maquinaria, y montadoras	2,5	2,2	2,7	1,7	2,6	2,3	1,8	3,1	2,9
Ocupaciones elementales	7,2	6,5	7,8	12,4	10,2	7,5	6,2	4,2	5,1
Ocupaciones militares	0,0	-	0,0	-	0,1	-	-	-	-
Sin ocupación, vivía de las rentas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paradas	0,5	0,5	0,5	1,6	0,4	0,3	0,3	0,5	0,7
Inactivas (trabajo doméstico no remunerado, ni ocupada, ni parada, etc.)	65,0	66,2	63,7	42,0	51,3	65,7	72,1	74,8	71,9
No procede (no estaba presente, había fallecido, etc.)	2,0	2,1	1,9	0,9	1,9	1,0	2,0	2,5	3,1
N.S./No recuerda/Ocupación mal especificada	0,8	0,9	0,8	1,0	1,1	1,1	0,3	0,8	0,7
N.C.	0,7	0,9	0,5	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,7
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>

**SÓLO A QUIENES SU MADRE ESTABA TRABAJANDO CUANDO LA PERSONA ENTREVISTADA TENÍA 16 AÑOS**  
(Nombra una ocupación en P54)  
(N=2.394)

## Pregunta 54a

¿A qué actividad se dedicaba principalmente la empresa u organización donde trabajaba su madre cuando Ud. tenía 16 años?

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
Agricultura	18,8	18,5	18,9	5,3	9,0	11,1	24,8	33,1	42,9
Industria	16,9	15,3	18,2	9,9	14,2	16,4	18,8	25,6	21,1
Construcción	0,5	0,8	0,3	1,3	0,4	0,4	0,5	0,8	-
Servicios	63,3	64,7	62,1	82,3	76,2	71,0	55,6	40,6	35,6
N.S./No recuerda/Actividad económica mal especificada	0,4	0,5	0,3	0,9	0,2	1,2	-	-	-
N.C.	0,1	0,1	0,2	0,3	-	-	0,3	-	0,4
<b>(N)</b>	<b>(2.394)</b>	<b>(1.110)</b>	<b>(1.284)</b>	<b>(344)</b>	<b>(595)</b>	<b>(515)</b>	<b>(334)</b>	<b>(228)</b>	<b>(378)</b>

## Pregunta 55

Con respecto a la nacionalidad, ¿tiene Ud...?

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
La nacionalidad española	91,3	92,2	90,4	88,9	84,1	87,2	92,9	94,7	98,6
La nacionalidad española y otra	3,3	2,8	3,8	4,1	4,5	5,4	2,9	2,2	1,1
Sólo otra nacionalidad	5,4	4,9	5,8	7,0	11,4	7,5	4,3	2,9	0,3
N.C.	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	0,2	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>

**SÓLO A QUIENES TIENEN LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA O LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA Y OTRA**  
**(1 ó 2 en P55)**  
**(N=7.304)**

## Pregunta 55a

¿Y tiene Ud. la nacionalidad española desde que nació o la ha adquirido con posterioridad?

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
Desde que nació	95,4	96,2	94,8	94,3	94,3	92,6	95,8	96,4	98,5
La ha adquirido con posterioridad	3,9	3,2	4,5	4,6	5,0	6,6	3,7	2,8	1,3
N.C.	0,7	0,6	0,7	1,1	0,8	0,9	0,5	0,8	0,2
<b>(N)</b>	<b>(7.304)</b>	<b>(3.579)</b>	<b>(3.724)</b>	<b>(595)</b>	<b>(1.187)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.295)</b>	<b>(1.053)</b>	<b>(1.647)</b>

**SÓLO A QUIENES TIENEN LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA Y OTRA, O SÓLO OTRA NACIONALIDAD**  
**(2 ó 3 en P55)**  
**(N=672)**

**Pregunta 55b**

¿Qué nacionalidad?

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
Austriaca	0,3	0,6	-	-	-	-	-	3,0	-
Belga	0,1	-	0,1	-	-	-	-	-	2,4
Búlgara	3,1	1,9	4,0	0,5	1,4	3,1	8,8	3,9	-
Danesa	0,2	0,4	-	-	-	-	-	1,9	-
Francesa	2,2	3,5	1,2	4,7	0,7	2,0	1,2	7,1	2,9
Griega	0,1	0,2	-	-	-	-	-	1,2	-
Irlandesa	0,3	0,1	0,4	-	-	0,2	-	-	7,0
Italiana	1,3	1,4	1,3	2,3	0,5	1,1	4,1	-	-
Neerlandesa	0,6	0,6	0,6	-	-	0,8	2,5	-	-
Polaca	0,5	0,9	0,1	0,3	-	0,4	1,9	-	0,8
Portuguesa	1,4	1,0	1,7	-	2,1	1,1	0,9	-	7,3
Andorrana	0,3	-	0,5	2,4	-	-	-	-	-
Británica	1,5	1,7	1,3	3,7	-	-	3,3	4,2	7,4
Alemana	0,7	0,7	0,7	-	-	0,3	1,2	2,7	6,8
Rumana	11,0	10,8	11,2	9,1	14,9	12,1	6,3	7,2	-
Suiza	0,5	0,1	0,8	-	-	1,4	0,4	-	-
Ucraniana	1,3	1,3	1,3	2,2	0,4	2,5	0,2	1,2	-
Moldava	0,4	0,8	-	-	0,8	0,3	-	-	-
Lituana	0,2	-	0,4	-	0,7	-	-	-	-
Checa	0,3	-	0,5	-	-	0,8	-	-	-
Eslovena	0,3	-	0,4	-	-	0,8	-	-	-
Armenia	0,0	0,1	-	-	-	-	-	-	0,9
Rusa	1,0	0,7	1,2	-	1,5	1,1	1,0	-	-
De otros territorios de Europa	0,1	0,3	-	-	-	0,4	-	-	-
Argelina	1,4	1,5	1,4	1,3	1,5	1,9	1,5	-	-
Caboverdiana	0,2	-	0,3	-	0,5	-	-	-	-
Congoleña	0,1	0,2	-	-	0,3	-	-	-	-
Gambiana	0,3	0,6	-	-	0,8	-	-	-	-
Ghanesa	0,3	0,8	-	3,2	-	-	-	-	-
Guineana	0,2	-	0,4	-	-	-	-	3,0	-
Ecuatoguineana	0,3	-	0,6	-	0,3	-	-	-	7,0
Maliense	0,1	0,1	-	-	0,2	-	-	-	-
Marroquí	9,7	9,6	9,8	3,9	14,4	12,6	4,3	1,0	2,8
Mauritana	0,3	0,6	-	-	-	0,8	-	-	-
Nigeriana	0,2	0,4	0,1	-	0,2	0,3	0,6	-	-
Senegalesa	0,7	1,3	0,2	3,2	0,3	0,8	-	-	-
Estadounidense	0,8	0,6	1,1	-	2,4	0,3	-	-	-
Mexicana	1,0	1,2	0,8	1,5	0,6	1,7	-	-	3,9
Costarricense	0,3	-	0,4	2,4	-	-	-	-	-
Cubana	2,7	2,1	3,1	3,8	2,6	1,0	4,0	4,9	4,1
Dominiquesa	0,6	0,6	0,6	-	0,9	1,1	-	-	-
Salvadoreña	0,3	-	0,5	-	0,8	-	-	-	-
Guatemalteca	0,5	-	0,9	-	-	0,8	1,7	-	-
Hondureña	1,9	-	3,3	4,8	2,4	1,2	-	3,0	-
Nicaragüense	0,5	0,3	0,6	-	1,2	-	0,7	-	-
Dominicana	3,4	2,3	4,2	0,5	2,5	5,4	4,5	1,8	-
Argentina	4,5	4,8	4,3	-	5,4	2,2	4,5	16,7	2,4
Boliviana	5,2	5,8	4,8	8,3	6,9	5,7	0,9	2,6	-
Brasileña	1,6	1,9	1,3	-	0,6	2,5	1,5	-	10,7
Colombiana	8,0	8,4	7,7	7,9	6,1	6,9	14,4	7,2	11,7
Chilena	0,7	1,7	-	-	-	-	3,5	3,0	-

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
Ecuatoriana	11,1	12,3	10,1	13,3	10,3	13,2	12,1	6,0	-
Paraguaya	1,5	1,3	1,7	4,6	1,4	1,9	-	-	-
Peruana	3,6	2,8	4,2	-	4,2	3,4	4,9	3,1	7,0
Uruguaya	1,2	0,9	1,3	2,4	1,1	-	2,2	-	7,2
Venezolana	2,7	3,6	2,0	-	3,2	2,2	1,6	7,2	4,6
Bangladesí	0,2	0,6	-	-	-	0,8	-	-	-
China	0,5	0,6	0,4	2,0	-	0,8	-	-	-
Filipina	0,2	-	0,4	-	-	-	1,5	-	-
India	0,4	0,9	-	1,3	-	0,8	-	-	-
Iraní	0,1	0,3	-	-	-	-	-	1,6	-
Pakistani	0,5	0,5	0,4	0,3	1,2	0,1	-	-	-
Australiana	0,5	-	0,9	-	0,8	-	-	2,9	-
N.C.	4,3	4,1	4,5	10,0	4,3	3,1	3,7	3,6	2,9
<b>(N)</b>	<b>(672)</b>	<b>(293)</b>	<b>(379)</b>	<b>(71)</b>	<b>(213)</b>	<b>(212)</b>	<b>(96)</b>	<b>(56)</b>	<b>(23)</b>

**SÓLO A QUIENES TIENEN SÓLO OTRA NACIONALIDAD O HAN ADQUIRIDO LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA CON  
POSTERIORIDAD (3 en P55 ó 2 en P55a)  
(N=700)**

### Pregunta 55c

¿Cómo definiría Ud. su manejo del castellano?

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
No lo habla en absoluto	0,3	0,8	-	-	-	0,3	-	-	6,7
Lo habla un poco	1,6	2,1	1,2	1,2	2,1	2,0	1,2	-	0,4
Lo habla más o menos bien	12,3	13,8	11,1	8,3	11,3	11,7	18,0	14,4	7,8
Lo habla con fluidez	21,3	20,5	21,9	23,6	23,8	24,9	12,5	17,3	9,0
Lo habla como si fuera nativo	14,0	13,2	14,6	14,1	12,7	13,6	14,3	16,2	22,0
Es su idioma materno	44,4	42,7	45,6	49,1	45,7	39,0	48,6	49,5	37,3
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	6,1	6,8	5,6	3,6	4,5	8,5	5,4	2,5	16,9
<b>(N)</b>	<b>(700)</b>	<b>(301)</b>	<b>(399)</b>	<b>(72)</b>	<b>(212)</b>	<b>(224)</b>	<b>(106)</b>	<b>(61)</b>	<b>(26)</b>

### Pregunta 56

¿En qué país ha nacido Ud.?

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
En España	89,9	91,3	88,7	88,4	82,9	85,2	90,8	93,5	97,9
En otro país	9,7	8,4	10,8	11,6	16,6	14,4	9,0	5,9	1,6
N.C.	0,4	0,3	0,5	0,0	0,5	0,4	0,3	0,6	0,5
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(3.766)</b>	<b>(3.955)</b>	<b>(640)</b>	<b>(1.339)</b>	<b>(1.650)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(1.653)</b>

**SÓLO A QUIENES HAN NACIDO EN ESPAÑA**  
(1 en P56)  
(N=6.945)

**Pregunta 56a**

¿En qué comunidad autónoma?

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
Andalucía	21,7	21,2	22,1	23,9	20,9	20,2	23,0	22,9	20,9
Aragón	3,0	3,2	2,7	1,8	2,5	2,4	2,4	3,8	4,2
Asturias (Principado de)	2,8	2,7	2,8	2,0	2,8	2,5	2,7	3,0	3,1
Baleares (Islas)	1,8	1,8	1,8	2,9	2,1	2,1	1,3	1,4	1,6
Canarias	4,2	4,1	4,2	4,9	4,8	4,2	4,8	3,8	3,3
Cantabria	1,6	1,4	1,7	1,0	1,4	1,0	1,3	1,8	2,4
Castilla-La Mancha	5,9	5,7	6,0	4,1	4,3	3,1	7,1	8,6	7,3
Castilla y León	7,9	8,0	7,7	5,2	5,5	6,6	7,2	9,3	11,1
Cataluña	11,9	12,7	11,1	14,3	14,3	16,3	11,3	8,6	8,2
Comunidad Valenciana	8,7	8,9	8,5	8,6	10,2	10,7	7,8	7,8	7,2
Extremadura	3,8	3,8	3,9	3,2	3,2	2,4	4,4	4,1	5,1
Galicia	7,2	6,9	7,4	6,7	6,3	6,1	5,8	7,7	9,4
Madrid (Comunidad de)	8,9	8,7	9,1	11,6	10,4	11,8	8,9	6,5	5,8
Murcia (Región de)	3,3	3,3	3,3	3,6	3,7	3,0	3,4	2,4	3,7
Navarra (Comunidad Foral de)	1,3	1,2	1,4	1,5	1,1	1,3	1,3	1,1	1,5
País Vasco	4,4	4,5	4,3	3,5	4,5	4,9	5,3	4,9	3,2
Rioja (La)	0,7	0,7	0,7	0,9	0,8	0,6	0,6	0,8	0,7
Ceuta	0,2	0,3	0,2	0,2	0,5	0,1	0,1	0,2	0,1
Melilla	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,6	0,2
N.C.	0,7	0,7	0,8	0,1	0,4	0,6	1,4	0,6	0,9
<b>(N)</b>	<b>(6.945)</b>	<b>(3.437)</b>	<b>(3.508)</b>	<b>(566)</b>	<b>(1.111)</b>	<b>(1.406)</b>	<b>(1.227)</b>	<b>(1.016)</b>	<b>(1.618)</b>

**SÓLO A QUIENES HAN NACIDO EN OTRO PAÍS**  
**(2 en P56)**  
**(N=746)**

**Pregunta 56b**

¿Cuál?

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
Austria	0,2	0,5	-	-	-	-	-	2,6	-
Bélgica	0,2	0,0	0,3	-	-	-	0,5	-	2,2
Bulgaria	2,8	2,2	3,3	-	1,1	2,8	7,0	5,7	-
Dinamarca	0,1	0,3	-	-	-	-	-	1,6	-
Francia	3,1	5,0	1,6	6,7	0,6	2,9	3,9	6,2	2,6
Grecia	0,1	0,2	-	-	-	-	-	1,0	-
Irlanda	0,3	0,1	0,4	-	-	0,2	-	-	6,3
Italia	1,1	1,3	1,0	2,2	0,4	0,7	3,3	-	-
Países Bajos	0,8	0,5	1,0	-	-	0,7	3,4	-	-
Polonia	0,4	0,8	0,1	0,3	-	0,4	1,5	-	0,7
Portugal	1,1	1,1	1,1	-	1,2	1,0	0,8	-	7,9
Andorra	0,2	-	0,4	2,3	-	-	-	-	-
Reino Unido	1,2	1,0	1,4	3,6	-	0,5	2,6	0,5	6,7
Alemania	2,6	2,2	2,9	-	-	3,0	7,4	2,4	6,1
Rumanía	10,7	10,9	10,5	11,1	15,4	11,5	4,9	6,3	-
Suiza	0,9	1,1	0,7	-	1,7	1,1	0,3	-	-
Ucrania	1,3	1,1	1,4	2,1	0,4	2,7	0,2	1,0	-
Moldavia	0,3	0,8	-	-	0,8	0,3	-	-	-
Lituania	0,2	-	0,3	-	0,6	-	-	-	-
República Checa	0,2	-	0,4	-	-	0,7	-	-	-
Armenia	0,0	0,1	-	-	-	-	-	-	0,8
Rusia	0,9	0,6	1,1	-	1,5	1,0	0,8	-	-
Otros territorios de Europa	0,1	0,3	-	-	-	0,4	-	-	-
Argelia	1,3	1,4	1,2	1,2	1,4	1,7	1,2	-	-
Cabo Verde	0,1	-	0,3	-	0,5	-	-	-	-
Congo	0,2	0,2	0,1	-	0,3	-	-	0,9	-
Ghana	0,3	0,7	-	3,1	-	-	-	-	-
Guinea	0,2	-	0,4	-	-	-	-	2,6	-
Guinea Ecuatorial	0,7	0,2	1,0	0,8	0,3	-	0,6	2,3	6,3
Libia	0,0	0,0	-	-	-	-	-	0,1	-
Mali	0,0	0,1	-	-	0,2	-	-	-	-
Marruecos	10,9	11,1	10,8	4,5	14,0	12,7	7,7	7,5	10,3
Mauritania	0,2	0,5	-	-	-	0,7	-	-	-
Nigeria	0,4	0,4	0,5	-	0,2	0,2	0,5	2,7	-
Sudáfrica	0,1	0,2	-	0,9	-	-	-	-	-
Senegal	0,8	1,6	0,2	2,1	1,1	0,7	-	-	-
Estados Unidos de América	0,8	0,5	0,9	-	2,3	0,3	-	-	-
México	1,4	1,4	1,4	1,5	1,0	1,9	1,4	-	3,5
Cuba	2,5	2,0	2,9	3,7	2,5	1,2	3,2	4,3	3,7
Dominica	0,8	0,6	0,9	-	1,6	1,0	-	-	-
El Salvador	0,2	-	0,4	-	0,8	-	-	-	-
Guatemala	0,6	-	1,1	-	-	0,7	1,4	-	5,5
Honduras	1,9	-	3,3	4,6	3,0	1,1	-	2,6	-
Jamaica	0,2	-	0,4	-	-	-	-	-	6,7
Nicaragua	0,4	0,3	0,5	-	1,1	-	0,6	-	-
Panamá	0,1	-	0,2	-	-	-	0,8	-	-
República Dominicana	3,3	2,1	4,1	1,6	2,4	5,2	3,6	1,6	-
Argentina	4,7	4,9	4,6	1,2	6,7	2,9	3,5	12,0	2,2
Bolivia	4,9	5,4	4,6	8,0	6,6	5,8	0,7	2,3	-
Brasil	1,4	2,0	0,9	-	0,6	1,9	2,5	-	5,5
Colombia	8,4	8,5	8,4	8,6	5,9	7,4	14,1	9,1	10,5

	TOTAL	Sexo del entrevistado		Edad del entrevistado					
		Hombre	Mujer	(18-24)	(25-34)	(35-44)	(45-54)	(55-64)	(65 y más)
Chile	0,9	1,6	0,4	2,3	-	-	2,7	2,6	-
Ecuador	10,7	12,5	9,4	14,2	10,6	12,6	9,6	6,6	-
Paraguay	1,4	1,2	1,5	4,4	1,3	1,7	-	-	-
Perú	3,7	2,6	4,6	-	4,3	4,0	3,9	3,6	6,3
Uruguay	1,6	1,7	1,4	2,3	1,5	0,7	1,8	1,7	6,4
Venezuela	3,0	3,3	2,7	1,2	4,3	2,0	2,5	6,3	-
Bangladés	0,2	0,5	-	-	-	0,7	-	-	-
China	0,4	0,5	0,3	1,9	-	0,7	-	-	-
Filipinas	0,2	-	0,3	-	-	-	1,2	-	-
India	0,3	0,8	-	1,2	-	0,7	-	-	-
Irán	0,1	0,3	-	-	-	-	-	1,4	-
Pakistán	0,4	0,4	0,4	-	1,2	0,1	-	-	-
Australia	0,5	-	0,8	-	0,8	-	-	2,6	-
N.C.	0,8	0,5	1,0	2,3	-	1,7	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(746)</b>	<b>(318)</b>	<b>(428)</b>	<b>(74)</b>	<b>(222)</b>	<b>(238)</b>	<b>(121)</b>	<b>(64)</b>	<b>(26)</b>



## **TAMAÑO DE MUNICIPIO**

## Pregunta 1

Para empezar, ¿podría decirme cuál de las siguientes áreas que le voy a leer es la que considera Ud. de mayor interés para los ciudadanos y las ciudadanas?

	TOTAL	Tamaño de hábitat						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Defensa	0,4	0,5	0,5	0,2	0,4	0,2	0,8	0,6
Educación	16,3	12,3	14,6	17,7	15,6	14,1	20,9	19,6
Sanidad	28,3	29,4	31,4	26,7	27,3	30,8	28,4	23,3
Vivienda	2,9	1,1	2,4	3,0	3,9	2,7	2,5	3,9
Pensiones	5,6	8,5	5,9	5,8	4,4	5,8	3,5	5,2
Transportes	0,3	0,4	0,3	0,1	0,2	0,5	0,4	0,4
Seguridad ciudadana	1,4	1,0	1,1	1,4	1,2	1,2	1,4	2,3
Servicios sociales	2,2	3,5	1,8	1,7	2,2	2,1	2,1	3,5
Trabajo	40,4	39,0	38,0	42,0	42,6	40,2	37,6	40,8
N.S.	1,6	3,5	3,0	1,3	2,0	1,1	1,2	-
N.C.	0,7	0,9	0,9	0,2	0,1	1,3	1,1	0,6
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>

## Pregunta 2

Vamos a centrarnos ahora en el tema de la sanidad. De las siguientes afirmaciones que aparecen en esta tarjeta, ¿cuál expresa mejor su opinión sobre el sistema sanitario en nuestro país?

	TOTAL	Tamaño de hábitat						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
En general, el sistema sanitario funciona bastante bien	17,7	21,6	17,4	17,6	18,3	16,3	14,6	20,5
El sistema sanitario funciona bien, aunque son necesarios algunos cambios	45,0	45,3	43,7	44,5	47,8	43,6	47,2	45,9
El sistema sanitario necesita cambios fundamentales, aunque algunas cosas funcionan	29,9	26,4	30,3	31,2	26,7	32,5	31,3	26,0
Nuestro sistema sanitario está tan mal que necesitaríamos rehacerlo completamente	6,3	6,3	7,6	5,8	6,2	6,4	6,4	5,6
N.S.	0,8	0,2	0,6	0,8	1,0	0,8	0,3	1,5
N.C.	0,3	0,1	0,4	0,2	0,0	0,5	0,1	0,6
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>

### Pregunta 3

¿Está Ud. satisfecho/a o insatisfecho/a con el modo en que el sistema sanitario público funciona en España? Para contestarme, utilice esta tarjeta en la que el 1 significa que está Ud. muy insatisfecho/a y el 10 que está muy satisfecho/a.

	TOTAL	Tamaño de hábitat						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
Insatisfecho/a	3,0	2,4	3,6	3,4	2,5	3,3	1,5	2,5
2	2,0	1,3	3,0	2,1	1,4	2,3	1,5	1,3
3	4,7	1,9	5,5	4,2	5,3	5,1	4,7	4,8
4	7,2	6,3	6,7	7,9	7,5	8,4	5,7	4,8
5	14,8	14,6	15,0	16,9	14,0	14,7	12,0	12,9
6	16,7	14,0	17,1	17,0	15,6	16,0	17,4	18,8
7	21,0	24,3	19,8	20,4	22,1	20,3	24,0	20,4
8	18,6	20,0	17,9	17,2	17,5	18,6	22,0	20,7
9	6,5	9,0	5,5	6,1	8,0	6,2	6,9	6,1
Satisfecho/a	4,7	5,7	5,1	4,2	4,8	4,2	4,2	6,1
N.S.	0,6	0,1	0,6	0,4	1,1	0,4	-	1,1
N.C.	0,3	0,4	0,0	0,1	0,2	0,5	0,1	0,4
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>
<b>Media</b>	<b>6,31</b>	<b>6,64</b>	<b>6,18</b>	<b>6,19</b>	<b>6,38</b>	<b>6,21</b>	<b>6,54</b>	<b>6,51</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,04</b>	<b>1,94</b>	<b>2,13</b>	<b>2,04</b>	<b>2,02</b>	<b>2,07</b>	<b>1,88</b>	<b>1,99</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.659)</b>	<b>(479)</b>	<b>(1.136)</b>	<b>(1.977)</b>	<b>(959)</b>	<b>(1.710)</b>	<b>(545)</b>	<b>(853)</b>

#### Pregunta 4

Y las siguientes medidas establecidas en la Ley del Tabaco, ¿en qué grado piensa Ud. que se están cumpliendo? Sitúese en una escala de 1 a 10, donde el 1 significa que "no se está cumpliendo en absoluto" y el 10 que "se está cumpliendo totalmente".

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>La prohibición de fumar en bares y restaurantes</b>								
No se está cumpliendo en absoluto	1,8	1,8	2,3	2,4	2,3	1,4	1,5	0,4
2	1,1	1,2	1,7	0,8	0,4	1,4	0,7	1,5
3	1,5	1,5	1,1	1,8	1,4	1,7	3,0	0,6
4	2,1	2,1	2,5	2,1	1,3	1,9	1,5	3,4
5	7,2	5,3	7,2	7,3	7,2	7,7	6,7	7,1
6	4,5	5,2	2,7	5,2	3,4	5,2	3,7	5,2
7	7,6	6,0	6,9	8,3	7,8	7,2	9,8	6,9
8	17,7	14,8	17,4	17,0	17,7	19,9	18,8	16,1
9	16,2	13,9	14,9	14,9	17,5	15,2	20,5	19,6
Se está cumpliendo totalmente	33,3	34,8	34,8	33,9	34,6	33,0	28,7	31,2
N.S.	6,9	13,5	8,3	6,1	6,1	5,3	5,1	8,0
N.C.	0,2	-	0,2	0,1	0,3	0,2	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>
<b>Media</b>	<b>8,10</b>	<b>8,18</b>	<b>8,10</b>	<b>8,03</b>	<b>8,21</b>	<b>8,07</b>	<b>8,05</b>	<b>8,16</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,18</b>	<b>2,22</b>	<b>2,28</b>	<b>2,24</b>	<b>2,12</b>	<b>2,14</b>	<b>2,10</b>	<b>2,02</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.180)</b>	<b>(417)</b>	<b>(1.047)</b>	<b>(1.864)</b>	<b>(909)</b>	<b>(1.630)</b>	<b>(518)</b>	<b>(796)</b>

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>La prohibición de fumar en los alrededores de hospitales y colegios</b>								
No se está cumpliendo en absoluto	15,6	10,4	14,2	15,5	16,2	15,6	16,3	19,5
2	6,8	3,9	7,2	6,0	7,4	7,1	9,3	7,1
3	6,9	4,0	4,5	6,6	9,3	6,3	10,6	8,5
4	6,9	3,9	5,5	7,5	8,2	6,0	8,5	8,2
5	12,7	10,7	13,4	13,0	14,0	11,2	12,5	13,7
6	7,5	7,6	7,6	7,5	6,8	7,9	6,6	7,5
7	6,6	4,5	6,6	6,9	5,2	7,1	7,4	6,9
8	8,5	6,8	8,8	8,8	7,9	10,3	6,5	6,5
9	4,5	5,3	4,1	5,5	3,5	5,0	1,9	4,4
Se está cumpliendo totalmente	9,5	14,6	9,3	10,3	10,0	11,5	4,0	3,7
N.S.	14,1	28,1	18,3	11,6	11,0	11,4	16,3	13,8
N.C.	0,5	0,3	0,6	0,7	0,4	0,6	0,1	0,2
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>
<b>Media</b>	<b>5,09</b>	<b>5,91</b>	<b>5,21</b>	<b>5,24</b>	<b>4,90</b>	<b>5,32</b>	<b>4,34</b>	<b>4,44</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,99</b>	<b>3,13</b>	<b>2,99</b>	<b>3,01</b>	<b>2,96</b>	<b>3,08</b>	<b>2,64</b>	<b>2,75</b>
<b>(N)</b>	<b>(6.598)</b>	<b>(345)</b>	<b>(928)</b>	<b>(1.744)</b>	<b>(860)</b>	<b>(1.520)</b>	<b>(456)</b>	<b>(745)</b>

## Pregunta 5

Y respecto al hábito de fumar ¿las medidas de la Ley del Tabaco han influido en que...?

	TOTAL	Tamaño de hábitat						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Ud. ha dejado de fumar	4,7	3,4	5,8	4,7	5,2	4,6	6,0	3,1
Ud. fuma menos que antes	8,1	5,2	7,5	9,0	7,2	8,5	10,3	7,5
Ud. fuma más que antes	1,3	0,8	1,0	1,4	1,4	1,6	0,9	1,1
No ha influido en su consumo de tabaco	27,6	22,4	26,2	27,8	29,3	30,6	25,6	25,2
No era Ud. fumador/a	58,0	68,2	59,3	57,0	56,8	54,2	56,8	62,5
N.C.	0,3	0,0	0,2	0,1	0,2	0,4	0,4	0,6
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>

## Pregunta 6

Respecto a las medidas de prevención del tabaquismo, ¿en qué grado está Ud. de acuerdo con las siguientes afirmaciones? Sitúese en una escala de 1 a 10, donde el 1 significa que está "totalmente en desacuerdo" y el 10 "totalmente de acuerdo".

	TOTAL	Tamaño de hábitat						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Las actuales son acertadas</b>								
Totalmente en desacuerdo	4,0	3,5	3,8	4,5	4,7	4,0	1,9	3,8
2	1,9	0,2	1,9	1,2	1,9	1,8	1,5	4,2
3	2,7	2,6	1,6	3,1	2,0	2,6	3,0	3,8
4	3,2	2,1	2,9	3,1	2,7	3,3	4,3	4,0
5	10,3	11,9	8,9	9,5	10,1	11,7	10,4	10,2
6	7,6	4,8	6,3	8,1	6,6	9,3	5,6	8,9
7	10,9	11,6	9,8	10,9	10,2	12,0	10,9	10,9
8	15,8	14,1	15,3	15,2	16,0	15,3	20,6	16,4
9	8,5	8,2	9,1	8,1	7,8	7,4	13,6	8,6
Totalmente de acuerdo	27,4	29,2	31,4	28,8	29,8	24,9	22,9	22,8
N.S.	7,5	11,6	8,5	7,3	8,1	7,4	4,8	6,1
N.C.	0,3	0,4	0,3	0,3	0,2	0,3	0,4	0,2
(N)	(7.721)	(482)	(1.144)	(1.988)	(971)	(1.726)	(545)	(866)
<b>Media</b>	7,36	7,58	7,62	7,38	7,44	7,20	7,49	7,01
<b>Desviación típica</b>	2,54	2,44	2,52	2,57	2,60	2,52	2,30	2,63
(N)	(7.119)	(424)	(1.043)	(1.839)	(891)	(1.594)	(517)	(811)

	TOTAL	Tamaño de hábitat						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Sería necesario adecuarlas en beneficio de los/as fumadores/as</b>								
Totalmente en desacuerdo	29,5	27,2	28,3	30,2	29,6	28,6	27,3	33,7
2	7,9	4,7	8,3	7,2	8,5	7,5	9,8	9,2
3	5,1	4,9	5,0	5,2	4,8	4,7	7,4	5,2
4	5,4	3,8	5,1	5,1	5,5	6,1	7,2	5,0
5	14,1	16,3	14,2	16,1	14,3	13,3	14,5	9,6
6	6,6	5,1	6,5	6,8	4,3	7,1	8,0	7,7
7	6,5	5,6	5,0	5,9	6,0	7,3	9,9	6,9
8	6,2	5,3	5,5	5,0	6,2	7,9	5,8	6,7
9	1,9	2,7	2,1	1,8	1,7	2,3	0,8	1,9
Totalmente de acuerdo	5,2	6,1	6,0	5,4	4,6	5,0	2,6	5,9
N.S.	10,8	17,5	13,0	10,7	13,3	9,6	6,1	6,5
N.C.	0,8	0,7	0,9	0,5	1,1	0,6	0,7	1,5
(N)	(7.721)	(482)	(1.144)	(1.988)	(971)	(1.726)	(545)	(866)
<b>Media</b>	4,03	4,23	4,05	3,98	3,90	4,19	3,94	3,92
<b>Desviación típica</b>	2,88	2,98	2,92	2,85	2,85	2,91	2,61	2,98
(N)	(6.830)	(394)	(985)	(1.765)	(831)	(1.550)	(508)	(796)

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Sería necesario implantar nuevas medidas en beneficio de la salud de los/as ciudadanos/as</b>								
Totalmente en desacuerdo	9,0	5,4	8,7	8,2	10,0	9,3	9,2	10,9
2	2,7	0,8	2,4	2,2	2,6	3,1	2,7	4,4
3	1,9	1,6	2,2	1,6	1,9	2,1	1,7	2,1
4	2,7	1,9	3,1	2,5	2,8	2,4	3,0	3,7
5	12,7	13,8	12,3	12,7	12,5	12,9	12,0	13,3
6	7,1	5,7	7,0	7,1	6,4	7,8	7,9	7,5
7	9,6	6,9	9,1	10,0	8,8	10,8	10,8	8,9
8	13,8	11,6	14,1	13,6	12,0	14,3	16,9	13,9
9	7,0	9,2	5,6	6,4	8,3	6,4	9,9	7,1
Totalmente de acuerdo	18,5	23,9	17,8	19,5	17,8	18,4	13,4	18,6
N.S.	14,1	18,2	16,6	15,4	16,3	11,9	11,9	8,6
N.C.	0,8	1,0	1,2	0,7	0,6	0,6	0,7	1,1
(N)	(7.721)	(482)	(1.144)	(1.988)	(971)	(1.726)	(545)	(866)
Media	6,62	7,25	6,57	6,74	6,53	6,56	6,55	6,37
Desviación típica	2,87	2,67	2,87	2,82	2,96	2,86	2,77	2,98
(N)	(6.570)	(389)	(940)	(1.667)	(806)	(1.509)	(477)	(781)

### Pregunta 7

¿Ha oído Ud. hablar de los cigarrillos electrónicos?

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	89,4	80,1	87,4	88,8	89,6	90,8	93,3	93,1
No	10,6	19,9	12,6	11,1	10,2	9,2	6,7	6,9
N.C.	0,0	-	-	0,0	0,1	-	-	-
(N)	(7.721)	(482)	(1.144)	(1.988)	(971)	(1.726)	(545)	(866)

SÓLO A QUIENES HAN OÍDO HABLAR DE LOS CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS

(1 en P7)

(N=6.903)

### Pregunta 7a

¿Considera Ud. que pueden suponer un riesgo para la salud?

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	47,5	45,0	45,1	46,9	48,4	51,4	47,5	44,8
No	16,9	14,3	16,8	19,2	16,9	14,7	20,6	15,1
N.S.	35,3	39,8	38,0	33,8	34,5	33,7	31,6	39,3
N.C.	0,3	0,9	0,2	0,1	0,3	0,2	0,3	0,8
(N)	(6.903)	(386)	(999)	(1.765)	(870)	(1.567)	(509)	(806)

**SÓLO A QUIENES HAN OÍDO HABLAR DE LOS CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS**  
(1 en P7)  
(N=6.903)

### Pregunta 7b

¿Cree Ud. que deben ser regulados como los productos del tabaco?

	TOTAL	Tamaño de hábitat						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
Sí	58,5	50,6	56,2	58,1	60,4	60,3	65,1	56,4
No	17,1	17,2	16,1	17,1	18,6	17,5	15,2	17,1
N.S.	23,8	31,1	27,3	24,1	20,7	21,8	19,3	24,9
N.C.	0,6	1,2	0,4	0,6	0,3	0,5	0,4	1,7
<b>(N)</b>	<b>(6.903)</b>	<b>(386)</b>	<b>(999)</b>	<b>(1.765)</b>	<b>(870)</b>	<b>(1.567)</b>	<b>(509)</b>	<b>(806)</b>

**SÓLO A QUIENES HAN OÍDO HABLAR DE LOS CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS**  
(1 en P7)  
(N=6.903)

### Pregunta 7c

¿Le parece que pueden ser una ayuda para dejar de fumar?

	TOTAL	Tamaño de hábitat						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
Sí	27,6	18,8	27,1	28,2	26,5	27,0	39,8	26,2
No	44,1	43,6	44,4	43,4	49,1	44,7	39,1	42,5
N.S.	27,5	36,2	28,0	27,6	24,3	27,6	21,0	30,1
N.C.	0,7	1,4	0,5	0,8	0,1	0,6	0,1	1,2
<b>(N)</b>	<b>(6.903)</b>	<b>(386)</b>	<b>(999)</b>	<b>(1.765)</b>	<b>(870)</b>	<b>(1.567)</b>	<b>(509)</b>	<b>(806)</b>



**SÓLO A QUIENES HAN OÍDO HABLAR DE LOS CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS**  
(1 en P7)  
(N=6.903)

**Pregunta 7d**

¿Considera que pueden inducir a fumar?

	TOTAL	Tamaño de hábitat						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
Sí	43,7	40,6	41,5	43,5	46,8	45,9	40,4	43,1
No	24,9	18,7	22,9	23,4	25,4	24,6	34,2	27,4
N.S.	30,6	39,5	35,0	32,6	27,0	28,7	24,2	27,9
N.C.	0,8	1,2	0,7	0,5	0,7	0,8	1,2	1,7
<b>(N)</b>	<b>(6.903)</b>	<b>(386)</b>	<b>(999)</b>	<b>(1.765)</b>	<b>(870)</b>	<b>(1.567)</b>	<b>(509)</b>	<b>(806)</b>

**Pregunta 8**

¿Está Ud. asegurado/a en...? (RESPUESTA MÚLTIPLE).

	TOTAL	Tamaño de hábitat						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
La sanidad pública	95,0	98,9	97,4	95,8	94,7	94,4	92,6	91,0
Una mutualidad de funcionarios	3,1	1,9	1,8	2,8	3,1	3,2	4,6	5,0
Un seguro privado	12,4	5,8	10,1	9,5	13,3	10,9	13,4	26,5
No tiene ningún tipo de seguro sanitario	0,5	-	0,1	0,8	0,4	0,5	0,2	0,8
N.C.	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,3	0,2
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>

**Pregunta 9**

En su opinión, ¿la sanidad pública está mejor gestionada si lo hace...?

	TOTAL	Tamaño de hábitat						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
La Administración Pública	69,6	65,4	66,0	71,6	68,7	73,8	64,7	68,1
Las empresas privadas	11,2	9,1	10,5	9,9	14,5	10,2	12,8	13,4
(NO LEER) Ambas por igual	5,9	5,1	8,4	5,0	5,5	4,9	5,0	8,3
N.S.	12,3	19,1	14,9	13,0	10,4	10,4	15,8	7,7
N.C.	0,9	1,3	0,3	0,6	0,9	0,7	1,7	2,5
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>

## Pregunta 10

Le voy a leer una serie de motivos por los que la gente puede elegir un servicio sanitario público o uno privado. En su caso particular, y siempre en el caso de que Ud. pudiese elegir, ¿elegiría un servicio sanitario público o uno privado teniendo en cuenta...?

TOTAL	Tamaño de hábitat							
	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes	
<b>La tecnología y los medios de que dispone</b>								
Público	70,3	76,0	70,2	67,7	65,3	72,5	77,9	69,8
Privado	20,6	13,6	20,5	21,6	25,9	19,7	18,2	20,0
(NO LEER) Ambos	8,3	10,4	8,5	9,6	8,4	7,2	2,3	10,0
N.C.	0,7	-	0,8	1,1	0,4	0,6	1,6	0,2
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>

TOTAL	Tamaño de hábitat							
	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes	
<b>La capacitación de los médicos y las médicas</b>								
Público	63,5	65,3	62,0	61,8	60,7	63,8	74,5	64,2
Privado	15,9	11,6	17,8	15,8	20,4	15,7	11,7	13,9
(NO LEER) Ambos	19,8	22,8	19,3	21,6	18,8	19,9	10,7	21,3
N.C.	0,8	0,4	0,9	0,8	0,1	0,6	3,0	0,6
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>

TOTAL	Tamaño de hábitat							
	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes	
<b>La capacitación de los enfermeros y las enfermeras</b>								
Público	62,9	64,9	63,4	61,8	59,7	63,0	73,9	60,6
Privado	15,7	10,1	16,1	15,4	19,6	15,7	13,5	16,0
(NO LEER) Ambos	20,3	24,7	18,5	21,9	20,5	20,4	8,9	22,9
N.C.	1,1	0,3	2,0	0,9	0,3	0,9	3,7	0,6
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>

TOTAL	Tamaño de hábitat							
	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes	
<b>La rapidez con que le atienden</b>								
Público	36,1	39,8	36,0	35,4	35,9	36,5	36,7	35,2
Privado	59,0	56,4	58,4	60,5	58,5	58,2	58,9	60,0
(NO LEER) Ambos	4,0	3,2	3,8	3,5	5,0	4,8	2,6	4,0
N.C.	0,9	0,6	1,8	0,6	0,7	0,5	1,8	0,8
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>La información que recibe sobre su problema de salud</b>								
Público	51,7	53,0	50,6	51,8	48,4	52,6	56,5	51,1
Privado	29,9	21,2	30,8	29,8	34,2	29,7	28,4	30,2
(NO LEER) Ambos	16,9	24,8	17,1	17,4	15,8	16,8	10,2	16,9
N.C.	1,5	1,0	1,5	1,0	1,5	1,0	4,9	1,7
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>El trato personal que Ud. recibe</b>								
Público	48,2	51,2	48,9	48,0	46,0	47,9	50,5	47,9
Privado	36,2	32,8	34,4	35,7	36,0	39,4	35,9	35,2
(NO LEER) Ambos	14,6	14,9	15,5	15,4	17,0	12,1	11,0	16,3
N.C.	1,0	1,1	1,1	0,9	1,0	0,6	2,6	0,6
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>El confort de las instalaciones</b>								
Público	41,4	46,6	44,6	40,4	40,4	41,3	40,4	38,5
Privado	50,0	43,3	44,1	51,4	51,7	51,9	52,7	50,4
(NO LEER) Ambos	7,3	8,3	9,3	7,1	6,5	6,1	5,1	9,8
N.C.	1,3	1,8	2,0	1,1	1,4	0,7	1,9	1,3
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>

### Pregunta 11

Si Ud. o algún miembro de su hogar tuvieran que utilizar un servicio sanitario y Ud. pudiera elegir, ¿acudiría a un centro público o privado, cuando se tratara de...?

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Consulta de atención primaria (consultas de médicos/as de cabecera (o de familia) y pediatría)</b>								
Público	68,4	78,7	69,2	68,5	64,3	67,2	72,4	65,6
Privado	25,5	15,5	25,5	25,6	29,0	27,0	23,7	25,0
(NO LEER) Ambos	5,9	5,3	4,8	5,8	6,6	5,7	3,1	9,0
N.C.	0,3	0,5	0,5	0,2	0,1	0,1	0,8	0,4
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Consultas de asistencia especializada (consultas de especialistas, salvo dentistas)</b>								
Público	53,9	60,0	51,4	53,3	53,2	52,1	59,4	56,4
Privado	36,9	29,1	38,3	38,1	39,8	38,4	34,1	32,1
(NO LEER) Ambos	8,8	10,3	9,6	8,1	7,0	9,3	6,0	11,1
N.C.	0,4	0,6	0,6	0,5	0,0	0,2	0,5	0,4
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Ingreso en hospital</b>								
Público	63,7	73,3	63,6	64,3	61,6	63,8	68,8	55,8
Privado	29,5	20,2	28,6	29,6	32,4	29,4	27,3	33,7
(NO LEER) Ambos	6,4	5,8	7,2	5,7	5,9	6,5	3,3	9,4
N.C.	0,5	0,6	0,6	0,4	0,2	0,2	0,6	1,1
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Urgencias</b>								
Público	63,0	73,8	66,3	62,8	60,7	62,9	61,4	56,9
Privado	30,1	20,7	27,5	30,8	33,1	29,2	31,7	34,5
(NO LEER) Ambos	6,4	4,7	5,7	5,9	5,9	7,6	5,6	8,0
N.C.	0,5	0,9	0,6	0,6	0,3	0,4	1,3	0,6
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>

## Pregunta 12

¿Sabe Ud. si en esta comunidad autónoma existe el 'sistema de receta electrónica'? Es decir, el sistema que permite que en la farmacia se pueda acceder por ordenador a los medicamentos recetados por su médico/a.

	TOTAL	Tamaño de hábitat						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí, existe y ya la ha usado	48,5	37,8	56,5	55,6	50,3	48,5	62,5	17,1
Sí, existe pero a Ud. no le han hecho recetas por esa vía	23,4	24,9	21,3	20,6	24,1	24,4	16,4	33,1
No existe	4,1	7,4	3,5	3,5	2,8	4,0	0,6	7,8
No sé si existe	23,9	29,7	18,6	20,0	22,6	23,1	20,5	41,9
N.C.	0,1	0,2	0,0	0,3	0,2	0,1	-	0,2
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>

### Pregunta 13

El nuevo sistema de prestación farmacéutica ha modificado la aportación de los pacientes según su nivel de renta. Está Ud. muy de acuerdo, bastante de acuerdo, poco o nada de acuerdo con que el nuevo sistema...

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Es más justo que el anterior sistema de aportaciones de los/as activos/as y pensionistas</b>								
Muy de acuerdo	9,7	8,5	11,7	7,2	13,7	8,7	12,0	9,5
Bastante de acuerdo	26,0	26,8	22,7	27,3	28,0	22,6	28,2	30,0
Poco de acuerdo	21,3	19,2	22,7	20,9	19,1	24,1	20,9	18,8
Nada de acuerdo	24,4	17,3	23,3	25,3	20,0	29,6	21,7	24,4
N.S.	18,1	27,6	18,9	19,1	18,8	14,9	16,8	16,2
N.C.	0,4	0,6	0,7	0,1	0,4	0,1	0,5	1,1
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Protege a grupos sociales desfavorecidos (parados/as, discapacitados/as...)</b>								
Muy de acuerdo	9,1	7,4	9,7	8,0	11,9	7,4	14,7	8,6
Bastante de acuerdo	23,5	23,4	24,7	23,7	25,6	19,4	26,6	25,2
Poco de acuerdo	22,5	22,1	23,7	23,4	16,4	25,7	19,2	21,9
Nada de acuerdo	23,6	15,3	23,1	23,3	22,5	30,3	15,8	22,0
N.S.	21,0	31,4	18,3	21,6	23,2	17,0	23,1	21,7
N.C.	0,4	0,4	0,5	0,1	0,5	0,2	0,6	0,6
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Debería contemplar más tramos para una aportación más adecuada al nivel de renta</b>								
Muy de acuerdo	28,2	24,7	28,6	26,2	28,1	29,6	32,3	29,0
Bastante de acuerdo	37,6	38,2	37,0	37,5	34,5	39,1	43,4	35,0
Poco de acuerdo	5,9	6,4	5,3	6,5	5,7	6,4	5,1	5,3
Nada de acuerdo	5,4	3,9	6,4	5,8	5,6	5,2	3,5	5,4
N.S.	21,9	26,3	21,7	23,4	25,5	18,8	15,2	22,8
N.C.	0,9	0,4	1,0	0,6	0,7	0,9	0,5	2,5
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Contribuye a evitar la acumulación de medicamentos en casa</b>								
Muy de acuerdo	24,0	19,4	25,6	23,4	28,7	25,2	27,2	16,1
Bastante de acuerdo	36,8	41,2	36,2	36,7	32,0	37,4	43,3	35,4
Poco de acuerdo	11,5	10,9	12,5	10,5	9,1	12,4	11,6	14,0
Nada de acuerdo	10,6	5,5	10,1	10,1	12,3	10,9	5,7	15,8
N.S.	16,4	22,5	14,9	18,6	16,8	13,8	11,8	17,7
N.C.	0,7	0,4	0,7	0,7	1,1	0,3	0,4	1,0
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>

### Pregunta 14

Por su propia experiencia o por la idea que Ud. tenga, me gustaría que valorase los siguientes servicios sanitarios públicos. Para contestar, utilice por favor una escala de 1 a 10, en la que el 1 significa que le parece "totalmente insatisfactorio" y el 10 "totalmente satisfactorio".

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Consulta de atención primaria (consultas de médicos/as de cabecera (o de familia) y pediatría) en centros de salud</b>								
Totalmente insatisfactorio	1,5	1,9	1,2	1,8	0,7	1,6	1,1	1,7
2	0,7	1,1	0,6	0,4	1,1	0,6	0,8	1,1
3	1,6	1,1	2,0	1,3	1,6	1,2	3,1	2,3
4	2,5	3,6	2,6	2,4	2,6	2,1	3,6	2,1
5	9,5	10,5	10,3	10,2	7,6	9,6	7,3	9,4
6	11,8	7,8	10,7	12,1	10,6	15,0	10,4	10,7
7	18,7	17,2	16,3	19,9	19,2	19,5	17,1	19,3
8	25,4	23,3	25,9	25,4	25,8	25,1	26,6	24,8
9	11,8	12,1	12,6	11,4	13,6	10,7	14,2	10,0
Totalmente satisfactorio	14,3	20,2	16,5	13,3	15,0	12,3	12,3	15,3
N.S.	1,6	0,9	1,0	1,2	2,2	1,9	1,6	2,7
N.C.	0,5	0,4	0,5	0,5	0,2	0,3	1,8	0,6
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>
<b>Media</b>	<b>7,35</b>	<b>7,48</b>	<b>7,44</b>	<b>7,31</b>	<b>7,50</b>	<b>7,26</b>	<b>7,34</b>	<b>7,30</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,92</b>	<b>2,08</b>	<b>1,94</b>	<b>1,90</b>	<b>1,85</b>	<b>1,86</b>	<b>1,95</b>	<b>2,00</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.557)</b>	<b>(476)</b>	<b>(1.127)</b>	<b>(1.953)</b>	<b>(948)</b>	<b>(1.689)</b>	<b>(527)</b>	<b>(838)</b>

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Consultas de atención especializada (consultas de especialistas en centros públicos)</b>								
Totalmente insatisfactorio	1,8	2,1	1,5	1,7	1,1	2,4	0,5	2,7
2	1,5	0,6	1,0	1,9	1,3	1,3	2,5	1,7
3	2,7	3,0	2,7	3,1	2,5	2,6	3,0	1,9
4	4,8	3,7	5,2	5,1	4,8	4,0	4,9	5,8
5	12,9	11,4	13,9	12,9	10,8	14,7	11,4	12,1
6	15,8	15,8	15,8	15,7	14,4	16,6	17,0	15,4
7	18,4	20,4	16,4	20,3	18,3	18,1	18,6	16,4
8	19,2	17,7	18,7	18,9	21,3	19,5	18,3	19,2
9	8,2	8,6	7,5	7,9	9,8	7,3	9,2	8,8
Totalmente satisfactorio	9,1	11,4	11,4	8,3	8,6	8,6	7,1	9,8
N.S.	5,1	5,0	5,4	4,0	6,6	4,5	5,9	6,1
N.C.	0,4	0,2	0,5	0,3	0,5	0,4	1,6	0,2
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>
<b>Media</b>	<b>6,77</b>	<b>6,91</b>	<b>6,83</b>	<b>6,69</b>	<b>6,93</b>	<b>6,69</b>	<b>6,74</b>	<b>6,75</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,02</b>	<b>2,02</b>	<b>2,03</b>	<b>2,02</b>	<b>1,94</b>	<b>2,02</b>	<b>1,94</b>	<b>2,12</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.294)</b>	<b>(457)</b>	<b>(1.076)</b>	<b>(1.902)</b>	<b>(902)</b>	<b>(1.641)</b>	<b>(504)</b>	<b>(811)</b>



	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Urgencias en hospitales públicos</b>								
Totalmente insatisfactorio	5,2	4,0	4,2	5,8	5,1	5,3	5,0	6,1
2	3,4	1,6	3,7	3,9	3,5	3,2	5,3	1,9
3	5,4	4,3	3,9	6,4	5,5	5,3	4,5	6,4
4	7,9	5,4	8,8	7,7	6,9	8,7	6,4	9,2
5	16,6	18,0	18,8	15,8	14,6	18,1	17,6	13,5
6	14,4	13,6	12,8	14,1	14,9	16,1	12,4	15,4
7	14,4	13,3	13,0	14,9	12,6	15,8	13,2	15,7
8	14,1	17,1	13,5	14,4	17,7	12,1	16,7	11,3
9	6,1	6,6	7,2	5,4	7,4	5,6	6,8	4,6
Totalmente satisfactorio	6,8	10,2	8,0	6,5	7,1	5,2	6,0	7,7
N.S.	5,2	5,5	5,7	4,8	4,8	4,3	4,8	7,9
N.C.	0,4	0,4	0,4	0,3	0,2	0,4	1,4	0,4
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>
<b>Media</b>	<b>6,00</b>	<b>6,43</b>	<b>6,10</b>	<b>5,90</b>	<b>6,15</b>	<b>5,86</b>	<b>6,01</b>	<b>5,93</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,34</b>	<b>2,29</b>	<b>2,34</b>	<b>2,38</b>	<b>2,37</b>	<b>2,24</b>	<b>2,38</b>	<b>2,37</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.288)</b>	<b>(453)</b>	<b>(1.074)</b>	<b>(1.887)</b>	<b>(923)</b>	<b>(1.644)</b>	<b>(511)</b>	<b>(794)</b>

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Ingreso y asistencia en hospitales públicos</b>								
Totalmente insatisfactorio	2,4	2,3	2,7	2,7	2,1	2,8	1,6	2,1
2	1,8	1,6	1,8	1,8	1,9	1,9	1,6	1,9
3	2,7	1,7	1,8	3,2	3,6	2,3	4,4	1,7
4	4,3	2,2	4,2	4,4	3,9	5,0	3,9	5,2
5	12,9	11,6	12,7	13,7	11,9	13,6	11,0	12,9
6	14,3	12,6	15,4	14,7	12,5	15,7	9,4	15,0
7	16,8	21,2	15,0	16,9	16,8	17,5	14,7	16,7
8	19,5	21,2	17,7	19,9	20,2	20,9	22,1	15,2
9	7,9	7,0	8,9	7,5	9,3	6,0	10,5	8,8
Totalmente satisfactorio	8,3	10,9	11,2	7,6	9,0	6,8	5,9	8,4
N.S.	8,5	7,2	8,4	7,3	8,7	7,0	13,7	11,7
N.C.	0,5	0,5	0,4	0,3	0,2	0,7	1,2	0,4
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>
<b>Media</b>	<b>6,70</b>	<b>6,97</b>	<b>6,82</b>	<b>6,62</b>	<b>6,80</b>	<b>6,57</b>	<b>6,80</b>	<b>6,69</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,09</b>	<b>2,02</b>	<b>2,16</b>	<b>2,10</b>	<b>2,12</b>	<b>2,04</b>	<b>2,09</b>	<b>2,09</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.025)</b>	<b>(445)</b>	<b>(1.042)</b>	<b>(1.835)</b>	<b>(884)</b>	<b>(1.593)</b>	<b>(464)</b>	<b>(761)</b>

### Pregunta 15

Durante los últimos doce meses, ¿ha acudido Ud. a la consulta de un médico o una médica de cabecera (o de familia) para una verdadera consulta, es decir, no para pedir una cita, hacerse una radiografía, un análisis u otra prueba, ni para acompañar a otra persona?

	TOTAL	Tamaño de hábitat						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	71,1	71,4	75,8	71,8	66,8	71,1	63,6	72,7
No	28,5	28,5	23,9	27,6	32,8	28,3	36,4	27,3
No recuerda	0,3	0,1	0,3	0,6	0,2	0,4	-	-
N.C.	0,1	-	-	0,0	0,2	0,1	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>

**SÓLO A QUIENES SI HAN ACUDIDO A LA CONSULTA DE UN MÉDICO/A DE CABECERA DURANTE EL ÚLTIMO AÑO**  
(1 en P15)  
(N=5.490)

### Pregunta 15a

Y durante estos últimos doce meses, ¿puede recordar cuántas veces acudió a un médico o a una médica de cabecera (o de familia) de la sanidad pública? ¿Y cuántas a uno privado o una privada?

	TOTAL	Tamaño de hábitat						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
<b>Público</b>								
Ninguna	5,0	1,7	3,6	3,8	5,7	5,3	6,2	9,5
De 1 a 2 veces	44,6	46,8	39,6	47,8	48,1	42,2	48,3	41,8
De 3 a 4 veces	23,6	24,3	24,3	23,1	22,2	24,3	24,2	23,2
5 veces y más	24,3	23,5	29,9	23,1	21,9	24,0	20,1	25,3
No recuerda	2,4	3,7	2,5	2,3	1,9	4,0	1,3	-
N.C.	0,1	-	0,1	-	0,1	0,2	-	0,3
<b>(N)</b>	<b>(5.490)</b>	<b>(344)</b>	<b>(867)</b>	<b>(1.426)</b>	<b>(649)</b>	<b>(1.228)</b>	<b>(347)</b>	<b>(630)</b>
<b>Media</b>	<b>3,88</b>	<b>4,04</b>	<b>4,42</b>	<b>3,89</b>	<b>3,53</b>	<b>3,93</b>	<b>3,16</b>	<b>3,70</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>4,81</b>	<b>5,57</b>	<b>5,50</b>	<b>5,54</b>	<b>3,77</b>	<b>4,45</b>	<b>2,99</b>	<b>3,87</b>
<b>(N)</b>	<b>(5.351)</b>	<b>(331)</b>	<b>(845)</b>	<b>(1.394)</b>	<b>(636)</b>	<b>(1.175)</b>	<b>(342)</b>	<b>(628)</b>

	TOTAL	Tamaño de hábitat						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
<b>Privado</b>								
Ninguna	88,5	92,3	91,4	90,3	87,2	88,6	87,4	80,4
De 1 a 2 veces	5,6	2,4	4,2	4,5	6,2	4,7	7,6	11,4
De 3 a 4 veces	2,2	0,8	1,2	1,7	1,6	3,2	3,5	3,2
5 veces y más	2,0	0,3	2,2	1,8	2,6	1,5	1,1	4,0
No recuerda	0,2	0,2	-	0,1	0,0	0,5	0,4	-
N.C.	1,6	4,1	1,0	1,5	2,4	1,5	-	1,1
<b>(N)</b>	<b>(5.490)</b>	<b>(344)</b>	<b>(867)</b>	<b>(1.426)</b>	<b>(649)</b>	<b>(1.228)</b>	<b>(347)</b>	<b>(630)</b>
<b>Media</b>	<b>0,39</b>	<b>0,08</b>	<b>0,31</b>	<b>0,41</b>	<b>0,40</b>	<b>0,36</b>	<b>0,37</b>	<b>0,70</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,46</b>	<b>0,53</b>	<b>1,73</b>	<b>3,61</b>	<b>1,78</b>	<b>2,14</b>	<b>1,53</b>	<b>2,30</b>
<b>(N)</b>	<b>(5.395)</b>	<b>(329)</b>	<b>(859)</b>	<b>(1.403)</b>	<b>(633)</b>	<b>(1.203)</b>	<b>(345)</b>	<b>(623)</b>

**SÓLO A QUIENES SI HAN ACUDIDO A LA CONSULTA DE UN MÉDICO/A DE CABECERA DE LA SANIDAD PÚBLICA DURANTE EL ÚLTIMO AÑO**

(1 en P15 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P15a)

(N=5.077)

**Pregunta 15b**

Y en esas visitas, ¿pudo participar en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento, tanto como Ud. hubiera deseado?

	TOTAL	Tamaño de hábitat						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	73,9	71,4	75,5	73,2	79,5	70,6	72,7	75,5
No	24,9	27,0	24,1	26,0	19,3	28,6	23,8	21,9
N.C.	1,2	1,6	0,4	0,8	1,2	0,8	3,4	2,6
<b>(N)</b>	<b>(5.077)</b>	<b>(325)</b>	<b>(813)</b>	<b>(1.340)</b>	<b>(598)</b>	<b>(1.110)</b>	<b>(321)</b>	<b>(568)</b>

**SÓLO A QUIENES SI HAN ACUDIDO A LA CONSULTA DE UN MÉDICO/A DE CABECERA DE LA SANIDAD PÚBLICA DURANTE EL ÚLTIMO AÑO**

(1 en P15 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P15a)

(N=5.077)

**Pregunta 15c**

Y en la última visita, ¿le dio el médico o la médica la oportunidad de hacer preguntas o plantear preocupaciones?

	TOTAL	Tamaño de hábitat						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	86,2	89,3	85,9	86,5	89,5	83,7	86,7	85,4
No	13,3	10,7	13,7	13,3	9,8	15,6	13,1	13,7
N.C.	0,5	-	0,4	0,2	0,7	0,7	0,2	0,9
<b>(N)</b>	<b>(5.077)</b>	<b>(325)</b>	<b>(813)</b>	<b>(1.340)</b>	<b>(598)</b>	<b>(1.110)</b>	<b>(321)</b>	<b>(568)</b>

**SÓLO A QUIENES SI HAN ACUDIDO A LA CONSULTA DE UN MÉDICO/A DE CABECERA DE LA SANIDAD PÚBLICA DURANTE EL ÚLTIMO AÑO**

(1 en P15 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P15a)

(N=5.077)

**Pregunta 15d**

Y en la última visita que hizo, ¿tuvo Ud. que esperar más de una hora en la sala de espera hasta entrar en la consulta?

	TOTAL	Tamaño de hábitat						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	21,9	12,4	22,3	22,7	23,9	23,1	19,3	22,2
No	77,4	87,3	77,7	77,2	75,6	75,8	79,7	75,5
N.C.	0,7	0,3	0,1	0,1	0,4	1,1	1,0	2,3
<b>(N)</b>	<b>(5.077)</b>	<b>(325)</b>	<b>(813)</b>	<b>(1.340)</b>	<b>(598)</b>	<b>(1.110)</b>	<b>(321)</b>	<b>(568)</b>

**SÓLO A QUIENES SI HAN ACUDIDO A LA CONSULTA DE UN MÉDICO/A DE CABECERA DE LA SANIDAD PÚBLICA DURANTE EL ÚLTIMO AÑO**

(1 en P15 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P15a)

(N=5.077)

**Pregunta 15e**

En general, la atención que ha recibido en las consultas del médico o de la médica de cabecera (o de familia) de la sanidad pública ha sido...

	TOTAL	Tamaño de hábitat						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Muy buena	27,1	30,1	25,9	25,7	29,0	25,6	29,1	30,0
Buena	60,9	59,5	63,1	63,1	58,3	61,7	61,6	53,9
Regular	9,9	9,1	8,7	8,8	10,9	11,0	6,8	13,4
Mala	1,5	0,9	1,9	1,8	1,0	1,1	1,9	1,4
Muy mala	0,5	0,4	0,4	0,5	0,6	0,4	0,7	0,9
N.S.	0,0	-	-	0,1	-	-	-	-
N.C.	0,1	-	0,1	-	0,2	0,2	-	0,3
<b>(N)</b>	<b>(5.077)</b>	<b>(325)</b>	<b>(813)</b>	<b>(1.340)</b>	<b>(598)</b>	<b>(1.110)</b>	<b>(321)</b>	<b>(568)</b>

**SÓLO A QUIENES SI HAN ACUDIDO A LA CONSULTA DE UN MÉDICO/A DE CABECERA DE LA SANIDAD PÚBLICA DURANTE EL ÚLTIMO AÑO**

(1 en P15 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P15a)

(N=5.077)

**Pregunta 15f**

Y respecto de lo que Ud. esperaba, esta atención ha sido...

	TOTAL	Tamaño de hábitat						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Mucho mejor	3,6	3,1	3,7	2,6	3,7	5,5	2,4	2,9
Mejor	20,7	25,3	20,9	21,4	21,6	18,3	23,4	18,5
Más o menos igual	69,4	64,9	69,5	70,2	70,0	68,4	66,9	72,2
Peor	5,3	5,9	4,9	4,8	4,1	6,8	5,9	4,9
Mucho peor	0,6	0,7	0,6	0,6	0,2	0,6	1,4	0,9
N.S.	0,2	-	0,2	0,2	0,3	0,2	-	-
N.C.	0,2	-	0,1	0,1	0,2	0,3	-	0,6
<b>(N)</b>	<b>(5.077)</b>	<b>(325)</b>	<b>(813)</b>	<b>(1.340)</b>	<b>(598)</b>	<b>(1.110)</b>	<b>(321)</b>	<b>(568)</b>

**SÓLO A QUIENES SI HAN ACUDIDO A LA CONSULTA DE UN MÉDICO/A DE CABECERA DE LA SANIDAD PÚBLICA DURANTE EL ÚLTIMO AÑO**

(1 en P15 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P15a)

(N=5.077)

**Pregunta 16**

Cuando pide cita con el médico o la médica de su centro de salud para ir en el mismo día, se la dan...

	TOTAL	Tamaño de hábitat						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Siempre	10,1	41,3	10,8	6,0	8,4	7,2	4,3	11,4
Casi siempre	25,9	25,1	33,5	24,3	25,8	22,3	31,5	23,6
Casi nunca	41,1	17,5	41,1	42,9	39,8	48,7	38,2	38,6
Nunca	21,2	3,6	13,7	25,9	25,2	21,5	23,6	24,7
(NO LEER) No procede, no hay un sistema de citas	1,1	12,5	0,9	0,3	0,3	0,2	-	0,3
N.C.	0,6	-	-	0,5	0,5	0,2	2,4	1,4
<b>(N)</b>	<b>(5.077)</b>	<b>(325)</b>	<b>(813)</b>	<b>(1.340)</b>	<b>(598)</b>	<b>(1.110)</b>	<b>(321)</b>	<b>(568)</b>

**SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ACUDIDO AL MÉDICO/A DE CABECERA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y CASI NUNCA O NUNCA LES SUELE COINCIDIR LA CITA EN EL CENTRO DE SALUD CON EL DÍA QUE LA SOLICITAN**  
(1 en P15, Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P15a y 3 ó 4 en P16)  
(N=3.163)

### Pregunta 16a

La última vez que pidió cita al médico/a de cabecera, ¿con cuántos días se la dieron?

	TOTAL	Tamaño de hábitat						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
1 día	25,4	53,8	35,7	22,8	22,2	25,9	18,8	19,2
2 días	27,9	36,0	27,8	27,1	27,7	29,9	23,9	26,3
3 días	16,3	5,3	15,4	16,2	13,0	15,9	26,8	18,0
4 días	7,5	0,5	5,2	8,8	8,2	7,1	8,0	8,3
Entre 5 y 10 días	18,2	4,4	10,6	21,1	24,7	15,7	18,0	21,0
11 y más días	3,7	-	3,8	3,6	2,8	4,0	1,7	6,1
No recuerda	0,6	-	0,6	0,3	0,8	0,3	1,9	0,9
N.C.	0,5	-	0,8	0,1	0,5	1,1	0,9	-
<b>(N)</b>	<b>(3.163)</b>	<b>(69)</b>	<b>(446)</b>	<b>(923)</b>	<b>(389)</b>	<b>(779)</b>	<b>(198)</b>	<b>(359)</b>
<b>Media</b>	<b>3,56</b>	<b>1,74</b>	<b>3,10</b>	<b>3,63</b>	<b>3,61</b>	<b>3,66</b>	<b>3,39</b>	<b>4,08</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>3,93</b>	<b>1,29</b>	<b>4,29</b>	<b>3,52</b>	<b>3,04</b>	<b>4,75</b>	<b>2,87</b>	<b>4,07</b>
<b>(N)</b>	<b>(3.128)</b>	<b>(69)</b>	<b>(440)</b>	<b>(919)</b>	<b>(384)</b>	<b>(769)</b>	<b>(193)</b>	<b>(356)</b>

**SÓLO A QUIENES SI HAN ACUDIDO A LA CONSULTA DE UN MÉDICO/A DE CABECERA DE LA SANIDAD PÚBLICA DURANTE EL ÚLTIMO AÑO**

(1 en P15 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P15a)

(N=5.077)

**Pregunta 17a**

Le voy a leer a continuación una serie de prestaciones relacionadas con el acceso a los servicios sanitarios públicos, dígame, por favor, si las conoce. En el caso de que las conozca, dígame si las utiliza. Si las utiliza, ¿cómo las valora Ud. en una escala de 0 a 10, teniendo en cuenta que 0 significa que la valora "muy mal" y 10 que "muy bien"? **CONOCE.**

TOTAL	Tamaño de hábitat							
	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes	
<b>Obtener cita por Internet para la consulta del/la médico/a de cabecera (de familia)</b>								
Sí	70,2	49,6	69,1	70,8	70,1	71,1	86,6	71,4
No	29,6	50,1	30,7	29,2	29,8	28,7	12,9	28,6
N.C.	0,2	0,3	0,2	0,1	0,1	0,2	0,5	-
<b>(N)</b>	<b>(5.077)</b>	<b>(325)</b>	<b>(813)</b>	<b>(1.340)</b>	<b>(598)</b>	<b>(1.110)</b>	<b>(321)</b>	<b>(568)</b>

TOTAL	Tamaño de hábitat							
	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes	
<b>Tener acceso a sus informes clínicos por Internet</b>								
Sí	20,3	18,9	23,1	18,8	19,0	22,2	14,1	21,9
No	79,5	81,1	76,9	81,1	80,8	77,7	85,4	77,8
N.C.	0,2	-	-	0,1	0,3	0,2	0,5	0,3
<b>(N)</b>	<b>(5.077)</b>	<b>(325)</b>	<b>(813)</b>	<b>(1.340)</b>	<b>(598)</b>	<b>(1.110)</b>	<b>(321)</b>	<b>(568)</b>

TOTAL	Tamaño de hábitat							
	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes	
<b>Consultar al/a médico/a de cabecera por teléfono</b>								
Sí	41,0	43,2	47,3	41,1	38,6	39,9	30,0	41,3
No	58,8	56,8	52,5	58,8	60,9	59,9	69,4	58,4
N.C.	0,2	-	0,1	0,1	0,6	0,1	0,5	0,3
<b>(N)</b>	<b>(5.077)</b>	<b>(325)</b>	<b>(813)</b>	<b>(1.340)</b>	<b>(598)</b>	<b>(1.110)</b>	<b>(321)</b>	<b>(568)</b>

TOTAL	Tamaño de hábitat							
	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes	
<b>Consultar la página web de la Consejería de Sanidad para informarse de los servicios sanitarios</b>								
Sí	34,5	26,9	34,7	33,4	34,4	32,3	35,1	45,6
No	65,2	73,1	65,1	66,1	65,3	67,7	64,1	54,4
N.C.	0,3	-	0,3	0,6	0,3	-	0,7	-
<b>(N)</b>	<b>(5.077)</b>	<b>(325)</b>	<b>(813)</b>	<b>(1.340)</b>	<b>(598)</b>	<b>(1.110)</b>	<b>(321)</b>	<b>(568)</b>



**SÓLO A QUIENES SI HAN ACUDIDO A LA CONSULTA DE UN MÉDICO/A DE CABECERA DE LA SANIDAD PÚBLICA DURANTE EL ÚLTIMO AÑO Y CONOCEN LAS PRESTACIONES SANITARIAS MENCIONADAS**  
(1 en P15 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P15a, y 1 en P17a)

### Pregunta 17b

Le voy a leer a continuación una serie de prestaciones relacionadas con el acceso a los servicios sanitarios públicos, dígame, por favor, si las conoce. En el caso de que las conozca, dígame si las utiliza. Si las utiliza, ¿cómo las valora Ud. en una escala de 0 a 10, teniendo en cuenta que 0 significa que la valora "muy mal" y 10 que "muy bien"? **UTILIZA.**

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Obtener cita por Internet para la consulta del/la médico/a de cabecera (de familia)</b>								
Sí	46,7	25,2	40,0	52,0	47,2	44,5	62,5	45,5
No	52,7	74,8	58,3	47,7	52,8	54,8	37,5	54,1
N.C.	0,5	-	1,7	0,3	-	0,6	-	0,4
<b>(N)</b>	<b>(3.564)</b>	<b>(161)</b>	<b>(562)</b>	<b>(948)</b>	<b>(420)</b>	<b>(789)</b>	<b>(278)</b>	<b>(405)</b>

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Tener acceso a sus informes clínicos por Internet</b>								
Sí	12,5	14,8	12,8	8,9	12,5	8,1	27,4	21,2
No	87,1	85,2	85,4	90,9	87,5	91,7	72,6	78,8
N.C.	0,4	-	1,8	0,1	-	0,1	-	-
<b>(N)</b>	<b>(1.031)</b>	<b>(62)</b>	<b>(188)</b>	<b>(252)</b>	<b>(113)</b>	<b>(246)</b>	<b>(45)</b>	<b>(125)</b>

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Consultar al/a médico/a de cabecera por teléfono</b>								
Sí	37,7	40,3	39,9	37,0	35,2	37,0	35,3	38,9
No	61,5	59,5	57,6	62,5	64,6	62,7	64,7	60,4
N.C.	0,8	0,2	2,5	0,6	0,1	0,3	-	0,7
<b>(N)</b>	<b>(2.081)</b>	<b>(140)</b>	<b>(385)</b>	<b>(550)</b>	<b>(231)</b>	<b>(443)</b>	<b>(96)</b>	<b>(235)</b>

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Consultar la página web de la Consejería de Sanidad para informarse de los servicios sanitarios</b>								
Sí	21,6	13,8	18,5	23,5	17,4	18,1	35,4	26,3
No	77,7	86,2	79,0	76,3	81,5	81,9	63,5	73,0
N.C.	0,7	-	2,4	0,2	1,2	-	1,2	0,6
<b>(N)</b>	<b>(1.753)</b>	<b>(88)</b>	<b>(282)</b>	<b>(447)</b>	<b>(206)</b>	<b>(359)</b>	<b>(113)</b>	<b>(259)</b>



**SÓLO A QUIENES SI HAN ACUDIDO A LA CONSULTA DE UN MÉDICO/A DE CABECERA DE LA SANIDAD PÚBLICA DURANTE EL ÚLTIMO AÑO Y UTILIZAN LAS PRESTACIONES SANITARIAS MENCIONADAS**  
(1 en P15 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P15a, y 1 en P17b)

### Pregunta 17c

Le voy a leer a continuación una serie de prestaciones relacionadas con el acceso a los servicios sanitarios públicos, dígame, por favor, si las conoce. En el caso de que las conozca, dígame si las utiliza. Si las utiliza, ¿cómo las valora Ud. en una escala de 0 a 10, teniendo en cuenta que 0 significa que la valora "muy mal" y 10 que "muy bien"? **VALORA.**

	TOTAL	Tamaño de hábitat						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
<b>Obtener cita por Internet para la consulta del/la médico/a de cabecera (de familia)</b>								
Muy mal	0,4	-	0,4	0,6	-	0,4	1,2	-
01	0,6	-	0,8	0,7	0,3	0,2	-	1,8
02	0,4	-	-	0,1	1,3	0,5	1,0	-
03	0,4	-	0,8	0,2	0,3	-	0,8	0,9
04	1,6	-	0,8	1,3	1,3	3,6	-	1,8
05	3,2	-	4,0	3,3	2,1	3,7	1,7	4,5
06	3,6	3,0	2,2	3,3	4,8	6,1	0,3	3,6
07	7,9	5,9	9,2	6,8	6,6	10,6	1,5	11,7
08	22,5	41,3	26,7	22,3	17,2	23,6	14,3	25,2
09	17,4	19,2	15,6	18,0	18,1	14,2	20,0	20,8
Muy bien	40,5	30,5	37,2	41,5	48,0	36,4	55,1	29,7
N.S.	0,1	-	-	-	-	0,3	-	-
N.C.	1,3	-	2,3	1,6	-	0,5	4,0	-
<b>(N)</b>	<b>(1.666)</b>	<b>(41)</b>	<b>(225)</b>	<b>(493)</b>	<b>(198)</b>	<b>(351)</b>	<b>(173)</b>	<b>(184)</b>
<b>Media</b>	<b>8,56</b>	<b>8,68</b>	<b>8,50</b>	<b>8,62</b>	<b>8,75</b>	<b>8,32</b>	<b>9,08</b>	<b>8,24</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,77</b>	<b>1,08</b>	<b>1,72</b>	<b>1,76</b>	<b>1,71</b>	<b>1,81</b>	<b>1,70</b>	<b>1,85</b>
<b>(N)</b>	<b>(1.643)</b>	<b>(41)</b>	<b>(219)</b>	<b>(485)</b>	<b>(198)</b>	<b>(349)</b>	<b>(166)</b>	<b>(184)</b>

	TOTAL	Tamaño de hábitat						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
<b>Tener acceso a sus informes clínicos por Internet</b>								
Muy mal	1,3	-	-	-	-	8,2	-	-
01	0,4	-	-	-	-	-	4,6	-
02	-	-	-	-	-	-	-	-
03	-	-	-	-	-	-	-	-
04	1,3	-	-	7,6	-	-	-	-
05	7,4	-	-	6,4	22,4	7,4	-	12,9
06	3,6	-	1,6	7,5	4,0	1,8	-	6,2
07	10,7	19,0	8,7	7,6	11,6	8,2	-	18,7
08	32,2	34,6	23,9	50,1	22,5	30,7	17,1	37,4
09	17,8	18,6	19,8	4,1	11,9	24,1	33,4	18,7
Muy bien	20,3	15,9	38,8	8,6	27,6	19,6	45,0	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	4,9	11,9	7,3	8,2	-	-	-	6,2
<b>(N)</b>	<b>(129)</b>	<b>(9)</b>	<b>(24)</b>	<b>(22)</b>	<b>(14)</b>	<b>(20)</b>	<b>(12)</b>	<b>(26)</b>
<b>Media</b>	<b>8,00</b>	<b>8,36</b>	<b>8,92</b>	<b>7,44</b>	<b>7,80</b>	<b>7,63</b>	<b>8,91</b>	<b>7,46</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,83</b>	<b>1,08</b>	<b>1,12</b>	<b>1,61</b>	<b>1,93</b>	<b>2,71</b>	<b>1,96</b>	<b>1,29</b>
<b>(N)</b>	<b>(122)</b>	<b>(8)</b>	<b>(22)</b>	<b>(21)</b>	<b>(14)</b>	<b>(20)</b>	<b>(12)</b>	<b>(25)</b>

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Consultar al/a médico/a de cabecera por teléfono</b>								
Muy mal	1,7	-	2,2	0,3	1,2	2,0	4,2	3,7
01	0,3	-	1,1	-	1,2	-	-	-
02	0,7	-	0,6	1,2	0,2	1,3	-	-
03	1,0	-	1,1	1,2	0,1	2,3	-	-
04	1,4	-	1,1	0,8	0,1	3,7	-	1,8
05	4,8	3,4	2,2	4,4	6,5	3,8	-	12,7
06	4,8	5,2	3,1	7,5	3,2	4,2	-	5,5
07	10,1	1,6	8,2	9,3	14,3	16,0	5,6	7,2
08	25,3	40,7	22,5	17,8	28,2	24,3	29,9	34,6
09	15,2	22,2	22,7	14,7	19,0	6,7	16,0	10,9
Muy bien	32,8	25,1	31,7	40,9	26,1	32,3	44,3	23,5
N.S.	0,1	-	-	-	-	0,6	-	-
N.C.	1,9	1,9	3,4	1,8	-	2,8	-	-
<b>(N)</b>	<b>(785)</b>	<b>(57)</b>	<b>(154)</b>	<b>(203)</b>	<b>(81)</b>	<b>(164)</b>	<b>(34)</b>	<b>(91)</b>
<b>Media</b>	<b>8,16</b>	<b>8,51</b>	<b>8,27</b>	<b>8,41</b>	<b>8,11</b>	<b>7,85</b>	<b>8,65</b>	<b>7,65</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,05</b>	<b>1,25</b>	<b>2,15</b>	<b>1,89</b>	<b>1,89</b>	<b>2,27</b>	<b>2,10</b>	<b>2,25</b>
<b>(N)</b>	<b>(769)</b>	<b>(55)</b>	<b>(149)</b>	<b>(200)</b>	<b>(81)</b>	<b>(159)</b>	<b>(34)</b>	<b>(91)</b>

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Consultar la página web de la Consejería de Sanidad para informarse de los servicios sanitarios</b>								
Muy mal	0,4	-	1,1	-	2,7	-	-	-
01	0,1	-	-	-	-	-	1,4	-
02	0,9	-	-	1,6	-	-	-	2,5
03	1,1	-	-	-	-	3,0	1,4	2,5
04	2,2	-	4,8	1,7	-	1,4	-	4,8
05	6,5	7,6	7,0	8,0	12,1	6,1	3,6	2,5
06	10,9	4,5	7,7	14,2	8,0	5,9	13,0	14,6
07	20,9	20,3	23,1	19,0	26,2	23,6	4,5	26,7
08	27,2	62,8	34,3	31,3	20,4	18,2	22,1	24,4
09	11,1	-	2,1	8,2	9,6	18,9	24,8	9,8
Muy bien	17,1	4,7	16,8	14,1	21,0	22,9	29,1	9,7
N.S.	0,8	-	3,2	1,4	-	-	-	-
N.C.	0,6	-	-	0,6	-	-	-	2,4
<b>(N)</b>	<b>(378)</b>	<b>(12)</b>	<b>(52)</b>	<b>(105)</b>	<b>(36)</b>	<b>(65)</b>	<b>(40)</b>	<b>(68)</b>
<b>Media</b>	<b>7,58</b>	<b>7,57</b>	<b>7,47</b>	<b>7,48</b>	<b>7,52</b>	<b>7,90</b>	<b>8,25</b>	<b>7,17</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,79</b>	<b>1,08</b>	<b>1,79</b>	<b>1,67</b>	<b>2,05</b>	<b>1,77</b>	<b>1,84</b>	<b>1,82</b>
<b>(N)</b>	<b>(373)</b>	<b>(12)</b>	<b>(51)</b>	<b>(103)</b>	<b>(36)</b>	<b>(65)</b>	<b>(40)</b>	<b>(67)</b>

### Pregunta 18

En el último año, ¿ha estado temporalmente fuera en una comunidad autónoma distinta a la que es su residencia habitual por vacaciones, trabajo u otros motivos?

	TOTAL	Tamaño de hábitat						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
Sí	32,5	25,1	30,1	27,9	33,9	32,0	30,0	51,5
No	67,2	74,4	69,5	71,7	65,9	67,7	69,7	48,3
N.C.	0,3	0,4	0,5	0,4	0,2	0,3	0,4	0,2
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>

**SÓLO A QUIENES HAN ESTADO TEMPORALMENTE FUERA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA EN QUE RESIDEN**  
(1 en P18)  
(N=2.511)

### Pregunta 18a

Y, ¿en alguna de estas ocasiones estuvo más de 1 mes?

	TOTAL	Tamaño de hábitat						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
Sí	24,4	23,0	24,0	21,6	20,8	25,1	21,7	31,5
No	75,4	76,7	75,6	78,1	79,1	74,9	78,3	68,5
N.C.	0,2	0,3	0,4	0,3	0,1	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.511)</b>	<b>(121)</b>	<b>(344)</b>	<b>(554)</b>	<b>(329)</b>	<b>(553)</b>	<b>(163)</b>	<b>(446)</b>

**SÓLO A QUIENES HAN ESTADO TEMPORALMENTE FUERA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA EN QUE RESIDEN Y MÁS DE 1 MES**  
(1 en P18 y 1 en P18a)  
(N=613)

### Pregunta 18b

¿En ese tiempo se dio de alta en el centro de salud donde estaba residiendo temporalmente?

	TOTAL	Tamaño de hábitat						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
Sí	25,6	19,5	35,8	22,0	26,4	14,8	54,5	27,0
No	72,8	80,5	61,9	78,0	72,3	83,8	45,5	69,4
N.C.	1,6	-	2,3	-	1,4	1,4	-	3,6
<b>(N)</b>	<b>(613)</b>	<b>(28)</b>	<b>(82)</b>	<b>(119)</b>	<b>(68)</b>	<b>(139)</b>	<b>(36)</b>	<b>(141)</b>

**SÓLO A QUIENES HAN ESTADO TEMPORALMENTE FUERA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA EN QUE RESIDEN, MÁS DE 1 MES Y SE DIERON DE ALTA O NO EN EL CENTRO DE SALUD DONDE RESIDÍAN TEMPORALMENTE (1 en P18, 1 en P18a y 1 ó 2 en P18b)**  
(N=2.497)

### Pregunta 18c

¿En alguna de estas ocasiones necesitó asistencia en algún centro sanitario? (RESPUESTA MÚLTIPLE)

	TOTAL	Tamaño de hábitat						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí, una consulta con un/a médico/a de atención primaria	9,0	9,9	11,7	8,2	6,7	9,5	9,6	8,6
Sí, una consulta con un/a médico/a especialista	1,7	0,8	1,8	0,7	2,2	1,3	2,1	3,0
Sí, atención en un servicio de urgencias	5,1	1,2	5,9	4,2	4,9	3,4	4,2	9,0
Sí, ingresar en un hospital	0,7	-	0,4	0,8	0,7	0,0	1,1	1,5
No, no necesité asistencia alguna	84,3	88,8	82,8	85,3	84,5	85,1	84,7	81,6
N.C.	1,2	-	0,5	2,3	2,3	1,1	-	0,7
<b>(N)</b>	<b>(2.497)</b>	<b>(121)</b>	<b>(339)</b>	<b>(553)</b>	<b>(328)</b>	<b>(551)</b>	<b>(163)</b>	<b>(441)</b>

**SÓLO A QUIENES HAN ESTADO TEMPORALMENTE FUERA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA EN QUE RESIDEN, MÁS DE 1 MES, SE DIERON DE ALTA O NO EN EL CENTRO DE SALUD DONDE RESIDÍAN TEMPORALMENTE Y NECESITARON ASISTENCIA SANITARIA**  
(1 en P18, 1 en P18a, 1 ó 2 en P18b y menciona algún tipo de consulta excepto "No, no necesité asistencia alguna" o "N.C.")  
(N=363)

### Pregunta 18d

Y, por proceder de otra comunidad autónoma, ¿tuvo algún problema para ser atendido/a? (RESPUESTA MÚLTIPLE).

	TOTAL	Tamaño de hábitat						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí, para que le atendiera un/a médico/a	15,9	10,7	11,7	16,9	15,2	15,6	10,7	21,2
Sí, para que le hicieran análisis u otras pruebas	2,0	-	1,2	2,0	0,1	1,0	11,1	2,2
Sí, para que le hicieran recetas	4,9	-	3,4	8,1	1,7	7,7	8,4	2,2
Otro	5,9	6,5	2,2	9,8	2,4	2,2	-	12,6
(NO LEER) No tuvo problemas	70,9	82,8	81,1	60,2	75,9	75,3	70,3	64,1
N.C.	3,4	-	1,6	6,2	6,0	-	5,3	4,2
<b>(N)</b>	<b>(363)</b>	<b>(14)</b>	<b>(57)</b>	<b>(69)</b>	<b>(45)</b>	<b>(76)</b>	<b>(25)</b>	<b>(78)</b>

## Pregunta 19

Por su experiencia personal o por la idea que Ud. tenga, quisiera que valorase los siguientes aspectos de la asistencia sanitaria pública, referidos a la atención que se presta en las consultas de médico/a/s de cabecera (o de familia) y pediatría. Utilice para ello una escala de 1 a 10, en la que el 1 significa que lo valora como 'totalmente insatisfactorio' y el 10 que lo valora como 'totalmente satisfactorio'.

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>El horario de atención de la consulta</b>								
Totalmente insatisfactorio	1,1	1,9	2,0	0,8	0,6	0,8	0,7	1,1
2	0,9	2,2	1,5	0,6	1,1	0,3	-	1,3
3	1,4	5,2	1,0	1,3	1,7	1,0	0,5	0,8
4	2,4	5,5	2,2	2,7	2,0	1,8	2,3	2,1
5	8,4	10,1	9,6	8,5	7,6	8,7	5,3	7,7
6	11,6	7,5	10,9	11,9	11,6	13,7	10,5	10,8
7	17,7	14,6	18,9	18,3	17,3	16,3	17,2	20,4
8	26,2	20,5	24,0	28,3	24,1	26,4	29,3	27,5
9	12,5	11,8	12,4	10,2	15,1	13,9	15,9	10,2
Totalmente satisfactorio	14,3	19,4	15,3	14,0	14,8	13,6	12,1	13,0
N.S.	3,3	0,7	2,3	3,1	3,9	3,0	5,1	4,8
N.C.	0,4	0,6	0,0	0,2	0,2	0,6	1,0	0,4
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>
<b>Media</b>	<b>7,44</b>	<b>7,15</b>	<b>7,35</b>	<b>7,42</b>	<b>7,52</b>	<b>7,50</b>	<b>7,67</b>	<b>7,40</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,86</b>	<b>2,35</b>	<b>2,01</b>	<b>1,80</b>	<b>1,86</b>	<b>1,76</b>	<b>1,62</b>	<b>1,83</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.442)</b>	<b>(475)</b>	<b>(1.117)</b>	<b>(1.921)</b>	<b>(931)</b>	<b>(1.664)</b>	<b>(512)</b>	<b>(821)</b>

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>El trato recibido del personal sanitario</b>								
Totalmente insatisfactorio	0,7	0,6	0,7	0,9	0,7	0,7	0,4	0,4
2	0,4	0,7	0,8	0,3	0,9	0,3	0,3	0,2
3	0,7	0,4	0,2	0,9	0,6	1,1	0,1	1,1
4	1,6	1,5	1,4	1,6	1,3	1,4	1,7	2,1
5	6,4	3,4	6,5	6,5	5,8	6,6	5,3	8,4
6	10,0	10,4	9,2	10,0	9,6	12,0	8,6	8,3
7	19,1	15,0	17,6	21,1	17,3	18,8	20,5	20,8
8	26,3	22,2	25,4	26,8	26,3	26,4	30,7	25,6
9	14,7	18,9	14,9	13,7	15,9	14,6	16,5	12,5
Totalmente satisfactorio	17,1	26,1	21,6	15,5	17,9	15,4	12,3	15,3
N.S.	2,7	0,7	1,7	2,7	3,2	2,4	3,2	5,0
N.C.	0,3	0,3	0,1	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>
<b>Media</b>	<b>7,73</b>	<b>8,09</b>	<b>7,86</b>	<b>7,65</b>	<b>7,78</b>	<b>7,64</b>	<b>7,75</b>	<b>7,60</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,71</b>	<b>1,74</b>	<b>1,75</b>	<b>1,71</b>	<b>1,75</b>	<b>1,71</b>	<b>1,52</b>	<b>1,71</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.491)</b>	<b>(477)</b>	<b>(1.123)</b>	<b>(1.931)</b>	<b>(936)</b>	<b>(1.678)</b>	<b>(525)</b>	<b>(819)</b>

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>La atención a domicilio por el personal médico y de enfermería</b>								
Totalmente insatisfactorio	1,1	1,6	1,8	1,5	1,2	0,3	0,7	0,8
2	0,4	0,9	0,5	0,3	0,9	0,3	0,1	0,6
3	0,8	1,3	0,9	1,0	0,9	0,6	0,6	0,2
4	1,3	1,8	1,0	1,3	0,9	1,5	0,6	2,1
5	4,7	4,3	3,8	5,7	3,9	5,2	4,7	3,4
6	6,9	7,6	7,4	7,0	4,6	8,7	5,7	5,4
7	9,2	8,8	10,7	10,2	6,0	10,3	9,3	6,9
8	12,2	15,9	14,6	12,2	11,9	11,1	11,9	9,4
9	6,6	9,2	8,3	6,9	6,4	5,8	8,3	3,3
Totalmente satisfactorio	9,1	16,7	12,3	8,2	9,1	8,1	6,7	6,5
N.S.	47,1	31,6	38,0	45,6	53,7	47,7	50,6	60,3
N.C.	0,5	0,4	0,6	0,2	0,7	0,4	0,7	1,1
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>
<b>Media</b>	<b>7,40</b>	<b>7,65</b>	<b>7,54</b>	<b>7,26</b>	<b>7,47</b>	<b>7,35</b>	<b>7,51</b>	<b>7,22</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,02</b>	<b>2,15</b>	<b>2,08</b>	<b>2,05</b>	<b>2,18</b>	<b>1,81</b>	<b>1,82</b>	<b>2,05</b>
<b>(N)</b>	<b>(4.044)</b>	<b>(328)</b>	<b>(702)</b>	<b>(1.077)</b>	<b>(443)</b>	<b>(895)</b>	<b>(266)</b>	<b>(334)</b>

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>El tiempo dedicado por el médico o la médica a cada enfermo o enferma</b>								
Totalmente insatisfactorio	1,4	1,0	1,7	1,5	1,8	1,6	0,3	1,0
2	1,4	1,4	1,3	1,3	1,6	1,4	1,0	1,3
3	2,5	2,0	1,9	2,3	2,2	2,8	2,5	3,4
4	4,3	3,7	3,4	3,7	4,6	4,7	3,4	6,3
5	11,1	9,3	11,8	11,6	9,5	12,4	11,2	9,2
6	14,8	12,8	13,6	14,2	12,5	16,6	14,3	18,4
7	17,7	12,7	17,0	19,5	17,9	17,9	19,8	15,4
8	21,2	22,5	20,1	22,7	20,5	19,6	25,7	19,9
9	8,6	11,7	10,2	8,4	9,6	7,3	8,6	7,1
Totalmente satisfactorio	13,2	20,9	16,0	11,5	14,1	11,6	10,3	13,5
N.S.	3,4	1,7	2,8	3,1	5,6	3,5	2,8	3,8
N.C.	0,3	0,3	0,1	0,2	0,2	0,5	0,1	0,6
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>
<b>Media</b>	<b>7,03</b>	<b>7,46</b>	<b>7,17</b>	<b>7,01</b>	<b>7,10</b>	<b>6,85</b>	<b>7,10</b>	<b>6,92</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,03</b>	<b>2,08</b>	<b>2,08</b>	<b>1,98</b>	<b>2,10</b>	<b>2,03</b>	<b>1,81</b>	<b>2,06</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.436)</b>	<b>(472)</b>	<b>(1.111)</b>	<b>(1.923)</b>	<b>(915)</b>	<b>(1.657)</b>	<b>(530)</b>	<b>(828)</b>



	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>La facilidad para conseguir cita</b>								
Totalmente insatisfactorio	1,8	0,4	2,0	2,0	1,6	2,4	1,4	1,2
2	1,3	1,0	1,0	0,9	1,6	1,7	0,1	2,3
3	2,4	1,4	1,5	3,0	1,4	3,1	3,5	2,3
4	4,3	1,5	4,2	4,2	3,2	6,6	3,6	3,3
5	9,4	4,1	7,2	10,3	9,5	11,4	7,8	10,2
6	11,8	8,3	10,4	14,0	10,3	12,1	9,4	12,7
7	15,8	12,1	13,9	16,8	16,2	16,2	13,5	18,1
8	22,3	20,4	25,7	22,2	22,5	20,1	25,5	21,5
9	12,8	17,8	12,9	10,3	15,0	11,4	18,9	11,8
Totalmente satisfactorio	14,6	29,0	18,5	13,2	14,3	11,7	12,8	11,9
N.S.	3,0	1,2	2,6	2,8	3,9	2,7	3,5	4,4
N.C.	0,5	2,7	0,0	0,2	0,5	0,5	0,1	0,4
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>
<b>Media</b>	<b>7,22</b>	<b>8,13</b>	<b>7,48</b>	<b>7,07</b>	<b>7,35</b>	<b>6,87</b>	<b>7,45</b>	<b>7,11</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,10</b>	<b>1,85</b>	<b>2,08</b>	<b>2,08</b>	<b>2,03</b>	<b>2,20</b>	<b>1,98</b>	<b>2,03</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.452)</b>	<b>(463)</b>	<b>(1.113)</b>	<b>(1.927)</b>	<b>(929)</b>	<b>(1.671)</b>	<b>(526)</b>	<b>(824)</b>

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>La confianza y seguridad que transmite el médico o la médica</b>								
Totalmente insatisfactorio	1,3	1,5	1,5	1,0	0,9	1,7	0,6	1,3
2	0,6	0,9	0,9	0,5	0,3	0,3	0,3	1,5
3	1,0	0,8	0,7	1,2	1,2	1,1	0,2	1,1
4	2,2	2,1	1,9	1,2	2,1	2,7	2,5	3,4
5	6,3	5,9	6,0	5,7	5,1	6,7	6,5	9,0
6	8,6	7,3	7,9	8,4	7,7	9,9	9,8	8,1
7	15,1	9,2	13,4	17,3	15,1	15,2	13,2	16,8
8	24,4	21,5	23,1	26,3	24,3	24,9	25,4	21,5
9	15,9	20,5	16,3	16,5	16,1	13,5	19,4	14,0
Totalmente satisfactorio	21,9	29,8	26,0	19,6	23,8	21,2	17,9	19,1
N.S.	2,5	0,3	2,1	2,2	3,2	2,3	4,0	3,8
N.C.	0,2	0,1	-	0,1	0,3	0,4	-	0,2
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>
<b>Media</b>	<b>7,82</b>	<b>8,10</b>	<b>7,94</b>	<b>7,84</b>	<b>7,95</b>	<b>7,70</b>	<b>7,85</b>	<b>7,52</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,90</b>	<b>1,99</b>	<b>1,96</b>	<b>1,78</b>	<b>1,83</b>	<b>1,95</b>	<b>1,73</b>	<b>2,05</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.512)</b>	<b>(480)</b>	<b>(1.119)</b>	<b>(1.943)</b>	<b>(937)</b>	<b>(1.679)</b>	<b>(523)</b>	<b>(831)</b>

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>La información recibida sobre su problema de salud</b>								
Totalmente insatisfactorio	1,4	1,0	1,6	1,4	1,2	1,2	1,1	2,7
2	0,7	0,7	0,3	0,7	0,8	0,5	0,6	1,3
3	1,0	1,2	1,3	0,9	1,4	0,9	0,5	1,1
4	2,2	1,7	2,1	2,3	2,4	2,2	1,9	2,5
5	7,0	6,1	6,6	5,6	6,4	8,0	5,3	10,6
6	11,3	10,2	11,5	10,6	9,3	12,0	12,5	12,9
7	16,0	14,7	13,7	19,3	14,9	15,8	14,6	15,2
8	24,8	21,2	23,8	25,3	25,3	25,2	27,6	24,2
9	13,2	14,4	13,0	14,0	13,0	13,3	15,3	9,5
Totalmente satisfactorio	18,6	26,2	22,7	17,0	20,3	17,4	16,2	14,7
N.S.	3,5	2,0	3,2	2,8	4,5	3,3	4,2	5,0
N.C.	0,3	0,5	0,2	0,1	0,6	0,3	0,3	0,2
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>
<b>Media</b>	<b>7,61</b>	<b>7,89</b>	<b>7,73</b>	<b>7,62</b>	<b>7,70</b>	<b>7,58</b>	<b>7,70</b>	<b>7,19</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,92</b>	<b>1,93</b>	<b>1,96</b>	<b>1,85</b>	<b>1,93</b>	<b>1,87</b>	<b>1,77</b>	<b>2,10</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.432)</b>	<b>(470)</b>	<b>(1.105)</b>	<b>(1.930)</b>	<b>(922)</b>	<b>(1.664)</b>	<b>(521)</b>	<b>(821)</b>

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Los consejos del médico o de la médica sobre alimentación, ejercicio, tabaco, alcohol, etc.</b>								
Totalmente insatisfactorio	2,5	2,6	1,9	2,4	1,9	2,3	1,2	5,6
2	1,0	0,6	0,5	1,2	1,3	1,2	0,7	1,1
3	1,5	0,7	1,3	1,6	2,1	1,9	0,7	1,1
4	2,5	2,0	2,0	2,4	2,3	2,7	1,8	4,0
5	8,0	6,8	6,5	8,6	6,4	9,6	7,0	8,9
6	10,5	10,2	12,5	10,3	8,1	10,7	10,9	10,6
7	14,4	10,6	13,2	15,9	13,6	14,9	12,7	15,4
8	21,3	18,6	20,6	21,4	22,7	21,5	21,9	21,0
9	11,9	13,6	11,9	12,1	12,6	11,1	16,5	9,0
Totalmente satisfactorio	17,8	25,3	22,0	17,0	19,3	17,0	13,7	12,6
N.S.	7,9	8,5	6,9	6,8	9,3	6,6	11,4	10,0
N.C.	0,6	0,4	0,7	0,3	0,5	0,6	1,6	0,8
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>
<b>Media</b>	<b>7,42</b>	<b>7,77</b>	<b>7,65</b>	<b>7,38</b>	<b>7,58</b>	<b>7,32</b>	<b>7,60</b>	<b>6,92</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,14</b>	<b>2,16</b>	<b>2,04</b>	<b>2,12</b>	<b>2,12</b>	<b>2,14</b>	<b>1,88</b>	<b>2,37</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.067)</b>	<b>(439)</b>	<b>(1.057)</b>	<b>(1.846)</b>	<b>(876)</b>	<b>(1.601)</b>	<b>(475)</b>	<b>(773)</b>

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>El tiempo que tarda el médico o la médica en verle desde que pide la cita</b>								
Totalmente insatisfactorio	2,7	1,0	2,5	3,3	2,0	2,6	1,6	4,0
2	1,9	0,8	1,5	2,7	1,3	2,2	1,4	1,9
3	3,2	1,5	2,7	3,3	3,5	3,8	4,6	2,5
4	6,2	2,8	5,2	6,3	6,9	7,0	8,4	5,4
5	12,3	6,7	11,0	12,1	11,5	15,1	12,9	12,9
6	14,9	8,3	11,4	17,0	15,6	16,9	15,4	13,5
7	16,4	16,4	14,4	17,6	15,7	15,8	15,7	19,2
8	18,4	16,3	22,2	17,6	18,7	17,4	18,3	18,2
9	9,3	14,5	11,3	8,5	9,9	7,4	9,7	8,0
Totalmente satisfactorio	10,4	26,8	13,8	8,3	9,8	8,7	7,0	8,2
N.S.	3,5	1,2	3,2	3,1	4,4	2,7	4,6	6,0
N.C.	0,7	3,7	0,6	0,3	0,7	0,5	0,3	0,2
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>
<b>Media</b>	<b>6,70</b>	<b>7,84</b>	<b>7,04</b>	<b>6,51</b>	<b>6,75</b>	<b>6,47</b>	<b>6,55</b>	<b>6,57</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,18</b>	<b>2,02</b>	<b>2,20</b>	<b>2,19</b>	<b>2,11</b>	<b>2,15</b>	<b>2,08</b>	<b>2,20</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.400)</b>	<b>(458)</b>	<b>(1.099)</b>	<b>(1.920)</b>	<b>(921)</b>	<b>(1.671)</b>	<b>(519)</b>	<b>(813)</b>

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>El tiempo que se tarda en hacer las pruebas diagnósticas</b>								
Totalmente insatisfactorio	5,9	3,9	5,6	6,7	5,1	6,7	3,4	6,3
2	4,8	5,0	3,8	5,4	3,9	4,9	5,5	4,8
3	6,1	5,2	5,1	5,2	5,9	7,9	8,5	4,8
4	9,6	10,0	7,5	9,9	9,1	10,6	12,3	8,7
5	17,1	13,9	16,6	17,4	15,1	18,6	18,4	16,9
6	14,3	13,1	14,7	14,1	13,7	15,2	14,6	13,3
7	12,9	10,1	13,2	14,1	12,5	12,4	10,7	14,2
8	12,2	14,2	12,5	11,9	13,9	11,9	10,7	10,9
9	4,2	3,4	5,9	4,4	5,7	2,9	2,6	3,6
Totalmente satisfactorio	5,6	9,3	7,9	4,7	6,2	3,9	4,6	5,7
N.S.	6,7	9,1	6,7	5,9	7,9	4,4	8,0	9,5
N.C.	0,8	2,8	0,7	0,2	0,9	0,7	0,8	1,1
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>
<b>Media</b>	<b>5,67</b>	<b>5,97</b>	<b>5,97</b>	<b>5,59</b>	<b>5,89</b>	<b>5,41</b>	<b>5,46</b>	<b>5,67</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,35</b>	<b>2,44</b>	<b>2,40</b>	<b>2,36</b>	<b>2,37</b>	<b>2,28</b>	<b>2,20</b>	<b>2,37</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.145)</b>	<b>(424)</b>	<b>(1.060)</b>	<b>(1.866)</b>	<b>(885)</b>	<b>(1.639)</b>	<b>(497)</b>	<b>(773)</b>

## Pregunta 20

Durante los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. que acudir a un centro sanitario público o privado por alguna urgencia, exceptuando las ocasiones en las que ha podido acompañar a otra persona ?

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	29,7	24,7	28,7	29,9	31,5	29,8	30,9	30,3
No	70,3	75,1	71,3	70,1	68,5	70,2	69,1	69,7
N.C.	0,0	0,2	-	-	0,0	0,1	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>

**SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ACUDIDO AL SERVICIO DE URGENCIAS**  
(1 en P20)  
(N=2.292)

## Pregunta 20a

En los últimos doce meses, ¿puede recordar cuántas veces acudió Ud. a un centro público para una urgencia? ¿Y cuántas a uno privado?

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Público</b>								
Ninguna	7,0	3,3	2,8	6,3	8,3	6,9	13,0	10,8
De 1 a 2 veces	74,7	84,7	76,8	71,9	74,4	76,2	71,9	72,7
De 3 a 4 veces	11,9	8,4	14,1	13,5	12,0	10,5	9,6	11,5
5 veces y más	5,1	1,2	4,9	6,9	5,3	4,6	3,7	5,0
No recuerda	0,4	0,9	0,3	0,6	-	0,5	1,0	-
N.C.	0,8	1,6	1,1	0,8	0,0	1,2	0,8	-
<b>(N)</b>	<b>(2.292)</b>	<b>(119)</b>	<b>(328)</b>	<b>(594)</b>	<b>(305)</b>	<b>(514)</b>	<b>(169)</b>	<b>(263)</b>
<b>Media</b>	<b>1,79</b>	<b>1,49</b>	<b>1,85</b>	<b>1,99</b>	<b>1,76</b>	<b>1,70</b>	<b>1,63</b>	<b>1,70</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,11</b>	<b>0,94</b>	<b>1,59</b>	<b>3,08</b>	<b>1,58</b>	<b>1,60</b>	<b>2,07</b>	<b>1,78</b>
<b>(N)</b>	<b>(2.264)</b>	<b>(116)</b>	<b>(324)</b>	<b>(586)</b>	<b>(305)</b>	<b>(505)</b>	<b>(166)</b>	<b>(263)</b>

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Privado</b>								
Ninguna	87,9	91,7	89,9	88,9	86,8	88,9	85,0	82,2
De 1 a 2 veces	8,5	3,3	7,1	7,9	9,4	6,9	11,1	14,6
De 3 a 4 veces	1,5	-	0,7	1,3	1,5	2,6	2,0	0,7
5 veces y más	0,5	-	0,6	0,5	0,1	0,4	1,9	0,6
No recuerda	0,2	-	-	0,2	0,6	0,2	-	-
N.C.	1,5	5,0	1,7	1,2	1,6	1,0	-	1,9
<b>(N)</b>	<b>(2.292)</b>	<b>(119)</b>	<b>(328)</b>	<b>(594)</b>	<b>(305)</b>	<b>(514)</b>	<b>(169)</b>	<b>(263)</b>
<b>Media</b>	<b>0,20</b>	<b>0,03</b>	<b>0,16</b>	<b>0,21</b>	<b>0,17</b>	<b>0,20</b>	<b>0,30</b>	<b>0,26</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>0,85</b>	<b>0,18</b>	<b>0,71</b>	<b>1,14</b>	<b>0,56</b>	<b>0,71</b>	<b>0,99</b>	<b>0,79</b>
<b>(N)</b>	<b>(2.255)</b>	<b>(113)</b>	<b>(323)</b>	<b>(586)</b>	<b>(299)</b>	<b>(508)</b>	<b>(169)</b>	<b>(258)</b>

**SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ACUDIDO AL SERVICIO DE URGENCIAS**  
(1 en P20)  
(N=2.292)

### Pregunta 20b

La última vez que tuvo Ud. alguna urgencia, ¿qué tipo de servicio utilizó?

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sólo un servicio de urgencias de atención primaria (no hospitalaria) público	41,0	38,9	45,7	45,3	43,1	35,3	37,0	37,3
Sólo un servicio de urgencias de un hospital público	45,4	48,8	41,6	43,4	42,3	52,6	42,8	44,3
Un servicio de urgencias de atención primaria (no hospitalaria) y un hospital, ambos públicos	5,9	8,9	8,4	4,7	6,0	4,9	5,3	6,4
Un servicio de urgencias de atención primaria (no hospitalaria) privado y un hospital público	1,7	0,2	0,9	1,3	1,5	2,6	2,5	2,5
(NO LEER) Otra respuesta	5,0	3,3	3,4	4,4	5,8	3,4	11,3	7,0
No recuerda	0,2	-	-	0,2	0,4	-	-	0,6
N.C.	0,8	-	-	0,6	0,9	1,1	1,1	1,9
<b>(N)</b>	<b>(2.292)</b>	<b>(119)</b>	<b>(328)</b>	<b>(594)</b>	<b>(305)</b>	<b>(514)</b>	<b>(169)</b>	<b>(263)</b>

**SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ACUDIDO AL SERVICIO DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL PÚBLICO O AL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA Y A UN HOSPITAL, AMBOS PÚBLICOS O A UN SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA PRIVADO Y A UN HOSPITAL PÚBLICO**

(1 en P20 y 2, 3 ó 4 en P20b)

(N=1.216)

### Pregunta 20c

Cuando acudió Ud. al servicio de urgencias del hospital esta última vez, fue porque...

	TOTAL	Tamaño de hábitat						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Decidió Ud. ir directamente	75,4	69,9	59,0	79,3	76,6	81,3	77,3	73,8
Le mandó su médico o médica de cabecera	14,0	13,3	28,7	14,0	11,2	10,1	8,6	12,0
Le mandaron desde el servicio de urgencias de atención primaria	6,1	11,5	8,1	3,1	5,9	3,9	10,9	9,5
Le mandó un médico o una médica privado o privada	0,3	-	-	0,3	0,1	0,7	-	-
Otros motivos	4,0	5,3	4,2	3,3	6,1	4,0	2,4	3,6
N.C.	0,2	-	-	-	0,0	-	0,8	1,2
<b>(N)</b>	<b>(1.216)</b>	<b>(69)</b>	<b>(167)</b>	<b>(294)</b>	<b>(152)</b>	<b>(309)</b>	<b>(85)</b>	<b>(140)</b>

**SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ACUDIDO AL SERVICIO DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL PÚBLICO O AL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA Y A UN HOSPITAL, AMBOS PÚBLICOS O A UN SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA PRIVADO Y A UN HOSPITAL PÚBLICO CUANDO EL ENTREVISTADO/A LO DECIDIÓ DIRECTAMENTE**  
(1 en P20, 2, 3 ó 4 en P20b y 1 en P20c)  
(N=917)

### Pregunta 20d

¿Y cuál de las siguientes fue la razón principal por la que acudió a un servicio de urgencias de un hospital?

	TOTAL	Tamaño de hábitat						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Porque no coincidía con el horario del médico o médica de cabecera (o de familia)	43,0	49,4	41,0	43,3	48,7	47,5	22,5	37,1
Porque el centro donde pasa consulta su médico o médica de cabecera (o de familia) y/o pediatra no tiene urgencias	3,8	14,6	5,3	2,5	0,5	2,5	2,6	8,1
Porque no conozco los servicios de urgencias de atención primaria	3,1	-	1,7	3,8	2,2	2,9	5,0	4,8
Porque en urgencias del hospital tienen más medios y resuelven mejor el problema	37,3	22,1	35,9	39,9	38,6	34,1	54,4	35,5
Porque le habían dado cita muy tarde para ir a la consulta del especialista por el problema de salud que tenía	1,8	-	1,8	1,0	2,4	2,4	1,0	3,2
Porque estaba fuera de su residencia habitual	1,6	3,3	2,6	1,2	1,5	1,1	2,2	1,6
Porque se puso de parto	0,8	-	0,9	0,4	0,8	0,6	-	3,2
(NO LEER) Otra respuesta	7,1	6,8	8,9	7,2	3,8	8,0	10,2	4,8
N.C.	1,3	3,8	2,1	0,7	1,5	0,8	2,0	1,6
<b>(N)</b>	<b>(917)</b>	<b>(48)</b>	<b>(99)</b>	<b>(233)</b>	<b>(117)</b>	<b>(251)</b>	<b>(66)</b>	<b>(103)</b>

**SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ACUDIDO AL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA, DE UN HOSPITAL PÚBLICO O AL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA Y A UN HOSPITAL, AMBOS PÚBLICOS O A UN SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA PRIVADO Y A UN HOSPITAL PÚBLICO**

(1 en P20, 1, 2, 3 ó 4 en P20b)

(N=2.155)

### Pregunta 20e

En relación con la atención sanitaria que recibió Ud. en la última urgencia, ¿cree Ud. que le atendieron con mucha rapidez, bastante, poca o ninguna rapidez?

	TOTAL	Tamaño de hábitat						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Mucha rapidez	19,9	20,8	22,8	20,3	19,2	14,3	22,8	25,1
Bastante rapidez	45,4	52,4	43,6	45,0	47,2	46,3	45,5	41,3
Poca rapidez	23,9	20,5	22,5	22,8	27,4	27,9	20,2	20,3
Ninguna rapidez	9,9	6,4	10,3	10,8	5,4	10,1	11,5	13,3
(NO LEER) De forma diferente	0,2	-	0,2	0,4	-	0,1	-	-
No recuerda	0,2	-	0,1	0,3	0,3	0,2	-	-
N.C.	0,5	-	0,5	0,5	0,4	1,1	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.155)</b>	<b>(115)</b>	<b>(317)</b>	<b>(563)</b>	<b>(284)</b>	<b>(490)</b>	<b>(148)</b>	<b>(238)</b>

**SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ACUDIDO AL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA, DE UN HOSPITAL PÚBLICO O AL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA Y A UN HOSPITAL, AMBOS PÚBLICOS O A UN SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA PRIVADO Y A UN HOSPITAL PÚBLICO**

(1 en P20, 1, 2, 3 ó 4 en P20b)

(N=2.155)

### Pregunta 20f

Y, ¿cree Ud. que le atendieron muy bien, bien, regular, mal o muy mal?

	TOTAL	Tamaño de hábitat						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Muy bien	23,4	28,7	20,8	21,9	23,7	21,1	23,1	32,1
Bien	56,3	51,2	58,8	57,7	58,1	54,9	60,7	50,4
Regular	13,3	11,9	13,6	13,9	11,3	15,5	11,5	11,2
Mal	3,5	7,5	2,7	3,9	3,3	4,0	1,4	2,1
Muy mal	2,9	0,8	3,5	2,2	3,1	3,2	3,3	4,2
(NO LEER) De forma diferente	0,1	-	-	-	-	0,3	-	-
No recuerda	0,0	-	-	-	-	0,2	-	-
N.C.	0,5	-	0,5	0,5	0,4	1,0	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.155)</b>	<b>(115)</b>	<b>(317)</b>	<b>(563)</b>	<b>(284)</b>	<b>(490)</b>	<b>(148)</b>	<b>(238)</b>



### Pregunta 21

En los últimos doce meses, ¿ha acudido Ud. a la consulta de un médico o una médica especialista, que no sea la del odontólogo o dentista? Nos referimos a una verdadera consulta, es decir, no para pedir una cita, hacerse una radiografía, un análisis u otra prueba, ni para acompañar a otra persona.

	TOTAL	Tamaño de hábitat						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	45,4	45,2	43,6	42,6	43,6	47,9	39,6	55,6
No	54,3	54,6	56,3	57,3	56,4	51,7	59,7	44,2
No recuerda	0,2	0,2	-	0,1	0,0	0,3	0,7	0,2
N.C.	0,0	-	0,1	-	0,0	0,1	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>

**SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ACUDIDO AL MÉDICO/A DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA**  
**(1 en P21)**  
**(N=3.509)**

### Pregunta 21a

Y durante estos últimos doce meses, ¿puede recordar cuántas veces acudió a un médico o una médica especialista en la sanidad pública? ¿Y cuántas a uno o una privado o privada?

	TOTAL	Tamaño de hábitat						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Público</b>								
Ninguna	16,9	13,3	13,7	13,4	19,2	16,3	17,1	27,0
De 1 a 2 veces	58,1	62,4	60,8	60,8	56,2	58,7	57,0	49,9
De 3 a 4 veces	14,8	17,1	15,6	14,4	12,7	14,9	18,0	13,8
5 veces y más	9,0	6,4	9,3	10,2	9,8	8,2	7,6	9,3
No recuerda	0,7	-	0,2	1,1	0,4	1,4	0,3	-
N.C.	0,5	0,8	0,4	0,2	1,7	0,5	-	-
<b>(N)</b>	<b>(3.509)</b>	<b>(218)</b>	<b>(498)</b>	<b>(846)</b>	<b>(423)</b>	<b>(826)</b>	<b>(216)</b>	<b>(481)</b>
<b>Media</b>	<b>2,09</b>	<b>1,83</b>	<b>2,47</b>	<b>2,10</b>	<b>2,18</b>	<b>2,00</b>	<b>2,02</b>	<b>1,91</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,86</b>	<b>1,84</b>	<b>4,53</b>	<b>2,37</b>	<b>3,17</b>	<b>2,29</b>	<b>2,51</b>	<b>2,48</b>
<b>(N)</b>	<b>(3.467)</b>	<b>(216)</b>	<b>(495)</b>	<b>(835)</b>	<b>(414)</b>	<b>(811)</b>	<b>(215)</b>	<b>(481)</b>

	TOTAL	Tamaño de hábitat						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Privado</b>								
Ninguna	75,6	74,8	77,5	79,1	71,3	77,7	75,1	68,2
De 1 a 2 veces	14,3	18,3	12,3	12,5	16,8	12,6	17,6	17,3
De 3 a 4 veces	4,4	0,4	4,0	3,0	4,2	5,1	5,7	7,2
5 veces y más	4,3	2,1	5,3	4,3	3,9	3,5	1,6	7,3
No recuerda	0,1	-	-	0,1	0,0	0,2	-	-
N.C.	1,3	4,3	0,9	1,0	3,7	0,9	-	-
<b>(N)</b>	<b>(3.509)</b>	<b>(218)</b>	<b>(498)</b>	<b>(846)</b>	<b>(423)</b>	<b>(826)</b>	<b>(216)</b>	<b>(481)</b>
<b>Media</b>	<b>0,74</b>	<b>0,45</b>	<b>0,78</b>	<b>0,67</b>	<b>0,68</b>	<b>0,63</b>	<b>0,60</b>	<b>1,21</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,46</b>	<b>1,93</b>	<b>2,42</b>	<b>2,77</b>	<b>1,69</b>	<b>1,82</b>	<b>1,97</b>	<b>3,55</b>
<b>(N)</b>	<b>(3.462)</b>	<b>(208)</b>	<b>(494)</b>	<b>(837)</b>	<b>(408)</b>	<b>(818)</b>	<b>(216)</b>	<b>(481)</b>

**SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ACUDIDO AL MÉDICO/A DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE LA SANIDAD PÚBLICA**  
(1 en P21 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P21a)  
(N=2.875)

### Pregunta 21b

Y en esas visitas, ¿pudo participar en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento, tanto como Ud. hubiera deseado?

	TOTAL	Tamaño de hábitat						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	64,9	60,0	63,6	67,4	71,6	61,2	63,9	65,2
No	34,0	38,8	35,5	31,7	27,4	38,2	30,7	33,9
N.C.	1,1	1,2	0,9	0,9	1,0	0,6	5,4	0,9
<b>(N)</b>	<b>(2.875)</b>	<b>(187)</b>	<b>(427)</b>	<b>(722)</b>	<b>(333)</b>	<b>(676)</b>	<b>(178)</b>	<b>(351)</b>

**SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ACUDIDO AL MÉDICO/A DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE LA SANIDAD PÚBLICA**  
(1 en P21 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P21a)  
(N=2.875)

### Pregunta 21c

Y, en la última visita, le dio el médico o la médica la oportunidad de hacer preguntas o plantear preocupaciones?

	TOTAL	Tamaño de hábitat						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	82,5	86,5	82,0	82,7	84,5	84,7	83,6	73,7
No	17,0	13,5	17,4	17,1	15,4	15,1	15,3	24,0
N.C.	0,6	-	0,6	0,2	0,1	0,2	1,1	2,4
<b>(N)</b>	<b>(2.875)</b>	<b>(187)</b>	<b>(427)</b>	<b>(722)</b>	<b>(333)</b>	<b>(676)</b>	<b>(178)</b>	<b>(351)</b>

**SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ACUDIDO AL MÉDICO/A DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE LA SANIDAD PÚBLICA**

(1 en P21 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P21a)

(N=2.875)

**Pregunta 21d**

Y en la última visita que hizo, ¿tuvo Ud. que esperar más de una hora en la sala de espera hasta entrar en la consulta?

	TOTAL	Tamaño de hábitat						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	31,6	40,3	38,6	33,3	35,9	25,3	34,9	21,2
No	67,0	58,5	59,8	65,9	63,0	73,0	63,3	76,9
N.C.	1,4	1,2	1,6	0,8	1,1	1,8	1,8	1,9
<b>(N)</b>	<b>(2.875)</b>	<b>(187)</b>	<b>(427)</b>	<b>(722)</b>	<b>(333)</b>	<b>(676)</b>	<b>(178)</b>	<b>(351)</b>

**SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ACUDIDO AL MÉDICO/A DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE LA SANIDAD PÚBLICA**

(1 en P21 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P21a)

(N=2.875)

**Pregunta 21e**

Y la última vez que su médico o médica de cabecera (de familia) le remitió al especialista, ¿cuánto tiempo pasó desde el día en que Ud. pidió la cita al especialista hasta que éste/a le atendió?

	TOTAL	Tamaño de hábitat						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Hasta 15 días	15,1	19,8	15,6	12,0	15,7	11,2	16,2	25,0
Hasta 1 mes	16,5	17,2	14,1	15,4	18,5	16,1	14,4	21,8
Hasta 2 meses	15,8	14,2	14,0	15,9	15,0	16,7	19,7	15,6
Hasta 3 meses	13,1	10,5	11,9	14,5	13,9	13,1	16,7	10,4
Hasta 4 meses	6,5	5,9	6,8	6,6	4,9	7,3	7,4	5,6
Hasta 5 meses	2,8	2,2	1,9	3,5	1,6	3,7	4,3	1,9
Hasta 6 meses	8,0	7,7	9,4	6,9	9,2	11,0	4,5	3,3
Más de 6 meses	6,5	7,5	9,3	6,9	6,0	5,9	5,0	4,2
Le dan cita de una consulta para la siguiente	4,0	3,2	4,3	3,7	2,9	4,2	2,6	6,1
No recuerda	10,2	11,7	10,4	13,3	11,8	9,7	6,4	4,3
N.C.	1,4	-	2,4	1,4	0,6	1,0	2,8	1,9
<b>(N)</b>	<b>(2.875)</b>	<b>(187)</b>	<b>(427)</b>	<b>(722)</b>	<b>(333)</b>	<b>(676)</b>	<b>(178)</b>	<b>(351)</b>

**SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ACUDIDO AL MÉDICO/A DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE LA SANIDAD PÚBLICA**  
(1 en P21 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P21a)  
(N=2.875)

### Pregunta 21f

En general, la atención que ha recibido en las consultas del o la especialista de la sanidad pública ha sido...

	TOTAL	Tamaño de hábitat						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Muy buena	20,8	25,3	22,6	20,9	22,8	17,3	16,3	23,6
Buena	62,5	62,0	61,5	62,0	61,7	66,7	62,7	57,6
Regular	12,3	11,0	12,0	12,6	11,4	13,0	13,9	11,7
Mala	3,0	1,4	2,5	3,7	2,3	2,2	3,8	4,7
Muy mala	0,8	0,5	0,9	0,6	0,5	0,4	2,5	1,4
(NO LEER) Depende, en unas consultas mejor, en otras peor	0,5	-	0,5	0,2	1,0	0,4	-	0,9
No recuerda	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,1	-	-	-	0,3	-	0,7	-
<b>(N)</b>	<b>(2.875)</b>	<b>(187)</b>	<b>(427)</b>	<b>(722)</b>	<b>(333)</b>	<b>(676)</b>	<b>(178)</b>	<b>(351)</b>

**SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ACUDIDO AL MÉDICO/A DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE LA SANIDAD PÚBLICA**  
(1 en P21 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P21a)  
(N=2.875)

### Pregunta 21g

Y respecto de lo que Ud. esperaba, esta atención ha sido...

	TOTAL	Tamaño de hábitat						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Mucho mejor	4,6	6,6	4,0	4,6	4,3	5,2	0,8	5,6
Mejor	23,4	25,9	24,3	25,1	27,9	20,5	18,6	21,3
Más o menos igual	60,3	59,6	63,6	60,1	56,0	62,7	61,2	56,1
Peor	9,4	5,5	7,0	9,2	9,1	9,0	14,2	13,6
Mucho peor	1,3	1,3	0,7	0,9	1,3	1,1	3,7	2,4
(NO LEER) Depende, en unas consultas mejor, en otras peor	0,5	1,1	0,4	0,1	0,4	1,0	-	0,5
No recuerda	0,1	-	-	-	0,3	-	-	0,5
N.C.	0,3	-	-	-	0,7	0,5	1,5	-
<b>(N)</b>	<b>(2.875)</b>	<b>(187)</b>	<b>(427)</b>	<b>(722)</b>	<b>(333)</b>	<b>(676)</b>	<b>(178)</b>	<b>(351)</b>

## Pregunta 22

A continuación, y con independencia de que Ud. utilice o no las consultas de especialistas de la sanidad pública, quisiera que valorase los siguientes aspectos referentes a la asistencia especializada. Utilice de nuevo una escala de 1 a 10, en la que el 1 significa que lo valora como "totalmente insatisfactorio" y el 10 que lo valora como "totalmente satisfactorio".

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>El tiempo dedicado por el médico o la médica a cada usuario/a</b>								
Totalmente insatisfactorio	1,5	0,8	1,5	1,5	1,6	1,4	1,1	2,1
2	1,6	0,9	1,4	1,2	1,5	1,2	1,1	4,4
3	2,8	2,9	2,3	2,5	3,4	3,5	2,1	2,7
4	5,2	4,7	5,5	5,6	5,0	4,9	4,7	5,7
5	13,2	11,6	14,4	13,7	12,0	15,7	10,6	9,6
6	16,2	16,3	15,0	15,6	13,8	17,7	16,8	18,3
7	17,8	18,5	16,2	17,7	15,0	18,6	21,2	18,8
8	18,8	16,5	18,4	20,6	20,6	17,5	21,2	15,9
9	5,9	6,9	5,8	5,7	7,9	6,3	4,8	3,4
Totalmente satisfactorio	7,6	11,2	9,1	7,4	7,9	6,3	5,8	7,6
N.S.	9,1	9,5	10,1	8,2	11,4	6,6	10,4	11,3
N.C.	0,2	0,2	0,3	0,2	0,1	0,3	0,2	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>
<b>Media</b>	<b>6,64</b>	<b>6,88</b>	<b>6,68</b>	<b>6,67</b>	<b>6,74</b>	<b>6,54</b>	<b>6,73</b>	<b>6,39</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,97</b>	<b>1,96</b>	<b>2,02</b>	<b>1,94</b>	<b>2,05</b>	<b>1,91</b>	<b>1,79</b>	<b>2,13</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.002)</b>	<b>(435)</b>	<b>(1.025)</b>	<b>(1.821)</b>	<b>(859)</b>	<b>(1.607)</b>	<b>(487)</b>	<b>(768)</b>

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>La confianza y seguridad que transmite el médico o la médica</b>								
Totalmente insatisfactorio	1,5	1,2	1,0	1,9	1,0	1,3	1,4	2,1
2	1,0	0,4	0,6	1,1	0,8	1,1	1,3	1,5
3	1,8	2,8	1,8	1,5	1,5	1,6	1,3	3,1
4	3,0	1,3	3,2	2,9	3,0	2,9	2,5	4,6
5	8,7	8,1	8,9	7,3	8,3	9,1	10,8	10,8
6	12,0	7,4	11,7	11,2	10,9	15,6	11,2	11,8
7	17,1	15,6	16,1	19,7	15,5	16,0	18,0	16,9
8	23,9	26,5	23,0	24,1	25,3	25,3	23,3	19,2
9	11,0	13,7	10,8	11,4	11,5	9,9	11,5	10,1
Totalmente satisfactorio	12,0	17,6	13,6	11,9	12,6	11,2	9,5	9,9
N.S.	7,6	5,2	9,0	7,0	9,2	5,8	8,8	9,9
N.C.	0,2	-	0,3	0,1	0,4	0,2	0,6	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>
<b>Media</b>	<b>7,24</b>	<b>7,61</b>	<b>7,33</b>	<b>7,27</b>	<b>7,37</b>	<b>7,18</b>	<b>7,16</b>	<b>6,88</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,96</b>	<b>1,94</b>	<b>1,93</b>	<b>1,96</b>	<b>1,90</b>	<b>1,91</b>	<b>1,91</b>	<b>2,13</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.116)</b>	<b>(457)</b>	<b>(1.038)</b>	<b>(1.847)</b>	<b>(878)</b>	<b>(1.622)</b>	<b>(495)</b>	<b>(780)</b>

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>La facilidad para conseguir cita</b>								
Totalmente insatisfactorio	6,6	5,1	5,1	6,7	6,7	7,9	3,6	8,8
2	5,2	3,0	5,6	3,9	5,1	6,1	4,9	7,6
3	7,5	6,1	8,1	6,9	8,2	9,7	5,7	4,6
4	10,3	10,7	10,2	10,6	9,0	10,6	13,7	7,8
5	16,0	15,7	14,6	17,0	16,1	16,8	15,1	15,1
6	14,0	14,2	10,6	14,9	12,7	13,5	15,7	17,8
7	11,8	13,7	11,0	12,5	11,0	12,6	9,1	10,8
8	10,4	13,3	11,7	9,4	11,7	9,5	9,8	10,0
9	4,0	3,7	4,6	4,0	3,6	3,9	5,7	2,5
Totalmente satisfactorio	5,8	5,9	8,1	5,5	6,3	4,7	6,3	4,8
N.S.	8,0	7,8	10,0	8,2	9,2	4,4	9,9	9,8
N.C.	0,4	0,9	0,3	0,4	0,4	0,3	0,4	0,6
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>
<b>Media</b>	<b>5,50</b>	<b>5,81</b>	<b>5,71</b>	<b>5,53</b>	<b>5,54</b>	<b>5,27</b>	<b>5,71</b>	<b>5,31</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,41</b>	<b>2,29</b>	<b>2,52</b>	<b>2,35</b>	<b>2,46</b>	<b>2,41</b>	<b>2,32</b>	<b>2,45</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.071)</b>	<b>(440)</b>	<b>(1.026)</b>	<b>(1.818)</b>	<b>(877)</b>	<b>(1.645)</b>	<b>(489)</b>	<b>(776)</b>

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>El trato recibido del personal sanitario</b>								
Totalmente insatisfactorio	0,8	0,7	1,0	1,0	0,2	0,5	0,3	1,3
2	0,6	0,7	0,6	0,4	0,2	0,7	0,4	1,3
3	1,0	0,7	0,5	1,2	1,1	1,3	1,0	0,4
4	2,2	0,8	1,8	2,1	1,6	2,3	1,7	4,4
5	9,3	8,6	10,8	9,2	9,2	9,0	8,2	9,1
6	14,7	12,2	11,9	15,6	14,5	17,0	12,0	14,8
7	19,7	14,8	18,8	21,1	18,8	19,4	21,8	20,4
8	23,6	26,6	23,7	23,1	24,1	23,5	26,7	20,4
9	9,4	11,2	8,3	9,4	11,2	9,4	10,0	7,8
Totalmente satisfactorio	11,1	17,4	13,3	9,8	9,4	11,6	8,7	9,7
N.S.	7,5	5,4	8,9	7,0	9,2	5,0	8,6	9,9
N.C.	0,3	0,9	0,4	0,1	0,5	0,2	0,5	0,4
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>
<b>Media</b>	<b>7,27</b>	<b>7,63</b>	<b>7,33</b>	<b>7,20</b>	<b>7,33</b>	<b>7,25</b>	<b>7,34</b>	<b>7,03</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,75</b>	<b>1,79</b>	<b>1,81</b>	<b>1,74</b>	<b>1,63</b>	<b>1,75</b>	<b>1,60</b>	<b>1,88</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.120)</b>	<b>(451)</b>	<b>(1.038)</b>	<b>(1.846)</b>	<b>(877)</b>	<b>(1.636)</b>	<b>(496)</b>	<b>(776)</b>

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>La información recibida sobre su problema de salud</b>								
Totalmente insatisfactorio	1,3	0,9	0,6	1,2	1,0	1,2	0,8	3,1
2	0,8	1,3	0,9	0,8	0,7	0,6	1,1	1,0
3	1,8	1,8	1,5	1,6	1,9	2,0	2,1	2,3
4	3,1	1,3	3,1	3,6	4,0	2,4	2,7	3,2
5	9,6	8,3	8,0	8,2	7,2	11,7	9,4	14,1
6	13,9	12,4	15,5	13,8	12,2	14,6	12,2	14,9
7	17,0	15,6	16,3	18,6	15,4	17,2	17,8	16,0
8	22,4	23,2	21,4	22,3	24,5	22,4	25,9	18,6
9	9,9	8,7	8,7	11,1	11,1	10,5	10,9	6,1
Totalmente satisfactorio	11,7	17,6	13,8	10,9	11,1	11,5	8,8	10,3
N.S.	8,2	8,6	9,7	7,5	10,2	5,6	8,4	10,3
N.C.	0,3	0,2	0,5	0,2	0,6	0,1	-	0,2
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>
<b>Media</b>	<b>7,17</b>	<b>7,46</b>	<b>7,28</b>	<b>7,20</b>	<b>7,27</b>	<b>7,15</b>	<b>7,18</b>	<b>6,74</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,93</b>	<b>1,96</b>	<b>1,88</b>	<b>1,90</b>	<b>1,91</b>	<b>1,90</b>	<b>1,84</b>	<b>2,12</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.069)</b>	<b>(439)</b>	<b>(1.027)</b>	<b>(1.835)</b>	<b>(866)</b>	<b>(1.627)</b>	<b>(499)</b>	<b>(775)</b>

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Los consejos del médico o de la médica sobre alimentación, ejercicio, tabaco, alcohol, etc.</b>								
Totalmente insatisfactorio	2,7	3,4	1,5	2,9	1,8	3,0	1,0	5,2
2	1,0	0,8	0,8	0,9	0,6	0,7	0,5	2,9
3	1,7	2,7	2,3	1,3	2,3	1,8	0,6	0,9
4	3,1	1,9	2,8	3,4	2,7	3,7	3,2	3,1
5	9,8	9,7	8,1	9,2	8,2	12,1	8,6	11,8
6	13,0	10,7	13,9	13,4	8,6	14,5	10,7	15,1
7	15,0	13,2	14,0	16,0	16,2	15,2	15,0	13,7
8	19,1	19,3	19,7	19,1	21,1	19,1	21,1	15,1
9	8,6	7,7	7,7	9,6	9,0	8,8	11,8	5,3
Totalmente satisfactorio	11,5	15,2	13,9	10,9	11,4	11,3	9,2	9,7
N.S.	13,7	14,8	14,9	13,0	17,2	9,5	16,8	15,7
N.C.	0,6	0,5	0,5	0,2	0,9	0,4	1,5	1,5
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>
<b>Media</b>	<b>7,01</b>	<b>7,12</b>	<b>7,19</b>	<b>7,02</b>	<b>7,21</b>	<b>6,91</b>	<b>7,29</b>	<b>6,49</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,13</b>	<b>2,27</b>	<b>2,05</b>	<b>2,11</b>	<b>2,04</b>	<b>2,12</b>	<b>1,84</b>	<b>2,37</b>
<b>(N)</b>	<b>(6.614)</b>	<b>(408)</b>	<b>(968)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(795)</b>	<b>(1.555)</b>	<b>(446)</b>	<b>(717)</b>



	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>El tiempo que tarda el médico o la médica en verle desde que pide la cita</b>								
Totalmente insatisfactorio	10,8	9,2	10,8	10,6	11,0	12,8	6,3	10,5
2	7,4	7,3	9,6	7,0	6,8	6,5	8,7	7,3
3	9,0	10,1	11,0	8,4	9,3	9,5	8,7	6,3
4	13,3	14,2	11,9	13,4	11,3	14,9	18,0	10,3
5	16,7	18,3	15,5	17,9	14,7	17,6	14,9	15,8
6	13,1	14,3	11,5	14,6	12,6	12,0	13,8	13,6
7	9,9	7,7	8,9	9,5	11,8	10,2	10,2	10,0
8	6,8	7,5	5,8	6,5	6,7	6,7	5,6	9,2
9	2,2	1,0	2,2	2,4	2,4	2,2	2,0	2,5
Totalmente satisfactorio	3,6	3,9	4,2	3,3	3,8	2,6	4,3	4,4
N.S.	6,8	6,0	8,3	6,1	8,7	4,3	7,4	9,8
N.C.	0,5	0,4	0,4	0,3	0,7	0,7	0,1	0,4
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>
<b>Media</b>	<b>4,82</b>	<b>4,81</b>	<b>4,68</b>	<b>4,84</b>	<b>4,89</b>	<b>4,68</b>	<b>4,93</b>	<b>5,07</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,38</b>	<b>2,29</b>	<b>2,45</b>	<b>2,33</b>	<b>2,44</b>	<b>2,34</b>	<b>2,27</b>	<b>2,49</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.158)</b>	<b>(451)</b>	<b>(1.045)</b>	<b>(1.862)</b>	<b>(879)</b>	<b>(1.639)</b>	<b>(504)</b>	<b>(778)</b>

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>El tiempo que se tarda con las pruebas diagnósticas</b>								
Totalmente insatisfactorio	9,8	6,5	8,1	9,7	9,4	12,8	7,7	9,8
2	7,1	5,8	8,6	7,0	6,6	6,7	7,5	7,5
3	8,9	11,1	8,2	9,3	9,3	10,6	8,4	4,0
4	13,2	12,7	12,4	13,7	12,8	13,7	15,2	11,5
5	16,4	18,6	16,4	16,5	14,3	17,0	15,3	16,5
6	12,6	14,0	11,5	12,4	11,9	12,5	13,6	14,1
7	9,7	5,3	8,5	11,5	9,9	9,0	8,3	11,8
8	7,0	9,7	6,5	6,3	8,5	6,5	6,4	7,1
9	2,0	1,5	1,7	2,3	2,1	2,1	1,3	1,9
Totalmente satisfactorio	3,1	3,0	3,8	2,5	4,0	2,7	3,2	3,6
N.S.	9,7	11,3	13,5	8,6	10,5	5,8	12,2	12,0
N.C.	0,5	0,6	0,8	0,2	0,7	0,6	1,0	0,2
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>
<b>Media</b>	<b>4,83</b>	<b>4,96</b>	<b>4,84</b>	<b>4,83</b>	<b>4,97</b>	<b>4,63</b>	<b>4,83</b>	<b>5,04</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,34</b>	<b>2,22</b>	<b>2,36</b>	<b>2,30</b>	<b>2,42</b>	<b>2,35</b>	<b>2,26</b>	<b>2,38</b>
<b>(N)</b>	<b>(6.929)</b>	<b>(425)</b>	<b>(981)</b>	<b>(1.813)</b>	<b>(862)</b>	<b>(1.615)</b>	<b>(473)</b>	<b>(760)</b>

### Pregunta 23

Durante los últimos doce meses, ¿ha estado Ud. ingresado en un hospital público o privado?

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	8,7	7,8	8,5	7,8	8,5	9,2	9,5	10,0
No	91,3	92,2	91,3	92,2	91,5	90,8	90,5	90,0
N.C.	0,0	-	0,1	-	0,0	-	-	-
(N)	(7.721)	(482)	(1.144)	(1.988)	(971)	(1.726)	(545)	(866)

SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ESTADO INGRESADOS EN UN HOSPITAL(1 en P23)  
(N=670)

### Pregunta 23a

¿Y puede recordar cuántas veces ha estado Ud. hospitalizado en un hospital público? Y, ¿cuántas veces en uno privado?

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Público</b>								
Ninguna	15,0	6,9	8,7	10,1	21,4	11,3	22,4	30,8
De 1 a 2 veces	78,4	88,4	82,0	80,4	73,1	85,0	72,0	63,5
De 3 a 4 veces	3,3	4,7	1,5	7,2	0,2	0,8	5,5	3,9
5 y más veces	2,2	-	5,2	1,7	3,2	1,8	-	1,9
No recuerda	0,4	-	1,7	-	-	0,6	-	-
N.C.	0,7	-	0,9	0,6	2,1	0,6	-	-
(N)	(670)	(38)	(97)	(155)	(82)	(159)	(52)	(86)
<b>Media</b>	1,10	1,09	1,24	1,21	1,03	1,04	1,06	0,94
<b>Desviación típica</b>	0,91	0,65	1,02	0,90	0,99	0,72	0,79	1,14
(N)	(663)	(38)	(95)	(154)	(81)	(157)	(52)	(86)

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Privado</b>								
Ninguna	82,3	84,2	85,8	88,5	74,1	86,8	76,3	69,2
De 1 a 2 veces	15,5	11,3	8,7	10,3	21,4	13,2	22,6	28,9
De 3 a 4 veces	0,5	-	-	0,6	0,1	-	1,1	1,9
5 y más veces	0,3	-	1,9	-	-	-	-	-
No recuerda	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	1,5	4,5	3,6	0,6	4,4	-	-	-
(N)	(670)	(38)	(97)	(155)	(82)	(159)	(52)	(86)
<b>Media</b>	0,32	0,14	1,06	0,12	0,23	0,14	0,29	0,37
<b>Desviación típica</b>	2,88	0,42	7,55	0,38	0,43	0,38	0,63	0,62
(N)	(660)	(36)	(94)	(154)	(79)	(159)	(52)	(86)

**SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ESTADO HOSPITALIZADOS ALGUNA VEZ EN UN HOSPITAL PÚBLICO**  
(1 en P23 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P23a)  
(N=562)

### Pregunta 23b

Y durante su estancia, ¿pudo participar en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento, tanto como Ud. hubiera deseado?

	TOTAL	Tamaño de hábitat						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	56,4	44,5	59,4	56,1	61,4	51,8	62,1	61,1
No	39,4	51,4	34,9	40,2	37,1	44,7	34,7	30,6
N.C.	4,2	4,1	5,7	3,7	1,5	3,5	3,3	8,3
<b>(N)</b>	<b>(562)</b>	<b>(35)</b>	<b>(86)</b>	<b>(139)</b>	<b>(63)</b>	<b>(139)</b>	<b>(40)</b>	<b>(60)</b>

**SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ESTADO HOSPITALIZADOS ALGUNA VEZ EN UN HOSPITAL PÚBLICO**  
(1 en P23 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P23a)  
(N=562)

### Pregunta 23c

¿Le asignaron durante su estancia en el hospital un médico o una médica responsable al que acudir para cualquier cosa relacionada con su problema de salud?

	TOTAL	Tamaño de hábitat						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	72,4	71,9	70,3	78,2	75,5	72,1	70,2	61,0
No	22,0	19,9	24,2	17,6	18,9	22,0	29,8	28,0
No recuerda	3,8	8,2	5,5	2,5	5,7	3,6	-	2,7
N.C.	1,9	-	-	1,7	-	2,3	-	8,3
<b>(N)</b>	<b>(562)</b>	<b>(35)</b>	<b>(86)</b>	<b>(139)</b>	<b>(63)</b>	<b>(139)</b>	<b>(40)</b>	<b>(60)</b>

**SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ESTADO HOSPITALIZADOS ALGUNA VEZ EN UN HOSPITAL PÚBLICO**  
(1 en P23 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P23a)  
(N=562)

### Pregunta 23d

En general, la atención que ha recibido en el hospital público ha sido...

	TOTAL	Tamaño de hábitat						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
Muy buena	35,1	29,7	35,1	32,5	35,3	30,4	46,4	47,3
Buena	49,2	53,0	49,8	54,1	48,7	53,7	33,2	36,0
Regular	11,1	12,2	13,0	9,6	8,7	12,8	12,6	8,3
Mala	2,5	5,1	2,1	1,1	7,2	2,0	3,6	-
Muy mala	0,6	-	-	1,0	0,1	-	-	2,9
N.C.	1,6	-	-	1,7	-	1,1	4,3	5,5
<b>(N)</b>	<b>(562)</b>	<b>(35)</b>	<b>(86)</b>	<b>(139)</b>	<b>(63)</b>	<b>(139)</b>	<b>(40)</b>	<b>(60)</b>

**SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ESTADO HOSPITALIZADOS ALGUNA VEZ EN UN HOSPITAL PÚBLICO**  
(1 en P23 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P23a)  
(N=562)

### Pregunta 23e

Y respecto de lo que Ud. esperaba, esta atención ha sido...

	TOTAL	Tamaño de hábitat						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
Mucho mejor	11,2	6,2	11,3	12,0	8,8	9,6	9,5	19,5
Mejor	32,2	32,7	28,8	38,3	30,7	30,5	41,0	22,3
Más o menos igual	47,1	50,8	51,0	41,7	48,2	50,3	41,3	47,1
Peor	6,7	7,7	8,5	5,2	12,3	5,3	8,2	2,8
Mucho peor	0,8	-	0,4	1,0	-	0,7	-	2,9
N.C.	2,1	2,5	-	1,7	-	3,6	-	5,5
<b>(N)</b>	<b>(562)</b>	<b>(35)</b>	<b>(86)</b>	<b>(139)</b>	<b>(63)</b>	<b>(139)</b>	<b>(40)</b>	<b>(60)</b>

## Pregunta 24

Por su experiencia personal o por la idea que Ud. tenga, quisiera que valorase los siguientes aspectos de la asistencia que se presta en los hospitales públicos, utilizando la misma escala de 1 a 10, en la que el 1 significa que lo valora "totalmente insatisfactorio" y el 10 que lo valora "totalmente satisfactorio".

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Aspectos de hostelería (comidas, aseos y comodidades generales de las habitaciones)</b>								
Totalmente insatisfactorio	2,9	2,4	3,2	3,1	2,3	3,2	1,2	3,6
2	2,1	1,4	2,2	1,9	2,5	1,7	1,7	4,0
3	3,4	2,1	3,5	4,0	4,3	3,2	3,4	2,3
4	5,1	4,3	4,1	5,4	5,6	4,8	5,8	6,1
5	15,3	10,4	13,8	14,6	16,7	18,4	14,5	14,2
6	17,0	17,2	16,4	17,1	17,9	16,9	15,6	17,9
7	17,4	19,2	15,1	17,5	16,6	17,4	22,5	16,7
8	14,8	19,2	14,9	15,7	13,9	15,6	14,1	9,8
9	5,6	5,7	6,6	5,6	5,7	6,0	4,9	4,2
Totalmente satisfactorio	5,2	8,9	7,7	4,9	5,9	3,1	3,4	4,6
N.S.	10,8	9,1	12,2	10,2	8,7	9,4	12,3	15,9
N.C.	0,3	-	0,4	0,1	0,0	0,4	0,8	0,6
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>
<b>Media</b>	<b>6,29</b>	<b>6,74</b>	<b>6,44</b>	<b>6,28</b>	<b>6,25</b>	<b>6,21</b>	<b>6,35</b>	<b>6,00</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,06</b>	<b>2,02</b>	<b>2,18</b>	<b>2,06</b>	<b>2,06</b>	<b>1,98</b>	<b>1,83</b>	<b>2,14</b>
<b>(N)</b>	<b>(6.862)</b>	<b>(438)</b>	<b>(1.000)</b>	<b>(1.784)</b>	<b>(887)</b>	<b>(1.556)</b>	<b>(474)</b>	<b>(723)</b>

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>El papeleo para el ingreso</b>								
Totalmente insatisfactorio	1,6	1,4	1,8	1,3	1,6	2,0	0,8	2,1
2	1,3	0,9	0,6	0,9	1,7	1,4	0,7	2,9
3	2,6	2,4	2,8	2,9	3,1	2,3	1,9	1,9
4	4,3	4,3	2,5	4,5	3,3	5,4	4,0	5,0
5	12,2	7,7	11,6	14,6	11,5	13,2	9,6	10,2
6	13,2	9,9	12,2	13,3	12,1	15,0	8,4	16,9
7	12,0	14,1	12,5	10,3	11,6	13,2	13,2	11,3
8	10,9	13,7	11,9	10,1	13,4	10,1	10,7	8,5
9	4,0	4,2	4,7	3,8	4,4	3,7	6,1	2,1
Totalmente satisfactorio	4,3	5,3	7,1	4,0	3,7	3,6	5,1	2,5
N.S.	33,4	35,9	31,8	34,2	33,1	29,8	38,9	35,9
N.C.	0,4	0,3	0,5	0,1	0,5	0,6	0,5	0,8
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>
<b>Media</b>	<b>6,32</b>	<b>6,65</b>	<b>6,62</b>	<b>6,24</b>	<b>6,36</b>	<b>6,18</b>	<b>6,71</b>	<b>5,95</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,01</b>	<b>2,02</b>	<b>2,08</b>	<b>1,96</b>	<b>2,04</b>	<b>1,96</b>	<b>1,97</b>	<b>1,98</b>
<b>(N)</b>	<b>(5.111)</b>	<b>(307)</b>	<b>(774)</b>	<b>(1.304)</b>	<b>(645)</b>	<b>(1.202)</b>	<b>(330)</b>	<b>(548)</b>

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Tiempo que se tarda para un ingreso no urgente</b>								
Totalmente insatisfactorio	7,7	6,9	7,6	7,2	6,7	10,5	4,8	6,7
2	5,9	4,4	5,8	5,5	5,8	5,2	8,3	7,5
3	7,9	14,1	8,6	7,5	8,3	7,6	7,3	4,4
4	10,5	12,9	10,6	12,8	9,5	9,9	6,4	8,4
5	14,2	15,1	13,4	13,4	11,6	17,6	12,7	13,5
6	10,1	7,4	8,9	10,1	10,2	12,0	7,7	10,2
7	6,8	6,8	5,9	6,8	8,6	5,9	7,4	7,1
8	5,2	6,0	5,2	5,4	6,1	5,5	4,4	3,3
9	1,3	0,1	1,6	1,6	1,4	1,3	1,8	0,8
Totalmente satisfactorio	1,9	1,4	3,0	2,3	2,0	1,2	1,3	1,5
N.S.	28,4	24,9	29,1	27,3	29,5	23,0	37,2	35,8
N.C.	0,3	-	0,3	0,1	0,2	0,4	0,9	0,8
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>
<b>Media</b>	<b>4,71</b>	<b>4,52</b>	<b>4,75</b>	<b>4,79</b>	<b>4,88</b>	<b>4,59</b>	<b>4,74</b>	<b>4,66</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,26</b>	<b>2,09</b>	<b>2,37</b>	<b>2,26</b>	<b>2,31</b>	<b>2,22</b>	<b>2,27</b>	<b>2,22</b>
<b>(N)</b>	<b>(5.505)</b>	<b>(362)</b>	<b>(808)</b>	<b>(1.443)</b>	<b>(682)</b>	<b>(1.323)</b>	<b>(337)</b>	<b>(549)</b>

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Los cuidados y atención por parte del personal médico</b>								
Totalmente insatisfactorio	0,6	1,3	0,5	0,5	0,8	0,5	0,4	0,8
2	0,6	0,4	0,8	0,4	0,9	0,5	0,9	0,8
3	0,9	0,2	0,9	1,1	1,5	0,8	0,7	1,0
4	1,8	0,3	2,0	1,6	1,7	1,9	1,4	3,1
5	7,7	6,6	9,8	6,8	7,3	7,5	7,0	9,0
6	12,1	10,5	11,4	13,0	10,2	14,2	11,1	10,0
7	18,4	18,7	17,8	20,3	15,8	18,4	18,4	17,7
8	25,5	29,7	23,7	23,9	27,7	27,0	27,6	21,9
9	12,1	12,0	9,0	13,1	14,5	11,4	15,7	10,1
Totalmente satisfactorio	11,7	14,1	14,1	10,4	12,0	11,4	9,3	12,4
N.S.	8,3	6,2	9,8	8,7	7,6	6,0	7,1	12,3
N.C.	0,3	-	0,1	0,1	0,1	0,3	0,3	1,0
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>
<b>Media</b>	<b>7,45</b>	<b>7,65</b>	<b>7,41</b>	<b>7,44</b>	<b>7,52</b>	<b>7,43</b>	<b>7,52</b>	<b>7,35</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,73</b>	<b>1,68</b>	<b>1,80</b>	<b>1,66</b>	<b>1,80</b>	<b>1,68</b>	<b>1,64</b>	<b>1,86</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.063)</b>	<b>(452)</b>	<b>(1.030)</b>	<b>(1.813)</b>	<b>(897)</b>	<b>(1.616)</b>	<b>(505)</b>	<b>(751)</b>

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Los cuidados y atención del personal de enfermería</b>								
Totalmente insatisfactorio	0,6	1,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1,0
2	0,6	-	0,7	0,6	0,8	0,6	0,3	1,1
3	1,0	0,9	0,9	1,0	1,6	0,9	0,4	1,0
4	1,8	1,5	1,2	1,5	1,6	1,9	1,4	3,6
5	7,5	7,6	10,9	6,8	6,1	6,6	8,3	7,1
6	11,6	9,0	10,1	11,8	11,3	14,1	10,5	10,9
7	17,3	16,9	17,1	19,3	15,2	17,5	17,1	15,2
8	25,8	28,6	23,6	25,6	28,8	26,6	26,9	22,1
9	12,5	13,8	10,0	13,2	14,1	12,1	15,9	10,5
Totalmente satisfactorio	12,6	14,8	15,0	11,2	12,5	12,5	9,7	13,8
N.S.	8,4	5,8	9,9	8,4	7,5	6,3	8,1	12,9
N.C.	0,3	0,1	0,1	0,1	-	0,4	0,7	0,8
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>
<b>Media</b>	<b>7,50</b>	<b>7,66</b>	<b>7,48</b>	<b>7,50</b>	<b>7,57</b>	<b>7,49</b>	<b>7,55</b>	<b>7,38</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,74</b>	<b>1,74</b>	<b>1,80</b>	<b>1,68</b>	<b>1,75</b>	<b>1,71</b>	<b>1,62</b>	<b>1,94</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.055)</b>	<b>(453)</b>	<b>(1.029)</b>	<b>(1.819)</b>	<b>(898)</b>	<b>(1.611)</b>	<b>(497)</b>	<b>(748)</b>

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>El número de personas que comparten habitación</b>								
Totalmente insatisfactorio	4,2	5,6	3,6	3,9	3,5	4,9	4,0	4,0
2	3,8	2,3	3,5	3,3	3,6	4,3	5,0	4,4
3	4,7	4,5	4,1	4,2	4,7	6,6	4,1	3,3
4	7,5	5,7	8,9	8,4	5,5	6,4	8,2	8,8
5	17,1	14,7	16,7	16,6	15,3	17,5	19,4	20,2
6	15,6	12,2	14,4	15,1	16,2	16,3	16,4	17,7
7	14,6	16,6	14,2	13,4	17,4	13,5	16,2	14,8
8	13,7	16,7	12,7	16,4	13,1	14,4	11,3	7,7
9	4,6	6,8	4,6	4,5	5,2	5,1	2,7	3,5
Totalmente satisfactorio	5,7	8,3	7,5	5,2	6,1	5,5	3,5	4,0
N.S.	8,1	6,0	9,3	8,6	8,8	5,4	7,9	11,3
N.C.	0,4	0,6	0,5	0,3	0,7	0,2	1,3	0,4
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>
<b>Media</b>	<b>5,96</b>	<b>6,29</b>	<b>6,05</b>	<b>6,02</b>	<b>6,13</b>	<b>5,87</b>	<b>5,70</b>	<b>5,68</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,23</b>	<b>2,37</b>	<b>2,26</b>	<b>2,21</b>	<b>2,20</b>	<b>2,29</b>	<b>2,11</b>	<b>2,09</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.060)</b>	<b>(450)</b>	<b>(1.032)</b>	<b>(1.810)</b>	<b>(880)</b>	<b>(1.629)</b>	<b>(495)</b>	<b>(764)</b>

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>El trato recibido del personal no sanitario (administrativos/as, celadores/as)</b>								
Totalmente insatisfactorio	0,9	0,7	0,6	1,2	0,7	0,8	0,6	1,1
2	0,5	0,2	0,8	0,3	0,1	0,3	0,8	1,1
3	1,6	0,8	1,3	1,3	1,9	1,3	2,2	2,9
4	2,7	1,2	1,4	2,3	3,2	3,3	3,9	3,6
5	11,1	8,5	11,5	10,3	10,6	13,0	11,3	10,2
6	16,4	16,1	15,7	16,8	15,2	18,3	12,8	16,3
7	18,4	16,3	18,2	18,6	18,1	19,3	15,1	20,0
8	18,4	24,8	19,2	19,5	18,3	17,7	13,3	15,3
9	7,4	8,0	7,1	7,9	8,7	7,3	7,8	4,8
Totalmente satisfactorio	7,7	9,6	9,8	6,5	7,9	7,1	7,2	8,0
N.S.	14,6	13,1	13,9	14,9	15,1	11,0	24,0	16,3
N.C.	0,4	0,7	0,4	0,3	0,2	0,4	1,0	0,2
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>
<b>Media</b>	<b>6,95</b>	<b>7,28</b>	<b>7,08</b>	<b>6,96</b>	<b>7,02</b>	<b>6,86</b>	<b>6,83</b>	<b>6,73</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,79</b>	<b>1,68</b>	<b>1,78</b>	<b>1,75</b>	<b>1,78</b>	<b>1,74</b>	<b>1,92</b>	<b>1,92</b>
<b>(N)</b>	<b>(6.565)</b>	<b>(416)</b>	<b>(980)</b>	<b>(1.687)</b>	<b>(822)</b>	<b>(1.528)</b>	<b>(409)</b>	<b>(723)</b>

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>El equipamiento y medios tecnológicos existentes en los hospitales</b>								
Totalmente insatisfactorio	0,6	0,8	0,6	0,8	0,5	0,6	0,3	0,6
2	0,5	0,6	0,4	0,3	0,9	0,4	0,3	1,0
3	1,0	-	0,8	0,8	2,3	1,0	0,6	0,8
4	1,7	1,1	1,9	1,8	1,2	1,8	0,4	2,5
5	5,1	3,7	4,1	5,1	3,7	5,8	4,7	7,7
6	7,8	6,9	8,4	8,5	9,0	6,8	5,4	7,9
7	14,1	13,5	13,4	15,0	12,0	14,3	13,0	16,0
8	25,5	27,6	26,0	25,2	27,5	24,9	26,4	23,3
9	18,0	18,0	16,8	18,1	19,1	18,7	24,2	13,0
Totalmente satisfactorio	15,7	19,1	15,5	14,6	14,5	18,5	14,7	13,0
N.S.	9,7	8,7	11,5	9,7	9,1	6,9	9,5	13,8
N.C.	0,3	0,1	0,5	0,1	0,2	0,3	0,4	0,6
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>
<b>Media</b>	<b>7,84</b>	<b>8,05</b>	<b>7,85</b>	<b>7,80</b>	<b>7,80</b>	<b>7,91</b>	<b>8,08</b>	<b>7,54</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,73</b>	<b>1,65</b>	<b>1,71</b>	<b>1,71</b>	<b>1,78</b>	<b>1,74</b>	<b>1,50</b>	<b>1,83</b>
<b>(N)</b>	<b>(6.952)</b>	<b>(439)</b>	<b>(1.006)</b>	<b>(1.793)</b>	<b>(881)</b>	<b>(1.602)</b>	<b>(491)</b>	<b>(741)</b>



	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>La información recibida sobre la evolución de su problema de salud</b>								
Totalmente insatisfactorio	1,0	2,4	0,8	1,0	0,5	0,9	0,8	1,5
2	0,5	0,4	0,4	0,5	0,8	0,4	-	1,1
3	1,0	0,6	0,8	0,9	1,9	0,9	1,0	1,0
4	2,4	0,8	2,5	2,4	2,0	2,4	1,1	4,4
5	7,8	4,4	7,5	6,9	6,3	10,1	4,8	11,2
6	12,7	12,5	13,9	13,0	10,7	13,0	13,0	12,2
7	16,1	15,5	14,6	16,8	15,1	17,1	16,3	16,0
8	23,3	23,1	21,4	24,8	23,4	24,2	29,6	16,9
9	10,4	9,3	11,3	10,4	12,5	9,9	13,8	6,7
Totalmente satisfactorio	11,1	16,4	12,2	10,8	10,8	11,0	8,8	9,0
N.S.	13,3	14,2	14,4	12,3	15,7	9,8	10,5	19,8
N.C.	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,4
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>
<b>Media</b>	<b>7,34</b>	<b>7,57</b>	<b>7,40</b>	<b>7,36</b>	<b>7,44</b>	<b>7,28</b>	<b>7,55</b>	<b>6,88</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,82</b>	<b>1,95</b>	<b>1,82</b>	<b>1,78</b>	<b>1,82</b>	<b>1,79</b>	<b>1,59</b>	<b>2,00</b>
<b>(N)</b>	<b>(6.675)</b>	<b>(412)</b>	<b>(977)</b>	<b>(1.740)</b>	<b>(816)</b>	<b>(1.553)</b>	<b>(487)</b>	<b>(691)</b>

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Los consejos del médico o de la médica sobre alimentación, ejercicio, tabaco, alcohol, etc.</b>								
Totalmente insatisfactorio	1,6	2,7	0,7	1,4	1,5	1,1	0,8	3,6
2	0,5	0,1	0,8	0,7	0,3	0,4	0,3	0,8
3	1,2	0,3	1,1	1,0	1,4	1,7	0,9	1,1
4	2,5	0,9	3,0	2,2	1,9	3,3	0,7	3,2
5	9,1	8,7	7,9	10,4	6,4	11,0	5,9	9,5
6	10,6	9,8	12,2	11,4	8,0	12,2	7,0	9,3
7	14,4	13,7	12,8	14,7	15,8	15,0	13,6	14,0
8	19,8	19,4	20,1	19,3	21,0	19,5	25,5	16,1
9	9,4	9,2	9,1	9,7	10,0	8,8	15,5	5,7
Totalmente satisfactorio	11,6	13,9	13,0	11,2	11,4	12,1	9,6	9,5
N.S.	18,9	21,0	18,8	17,7	22,0	14,4	18,8	26,1
N.C.	0,5	0,3	0,4	0,2	0,3	0,5	1,2	1,0
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>
<b>Media</b>	<b>7,25</b>	<b>7,40</b>	<b>7,34</b>	<b>7,21</b>	<b>7,42</b>	<b>7,16</b>	<b>7,68</b>	<b>6,84</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,97</b>	<b>2,04</b>	<b>1,93</b>	<b>1,95</b>	<b>1,92</b>	<b>1,96</b>	<b>1,67</b>	<b>2,25</b>
<b>(N)</b>	<b>(6.225)</b>	<b>(379)</b>	<b>(924)</b>	<b>(1.632)</b>	<b>(754)</b>	<b>(1.468)</b>	<b>(436)</b>	<b>(631)</b>

## Pregunta 25

Le voy a leer algunos tipos de información que facilitan los servicios sanitarios públicos. ¿Podría valorar cada uno de ellos utilizando una escala de 1 a 10, en la que 1 significa que "no facilita ninguna información" y el 10 que "facilita mucha información"?

	TOTAL	Tamaño de hábitat						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>La relativa a los servicios sanitarios que prestan</b>								
No facilita ninguna información	10,4	9,7	7,6	9,1	8,2	13,3	4,9	17,7
2	5,4	3,9	5,0	5,0	4,8	5,1	5,3	9,4
3	6,6	6,1	4,4	6,4	8,1	7,9	4,8	6,9
4	8,2	5,5	7,8	8,7	7,6	8,1	9,3	9,0
5	17,7	15,8	22,1	19,1	16,2	17,3	17,2	12,9
6	13,0	13,2	11,2	11,2	14,9	14,9	12,0	14,3
7	9,4	8,3	9,3	9,5	8,1	9,7	13,6	8,4
8	7,2	6,5	6,5	7,7	8,2	7,2	8,9	5,0
9	2,3	3,1	1,9	2,5	3,1	2,1	1,7	1,7
Facilita mucha información	2,5	2,6	4,2	2,6	3,0	1,5	2,3	1,5
N.S.	17,0	25,5	19,6	17,8	17,6	12,8	20,1	13,0
N.C.	0,2	-	0,3	0,3	0,2	0,3	-	0,2
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>
<b>Media</b>	<b>4,95</b>	<b>5,09</b>	<b>5,20</b>	<b>5,04</b>	<b>5,15</b>	<b>4,76</b>	<b>5,38</b>	<b>4,30</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,37</b>	<b>2,43</b>	<b>2,32</b>	<b>2,35</b>	<b>2,36</b>	<b>2,35</b>	<b>2,17</b>	<b>2,45</b>
<b>(N)</b>	<b>(6.387)</b>	<b>(359)</b>	<b>(915)</b>	<b>(1.628)</b>	<b>(798)</b>	<b>(1.499)</b>	<b>(436)</b>	<b>(751)</b>

	TOTAL	Tamaño de hábitat						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>La referente a los derechos y vías de reclamación</b>								
No facilita ninguna información	18,4	17,4	13,9	17,2	15,2	20,8	13,5	29,2
2	7,6	7,3	6,7	8,0	6,1	7,3	9,8	8,6
3	8,5	6,1	8,4	7,4	8,9	10,9	7,3	8,1
4	10,5	11,1	12,2	11,0	9,2	9,5	11,4	9,8
5	14,7	13,1	16,5	15,5	14,4	14,8	14,7	11,5
6	9,3	8,3	7,8	8,5	10,1	10,8	11,2	8,7
7	5,3	3,8	4,2	5,4	6,3	5,2	6,5	5,6
8	3,6	2,9	3,6	4,1	5,3	2,3	3,9	2,9
9	1,2	1,1	1,6	1,1	2,4	1,1	1,2	0,2
Facilita mucha información	1,7	1,5	3,4	1,8	2,4	1,1	1,1	0,2
N.S.	18,8	27,4	21,0	19,6	19,1	15,8	19,3	14,7
N.C.	0,4	0,1	0,7	0,3	0,6	0,2	0,1	0,6
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>
<b>Media</b>	<b>4,02</b>	<b>3,92</b>	<b>4,30</b>	<b>4,08</b>	<b>4,44</b>	<b>3,83</b>	<b>4,21</b>	<b>3,37</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,37</b>	<b>2,35</b>	<b>2,42</b>	<b>2,38</b>	<b>2,50</b>	<b>2,28</b>	<b>2,27</b>	<b>2,24</b>
<b>(N)</b>	<b>(6.238)</b>	<b>(349)</b>	<b>(896)</b>	<b>(1.593)</b>	<b>(779)</b>	<b>(1.448)</b>	<b>(440)</b>	<b>(733)</b>

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Sobre medidas y leyes sanitarias aprobadas</b>								
No facilita ninguna información	15,9	13,2	13,1	13,8	14,5	18,5	9,0	26,4
2	6,9	4,4	7,0	6,5	6,0	7,6	5,9	9,0
3	8,3	6,7	8,2	8,1	8,7	9,6	6,2	8,3
4	9,5	10,1	8,3	10,2	7,5	9,0	11,3	11,1
5	15,7	16,6	15,5	16,3	14,7	15,1	18,9	14,6
6	9,2	5,6	9,1	9,3	10,2	11,3	10,0	5,6
7	5,5	7,1	4,9	5,8	5,8	5,7	4,7	4,4
8	3,8	2,6	4,2	3,8	5,1	3,0	6,2	2,9
9	0,9	0,5	1,2	0,7	1,7	0,9	1,4	0,4
Facilita mucha información	1,3	0,8	1,5	2,1	1,5	1,1	0,6	0,6
N.S.	22,4	32,0	25,9	23,0	24,0	17,8	25,6	16,1
N.C.	0,5	0,4	0,9	0,4	0,4	0,5	0,2	0,6
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>
<b>Media</b>	<b>4,12</b>	<b>4,17</b>	<b>4,26</b>	<b>4,27</b>	<b>4,34</b>	<b>3,97</b>	<b>4,59</b>	<b>3,40</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,31</b>	<b>2,20</b>	<b>2,33</b>	<b>2,32</b>	<b>2,41</b>	<b>2,29</b>	<b>2,15</b>	<b>2,21</b>
<b>(N)</b>	<b>(5.954)</b>	<b>(326)</b>	<b>(836)</b>	<b>(1.521)</b>	<b>(734)</b>	<b>(1.411)</b>	<b>(405)</b>	<b>(722)</b>

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>La emitida a través de las campañas sobre los principales problemas de salud</b>								
No facilita ninguna información	8,3	7,2	6,9	6,6	6,6	11,8	2,4	13,4
2	4,7	2,4	4,2	3,8	4,5	5,6	1,8	8,8
3	6,3	5,3	4,7	6,3	6,5	7,6	4,8	7,3
4	8,3	5,6	6,6	9,5	6,8	8,7	7,7	10,1
5	19,1	17,5	18,5	20,4	19,2	18,5	19,3	18,8
6	13,8	14,5	15,8	13,2	13,9	14,5	12,0	12,2
7	10,7	10,7	10,8	10,2	11,5	10,1	17,2	8,2
8	8,4	8,3	9,4	7,6	8,3	7,5	15,1	6,7
9	2,3	1,5	2,2	2,0	3,0	1,8	4,8	1,7
Facilita mucha información	2,3	2,8	3,3	3,3	1,8	1,9	1,8	0,6
N.S.	15,2	23,9	16,6	16,8	17,1	11,4	13,0	11,5
N.C.	0,5	0,2	0,8	0,4	0,7	0,5	-	0,6
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>
<b>Media</b>	<b>5,15</b>	<b>5,38</b>	<b>5,42</b>	<b>5,25</b>	<b>5,28</b>	<b>4,84</b>	<b>6,01</b>	<b>4,47</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,27</b>	<b>2,24</b>	<b>2,26</b>	<b>2,21</b>	<b>2,21</b>	<b>2,32</b>	<b>1,96</b>	<b>2,28</b>
<b>(N)</b>	<b>(6.510)</b>	<b>(366)</b>	<b>(944)</b>	<b>(1.647)</b>	<b>(798)</b>	<b>(1.520)</b>	<b>(474)</b>	<b>(761)</b>

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>La que facilitan sobre los costes del funcionamiento y buen uso de los servicios sanitarios</b>								
No facilita ninguna información	15,3	15,4	13,2	12,4	12,7	18,8	9,5	23,9
2	6,2	5,0	5,2	6,9	5,7	5,6	5,0	8,8
3	7,1	6,1	8,1	6,8	7,4	8,6	4,8	5,2
4	8,1	5,7	7,2	8,8	6,6	8,1	6,9	10,9
5	16,7	14,3	16,8	17,4	15,9	17,3	15,0	16,8
6	9,7	9,4	9,1	9,2	10,6	10,8	11,6	7,1
7	6,6	6,7	6,1	6,4	7,7	6,2	11,1	4,6
8	4,1	2,6	4,2	4,3	5,2	3,8	6,2	2,7
9	1,3	1,1	1,2	1,3	2,0	0,6	1,7	1,7
Facilita mucha información	1,7	1,0	2,0	2,7	1,9	1,2	1,0	1,0
N.S.	22,6	32,6	25,9	23,0	23,5	18,6	27,1	16,1
N.C.	0,6	0,4	0,9	0,6	0,8	0,4	0,1	1,1
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>
<b>Media</b>	<b>4,31</b>	<b>4,19</b>	<b>4,41</b>	<b>4,49</b>	<b>4,60</b>	<b>4,08</b>	<b>4,93</b>	<b>3,70</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,39</b>	<b>2,38</b>	<b>2,38</b>	<b>2,40</b>	<b>2,43</b>	<b>2,32</b>	<b>2,31</b>	<b>2,35</b>
<b>(N)</b>	<b>(5.925)</b>	<b>(323)</b>	<b>(837)</b>	<b>(1.518)</b>	<b>(735)</b>	<b>(1.398)</b>	<b>(397)</b>	<b>(717)</b>

### Pregunta 26

¿Cree Ud. que en todas las comunidades autónomas debe haber el mismo calendario de vacunaciones? Es decir, que se pongan las mismas vacunas a las mismas edades en los/as niños/as.

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	80,8	77,2	80,3	81,4	81,0	81,6	82,1	79,8
No	6,3	4,8	6,2	6,1	5,6	7,2	3,2	8,5
N.S.	12,5	17,9	13,0	12,5	13,1	10,6	14,3	11,3
N.C.	0,3	0,2	0,5	0,0	0,4	0,6	0,4	0,4
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>

### Pregunta 27

En general, ¿cree Ud. que, durante los últimos doce meses, el problema de las listas de espera...?

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Ha mejorado	7,8	13,5	7,2	7,9	8,7	5,7	6,0	9,6
Ha empeorado	38,9	33,0	40,9	39,0	36,6	44,4	36,1	32,9
Sigue igual	38,0	32,4	38,0	40,1	40,0	36,8	33,4	39,0
N.S.	15,0	20,4	13,8	12,8	14,3	12,9	24,6	17,4
N.C.	0,3	0,7	0,2	0,2	0,3	0,2	-	1,1
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>

## Pregunta 28

En pacientes con misma enfermedad y necesidad de ser operados, ¿cuáles de las siguientes circunstancias cree Ud. que se deben tener en cuenta para establecer el orden de la lista de espera quirúrgica? **(MÁXIMO TRES RESPUESTAS)**.

	TOTAL	Tamaño de hábitat						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
El criterio médico de prioridad o gravedad	87,1	90,5	84,5	88,3	84,2	87,8	92,5	84,5
La fecha de entrada de los/as pacientes en la lista de espera	32,6	37,0	36,8	33,2	35,5	30,7	21,1	31,1
Que el problema de salud del/a paciente le impida trabajar	23,3	25,5	22,7	22,1	25,5	23,9	25,5	20,6
Que el problema de salud del/a paciente repercute en el cuidado de las personas a su cargo	22,8	17,3	22,5	22,3	22,7	22,1	36,3	19,9
Que el problema de salud repercute en la autonomía del/a paciente para su propio cuidado	33,5	19,9	31,7	34,0	36,5	34,2	43,9	30,9
N.S.	2,9	3,1	3,0	3,0	2,7	2,5	1,9	3,8
N.C.	0,8	0,4	1,1	0,3	0,9	0,7	0,7	1,9
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>

## Pregunta 29

En su opinión, ¿la sanidad pública presta los mismos servicios a todas las personas con independencia de que...?

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Se reside en una Comunidad Autónoma u otra</b>								
Sí	37,8	37,1	41,6	42,1	41,8	29,8	39,7	33,6
No	39,1	32,7	33,7	35,9	38,9	46,4	37,6	44,1
N.S.	22,8	30,0	24,4	21,9	19,2	23,6	22,8	21,5
N.C.	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	-	0,8
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Se reside en una zona rural o en una ciudad</b>								
Sí	42,0	40,0	48,3	47,9	45,4	37,9	38,3	27,8
No	46,4	50,5	42,0	42,5	42,5	50,7	46,1	55,3
N.S.	11,3	9,4	9,2	9,4	12,1	11,4	15,5	16,0
N.C.	0,3	0,1	0,5	0,2	0,0	0,0	0,1	1,0
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Se sea joven o anciano/a</b>								
Sí	70,4	76,5	71,3	74,0	72,3	67,2	69,5	62,4
No	23,3	16,3	22,9	21,2	21,3	27,4	22,8	26,6
N.S.	6,1	7,0	5,6	4,6	6,3	5,4	7,0	10,3
N.C.	0,2	0,1	0,2	0,2	0,0	0,0	0,6	0,6
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Se tenga un nivel social o económico alto o bajo</b>								
Sí	69,3	75,0	69,0	71,0	72,2	64,5	71,4	67,5
No	24,1	17,9	23,7	23,4	22,6	29,2	21,3	23,1
N.S.	6,3	7,0	6,9	5,3	4,9	6,3	6,8	8,4
N.C.	0,3	0,1	0,4	0,3	0,3	0,0	0,5	1,0
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Se sea hombre o mujer</b>								
Sí	89,2	92,9	90,3	91,6	88,0	85,7	92,2	87,2
No	7,0	3,6	6,6	5,5	6,8	10,7	5,0	7,2
N.S.	3,4	3,0	2,8	2,8	4,9	3,6	2,7	4,4
N.C.	0,3	0,5	0,4	0,1	0,2	0,1	-	1,2
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Se sea español/a o extranjero/a</b>								
Sí	59,8	59,1	60,5	62,9	62,7	55,4	61,0	57,3
No	26,2	19,7	24,4	24,4	24,2	30,8	27,4	28,3
N.S.	13,7	20,7	14,7	12,6	12,6	13,8	11,5	13,2
N.C.	0,3	0,5	0,4	0,1	0,5	0,0	0,1	1,1
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Se resida legalmente o no</b>								
Sí	42,3	43,2	43,0	44,9	44,8	39,0	45,0	36,6
No	32,2	25,5	29,7	31,1	31,1	37,1	28,6	35,6
N.S.	25,1	30,9	26,9	23,7	23,4	23,9	25,6	26,3
N.C.	0,5	0,3	0,4	0,3	0,7	0,0	0,8	1,5
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>

### Pregunta 30

En su opinión, ¿cada uno de los siguientes servicios asistenciales de la sanidad ha mejorado, ha empeorado o sigue igual respecto a los últimos cinco años?

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Atención primaria</b>								
Ha mejorado	19,5	22,7	19,4	17,2	17,4	19,9	27,4	19,6
Ha empeorado	29,7	27,3	26,4	31,1	29,0	33,1	21,0	31,3
Sigue igual	45,7	45,8	50,4	47,3	47,2	42,5	43,4	42,1
N.S.	5,1	3,9	3,9	4,4	6,3	4,5	8,1	6,9
N.C.	0,1	0,3	-	-	0,1	0,1	0,2	0,2
(N)	(7.721)	(482)	(1.144)	(1.988)	(971)	(1.726)	(545)	(866)

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Las consultas de atención especializada</b>								
Ha mejorado	13,9	17,2	13,4	13,2	14,3	13,5	14,2	14,8
Ha empeorado	37,3	30,1	38,9	37,2	34,6	43,1	33,2	33,4
Sigue igual	39,1	41,6	38,6	41,4	40,4	36,4	39,0	37,5
N.S.	9,5	11,0	9,0	8,2	10,4	6,9	13,6	14,2
N.C.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	-	0,2
(N)	(7.721)	(482)	(1.144)	(1.988)	(971)	(1.726)	(545)	(866)

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Atención hospitalaria</b>								
Ha mejorado	14,2	17,9	14,9	13,4	14,5	14,0	12,1	14,5
Ha empeorado	35,6	33,4	34,0	37,0	36,2	38,1	31,0	32,9
Sigue igual	39,4	35,4	40,9	40,4	38,7	39,3	41,0	37,1
N.S.	10,6	13,2	10,1	8,9	10,2	8,3	15,9	15,1
N.C.	0,2	0,1	0,1	0,2	0,4	0,3	-	0,4
(N)	(7.721)	(482)	(1.144)	(1.988)	(971)	(1.726)	(545)	(866)

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Urgencias</b>								
Ha mejorado	11,6	18,7	12,5	10,3	11,7	10,1	10,1	13,2
Ha empeorado	43,1	36,2	40,4	45,9	41,9	45,7	43,5	40,2
Sigue igual	36,2	34,1	38,8	36,4	37,5	36,7	35,3	31,7
N.S.	9,0	11,0	8,3	7,4	8,5	7,3	11,2	14,7
N.C.	0,1	-	0,1	0,1	0,3	0,2	-	0,2
(N)	(7.721)	(482)	(1.144)	(1.988)	(971)	(1.726)	(545)	(866)



	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>La hospitalización a domicilio</b>								
Ha mejorado	8,8	15,6	9,7	9,6	8,1	8,9	5,0	5,2
Ha empeorado	19,7	16,5	19,3	21,3	20,5	22,9	12,0	16,0
Sigue igual	25,4	23,4	29,1	28,2	25,6	25,1	21,1	18,3
N.S.	45,6	44,2	41,4	40,7	45,3	42,8	61,1	59,6
N.C.	0,4	0,3	0,5	0,2	0,4	0,3	0,9	1,0
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>

### Pregunta 31

¿Cree Ud. que la aportación económica de los pacientes en las recetas debe ser igual en todas las comunidades autónomas?

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	81,3	81,9	82,0	81,0	82,1	78,4	86,6	82,8
No	8,6	9,6	7,4	8,5	7,0	11,6	5,5	7,7
N.S.	9,0	7,7	9,8	9,7	9,6	9,1	6,8	7,8
N.C.	1,0	0,8	0,8	0,8	1,2	1,0	1,1	1,7
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>

### Pregunta 32

Cuando Ud. toma medicinas, la información sobre ellas la obtiene fundamentalmente de... **(MÁXIMO TRES RESPUESTAS)**.

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
El/la médico/a	87,9	93,1	89,3	88,4	86,6	87,9	92,0	81,2
La/el enfermera/o	13,3	20,1	11,0	14,2	10,0	14,5	13,0	11,6
El/la farmacéutico/a	37,7	37,1	38,4	39,3	37,0	35,8	36,7	38,3
El prospecto del medicamento	27,4	16,8	22,7	27,9	27,5	26,1	37,6	34,5
Familiares y amigos/as	3,4	2,3	3,8	3,7	3,5	2,3	4,0	4,0
Internet	2,7	2,1	1,8	2,8	3,2	2,7	3,3	3,1
Las Autoridades Sanitarias	2,4	1,6	2,2	2,5	2,3	2,9	0,7	3,3
No toma medicamentos	3,9	4,1	3,4	2,9	5,7	5,1	1,8	3,3
N.S.	0,1	0,3	0,3	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2
N.C.	0,3	-	0,3	0,3	0,6	0,1	-	0,8
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>

### Pregunta 33

En los últimos doce meses ¿ha dejado de tomar algún medicamento recetado por un/a médico/a de la sanidad pública porque no se lo pudo permitir por motivos económicos?

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	4,5	4,0	4,4	4,7	4,3	5,4	5,2	2,3
No	94,8	95,9	95,2	94,2	95,2	94,2	93,9	96,2
N.C.	0,7	0,1	0,4	1,1	0,5	0,3	1,0	1,5
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>

### Pregunta 34

¿Qué confianza le merece la información sobre medicamentos que le puede proporcionar...?

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>El/la médico/a</b>								
Mucha	61,2	67,3	63,9	61,1	57,7	62,6	59,6	57,0
Bastante	32,7	27,3	30,0	32,7	34,7	33,0	35,9	34,4
Poca	4,3	3,3	4,0	4,6	5,7	2,4	2,7	7,7
Ninguna	1,0	1,2	1,1	1,0	1,3	1,1	0,5	0,4
N.S.	0,5	0,9	0,5	0,4	0,3	0,5	1,0	0,6
N.C.	0,3	0,1	0,5	0,2	0,3	0,4	0,2	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>La/el enfermera/o</b>								
Mucha	24,6	31,7	26,7	24,5	23,1	24,8	21,4	21,6
Bastante	47,6	45,9	44,9	47,0	45,6	50,2	48,1	50,0
Poca	17,0	12,4	18,9	17,2	19,1	15,9	16,2	17,5
Ninguna	4,5	5,7	4,5	5,5	5,8	3,5	3,3	2,9
N.S.	5,6	3,5	4,4	5,3	5,3	4,9	10,0	7,6
N.C.	0,7	0,7	0,6	0,5	1,1	0,7	1,0	0,4
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>El/la farmacéutico/a</b>								
Mucha	32,7	37,0	37,7	32,6	31,2	32,9	21,6	31,6
Bastante	51,8	48,4	47,6	53,4	50,4	50,9	63,2	51,9
Poca	10,4	10,0	10,0	9,4	12,6	10,9	8,7	11,0
Ninguna	2,5	1,8	2,3	2,3	2,9	3,0	2,9	2,3
N.S.	2,2	2,5	2,1	2,1	2,0	1,8	3,3	2,7
N.C.	0,4	0,3	0,3	0,2	0,7	0,5	0,2	0,6
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>El prospecto del medicamento</b>								
Mucha	24,1	19,8	26,8	23,5	23,0	25,4	23,5	23,7
Bastante	45,0	40,3	42,1	43,9	40,6	48,1	51,2	48,8
Poca	18,6	18,7	18,3	19,6	22,9	16,8	14,2	18,3
Ninguna	7,1	12,0	7,2	8,0	8,2	5,3	4,7	6,1
N.S.	4,3	8,1	4,7	4,6	4,0	3,4	5,4	2,5
N.C.	0,9	1,2	1,0	0,4	1,3	1,1	1,0	0,6
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Familiares y amigos/as</b>								
Mucha	2,6	2,3	2,5	2,7	4,3	1,6	0,6	3,6
Bastante	18,8	19,1	17,3	19,4	17,7	21,5	8,3	21,4
Poca	42,2	36,8	40,7	42,4	43,6	42,5	43,1	44,0
Ninguna	32,1	33,9	33,5	31,0	30,2	30,8	44,2	28,5
N.S.	3,8	7,4	5,6	4,1	3,3	2,8	2,5	2,3
N.C.	0,6	0,5	0,4	0,5	0,9	0,8	1,3	0,2
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Internet</b>								
Mucha	2,0	1,4	2,4	2,0	2,9	1,9	1,4	1,7
Bastante	9,7	5,6	7,9	11,4	8,5	9,2	7,7	14,4
Poca	28,5	22,2	26,7	29,9	31,7	28,7	25,4	29,6
Ninguna	50,7	54,9	50,6	48,0	49,2	52,7	57,9	47,5
N.S.	8,0	14,0	11,5	7,9	6,7	6,6	6,2	5,5
N.C.	1,0	1,8	0,9	1,0	0,9	0,8	1,4	1,3
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Las Autoridades Sanitarias</b>								
Mucha	12,2	14,6	14,8	11,6	13,5	11,5	10,8	9,7
Bastante	41,4	43,9	39,0	41,8	42,6	41,9	45,0	38,0
Poca	22,9	14,3	21,3	22,1	22,2	23,7	22,1	31,7
Ninguna	14,3	14,2	14,7	15,8	14,0	13,7	12,5	13,0
N.S.	8,2	12,4	9,5	7,7	6,7	8,0	8,9	6,7
N.C.	0,9	0,5	0,8	0,9	1,1	1,2	0,6	0,8
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>

### Pregunta 35

Actualmente, ¿guarda Ud. en casa envases enteros de medicamentos recetados por su médico/a ?

	TOTAL	Tamaño de hábitat						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	17,5	13,5	17,5	15,6	17,5	17,1	18,9	24,1
No	82,2	86,4	81,9	84,2	82,0	82,8	81,1	75,7
N.C.	0,2	0,0	0,6	0,1	0,4	0,1	-	0,2
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>

**SÓLO A QUIENES GUARDAN EN CASA ENVASES ENTEROS DE MEDICAMENTOS RECETADOS POR SU MÉDICO/A**  
(1 en P35)  
(N=1.353)

### Pregunta 35a

Y, ¿la mayoría de estos envases enteros son...? (RESPUESTA MÚLTIPLE. REDONDEAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA).

	TOTAL	Tamaño de hábitat						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Medicamentos que recetan por adelantado (para que no falten)	54,1	59,4	55,5	51,1	56,7	51,6	49,0	59,6
Envases que han quedado sin usar porque cambiaron el tratamiento	27,8	23,4	31,9	31,2	31,3	26,8	28,0	18,2
Medicamentos que se decidió no tomar	21,4	21,8	23,8	22,0	16,1	24,7	20,4	18,3
N.C.	4,6	3,4	1,6	4,0	3,5	4,6	9,1	7,2
<b>(N)</b>	<b>(1.353)</b>	<b>(65)</b>	<b>(201)</b>	<b>(311)</b>	<b>(170)</b>	<b>(295)</b>	<b>(103)</b>	<b>(209)</b>

**SÓLO A QUIENES GUARDAN EN CASA ENVASES ENTEROS DE MEDICAMENTOS RECETADOS POR SU MÉDICO/A**  
(1 en P35)  
(N=1.353)

### Pregunta 35b

¿Podría calcular, más o menos, cuántos envases son?

	TOTAL	Tamaño de hábitat						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
Menos de 5	74,7	74,3	78,1	73,2	76,2	73,7	74,0	74,0
Entre 5 y 10	17,3	14,8	14,0	18,2	15,5	18,0	16,9	20,5
Entre 10 y 20	2,8	0,6	3,8	2,7	4,8	3,2	2,5	0,8
Más de 20	1,4	0,6	1,7	1,8	1,6	0,6	1,7	1,6
N.S.	0,9	3,2	1,3	0,8	0,6	0,9	-	0,8
N.C.	2,9	6,6	1,0	3,3	1,4	3,6	4,9	2,4
<b>(N)</b>	<b>(1.353)</b>	<b>(65)</b>	<b>(201)</b>	<b>(311)</b>	<b>(170)</b>	<b>(295)</b>	<b>(103)</b>	<b>(209)</b>

### Pregunta 36

Y, ¿me podría decir si antes de comprar un alimento envasado mira Ud. la fecha de caducidad o la de consumo preferente?

	TOTAL	Tamaño de hábitat						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
Siempre	60,0	49,4	55,5	57,9	57,6	63,7	68,7	66,9
Casi siempre	25,0	27,5	25,7	28,3	26,3	23,3	18,7	21,4
Casi nunca	9,7	13,1	13,3	8,6	10,9	8,4	8,3	8,2
Nunca	4,5	8,7	5,0	4,7	4,3	3,9	4,2	2,7
N.C.	0,7	1,3	0,5	0,5	0,8	0,7	0,1	0,8
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>

### Pregunta 37

¿Quién cree Ud. que es el principal responsable de garantizar la seguridad de los alimentos?

	TOTAL	Tamaño de hábitat						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
La Administración Central	37,3	38,0	32,1	36,3	39,0	40,7	40,2	35,8
Las comunidades autónomas	14,6	15,6	15,6	14,9	13,3	13,7	13,2	16,6
Los ayuntamientos	1,7	1,1	2,0	1,5	1,8	2,2	0,8	1,9
Los productores de alimentos (industria alimentaria)	32,6	25,4	34,7	33,1	31,9	32,2	33,1	33,7
N.S.	12,7	17,1	14,9	13,4	13,5	10,4	11,8	9,8
N.C.	1,0	2,7	0,7	0,8	0,5	0,8	0,8	2,3
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>

### Pregunta 38

Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría Ud.?

	TOTAL	Tamaño de hábitat						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Izquierda	3,6	2,4	3,6	3,1	3,2	3,6	3,0	6,0
02	4,0	3,9	4,2	4,5	2,7	3,6	3,8	5,2
03	12,3	10,0	13,6	12,9	10,6	12,9	9,5	13,1
04	11,6	12,3	12,5	11,1	9,9	10,7	13,5	13,8
05	22,1	21,7	20,1	22,3	22,7	24,3	22,0	19,0
06	6,6	8,4	5,3	6,7	6,4	6,2	9,3	6,3
07	4,2	4,2	4,5	3,7	5,6	4,0	3,1	4,0
08	3,5	5,0	4,3	2,5	5,2	3,1	3,3	3,1
09	0,8	1,9	0,5	0,6	1,1	0,6	0,6	0,8
Derecha	0,8	0,2	1,1	1,0	0,3	0,6	1,4	1,1
N.S.	15,3	13,6	17,9	17,2	19,5	15,3	12,6	5,6
N.C.	15,2	16,5	12,3	14,3	12,8	14,8	17,9	22,0
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>
<b>Media</b>	<b>4,57</b>	<b>4,80</b>	<b>4,54</b>	<b>4,51</b>	<b>4,81</b>	<b>4,53</b>	<b>4,70</b>	<b>4,35</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,82</b>	<b>1,81</b>	<b>1,88</b>	<b>1,78</b>	<b>1,83</b>	<b>1,75</b>	<b>1,80</b>	<b>1,93</b>
<b>(N)</b>	<b>(5.365)</b>	<b>(337)</b>	<b>(798)</b>	<b>(1.361)</b>	<b>(657)</b>	<b>(1.206)</b>	<b>(379)</b>	<b>(627)</b>

### Pregunta 39

¿Me podría decir si en las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011...?

	TOTAL	Tamaño de hábitat						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Fue a votar y votó	70,9	78,1	73,9	70,2	70,2	68,9	70,7	69,3
No tenía edad para votar	2,5	1,2	2,0	3,4	3,7	2,1	1,9	2,1
Fue a votar pero no pudo hacerlo	0,3	-	0,4	0,5	0,3	0,4	0,3	-
No fue a votar porque no pudo	7,0	4,3	4,8	6,4	8,4	6,7	6,2	12,3
Prefirió no votar	16,4	13,2	16,0	16,9	15,4	18,9	16,9	13,6
No recuerda	1,2	1,2	1,5	1,2	1,0	1,3	1,4	0,4
N.C.	1,7	2,0	1,4	1,4	1,1	1,8	2,5	2,3
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>

**SÓLO A QUIENES FUERON A VOTAR Y VOTARON EN LAS ELECCIONES GENERALES DE 2011**  
(1 en P39)  
(N=5.472)

### Pregunta 39a

¿Y podría decirme a qué partido o coalición votó?

	TOTAL	Tamaño de hábitat						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
PP	25,9	31,2	27,6	24,7	30,4	24,3	27,5	19,8
PSOE	24,9	21,2	24,5	24,1	23,7	26,6	26,1	26,5
IU (ICV en Cataluña)	7,9	5,3	7,8	8,5	6,2	7,9	8,6	10,0
UPyD	2,8	2,6	2,6	1,7	4,1	2,1	3,9	4,7
CiU	2,9	3,3	3,0	3,5	3,2	1,6	-	5,4
Amaiur	0,8	2,4	0,8	1,3	0,3	0,8	-	-
PNV	1,1	1,7	0,8	1,3	0,9	2,2	-	-
ERC	2,6	4,1	4,6	2,2	2,0	0,7	-	5,7
BNG	0,5	-	0,9	0,9	0,3	0,5	-	-
CC-NC	0,4	-	-	0,9	0,4	0,7	-	-
Compromís-Equo	0,7	-	1,0	0,4	0,8	0,7	1,9	0,5
FAC	0,2	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	-	-
Geroa Bai	0,1	0,1	0,3	0,1	-	0,1	-	-
Otros partidos	2,4	1,5	1,1	2,5	2,4	2,9	3,1	3,1
En blanco	4,0	2,7	3,7	4,5	4,3	4,1	4,7	3,0
Voto nulo	0,3	0,5	0,5	0,2	0,3	0,2	0,5	-
No recuerda	4,3	2,8	3,2	6,1	4,1	4,8	3,7	2,2
N.C.	18,2	20,3	17,4	16,9	16,3	19,5	20,0	19,1
<b>(N)</b>	<b>(5.472)</b>	<b>(376)</b>	<b>(845)</b>	<b>(1.396)</b>	<b>(682)</b>	<b>(1.188)</b>	<b>(386)</b>	<b>(600)</b>

### Pregunta 39aa

RECUERDO DE VOTO EN ELECCIONES GENERALES.

	TOTAL	Tamaño de hábitat						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
PP	18,4	24,4	20,4	17,4	21,4	16,7	19,5	13,7
PSOE	17,6	16,6	18,1	16,9	16,7	18,3	18,4	18,4
IU (en Cataluña ICV)	5,6	4,2	5,8	5,9	4,4	5,4	6,1	6,9
UPyD	2,0	2,0	1,9	1,2	2,9	1,5	2,7	3,2
CiU	2,1	2,6	2,2	2,5	2,3	1,1	-	3,7
Otros	6,3	8,0	7,2	6,9	5,1	6,1	3,5	6,4
Voto nulo	0,2	0,4	0,4	0,1	0,2	0,2	0,3	-
No tenía edad	2,5	1,2	2,0	3,4	3,7	2,1	1,9	2,1
En blanco	2,8	2,1	2,8	3,1	3,0	2,8	3,3	2,1
No votó	23,7	17,5	21,2	23,8	24,0	26,0	23,4	25,9
No recuerda	4,2	3,4	3,8	5,5	3,9	4,6	4,1	1,9
N.C.	14,5	17,8	14,3	13,2	12,5	15,2	16,7	15,5
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>



## Pregunta 40

Sexo:

	TOTAL	Tamaño de hábitat						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Hombre	48,8	51,4	49,9	49,7	48,7	47,7	47,8	46,6
Mujer	51,2	48,6	50,1	50,3	51,3	52,3	52,2	53,4
(N)	(7.721)	(482)	(1.144)	(1.988)	(971)	(1.726)	(545)	(866)

## Pregunta 41

¿Cuántos años cumplió Ud. en su último cumpleaños?

	TOTAL	Tamaño de hábitat						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
(18-24)	8,3	5,8	7,6	10,1	9,5	7,4	7,9	7,1
(25-34)	17,3	13,7	16,5	18,2	18,6	16,8	17,8	18,0
(35-44)	21,4	15,6	21,2	21,9	22,8	21,8	20,4	21,9
(45-54)	17,5	15,8	17,5	17,6	17,7	18,3	17,0	16,7
(55-64)	14,1	16,2	14,7	13,5	13,2	14,5	15,2	12,8
(65 y más)	21,4	32,9	22,6	18,8	18,2	21,1	21,7	23,4
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(7.721)	(482)	(1.144)	(1.988)	(971)	(1.726)	(545)	(866)

## Pregunta 42

Actualmente, entre todos los miembros del hogar (incluido Ud.) y por todos los conceptos, ¿de cuántos ingresos netos disponen por término medio en su hogar al mes? No le pido que me indique la cantidad exacta, sino que me señale en esta tarjeta en qué tramo de la escala están comprendidos los ingresos de su hogar. Si lo prefiere, puede decirme el número que aparece al lado de la cantidad correspondiente.

	TOTAL	Tamaño de hábitat						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Menos o igual a 300€	1,7	1,0	1,8	2,1	1,9	1,4	2,1	1,1
De 301€ a 600€	6,8	8,5	7,8	6,6	8,0	6,7	6,4	4,4
De 601€ a 900€	13,5	21,4	16,1	14,1	10,2	11,4	15,8	10,7
De 901€ a 1.200€	16,0	15,0	15,7	17,6	13,6	17,0	19,3	11,9
De 1.201€ a 1.800€	15,2	10,2	15,7	15,4	15,9	17,4	13,4	12,9
De 1.801€ a 2.400€	9,3	7,0	10,3	8,6	9,9	7,8	10,1	12,9
De 2.401€ a 3.000€	4,6	2,6	5,2	3,3	7,3	3,8	4,4	6,5
De 3.001€ a 4.500€	2,6	1,7	1,9	1,6	3,2	3,0	3,1	4,6
De 4.501€ a 6.000€	0,6	0,8	0,4	0,4	0,8	0,6	1,0	1,1
Más de 6.000€	0,4	-	0,2	0,5	0,2	0,4	0,1	1,1
N.C.	29,2	31,8	25,0	29,9	29,0	30,4	24,1	32,8
(N)	(7.721)	(482)	(1.144)	(1.988)	(971)	(1.726)	(545)	(866)

### Pregunta 43

¿Cuál es su estado civil?

	TOTAL	Tamaño de hábitat						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Casado/a	54,9	59,1	57,8	55,2	54,3	54,5	52,5	50,9
Soltero/a	31,3	27,1	28,8	31,7	32,3	31,6	30,2	34,7
Viudo/a	7,8	9,7	7,6	7,7	6,8	7,5	8,8	8,8
Separado/a	2,2	2,2	2,7	2,0	2,4	2,2	3,0	1,5
Divorciado/a	3,6	1,7	3,1	3,1	4,0	3,9	5,4	4,0
N.C.	0,2	0,2	0,0	0,3	0,2	0,3	0,1	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>

### Pregunta 44

¿Ha ido Ud. a la escuela o cursado algún tipo de estudios?

	TOTAL	Tamaño de hábitat						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
No, es analfabeto/a	1,1	1,3	1,9	0,9	0,7	1,2	0,4	0,4
No, pero sabe leer y escribir	3,2	4,6	3,7	3,8	2,1	3,0	2,3	2,7
Sí, ha ido a la escuela	95,7	94,1	94,3	95,2	96,9	95,7	97,3	96,9
N.C.	0,1	-	-	0,1	0,3	0,0	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>

**SÓLO A QUIENES HAN IDO A LA ESCUELA**  
(3 en P44)  
(N=7.387)

### Pregunta 44a

¿Cuáles son los estudios de más alto nivel oficial que Ud. ha cursado (con independencia de que los haya terminado o no)?

	TOTAL	Tamaño de hábitat						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Menos de 5 años de escolarización	1,6	1,9	2,5	1,7	1,2	1,1	1,2	1,4
Educación primaria	20,7	32,4	23,7	21,9	19,2	19,4	14,7	15,7
FP grado inicial	0,4	0,2	0,8	0,3	0,2	0,7	0,1	0,4
Educación secundaria	24,6	27,5	29,1	28,9	23,7	23,6	19,5	13,8
FP de grado medio	7,9	9,9	9,6	9,2	6,5	7,0	8,3	4,8
Bachillerato	14,7	8,2	11,1	12,7	19,0	15,5	17,6	19,0
FP de grado superior	9,5	8,1	9,2	9,5	8,1	11,2	9,6	9,1
Arquitectura o ingeniería técnicas	1,2	0,7	0,8	1,5	1,2	1,4	-	2,0
Diplomatura	6,2	4,4	5,7	4,2	7,3	7,3	9,9	6,7
Estudios de grado	0,6	0,4	0,6	0,5	0,7	0,6	0,9	0,8
Estudios de licenciatura	9,6	5,0	5,9	7,3	10,8	9,9	13,4	17,6
Arquitectura o ingeniería superiores	1,3	0,8	0,5	0,9	0,9	1,1	2,1	3,9
Máster oficial universitario	0,8	-	0,2	0,6	0,6	0,4	1,2	2,8
Doctorado	0,7	0,4	0,4	0,4	0,7	0,8	1,4	1,4
Títulos propios de posgrado	0,1	-	-	0,3	0,0	0,0	-	0,2
Otros	0,0	-	-	0,0	-	-	-	0,2
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,2
<b>(N)</b>	<b>(7.387)</b>	<b>(453)</b>	<b>(1.079)</b>	<b>(1.892)</b>	<b>(940)</b>	<b>(1.652)</b>	<b>(531)</b>	<b>(839)</b>

### Pregunta 44aa ESTUDIOS.

	TOTAL	Tamaño de hábitat						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sin estudios	5,8	7,7	8,1	6,4	4,0	5,3	3,8	4,4
Primaria	19,8	30,5	22,3	20,8	18,6	18,6	14,3	15,2
Secundaria 1ª etapa	23,6	25,9	27,5	27,6	23,0	22,6	19,0	13,4
Secundaria 2ª etapa	14,0	7,7	10,4	12,1	18,4	14,8	17,1	18,5
F.P.	17,1	17,2	18,4	18,1	14,3	18,1	17,6	13,8
Superiores	19,6	11,0	13,2	14,8	21,5	20,6	28,1	34,3
Otros	0,0	-	-	0,0	-	-	-	0,2
N.C.	0,1	0,0	0,0	0,1	0,3	0,0	0,1	0,2
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>

### Pregunta 45

¿Cómo describiría Ud. su estado de salud en general: muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo?

	TOTAL	Tamaño de hábitat						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Muy bueno	17,8	16,7	17,4	18,9	17,5	16,3	23,1	16,3
Bueno	54,6	54,5	54,1	54,5	55,8	54,8	51,8	55,9
Regular	22,7	24,4	23,3	21,6	22,6	23,8	21,1	22,0
Malo	3,9	4,3	4,1	4,1	3,2	4,5	2,7	3,8
Muy malo	0,6	-	0,7	0,7	0,4	0,5	0,7	0,6
N.S.	0,0	-	-	-	0,2	0,0	-	-
N.C.	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,0	0,6	1,3
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>

## Pregunta 46

Le voy a leer una serie de aspectos relacionados con la atención a los pacientes con enfermedades crónicas. Dígame, por favor, su grado de acuerdo con cada uno de ellos. Utilice para ello una escala de 1 a 10, en la que 1 significa "totalmente en desacuerdo" y 10 "totalmente de acuerdo".

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Que los/as pacientes tengan una historia clínica (electrónica) única y accesible desde cualquier servicio de salud</b>								
Totalmente en desacuerdo	0,3	0,2	0,3	0,2	0,1	0,4	0,7	0,2
2	0,1	-	-	0,1	0,5	0,1	-	0,4
3	0,1	-	-	0,1	0,2	0,1	0,3	-
4	0,2	-	0,4	0,1	0,0	0,3	-	0,6
5	1,9	1,5	1,1	2,3	1,0	2,4	0,4	3,1
6	4,3	1,8	4,1	4,0	3,5	5,9	1,8	6,0
7	6,6	4,1	5,0	8,0	5,2	7,1	7,0	7,5
8	14,8	11,0	14,9	15,2	15,6	15,3	17,0	12,7
9	13,7	13,0	13,8	12,6	11,1	13,8	19,5	16,0
Totalmente de acuerdo	50,3	56,7	52,4	50,5	54,6	46,7	45,9	48,3
N.S.	7,0	11,7	7,5	6,7	7,5	7,3	5,0	4,6
N.C.	0,6	-	0,5	0,2	0,8	0,5	2,5	0,8
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>
<b>Media</b>	<b>8,97</b>	<b>9,28</b>	<b>9,07</b>	<b>8,94</b>	<b>9,10</b>	<b>8,83</b>	<b>9,01</b>	<b>8,82</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,45</b>	<b>1,21</b>	<b>1,36</b>	<b>1,44</b>	<b>1,38</b>	<b>1,54</b>	<b>1,35</b>	<b>1,58</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.134)</b>	<b>(426)</b>	<b>(1.052)</b>	<b>(1.851)</b>	<b>(890)</b>	<b>(1.590)</b>	<b>(505)</b>	<b>(820)</b>

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Que los/as médicos/as de cabecera (de familia) sean los/as principales responsables del control y seguimiento de estos/as enfermos/as</b>								
Totalmente en desacuerdo	1,3	1,3	1,3	1,6	1,0	0,9	0,7	1,9
2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,8	0,3	0,3	0,4
3	0,5	0,4	0,5	0,3	1,0	0,5	0,6	0,4
4	0,7	0,8	0,6	0,6	0,7	0,8	0,4	1,2
5	4,7	4,4	4,0	5,5	4,3	4,8	4,1	4,6
6	5,8	3,1	5,0	6,0	4,5	8,2	2,6	6,9
7	9,8	6,8	9,1	10,4	10,1	10,4	8,8	10,0
8	19,0	17,6	21,2	18,9	16,0	17,8	28,6	16,4
9	13,0	13,0	12,2	11,4	12,0	14,6	18,9	12,1
Totalmente de acuerdo	34,5	38,1	34,3	35,6	38,1	32,1	24,9	37,2
N.S.	9,7	13,9	10,8	9,2	10,6	9,2	7,7	8,2
N.C.	0,6	0,1	0,8	0,2	0,9	0,4	2,6	0,8
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>
<b>Media</b>	<b>8,33</b>	<b>8,53</b>	<b>8,39</b>	<b>8,30</b>	<b>8,41</b>	<b>8,26</b>	<b>8,35</b>	<b>8,29</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,88</b>	<b>1,88</b>	<b>1,84</b>	<b>1,93</b>	<b>1,93</b>	<b>1,83</b>	<b>1,60</b>	<b>2,01</b>
<b>(N)</b>	<b>(6.925)</b>	<b>(414)</b>	<b>(1.011)</b>	<b>(1.802)</b>	<b>(859)</b>	<b>(1.560)</b>	<b>(489)</b>	<b>(788)</b>

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Que las/os enfermeras/os de atención primaria tengan más responsabilidades y competencias en el seguimiento y control de estos/as enfermos/as</b>								
Totalmente en desacuerdo	2,2	0,8	2,6	2,6	2,1	1,6	1,5	3,8
2	0,6	0,3	0,3	0,5	1,1	0,6	0,5	1,1
3	0,8	0,4	0,6	0,8	1,0	1,1	1,0	0,6
4	1,7	1,4	0,7	1,5	1,6	1,7	2,2	3,3
5	8,9	8,8	8,8	7,8	8,3	10,0	9,5	9,8
6	9,5	6,6	8,4	9,6	8,3	11,3	10,8	9,3
7	13,8	9,9	13,9	14,6	13,3	15,7	12,5	12,0
8	17,0	17,1	17,3	16,2	16,4	16,6	19,5	18,4
9	8,6	8,0	8,9	9,3	7,3	8,6	10,8	7,3
Totalmente de acuerdo	22,9	28,3	22,8	23,3	27,5	21,6	13,5	22,2
N.S.	13,0	18,3	14,8	13,4	12,2	10,4	15,2	11,4
N.C.	0,9	0,2	0,7	0,4	1,1	0,8	3,1	0,8
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>
<b>Media</b>	<b>7,59</b>	<b>8,00</b>	<b>7,66</b>	<b>7,62</b>	<b>7,71</b>	<b>7,51</b>	<b>7,37</b>	<b>7,34</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,15</b>	<b>1,98</b>	<b>2,13</b>	<b>2,16</b>	<b>2,21</b>	<b>2,06</b>	<b>1,99</b>	<b>2,37</b>
<b>(N)</b>	<b>(6.653)</b>	<b>(393)</b>	<b>(966)</b>	<b>(1.714)</b>	<b>(842)</b>	<b>(1.532)</b>	<b>(446)</b>	<b>(760)</b>

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>El uso de la receta electrónica puede ayudar a gestionar la medicación crónica</b>								
Totalmente en desacuerdo	0,5	0,4	0,8	0,3	0,7	0,5	0,1	0,6
2	0,2	-	0,4	0,1	0,4	0,3	-	0,4
3	0,3	0,2	0,2	0,5	0,5	0,2	0,6	-
4	0,6	-	0,4	0,5	0,3	0,6	0,6	1,5
5	2,8	1,5	1,7	3,1	2,2	3,7	2,8	3,4
6	4,7	2,0	3,4	4,2	4,0	7,1	2,7	6,8
7	7,3	4,1	6,6	8,8	7,2	7,1	8,7	6,3
8	17,3	11,7	20,2	15,8	17,1	17,1	20,3	19,1
9	12,9	13,0	12,9	11,7	13,0	12,9	20,3	11,0
Totalmente de acuerdo	38,0	40,4	37,5	40,3	41,2	37,7	31,2	32,9
N.S.	14,5	26,1	15,1	14,4	12,0	12,4	9,4	17,5
N.C.	0,8	0,6	0,7	0,4	1,3	0,6	3,4	0,6
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>
<b>Media</b>	<b>8,65</b>	<b>9,05</b>	<b>8,70</b>	<b>8,69</b>	<b>8,71</b>	<b>8,55</b>	<b>8,62</b>	<b>8,42</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,65</b>	<b>1,41</b>	<b>1,62</b>	<b>1,63</b>	<b>1,68</b>	<b>1,71</b>	<b>1,46</b>	<b>1,78</b>
<b>(N)</b>	<b>(6.539)</b>	<b>(353)</b>	<b>(962)</b>	<b>(1.696)</b>	<b>(842)</b>	<b>(1.501)</b>	<b>(476)</b>	<b>(709)</b>

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Que los/as pacientes puedan participar en el control y tratamiento de sus enfermedades</b>								
Totalmente en desacuerdo	1,6	1,2	1,4	1,5	2,1	1,4	1,5	2,1
2	0,8	0,3	0,7	0,7	0,7	1,0	1,0	0,8
3	0,6	0,0	0,3	0,8	0,4	0,9	0,3	0,4
4	1,0	0,8	0,3	0,5	1,4	1,2	2,8	1,1
5	6,4	6,8	4,7	5,5	5,5	7,6	8,7	8,1
6	7,5	6,2	6,2	7,0	5,5	9,2	10,0	7,7
7	10,3	6,1	12,2	10,3	8,2	11,8	9,5	10,2
8	16,8	11,6	17,8	17,7	17,9	15,4	19,7	16,0
9	10,5	9,9	9,7	10,6	10,6	10,3	11,5	11,5
Totalmente de acuerdo	32,7	34,2	33,3	34,9	37,7	29,7	24,6	31,9
N.S.	11,0	22,3	12,4	10,2	9,3	10,9	7,5	9,1
N.C.	0,8	0,5	1,0	0,3	0,6	0,5	2,8	1,1
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>
<b>Media</b>	<b>8,10</b>	<b>8,33</b>	<b>8,24</b>	<b>8,21</b>	<b>8,26</b>	<b>7,90</b>	<b>7,73</b>	<b>8,00</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,06</b>	<b>2,02</b>	<b>1,93</b>	<b>2,00</b>	<b>2,10</b>	<b>2,11</b>	<b>2,10</b>	<b>2,14</b>
<b>(N)</b>	<b>(6.811)</b>	<b>(372)</b>	<b>(990)</b>	<b>(1.779)</b>	<b>(875)</b>	<b>(1.529)</b>	<b>(489)</b>	<b>(777)</b>

	Tamaño de hábitat							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Facilitar el contacto de los/as pacientes con los/as profesionales sanitarios para el seguimiento de su enfermedad utilizando las nuevas tecnologías (móviles, Internet...)</b>								
Totalmente en desacuerdo	2,0	1,0	2,1	2,1	0,9	1,7	2,4	3,6
2	0,7	0,2	0,7	0,8	0,5	0,7	1,0	0,8
3	0,8	0,2	1,0	1,2	0,5	0,9	0,6	0,4
4	1,2	0,9	0,6	1,2	1,9	1,2	0,9	1,2
5	5,2	3,6	3,6	5,7	3,7	7,1	5,2	4,8
6	5,7	3,5	5,2	5,3	4,4	8,1	5,3	5,8
7	9,4	9,2	8,9	9,0	8,7	10,0	11,6	9,5
8	16,6	10,9	17,7	17,2	14,0	15,6	19,6	19,6
9	11,4	9,9	11,0	10,7	13,2	10,3	14,9	12,3
Totalmente de acuerdo	33,9	35,8	33,5	34,9	40,3	32,0	26,0	32,9
N.S.	12,2	24,0	14,9	11,3	10,8	11,7	9,4	8,4
N.C.	1,0	0,8	0,9	0,8	1,1	0,7	3,0	0,8
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>
<b>Media</b>	<b>8,18</b>	<b>8,55</b>	<b>8,26</b>	<b>8,16</b>	<b>8,52</b>	<b>8,01</b>	<b>8,00</b>	<b>8,06</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,10</b>	<b>1,88</b>	<b>2,08</b>	<b>2,16</b>	<b>1,89</b>	<b>2,13</b>	<b>2,09</b>	<b>2,24</b>
<b>(N)</b>	<b>(6.706)</b>	<b>(363)</b>	<b>(964)</b>	<b>(1.748)</b>	<b>(856)</b>	<b>(1.512)</b>	<b>(478)</b>	<b>(787)</b>

### Pregunta 47

¿Tiene Ud. alguna enfermedad o problema de salud crónico?

	TOTAL	Tamaño de hábitat						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	30,0	30,9	30,8	28,9	29,4	30,9	31,2	29,3
No	69,8	69,1	69,0	71,1	70,3	68,8	68,6	70,5
N.C.	0,2	-	0,2	-	0,2	0,2	0,2	0,2
(N)	(7.721)	(482)	(1.144)	(1.988)	(971)	(1.726)	(545)	(866)

### Pregunta 48

¿Quién es la persona que aporta más ingresos al hogar?

	TOTAL	Tamaño de hábitat						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
La persona entrevistada	48,4	52,0	47,3	45,9	45,9	50,2	49,2	52,2
Otra persona	42,5	37,1	42,2	46,5	46,4	40,5	39,5	38,4
(NO LEER) La persona entrevistada y otra casi a partes iguales	8,4	10,5	9,9	6,9	6,8	8,7	9,4	9,2
N.C.	0,7	0,4	0,6	0,8	0,9	0,6	1,9	0,2
(N)	(7.721)	(482)	(1.144)	(1.988)	(971)	(1.726)	(545)	(866)

### Pregunta 49

¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra Ud. actualmente?

	TOTAL	Tamaño de hábitat						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Trabaja	40,8	42,5	39,3	39,7	41,3	39,4	41,6	46,4
Jubilado/a o pensionista (anteriormente ha trabajado)	20,8	26,4	22,9	19,1	19,3	20,3	19,4	22,1
Pensionista (anteriormente no ha trabajado)	3,5	3,5	3,9	4,0	3,0	4,1	2,1	2,1
Parado/a y ha trabajado antes	20,6	15,0	21,6	22,1	20,7	21,5	19,5	17,5
Parado/a y busca su primer empleo	1,2	0,5	1,1	1,6	2,2	0,9	1,3	0,2
Estudiante	4,3	1,2	3,1	4,7	5,6	4,6	4,5	4,4
Trabajo doméstico no remunerado	8,6	10,8	8,0	8,6	7,5	8,9	10,9	7,1
Otra situación	0,1	0,1	-	0,1	0,1	0,2	0,1	-
N.C.	0,1	-	-	0,0	0,2	0,1	0,4	0,2
(N)	(7.721)	(482)	(1.144)	(1.988)	(971)	(1.726)	(545)	(866)



**SÓLO A QUIENES TRABAJAN**  
(1 en P49)  
(N=3.153)

**Pregunta 49a**

En su lugar de trabajo, ¿se fomenta el hábito de la alimentación saludable?

	TOTAL	Tamaño de hábitat						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	32,3	28,6	31,0	32,6	30,5	30,6	40,2	35,5
No	64,0	65,4	63,9	63,2	66,2	67,1	56,1	62,0
(NO LEER) No sabe a qué se refiere	1,2	3,9	1,8	1,5	1,2	0,8	-	-
N.S.	0,7	0,8	1,6	1,4	0,2	-	0,3	0,4
N.C.	1,7	1,3	1,7	1,3	1,8	1,5	3,4	2,1
<b>(N)</b>	<b>(3.153)</b>	<b>(205)</b>	<b>(450)</b>	<b>(788)</b>	<b>(401)</b>	<b>(680)</b>	<b>(227)</b>	<b>(402)</b>

**SÓLO A QUIENES TRABAJAN Y EN SU LUGAR DE TRABAJO SE FOMENTA EL HÁBITO DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE**  
(1 en P49 y 1 en P49a)  
(N=1.020)

**Pregunta 49b**

¿Cuáles de las siguientes actividades se realizan para fomentar la alimentación saludable? (RESPUESTA MÚLTIPLE. ANOTAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA).

	TOTAL	Tamaño de hábitat						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Máquinas expendedoras con contenido de alimentos saludables	22,0	16,7	20,3	18,0	28,7	15,6	27,6	32,7
Recomendaciones sobre aperitivos o comidas saludables	39,9	45,0	42,4	42,4	38,2	39,1	48,7	27,9
Charlas o materiales informativos (presenciales, página web, folletos, etc.)	41,2	25,1	46,7	34,5	45,5	47,4	44,8	39,4
Otras	28,9	27,8	21,2	32,0	25,3	28,0	32,3	33,6
N.C.	3,7	6,4	2,7	2,7	1,4	4,5	-	8,2
<b>(N)</b>	<b>(1.020)</b>	<b>(59)</b>	<b>(139)</b>	<b>(257)</b>	<b>(122)</b>	<b>(208)</b>	<b>(91)</b>	<b>(143)</b>

**SÓLO A QUIENES TRABAJAN**  
(1 en P49)  
(N=3.153)

### Pregunta 49c

En su lugar de trabajo, ¿se realiza algún tipo de actividades de promoción de la actividad física?

	TOTAL	Tamaño de hábitat						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	17,9	8,8	16,6	15,5	20,3	19,7	20,7	21,9
No	57,7	57,7	56,8	59,5	62,5	55,6	48,2	59,1
(NO LEER) No sabe a qué se refiere	0,6	0,8	1,2	0,3	0,7	0,6	-	0,8
N.S.	0,3	0,7	0,4	0,2	0,7	-	-	0,4
N.C.	23,5	31,9	25,0	24,5	15,9	24,1	31,1	17,8
<b>(N)</b>	<b>(3.153)</b>	<b>(205)</b>	<b>(450)</b>	<b>(788)</b>	<b>(401)</b>	<b>(680)</b>	<b>(227)</b>	<b>(402)</b>

### Pregunta 50

¿Y cuál es/era su actual/última ocupación u oficio? Es decir, ¿en qué consiste/tía específicamente su trabajo?

	TOTAL	Tamaño de hábitat						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Directores/as y gerentes	3,9	3,5	3,7	3,4	5,2	3,4	4,5	4,8
Técnicos/as y profesionales científicos/as e intelectuales	12,9	7,1	8,5	9,7	13,5	14,4	17,3	22,6
Técnicos/as; profesionales de apoyo	11,7	4,5	8,7	11,1	12,5	11,4	16,0	18,5
Empleados/as contables, administrativos/as y otros empleados/as de oficina	3,9	4,3	2,2	3,6	3,0	4,2	5,6	5,9
Trabajadores/as de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores/as	20,5	19,1	16,9	20,7	21,4	23,4	22,7	17,5
Trabajadores/as cualificados/as en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero	5,5	24,3	11,3	5,5	4,0	1,3	0,8	0,4
Artesanos/as y trabajadores/as cualificados/as de las industrias manufactureras y la construcción, excepto operadores/as de instalaciones y maquinaria	15,9	12,9	17,3	18,3	16,1	16,5	12,0	11,5
Operadores/as de instalaciones y maquinaria, y montadores/as	10,7	11,5	13,5	12,4	8,7	10,1	9,9	6,4
Ocupaciones elementales	13,1	12,1	17,1	14,1	13,2	12,5	9,4	9,6
Ocupaciones militares	0,6	-	0,2	0,5	0,8	0,9	0,1	1,0
Sin ocupación/vive de las rentas	0,0	-	-	-	0,2	0,0	-	-
N.S./Ocupación mal especificada o insuficiente	0,7	0,5	0,3	0,2	0,9	0,9	0,8	1,3
N.C.	0,6	0,1	0,3	0,5	0,5	1,0	0,8	0,6
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>

## Pregunta 51

¿Ud. (o la persona que aporta más ingresos al hogar) trabaja (o trabajaba) como...?

	TOTAL	Tamaño de hábitat						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Asalariado/a fijo/a (a sueldo, comisión, jornal, etc. con carácter fijo)	57,5	38,6	49,9	55,4	59,3	61,1	65,0	69,4
Asalariado/a eventual o interino/a (a sueldo, comisión, jornal, etc. con carácter temporal o interino)	24,2	24,6	27,4	27,1	23,4	23,9	21,5	15,9
Empresario/a o profesional con asalariados/as	4,6	6,9	5,2	4,4	4,9	4,0	3,9	4,4
Profesional o trabajador/a autónomo/a (sin asalariados/as)	12,5	28,4	16,3	12,0	11,3	9,6	8,7	9,2
Ayuda familiar (sin remuneración reglamentada)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,1	0,4	-	0,2
Miembro de una cooperativa	0,1	0,8	0,3	0,1	0,1	0,1	-	-
Otra situación	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	-	0,6
N.C.	0,6	0,2	0,5	0,6	0,7	0,7	0,9	0,4
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>

**SÓLO A QUIENES ESTÁN ASALARIADOS/AS**  
(1 ó 2 en P51)  
(N=6.309)

## Pregunta 51a

¿Trabaja/ba Ud. (o la persona que aporta más ingresos al hogar) en la Administración Pública, en una empresa pública, en una empresa privada, en una organización privada sin fines de lucro o en el servicio doméstico?

	TOTAL	Tamaño de hábitat						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Administración Pública	13,8	18,9	11,6	11,8	15,0	13,5	19,9	14,2
Empresa pública	3,5	4,1	3,5	2,9	2,4	3,5	3,3	5,9
Empresa privada	78,8	74,3	82,6	82,6	78,4	77,7	73,6	73,5
Organización sin fines de lucro	0,8	0,6	0,4	0,4	1,4	1,3	1,0	0,9
Servicio doméstico	2,4	1,8	1,1	1,6	2,1	3,4	1,6	5,2
Otros	0,1	-	0,1	-	0,3	0,0	-	0,4
N.C.	0,5	0,3	0,7	0,7	0,4	0,6	0,6	-
<b>(N)</b>	<b>(6.309)</b>	<b>(305)</b>	<b>(884)</b>	<b>(1.640)</b>	<b>(803)</b>	<b>(1.467)</b>	<b>(472)</b>	<b>(738)</b>

## Pregunta 52

¿A qué actividad se dedica principalmente la empresa u organización donde Ud. (o la persona que aporta más ingresos al hogar) trabaja/ba?

	TOTAL	Tamaño de hábitat						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Agricultura	7,5	26,6	16,6	8,6	4,6	1,8	1,4	0,6
Industria	18,8	15,5	21,8	20,4	19,7	19,4	14,2	13,3
Construcción	10,2	10,2	12,0	11,6	9,6	9,4	7,7	8,6
Servicios	62,2	47,1	48,4	58,0	65,1	67,6	75,0	76,6
N.S./No recuerda/Actividad económica mal especificada	0,4	0,6	0,4	0,3	0,3	0,5	0,9	0,6
N.C.	0,9	0,1	0,8	1,0	0,9	1,2	0,8	0,4
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>

## Pregunta 52a

CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL INE (+INACTIVOS).

	TOTAL	Tamaño de hábitat						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Directores/as y profesionales	4,0	6,1	3,3	3,8	4,6	3,1	4,5	5,5
Técnicos/as y cuadros medios	10,1	4,3	6,6	7,7	12,1	10,3	16,2	17,3
Pequeños/as empresarios/as	4,0	6,5	6,0	4,4	4,1	2,7	2,8	2,1
Agricultores/as	0,6	5,1	1,1	0,4	0,1	0,1	-	-
Empleados/as de oficinas y servicios	4,9	3,7	3,5	5,1	4,5	4,8	5,3	6,9
Obreros/as cualificados/as	6,0	7,0	7,6	7,2	4,8	5,4	4,6	4,0
Obreros/as no cualificados/as	10,1	9,7	10,3	10,3	9,5	11,6	7,9	8,6
Jubilados/as y pensionistas	24,3	29,9	26,8	23,1	22,3	24,4	21,5	24,2
Parados/as	21,8	15,5	22,7	23,7	23,0	22,4	20,9	17,7
Estudiantes	4,3	1,2	3,1	4,7	5,6	4,6	4,5	4,4
Trabajo doméstico no remunerado	8,6	10,8	8,0	8,6	7,5	8,9	10,9	7,1
No clasificables	1,3	0,3	0,9	0,9	1,8	1,6	0,8	2,1
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>

## Pregunta 52b

ESTATUS SOCIOECONÓMICO.

	TOTAL	Tamaño de hábitat						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Clase alta/media-alta	18,0	9,0	11,8	14,3	20,1	19,2	24,4	30,9
Nuevas clases medias	21,7	13,1	14,9	21,4	23,4	23,5	28,6	26,3
Viejas clases medias	13,2	32,9	18,8	12,6	12,0	9,6	8,4	7,9
Obreros/as cualificados/as	31,0	30,8	35,3	35,4	28,6	31,0	26,4	20,7
Obreros/as no cualificados/as	14,4	13,3	18,4	15,1	14,0	14,4	10,4	11,5
No consta	1,7	0,8	0,8	1,2	1,9	2,3	1,9	2,7
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>

### Pregunta 53

Cuando Ud. tenía 16 años, ¿podría decirme, por favor, cuál era la ocupación de su padre? Es decir, ¿en qué consiste/tía específicamente su trabajo?

	TOTAL	Tamaño de hábitat						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Directores y gerentes	3,4	1,7	3,3	2,9	4,1	2,7	3,6	6,3
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales	6,2	1,6	2,3	4,6	7,4	6,7	9,7	13,0
Técnicos; profesionales de apoyo	7,5	2,7	6,2	6,0	9,8	7,4	11,9	10,0
Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina	2,1	2,2	1,0	1,8	2,7	2,1	3,2	2,7
Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores	10,2	6,1	7,5	9,4	11,5	11,9	15,5	9,6
Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero	18,3	43,6	27,2	19,9	13,8	13,2	7,9	10,3
Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción, excepto operadores de instalaciones y maquinaria	20,1	16,4	19,6	22,0	20,1	21,3	17,4	17,9
Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores	14,4	12,1	15,5	16,5	13,2	13,8	14,1	11,6
Ocupaciones elementales	6,6	7,7	9,1	6,6	5,5	6,9	3,8	5,4
Ocupaciones militares	1,1	0,5	0,4	0,8	1,2	1,4	0,8	2,7
Sin ocupación, vivía de las rentas	0,0	-	-	-	-	-	-	0,2
Parados	0,3	0,2	0,5	0,3	0,3	0,2	0,4	0,4
Inactivos (ni ocupado, ni parado, o trabajo doméstico no remunerado, etc.)	1,5	0,3	1,4	1,7	1,6	1,7	1,6	1,1
No procede (no estaba presente, había fallecido, etc.)	5,8	2,3	4,7	5,6	7,5	6,8	5,9	5,9
N.S./No recuerda/Ocupación mal especificada	1,7	2,5	1,1	1,2	1,1	2,5	3,2	1,0
N.C.	0,8	-	0,1	0,6	0,3	1,4	1,0	1,9
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>

SÓLO A QUIENES SU PADRE ESTABA TRABAJANDO CUANDO LA PERSONA ENTREVISTADA TENÍA 16 AÑOS

(Nombra una ocupación en P53)

(N=6.937)

### Pregunta 53a

¿A qué actividad se dedicaba principalmente la empresa u organización donde trabajaba su padre cuando Ud. tenía 16 años?

	TOTAL	Tamaño de hábitat						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Agricultura	23,7	52,4	36,1	26,1	17,5	16,6	10,0	13,3
Industria	22,4	15,6	23,6	24,5	23,8	21,7	22,6	19,6
Construcción	15,4	14,1	15,4	16,3	14,4	17,0	11,8	14,8
Servicios	37,6	16,8	24,1	32,6	43,8	43,5	54,4	50,6
N.S./No recuerda/Actividad económica mal especificada	0,6	0,3	0,8	0,3	0,4	0,6	0,7	1,5
N.C.	0,3	0,9	0,1	0,2	0,2	0,5	0,4	0,2
<b>(N)</b>	<b>(6.937)</b>	<b>(456)</b>	<b>(1.054)</b>	<b>(1.798)</b>	<b>(866)</b>	<b>(1.508)</b>	<b>(479)</b>	<b>(775)</b>

#### Pregunta 54

Cuando Ud. tenía 16 años, ¿podría decirme, por favor, cuál era la ocupación de su madre? Es decir, ¿en qué consiste/tía específicamente su trabajo?

	TOTAL	Tamaño de hábitat						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Directoras y gerentes	0,5	-	0,6	0,4	0,5	0,3	0,9	1,1
Técnicas y profesionales científicas e intelectuales	3,4	1,2	1,2	2,7	4,0	3,0	6,9	7,3
Técnicas; profesionales de apoyo	2,3	1,4	1,3	1,9	3,5	2,5	2,0	3,1
Empleadas contables, administrativas y otras empleadas de oficina	0,6	1,0	0,6	0,5	0,6	0,5	0,2	1,0
Trabajadoras de los servicios de restauración, personales, protección y vendedoras	7,9	6,4	7,5	7,9	9,1	7,9	8,7	7,1
Trabajadoras cualificadas en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero	4,6	8,9	8,2	5,3	3,3	3,7	-	2,3
Artesanas y trabajadoras cualificadas de las industrias manufactureras y la construcción, excepto operadoras de instalaciones y maquinaria	2,1	1,1	2,0	1,6	2,7	2,2	2,1	2,7
Operadoras de instalaciones y maquinaria, y montadoras	2,5	1,6	4,4	2,4	2,6	1,8	1,7	2,3
Ocupaciones elementales	7,2	5,2	7,7	8,3	7,2	6,7	5,4	6,9
Ocupaciones militares	0,0	-	-	-	-	0,1	-	-
Sin ocupación, vivía de las rentas	-	-	-	-	-	-	-	-
Paradas	0,5	0,9	0,4	0,5	0,4	1,0	0,4	-
Inactivas (trabajo doméstico no remunerado, ni ocupada, ni parada, etc.)	65,0	69,1	63,6	65,7	61,8	66,4	68,1	61,5
No procede (no estaba presente, había fallecido, etc.)	2,0	2,0	1,5	1,5	2,0	2,7	2,3	2,1
N.S./No recuerda/Ocupación mal especificada	0,8	0,9	0,6	0,8	1,6	0,8	0,4	0,6
N.C.	0,7	0,4	0,3	0,6	0,5	0,5	0,9	2,1
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>

**SÓLO A QUIENES SU MADRE ESTABA TRABAJANDO CUANDO LA PERSONA ENTREVISTADA TENÍA 16 AÑOS**  
(Nombra una ocupación en P54)  
(N=2.394)

### Pregunta 54a

¿A qué actividad se dedicaba principalmente la empresa u organización donde trabajaba su madre cuando Ud. tenía 16 años?

	TOTAL	Tamaño de hábitat						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Agricultura	18,8	44,5	31,1	21,7	12,4	14,7	1,4	7,9
Industria	16,9	11,5	22,9	14,9	17,9	14,6	15,3	18,8
Construcción	0,5	0,7	0,7	0,3	0,3	0,5	0,4	1,1
Servicios	63,3	42,5	45,3	62,4	69,0	69,4	82,9	71,0
N.S./No recuerda/Actividad económica mal especificada	0,4	0,2	-	0,3	0,4	0,7	-	1,1
N.C.	0,1	0,7	-	0,4	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.394)</b>	<b>(129)</b>	<b>(384)</b>	<b>(616)</b>	<b>(326)</b>	<b>(494)</b>	<b>(152)</b>	<b>(292)</b>

### Pregunta 55

Con respecto a la nacionalidad, ¿tiene Ud...?

	TOTAL	Tamaño de hábitat						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
La nacionalidad española	91,3	96,5	93,9	92,4	90,3	91,3	90,5	83,9
La nacionalidad española y otra	3,3	0,6	2,1	2,5	3,0	4,5	3,3	6,3
Sólo otra nacionalidad	5,4	2,9	4,0	5,1	6,7	4,1	6,2	9,8
N.C.	0,0	-	-	0,0	-	0,1	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(482)</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(1.988)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.726)</b>	<b>(545)</b>	<b>(866)</b>

**SÓLO A QUIENES TIENEN LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA O LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA Y OTRA**  
(1 ó 2 en P55)  
(N=7.304)

### Pregunta 55a

¿Y tiene Ud. la nacionalidad española desde que nació o la ha adquirido con posterioridad?

	TOTAL	Tamaño de hábitat						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Desde que nació	95,4	98,6	96,7	96,2	95,2	94,1	94,9	93,4
La ha adquirido con posterioridad	3,9	0,9	2,1	2,9	4,2	5,5	4,5	6,6
N.C.	0,7	0,4	1,2	0,9	0,7	0,4	0,6	-
<b>(N)</b>	<b>(7.304)</b>	<b>(468)</b>	<b>(1.098)</b>	<b>(1.885)</b>	<b>(906)</b>	<b>(1.654)</b>	<b>(512)</b>	<b>(781)</b>





**SÓLO A QUIENES TIENEN LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA Y OTRA, O SÓLO OTRA NACIONALIDAD**  
**(2 ó 3 en P55)**  
**(N=672)**

**Pregunta 55b**

¿Qué nacionalidad?

	TOTAL	Tamaño de hábitat						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Austriaca	0,3	-	-	-	1,8	-	-	-
Belga	0,1	-	-	-	0,6	-	-	-
Búlgara	3,1	12,2	8,2	2,5	2,9	1,7	1,1	2,4
Danesa	0,2	-	1,5	-	-	-	-	-
Francesa	2,2	-	0,8	4,4	-	1,7	-	3,6
Griega	0,1	-	-	-	-	-	1,3	-
Irlandesa	0,3	-	-	-	-	1,4	-	-
Italiana	1,3	-	-	0,4	1,0	0,4	3,4	3,6
Neerlandesa	0,6	-	-	0,4	0,1	-	-	2,4
Polaca	0,5	3,5	0,5	-	0,6	1,1	-	-
Portuguesa	1,4	-	0,5	2,0	1,9	0,6	-	2,4
Andorrana	0,3	-	-	-	1,8	-	-	-
Británica	1,5	-	0,8	2,3	3,7	0,6	2,8	-
Alemana	0,7	6,1	-	0,6	1,2	0,8	1,1	-
Rumana	11,0	35,4	25,5	6,5	21,7	6,3	10,4	3,6
Suiza	0,5	-	2,6	-	-	-	2,8	-
Ucraniana	1,3	11,5	0,9	0,5	0,6	0,1	2,5	2,4
Moldava	0,4	-	-	1,1	-	0,5	-	-
Lituana	0,2	-	-	-	-	1,0	-	-
Checa	0,3	-	-	1,2	-	-	-	-
Eslovena	0,3	-	-	-	-	1,1	-	-
Armenia	0,0	-	-	0,1	-	-	-	-
Rusa	1,0	-	-	0,7	-	-	1,3	3,6
De otros territorios de Europa	0,1	-	-	-	1,0	-	-	-
Argelina	1,4	-	-	2,5	1,5	1,6	3,9	-
Caboverdiana	0,2	-	1,5	-	-	-	-	-
Congoleña	0,1	-	-	-	-	-	1,3	-
Gambiana	0,3	-	2,4	-	-	-	-	-
Ghanesa	0,3	-	-	0,4	-	-	-	1,2
Guineana	0,2	-	-	-	-	1,1	-	-
Ecuatoguineana	0,3	-	-	-	-	0,4	-	1,2
Maliense	0,1	-	-	0,2	-	-	-	-
Marroquí	9,7	20,4	13,8	15,7	10,3	8,2	6,6	2,4
Mauritana	0,3	-	-	-	1,8	-	-	-
Nigeriana	0,2	-	-	0,6	-	0,4	-	-
Senegalesa	0,7	5,5	0,9	1,6	-	-	1,3	-
Estadounidense	0,8	-	-	1,6	1,7	1,1	-	-
Mexicana	1,0	-	1,5	1,2	2,1	-	3,9	-
Costarricense	0,3	-	-	-	-	1,1	-	-
Cubana	2,7	-	2,0	3,0	-	3,6	-	4,8
Dominiquesa	0,6	-	-	0,4	-	0,1	-	2,4
Salvadoreña	0,3	-	-	-	-	1,2	-	-
Guatemalteca	0,5	-	-	-	-	-	-	2,4
Hondureña	1,9	-	-	2,8	3,6	1,8	1,3	1,2
Nicaragüense	0,5	5,5	-	-	-	0,6	2,6	-
Dominicana	3,4	-	-	3,2	3,2	5,1	1,3	4,8
Argentina	4,5	-	2,4	4,1	3,5	4,6	7,9	6,0
Boliviana	5,2	-	1,3	5,0	0,7	5,2	12,6	8,3
Brasileña	1,6	-	2,0	2,4	-	1,1	4,0	1,2
Colombiana	8,0	-	7,4	7,2	9,0	10,5	14,3	4,7

	TOTAL	Tamaño de hábitat						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Chilena	0,7	-	-	-	1,8	-	-	2,4
Ecuatoriana	11,1	-	9,8	12,0	10,0	10,0	10,2	14,2
Paraguaya	1,5	-	-	0,2	1,7	2,2	-	3,5
Peruana	3,6	-	1,5	2,8	-	7,1	-	5,9
Uruguaya	1,2	-	2,5	2,2	-	1,9	-	-
Venezolana	2,7	-	1,3	1,6	2,0	5,3	-	3,5
Bangladesí	0,2	-	-	-	-	-	-	1,2
China	0,5	-	-	1,1	-	1,0	-	-
Filipina	0,2	-	-	-	-	0,6	1,1	-
India	0,4	-	-	1,7	-	-	-	-
Iraní	0,1	-	1,3	-	-	-	-	-
Pakistání	0,5	-	-	-	-	2,0	-	-
Australiana	0,5	-	-	-	3,6	-	-	-
N.C.	4,3	-	6,9	3,7	4,6	4,7	1,3	4,9
(N)	(672)	(17)	(70)	(151)	(94)	(149)	(52)	(139)

SÓLO A QUIENES TIENEN SÓLO OTRA NACIONALIDAD O HAN ADQUIRIDO LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA CON POSTERIORIDAD (3 en P55 ó 2 en P55a)  
(N=700)

### Pregunta 55c

¿Cómo definiría Ud. su manejo del castellano?

	TOTAL	Tamaño de hábitat						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
No lo habla en absoluto	0,3	9,4	-	-	-	0,4	-	-
Lo habla un poco	1,6	-	1,6	1,7	3,9	1,2	2,4	-
Lo habla más o menos bien	12,3	14,7	22,2	16,9	18,9	5,3	9,2	6,1
Lo habla con fluidez	21,3	21,8	29,5	23,7	23,5	19,2	20,1	15,9
Lo habla como si fuera nativo	14,0	46,0	10,7	10,0	11,3	14,4	20,6	14,7
Es su idioma materno	44,4	5,0	24,9	41,8	36,5	51,5	39,8	62,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	6,1	3,2	11,1	6,0	5,9	8,0	8,0	1,3
(N)	(700)	(19)	(69)	(156)	(103)	(161)	(57)	(136)

### Pregunta 56

¿En qué país ha nacido Ud.?

	TOTAL	Tamaño de hábitat						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
En España	89,9	96,1	92,9	91,7	88,5	89,1	89,1	82,6
En otro país	9,7	3,5	6,8	8,2	10,9	10,4	10,9	16,5
N.C.	0,4	0,4	0,3	0,1	0,6	0,5	-	0,9
(N)	(7.721)	(482)	(1.144)	(1.988)	(971)	(1.726)	(545)	(866)

**SÓLO A QUIENES HAN NACIDO EN ESPAÑA**  
**(1 en P56)**  
**(N=6.945)**

**Pregunta 56a**

¿En qué comunidad autónoma?

	TOTAL	Tamaño de hábitat						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Andalucía	21,7	11,4	21,0	25,0	23,1	21,1	38,7	8,6
Aragón	3,0	6,5	2,7	1,7	1,7	0,8	15,9	1,6
Asturias (Principado de)	2,8	3,1	1,8	2,8	3,3	4,6	0,6	0,9
Baleares (Islas)	1,8	-	1,8	2,4	1,0	2,4	3,4	0,2
Canarias	4,2	-	2,1	5,3	3,2	9,0	-	0,9
Cantabria	1,6	1,9	2,2	1,1	1,3	1,9	0,1	2,1
Castilla-La Mancha	5,9	8,1	6,9	5,9	9,3	4,1	1,6	5,3
Castilla y León	7,9	22,2	7,9	3,9	6,7	10,2	1,1	9,7
Cataluña	11,9	11,8	11,3	12,2	11,2	8,9	2,8	25,8
Comunidad Valenciana	8,7	5,3	7,8	13,0	9,7	5,6	17,1	1,2
Extremadura	3,8	9,5	5,3	2,9	3,7	3,2	2,8	2,5
Galicia	7,2	7,1	11,5	7,6	7,6	7,4	0,3	3,3
Madrid (Comunidad de)	8,9	3,3	7,3	4,6	9,2	7,6	1,9	32,9
Murcia (Región de)	3,3	0,2	1,5	4,3	2,7	3,2	12,2	0,5
Navarra (Comunidad Foral de)	1,3	3,1	2,3	1,2	0,0	1,6	0,7	0,2
País Vasco	4,4	5,4	4,6	5,3	3,6	6,3	-	1,2
Rioja (La)	0,7	1,1	1,0	0,4	0,2	1,2	0,1	0,5
Ceuta	0,2	-	-	0,1	1,2	0,1	-	-
Melilla	0,2	-	-	0,0	1,0	0,2	0,1	0,5
N.C.	0,7	0,1	1,0	0,5	0,1	0,8	0,7	2,1
<b>(N)</b>	<b>(6.945)</b>	<b>(463)</b>	<b>(1.063)</b>	<b>(1.822)</b>	<b>(859)</b>	<b>(1.537)</b>	<b>(486)</b>	<b>(715)</b>

**SÓLO A QUIENES HAN NACIDO EN OTRO PAÍS**  
**(2 en P56)**  
**(N=746)**

**Pregunta 56b**

¿Cuál?

	TOTAL	Tamaño de hábitat						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Austria	0,2	-	-	-	1,6	-	-	-
Bélgica	0,2	-	-	-	0,6	0,3	-	-
Bulgaria	2,8	12,2	7,4	2,5	2,6	1,4	0,9	2,3
Dinamarca	0,1	-	1,3	-	-	-	-	-
Francia	3,1	-	2,3	5,6	0,9	2,9	1,1	3,5
Grecia	0,1	-	-	-	-	-	1,1	-
Irlanda	0,3	-	-	-	-	1,1	-	-
Italia	1,1	-	-	-	0,9	0,3	2,9	3,5
Países Bajos	0,8	-	-	0,4	-	-	2,9	2,4
Polonia	0,4	3,5	0,4	-	0,5	0,9	-	-
Portugal	1,1	-	0,5	1,8	1,7	0,7	-	1,2
Andorra	0,2	-	-	-	1,6	-	-	-
Reino Unido	1,2	-	-	1,9	4,7	0,5	-	-
Alemania	2,6	6,1	-	1,2	1,7	7,7	0,9	-
Rumanía	10,7	35,4	25,2	6,0	21,0	6,1	10,2	3,5
Suiza	0,9	-	5,0	0,7	-	-	-	1,2
Ucrania	1,3	11,5	0,8	0,2	0,5	0,1	4,6	2,3
Moldavia	0,3	-	-	1,0	-	0,4	-	-
Lituania	0,2	-	-	-	-	0,8	-	-
República Checa	0,2	-	-	1,1	-	-	-	-
Armenia	0,0	-	-	0,1	-	-	-	-
Rusia	0,9	-	-	0,6	-	-	1,1	3,5
Otros territorios de Europa	0,1	-	-	-	0,9	-	-	-
Argelia	1,3	-	-	2,3	1,4	1,3	3,4	-
Cabo Verde	0,1	-	1,4	-	-	-	-	-
Congo	0,2	-	-	-	0,5	-	1,1	-
Ghana	0,3	-	-	0,4	-	-	-	1,2
Guinea	0,2	-	-	-	-	0,9	-	-
Guinea Ecuatorial	0,7	-	1,9	0,4	-	0,6	-	1,2
Libia	0,0	-	-	-	0,0	-	-	-
Mali	0,0	-	-	0,2	-	-	-	-
Marruecos	10,9	20,4	13,1	18,2	11,9	9,2	6,9	3,5
Mauritania	0,2	-	-	-	1,6	-	-	-
Nigeria	0,4	-	-	0,6	1,6	0,3	-	-
Sudáfrica	0,1	-	-	-	-	-	1,1	-
Senegal	0,8	5,5	3,0	1,5	-	-	-	-
Estados Unidos de América	0,8	-	-	1,5	1,6	0,9	-	-
México	1,4	-	1,4	1,7	1,8	1,5	3,4	-
Cuba	2,5	-	2,6	2,8	-	3,0	-	4,6
Dominica	0,8	-	-	0,4	-	0,1	-	3,5
El Salvador	0,2	-	-	-	-	1,0	-	-
Guatemala	0,6	-	-	-	-	-	2,4	2,3
Honduras	1,9	-	-	2,6	3,2	2,4	1,1	1,2
Jamaica	0,2	-	-	-	-	-	2,9	-
Nicaragua	0,4	5,5	-	-	-	0,5	2,3	-
Panamá	0,1	-	-	0,6	-	-	-	-
República Dominicana	3,3	-	1,2	3,3	2,8	4,3	1,1	4,6
Argentina	4,7	-	2,2	4,1	3,1	6,2	6,9	5,9
Bolivia	4,9	-	1,2	4,6	0,6	5,3	11,0	8,1
Brasil	1,4	-	1,8	1,6	-	0,4	3,5	2,4

	TOTAL	Tamaño de hábitat						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Colombia	8,4	-	7,4	7,7	8,1	10,1	16,0	5,8
Chile	0,9	-	-	-	1,6	0,9	-	2,3
Ecuador	10,7	-	9,8	11,7	11,2	9,7	10,0	12,7
Paraguay	1,4	-	-	0,2	1,6	1,8	-	3,5
Perú	3,7	-	4,3	2,6	0,6	6,2	-	5,8
Uruguay	1,6	-	2,2	2,0	2,6	2,1	-	-
Venezuela	3,0	-	2,6	2,6	1,7	4,1	-	4,7
Bangladés	0,2	-	-	-	-	-	-	1,2
China	0,4	-	-	1,0	-	0,8	-	-
Filipinas	0,2	-	-	-	-	0,5	0,9	-
India	0,3	-	-	1,6	-	-	-	-
Irán	0,1	-	1,1	-	-	-	-	-
Pakistán	0,4	-	-	-	-	1,6	-	-
Australia	0,5	-	-	-	3,2	-	-	-
N.C.	0,8	-	-	0,6	-	0,8	-	2,4
<b>(N)</b>	<b>(746)</b>	<b>(17)</b>	<b>(78)</b>	<b>(163)</b>	<b>(106)</b>	<b>(179)</b>	<b>(60)</b>	<b>(143)</b>

## **NIVEL DE ESTUDIOS**

## Pregunta 1

Para empezar, ¿podría decirme cuál de las siguientes áreas que le voy a leer es la que considera Ud. de mayor interés para los ciudadanos y las ciudadanas?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Defensa	0,4	-	0,5	0,5	0,4	0,0	0,5	-	-
Educación	16,3	3,5	7,2	12,3	22,4	18,6	27,5	-	21,3
Sanidad	28,3	40,0	32,6	26,8	24,8	27,1	25,8	-	27,7
Vivienda	2,9	0,8	3,0	4,2	3,4	2,2	2,0	-	-
Pensiones	5,6	19,2	13,6	3,8	1,5	1,5	2,0	-	5,9
Transportes	0,3	0,0	0,1	0,5	0,5	0,2	0,2	-	-
Seguridad ciudadana	1,4	2,0	1,5	1,2	1,3	1,0	1,5	64,3	-
Servicios sociales	2,2	1,4	2,1	2,1	1,9	2,4	2,8	35,7	-
Trabajo	40,4	27,2	35,7	46,8	42,5	44,9	36,2	-	45,1
N.S.	1,6	5,5	2,8	1,4	0,5	0,9	0,8	-	-
N.C.	0,7	0,4	0,8	0,4	0,8	1,0	0,5	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>

## Pregunta 2

Vamos a centrarnos ahora en el tema de la sanidad. De las siguientes afirmaciones que aparecen en esta tarjeta, ¿cuál expresa mejor su opinión sobre el sistema sanitario en nuestro país?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
En general, el sistema sanitario funciona bastante bien	17,7	26,2	25,7	15,3	15,3	13,2	15,8	-	21,1
El sistema sanitario funciona bien, aunque son necesarios algunos cambios	45,0	42,2	42,5	42,9	44,6	45,6	50,6	100,0	15,6
El sistema sanitario necesita cambios fundamentales, aunque algunas cosas funcionan	29,9	24,2	25,0	33,0	32,4	32,2	29,0	-	57,5
Nuestro sistema sanitario está tan mal que necesitaríamos rehacerlo completamente	6,3	6,1	6,1	7,7	6,5	8,1	3,2	-	5,8
N.S.	0,8	1,2	0,6	0,9	0,9	0,5	0,9	-	-
N.C.	0,3	0,1	0,1	0,2	0,3	0,5	0,4	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>

### Pregunta 3

¿Está Ud. satisfecho/a o insatisfecho/a con el modo en que el sistema sanitario público funciona en España? Para contestarme, utilice esta tarjeta en la que el 1 significa que está Ud. muy insatisfecho/a y el 10 que está muy satisfecho/a.

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	
Insatisfecho/a	3,0	3,3	3,3	4,2	2,0	3,6	1,4	-	5,8
2	2,0	1,7	1,8	2,7	1,8	2,4	1,3	-	7,8
3	4,7	3,0	4,3	6,1	5,1	4,4	4,0	-	-
4	7,2	7,0	4,8	8,2	8,4	8,8	6,1	-	19,0
5	14,8	12,5	13,7	17,5	14,4	16,1	12,5	64,3	-
6	16,7	8,1	13,5	16,5	18,2	19,9	18,5	35,7	40,4
7	21,0	15,9	17,3	19,5	23,4	22,5	25,2	-	5,9
8	18,6	23,2	22,8	15,5	15,3	16,3	21,1	-	0,5
9	6,5	10,1	9,6	5,8	6,1	3,7	6,1	-	11,1
Satisfecho/a	4,7	13,8	8,3	3,2	4,4	2,0	2,7	-	9,5
N.S.	0,6	1,0	0,4	0,7	0,6	0,1	0,7	-	-
N.C.	0,3	0,5	0,2	0,2	0,2	0,1	0,5	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>
<b>Media</b>	<b>6,31</b>	<b>6,90</b>	<b>6,66</b>	<b>5,97</b>	<b>6,27</b>	<b>6,00</b>	<b>6,48</b>	<b>5,36</b>	<b>5,80</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,04</b>	<b>2,29</b>	<b>2,17</b>	<b>2,10</b>	<b>1,95</b>	<b>1,93</b>	<b>1,78</b>	<b>0,61</b>	<b>2,59</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.659)</b>	<b>(439)</b>	<b>(1.518)</b>	<b>(1.804)</b>	<b>(1.075)</b>	<b>(1.316)</b>	<b>(1.495)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>



#### Pregunta 4

Y las siguientes medidas establecidas en la Ley del Tabaco, ¿en qué grado piensa Ud. que se están cumpliendo? Sitúese en una escala de 1 a 10, donde el 1 significa que "no se está cumpliendo en absoluto" y el 10 que "se está cumpliendo totalmente".

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>La prohibición de fumar en bares y restaurantes</b>									
No se está cumpliendo en absoluto	1,8	1,7	2,0	3,1	0,8	2,3	0,5	-	-
2	1,1	2,0	1,5	1,0	1,0	1,0	0,9	-	-
3	1,5	1,4	2,2	1,4	1,4	1,0	1,5	-	-
4	2,1	1,4	2,1	2,4	2,3	2,1	2,0	-	-
5	7,2	6,8	7,7	9,5	6,4	8,0	3,9	-	11,7
6	4,5	4,4	4,2	5,4	5,9	3,8	3,3	-	-
7	7,6	6,3	6,1	7,8	7,6	8,2	8,7	-	17,0
8	17,7	9,0	15,3	16,7	21,1	18,9	20,2	64,3	18,0
9	16,2	9,7	11,2	13,9	18,3	17,2	23,3	-	24,1
Se está cumpliendo totalmente	33,3	23,8	32,2	35,2	32,2	35,0	34,3	35,7	9,8
N.S.	6,9	33,4	15,4	3,5	2,7	2,2	1,4	-	19,4
N.C.	0,2	-	0,1	0,2	0,3	0,2	0,1	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>
<b>Media</b>	<b>8,10</b>	<b>7,77</b>	<b>7,95</b>	<b>7,93</b>	<b>8,17</b>	<b>8,12</b>	<b>8,42</b>	<b>8,71</b>	<b>7,90</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,18</b>	<b>2,46</b>	<b>2,37</b>	<b>2,34</b>	<b>1,98</b>	<b>2,17</b>	<b>1,82</b>	<b>1,23</b>	<b>1,62</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.180)</b>	<b>(297)</b>	<b>(1.290)</b>	<b>(1.753)</b>	<b>(1.051)</b>	<b>(1.287)</b>	<b>(1.491)</b>	<b>(3)</b>	<b>(8)</b>

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>La prohibición de fumar en los alrededores de hospitales y colegios</b>									
No se está cumpliendo en absoluto	15,6	10,2	11,9	17,6	17,3	20,9	12,5	64,3	26,1
2	6,8	5,3	4,9	7,2	8,5	7,2	7,4	-	-
3	6,9	4,6	5,7	7,2	7,9	6,8	7,8	-	10,1
4	6,9	6,0	5,6	7,5	8,0	7,1	6,7	-	-
5	12,7	9,7	12,1	13,9	12,8	12,9	12,5	-	9,9
6	7,5	3,7	5,5	7,0	6,6	8,9	10,5	35,7	-
7	6,6	2,7	5,7	7,0	4,9	7,3	8,8	-	-
8	8,5	7,7	9,2	8,1	9,3	7,4	8,8	-	5,9
9	4,5	4,4	3,3	4,5	5,7	4,0	5,5	-	11,1
Se está cumpliendo totalmente	9,5	6,6	11,0	10,1	9,1	9,1	8,6	-	-
N.S.	14,1	38,6	25,0	9,3	9,3	7,9	10,2	-	36,8
N.C.	0,5	0,4	0,1	0,6	0,6	0,5	0,7	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>
<b>Media</b>	<b>5,09</b>	<b>5,17</b>	<b>5,44</b>	<b>5,00</b>	<b>4,93</b>	<b>4,80</b>	<b>5,29</b>	<b>2,79</b>	<b>4,01</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,99</b>	<b>3,01</b>	<b>3,03</b>	<b>3,01</b>	<b>3,02</b>	<b>3,01</b>	<b>2,86</b>	<b>3,07</b>	<b>3,44</b>
<b>(N)</b>	<b>(6.598)</b>	<b>(272)</b>	<b>(1.143)</b>	<b>(1.640)</b>	<b>(977)</b>	<b>(1.208)</b>	<b>(1.348)</b>	<b>(3)</b>	<b>(6)</b>

## Pregunta 5

Y respecto al hábito de fumar ¿las medidas de la Ley del Tabaco han influido en que...?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Ud. ha dejado de fumar	4,7	3,4	4,2	4,7	4,4	6,0	4,7	-	-
Ud. fuma menos que antes	8,1	1,2	4,4	10,9	9,3	8,4	9,5	-	-
Ud. fuma más que antes	1,3	-	1,4	1,7	1,2	1,3	1,0	-	-
No ha influido en su consumo de tabaco	27,6	13,1	20,3	37,0	28,7	32,8	22,5	35,7	34,5
No era Ud. fumador/a	58,0	81,8	69,5	45,3	56,0	51,3	61,9	64,3	65,5
N.C.	0,3	0,6	0,2	0,3	0,3	0,2	0,4	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>

## Pregunta 6

Respecto a las medidas de prevención del tabaquismo, ¿en qué grado está Ud. de acuerdo con las siguientes afirmaciones? Sitúese en una escala de 1 a 10, donde el 1 significa que está "totalmente en desacuerdo" y el 10 "totalmente de acuerdo".

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>Las actuales son acertadas</b>									
Totalmente en desacuerdo	4,0	1,2	3,1	6,5	3,4	3,9	3,2	35,7	-
2	1,9	1,3	1,3	2,2	2,5	1,9	1,6	-	-
3	2,7	1,7	2,2	2,6	2,1	3,6	3,2	-	0,5
4	3,2	1,6	2,0	3,4	3,3	4,1	3,6	64,3	7,9
5	10,3	6,6	8,7	13,3	10,5	11,0	8,6	-	6,3
6	7,6	5,0	7,2	7,8	9,1	7,7	7,4	-	19,0
7	10,9	4,7	8,1	11,6	10,9	13,2	12,9	-	11,1
8	15,8	9,9	13,7	14,6	18,1	16,3	18,9	-	5,8
9	8,5	6,7	8,8	7,3	8,4	7,9	10,8	-	3,8
Totalmente de acuerdo	27,4	35,9	31,4	24,8	27,1	25,1	26,0	-	35,7
N.S.	7,5	24,7	13,2	5,9	4,2	5,0	3,4	-	9,9
N.C.	0,3	0,6	0,3	-	0,4	0,5	0,2	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>
<b>Media</b>	<b>7,36</b>	<b>8,17</b>	<b>7,71</b>	<b>6,99</b>	<b>7,37</b>	<b>7,20</b>	<b>7,45</b>	<b>2,93</b>	<b>7,70</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,54</b>	<b>2,34</b>	<b>2,47</b>	<b>2,70</b>	<b>2,47</b>	<b>2,53</b>	<b>2,41</b>	<b>1,84</b>	<b>2,30</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.119)</b>	<b>(333)</b>	<b>(1.320)</b>	<b>(1.714)</b>	<b>(1.035)</b>	<b>(1.247)</b>	<b>(1.459)</b>	<b>(3)</b>	<b>(9)</b>

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>Sería necesario adecuarlas en beneficio de los/as fumadores/as</b>									
Totalmente en desacuerdo	29,5	27,5	28,1	25,2	31,2	29,8	35,5	-	21,0
2	7,9	6,2	6,4	7,3	8,4	7,8	10,1	-	11,1
3	5,1	4,2	5,8	3,9	5,5	5,1	6,0	-	3,8
4	5,4	2,8	4,2	5,7	5,5	6,5	6,0	-	34,4
5	14,1	9,8	13,0	16,8	14,1	14,5	13,2	-	-
6	6,6	3,4	6,2	7,4	7,4	7,1	5,9	-	2,0
7	6,5	3,1	5,4	7,4	6,5	7,5	6,5	-	6,3
8	6,2	3,2	5,5	7,2	6,7	7,2	5,2	-	-
9	1,9	1,5	0,9	2,5	2,4	1,9	2,2	-	-
Totalmente de acuerdo	5,2	4,1	4,9	7,7	3,8	5,2	3,6	100,0	2,0
N.S.	10,8	33,4	19,2	8,4	7,1	6,2	4,8	-	19,4
N.C.	0,8	0,9	0,5	0,5	1,4	1,1	0,8	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>
<b>Media</b>	<b>4,03</b>	<b>3,57</b>	<b>3,93</b>	<b>4,52</b>	<b>3,94</b>	<b>4,12</b>	<b>3,64</b>	<b>10,00</b>	<b>3,33</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,88</b>	<b>2,90</b>	<b>2,86</b>	<b>2,97</b>	<b>2,82</b>	<b>2,87</b>	<b>2,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2,19</b>
<b>(N)</b>	<b>(6.830)</b>	<b>(293)</b>	<b>(1.226)</b>	<b>(1.658)</b>	<b>(993)</b>	<b>(1.222)</b>	<b>(1.427)</b>	<b>(3)</b>	<b>(8)</b>

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>Sería necesario implantar nuevas medidas en beneficio de la salud de los/as ciudadanos/as</b>									
Totalmente en desacuerdo	9,0	5,4	5,4	9,8	11,1	9,3	10,8	35,7	2,0
2	2,7	1,0	1,5	2,7	3,3	2,7	3,9	-	0,5
3	1,9	0,7	2,1	1,7	1,3	3,0	1,8	-	-
4	2,7	1,4	1,9	3,1	3,2	2,6	3,2	-	5,8
5	12,7	7,7	11,4	15,1	12,4	13,1	12,7	-	11,1
6	7,1	4,2	8,0	8,0	6,6	6,8	6,7	-	28,6
7	9,6	7,1	10,7	9,0	9,5	9,8	10,1	-	-
8	13,8	10,2	10,1	13,8	14,1	16,3	16,0	-	16,9
9	7,0	5,8	6,0	6,9	8,5	6,4	8,2	-	0,5
Totalmente de acuerdo	18,5	19,8	18,9	17,8	18,8	18,1	18,8	64,3	9,2
N.S.	14,1	35,8	23,5	11,0	10,3	10,9	7,3	-	25,2
N.C.	0,8	0,9	0,6	1,0	1,0	1,0	0,5	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>
<b>Media</b>	<b>6,62</b>	<b>7,27</b>	<b>6,92</b>	<b>6,48</b>	<b>6,53</b>	<b>6,56</b>	<b>6,52</b>	<b>6,78</b>	<b>6,50</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,87</b>	<b>2,77</b>	<b>2,67</b>	<b>2,86</b>	<b>2,98</b>	<b>2,86</b>	<b>2,95</b>	<b>5,53</b>	<b>2,14</b>
<b>(N)</b>	<b>(6.570)</b>	<b>(282)</b>	<b>(1.159)</b>	<b>(1.601)</b>	<b>(962)</b>	<b>(1.163)</b>	<b>(1.394)</b>	<b>(3)</b>	<b>(7)</b>

### Pregunta 7

¿Ha oído Ud. hablar de los cigarrillos electrónicos?

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí	89,4	58,0	75,8	94,3	95,0	96,2	96,5	100,0	78,5
No	10,6	42,0	24,1	5,7	5,0	3,8	3,4	-	21,5
N.C.	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	-	0,1	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>

**SÓLO A QUIENES HAN OÍDO HABLAR DE LOS CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS**  
(1 en P7)  
(N=6.903)

### Pregunta 7a

¿Considera Ud. que pueden suponer un riesgo para la salud?

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí	47,5	42,1	46,9	46,7	48,4	49,5	47,6	35,7	67,8
No	16,9	10,9	12,0	19,3	18,1	17,6	17,4	-	29,0
N.S.	35,3	46,4	40,8	33,6	33,2	32,5	34,7	64,3	3,2
N.C.	0,3	0,6	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	-	-
<b>(N)</b>	<b>(6.903)</b>	<b>(258)</b>	<b>(1.158)</b>	<b>(1.717)</b>	<b>(1.031)</b>	<b>(1.269)</b>	<b>(1.460)</b>	<b>(3)</b>	<b>(8)</b>

**SÓLO A QUIENES HAN OÍDO HABLAR DE LOS CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS**  
(1 en P7)  
(N=6.903)

### Pregunta 7b

¿Cree Ud. que deben ser regulados como los productos del tabaco?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí	58,5	47,3	54,9	60,4	59,1	58,9	60,4	64,3	60,3
No	17,1	8,9	12,0	18,2	18,9	19,3	18,1	-	29,0
N.S.	23,8	42,5	32,7	21,0	21,4	21,2	20,6	35,7	10,7
N.C.	0,6	1,4	0,4	0,5	0,7	0,5	1,0	-	-
<b>(N)</b>	<b>(6.903)</b>	<b>(258)</b>	<b>(1.158)</b>	<b>(1.717)</b>	<b>(1.031)</b>	<b>(1.269)</b>	<b>(1.460)</b>	<b>(3)</b>	<b>(8)</b>

**SÓLO A QUIENES HAN OÍDO HABLAR DE LOS CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS**  
(1 en P7)  
(N=6.903)

### Pregunta 7c

¿Le parece que pueden ser una ayuda para dejar de fumar?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí	27,6	20,9	20,0	27,9	30,7	28,6	31,6	35,7	19,5
No	44,1	34,5	43,6	47,5	43,8	46,4	40,5	-	60,4
N.S.	27,5	43,5	36,1	24,0	24,9	24,2	26,9	64,3	20,1
N.C.	0,7	1,1	0,3	0,5	0,6	0,9	0,9	-	-
<b>(N)</b>	<b>(6.903)</b>	<b>(258)</b>	<b>(1.158)</b>	<b>(1.717)</b>	<b>(1.031)</b>	<b>(1.269)</b>	<b>(1.460)</b>	<b>(3)</b>	<b>(8)</b>

**SÓLO A QUIENES HAN OÍDO HABLAR DE LOS CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS**  
(1 en P7)  
(N=6.903)

**Pregunta 7d**

¿Considera que pueden inducir a fumar?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí	43,7	33,6	39,6	46,0	44,1	46,8	43,0	100,0	34,0
No	24,9	15,2	17,6	24,8	27,5	26,1	29,6	-	29,0
N.S.	30,6	49,3	42,0	28,5	28,0	26,4	26,1	-	37,0
N.C.	0,8	1,8	0,9	0,6	0,4	0,7	1,4	-	-
<b>(N)</b>	<b>(6.903)</b>	<b>(258)</b>	<b>(1.158)</b>	<b>(1.717)</b>	<b>(1.031)</b>	<b>(1.269)</b>	<b>(1.460)</b>	<b>(3)</b>	<b>(8)</b>

**Pregunta 8**

¿Está Ud. asegurado/a en...? (RESPUESTA MÚLTIPLE).

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
La sanidad pública	95,0	98,3	98,0	97,6	92,8	95,9	88,7	100,0	98,0
Una mutualidad de funcionarios	3,1	0,0	0,8	1,1	3,8	2,9	8,4	-	2,0
Un seguro privado	12,4	2,6	5,6	5,4	18,3	12,6	25,8	-	28,7
No tiene ningún tipo de seguro sanitario	0,5	0,3	0,3	0,6	0,6	0,5	0,3	-	-
N.C.	0,2	0,4	0,3	0,2	0,2	-	0,0	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>

**Pregunta 9**

En su opinión, ¿la sanidad pública está mejor gestionada si lo hace...?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
La Administración Pública	69,6	67,6	68,3	69,0	69,6	71,2	71,2	64,3	46,2
Las empresas privadas	11,2	4,7	8,3	12,7	12,1	11,7	13,0	35,7	21,1
(NO LEER) Ambas por igual	5,9	3,1	5,5	5,5	7,1	5,6	7,1	-	5,8
N.S.	12,3	23,8	17,5	12,2	10,4	10,4	7,0	-	24,9
N.C.	0,9	0,8	0,3	0,7	0,8	1,2	1,8	-	2,0
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>

## Pregunta 10

Le voy a leer una serie de motivos por los que la gente puede elegir un servicio sanitario público o uno privado. En su caso particular, y siempre en el caso de que Ud. pudiese elegir, ¿elegiría un servicio sanitario público o uno privado teniendo en cuenta...?

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>La tecnología y los medios de que dispone</b>									
Público	70,3	78,4	74,4	65,7	67,9	67,9	73,2	-	70,5
Privado	20,6	12,7	16,8	25,1	22,9	23,1	17,6	100,0	17,9
(NO LEER) Ambos	8,3	7,2	7,7	9,1	8,0	8,2	8,6	-	11,6
N.C.	0,7	1,8	1,1	0,2	1,1	0,7	0,6	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>La capacitación de los médicos y las médicas</b>									
Público	63,5	72,6	67,4	59,1	62,2	62,0	64,5	64,3	54,1
Privado	15,9	12,7	13,7	19,3	17,8	17,4	12,2	35,7	25,2
(NO LEER) Ambos	19,8	13,3	17,9	21,0	19,2	20,0	22,5	-	20,7
N.C.	0,8	1,4	1,0	0,6	0,8	0,6	0,8	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>La capacitación de los enfermeros y las enfermeras</b>									
Público	62,9	73,4	66,6	59,3	61,5	60,9	63,4	64,3	59,3
Privado	15,7	11,3	13,9	19,4	16,4	16,8	12,8	35,7	19,9
(NO LEER) Ambos	20,3	13,5	18,2	20,6	20,8	21,0	23,0	-	20,7
N.C.	1,1	1,7	1,3	0,8	1,3	1,4	0,8	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>La rapidez con que le atienden</b>									
Público	36,1	58,5	46,4	34,0	33,1	29,9	29,4	64,3	27,4
Privado	59,0	34,0	49,3	61,6	62,0	65,9	64,9	35,7	68,8
(NO LEER) Ambos	4,0	5,6	3,3	3,7	3,9	3,6	5,0	-	3,8
N.C.	0,9	1,8	1,1	0,8	0,9	0,5	0,7	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>La información que recibe sobre su problema de salud</b>									
Público	51,7	66,6	60,1	48,5	49,9	48,1	47,3	-	39,0
Privado	29,9	18,4	23,1	34,4	32,0	33,4	29,9	35,7	57,2
(NO LEER) Ambos	16,9	13,1	15,3	16,3	16,3	17,1	20,7	-	3,8
N.C.	1,5	1,9	1,5	0,7	1,8	1,4	2,0	64,3	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>El trato personal que Ud. recibe</b>									
Público	48,2	65,1	57,2	45,7	45,6	44,8	42,3	-	38,5
Privado	36,2	24,1	29,8	40,3	37,9	39,7	36,8	35,7	57,7
(NO LEER) Ambos	14,6	9,8	12,0	13,4	15,4	14,5	19,9	-	3,8
N.C.	1,0	1,1	1,1	0,6	1,1	1,1	1,0	64,3	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>El confort de las instalaciones</b>									
Público	41,4	60,3	51,4	40,0	38,7	36,6	33,5	-	44,3
Privado	50,0	29,0	40,9	52,3	52,3	54,6	56,7	100,0	49,9
(NO LEER) Ambos	7,3	6,8	5,9	7,0	7,6	7,7	8,9	-	5,8
N.C.	1,3	3,9	1,8	0,7	1,4	1,1	0,9	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>



### Pregunta 11

Si Ud. o algún miembro de su hogar tuvieran que utilizar un servicio sanitario y Ud. pudiera elegir, ¿acudiría a un centro público o privado, cuando se tratara de...?

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>Consulta de atención primaria (consultas de médicos/as de cabecera (o de familia) y pediatría)</b>									
Público	68,4	78,9	76,0	64,8	65,9	67,2	64,6	64,3	50,1
Privado	25,5	14,9	19,5	29,6	27,6	26,3	27,3	35,7	44,1
(NO LEER) Ambos	5,9	5,2	4,3	5,4	6,1	6,2	7,8	-	5,8
N.C.	0,3	1,1	0,3	0,1	0,4	0,3	0,3	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>Consultas de asistencia especializada (consultas de especialistas, salvo dentistas)</b>									
Público	53,9	65,5	63,0	49,2	51,2	48,8	53,7	-	39,5
Privado	36,9	24,2	29,3	41,0	40,6	41,8	36,2	100,0	56,7
(NO LEER) Ambos	8,8	9,1	7,0	9,5	7,8	9,4	9,9	-	3,8
N.C.	0,4	1,1	0,7	0,3	0,4	0,0	0,3	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>Ingreso en hospital</b>									
Público	63,7	77,0	70,3	59,8	58,9	62,5	62,3	64,3	50,1
Privado	29,5	16,7	23,7	33,7	34,4	30,7	29,4	35,7	44,1
(NO LEER) Ambos	6,4	5,5	5,4	6,3	6,3	6,4	7,7	-	5,8
N.C.	0,5	0,8	0,7	0,3	0,4	0,4	0,5	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>Urgencias</b>									
Público	63,0	73,1	69,9	58,8	60,2	60,3	62,5	64,3	44,3
Privado	30,1	17,8	24,5	34,5	34,1	32,9	28,6	35,7	46,1
(NO LEER) Ambos	6,4	7,5	4,8	6,6	5,2	6,6	8,1	-	9,6
N.C.	0,5	1,5	0,8	0,1	0,5	0,2	0,9	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>

## Pregunta 12

¿Sabe Ud. si en esta comunidad autónoma existe el 'sistema de receta electrónica'? Es decir, el sistema que permite que en la farmacia se pueda acceder por ordenador a los medicamentos recetados por su médico/a.

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí, existe y ya la ha usado	48,5	64,8	57,6	48,9	40,0	47,6	40,9	35,7	62,6
Sí, existe pero a Ud. no le han hecho recetas por esa vía	23,4	5,3	13,6	23,1	28,9	26,8	31,9	64,3	17,9
No existe	4,1	1,7	3,8	4,7	3,8	4,5	4,1	-	-
No sé si existe	23,9	28,2	24,9	23,1	27,2	21,0	22,8	-	19,5
N.C.	0,1	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>

### Pregunta 13

El nuevo sistema de prestación farmacéutica ha modificado la aportación de los pacientes según su nivel de renta. Está Ud. muy de acuerdo, bastante de acuerdo, poco o nada de acuerdo con que el nuevo sistema...

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>Es más justo que el anterior sistema de aportaciones de los/as activos/as y pensionistas</b>									
Muy de acuerdo	9,7	8,0	7,9	9,5	10,3	9,8	11,6	100,0	11,1
Bastante de acuerdo	26,0	16,1	22,9	24,5	29,3	26,7	30,9	-	21,0
Poco de acuerdo	21,3	16,8	22,6	21,7	17,4	22,5	22,7	-	16,0
Nada de acuerdo	24,4	33,3	25,0	25,7	21,9	25,6	20,6	-	6,4
N.S.	18,1	25,3	21,4	18,1	20,9	15,1	13,3	-	45,5
N.C.	0,4	0,5	0,2	0,4	0,3	0,2	0,9	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>Protege a grupos sociales desfavorecidos (parados/as, discapacitados/as...)</b>									
Muy de acuerdo	9,1	7,2	7,0	10,6	8,7	9,2	10,1	35,7	11,1
Bastante de acuerdo	23,5	13,8	21,9	23,2	24,7	24,3	26,6	64,3	21,0
Poco de acuerdo	22,5	16,3	22,0	23,7	20,9	24,3	23,1	-	26,6
Nada de acuerdo	23,6	23,8	21,7	23,2	23,5	25,4	24,4	-	6,9
N.S.	21,0	38,9	27,0	18,8	22,0	16,7	15,3	-	34,4
N.C.	0,4	-	0,3	0,5	0,2	0,2	0,6	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>Debería contemplar más tramos para una aportación más adecuada al nivel de renta</b>									
Muy de acuerdo	28,2	22,4	22,6	28,1	32,0	28,5	32,8	35,7	33,3
Bastante de acuerdo	37,6	29,2	36,5	39,0	35,9	40,4	38,2	64,3	35,9
Poco de acuerdo	5,9	2,1	5,6	7,3	4,9	5,5	7,1	-	-
Nada de acuerdo	5,4	6,9	5,1	4,6	5,0	6,8	5,3	-	-
N.S.	21,9	39,0	29,3	20,1	21,5	18,1	15,3	-	30,8
N.C.	0,9	0,4	1,0	0,9	0,7	0,8	1,3	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>Contribuye a evitar la acumulación de medicamentos en casa</b>									
Muy de acuerdo	24,0	17,4	20,2	24,5	25,1	25,3	27,1	100,0	21,4
Bastante de acuerdo	36,8	28,7	38,2	37,9	36,3	37,3	36,3	-	39,7
Poco de acuerdo	11,5	11,5	11,3	11,7	11,1	11,0	12,4	-	0,5
Nada de acuerdo	10,6	9,5	9,3	9,6	9,7	12,4	12,5	-	0,5
N.S.	16,4	32,4	20,2	15,4	17,0	13,7	11,0	-	37,9
N.C.	0,7	0,5	0,8	0,8	0,8	0,2	0,7	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>



## Pregunta 14

Por su propia experiencia o por la idea que Ud. tenga, me gustaría que valorase los siguientes servicios sanitarios públicos. Para contestar, utilice por favor una escala de 1 a 10, en la que el 1 significa que le parece "totalmente insatisfactorio" y el 10 "totalmente satisfactorio".

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>Consulta de atención primaria (consultas de médicos/as de cabecera (o de familia) y pediatría) en centros de salud</b>									
Totalmente insatisfactorio	1,5	1,0	1,4	2,1	1,1	1,7	1,1	-	5,8
2	0,7	1,2	0,7	0,6	0,7	0,9	0,6	-	-
3	1,6	1,0	0,8	2,2	2,2	1,5	1,8	-	-
4	2,5	1,9	1,6	2,9	2,4	3,5	2,3	64,3	-
5	9,5	8,1	8,4	11,1	10,0	10,5	7,6	-	34,1
6	11,8	6,8	8,7	13,0	12,6	12,5	13,9	35,7	-
7	18,7	10,6	16,5	20,2	17,9	19,2	21,9	-	9,6
8	25,4	26,7	24,3	22,7	28,0	26,7	26,3	-	18,0
9	11,8	13,2	13,4	9,8	11,8	11,8	12,1	-	11,1
Totalmente satisfactorio	14,3	28,0	21,6	14,0	10,9	10,6	9,2	-	19,4
N.S.	1,6	1,2	1,9	1,0	2,1	0,6	2,7	-	2,0
N.C.	0,5	0,3	0,8	0,5	0,3	0,6	0,3	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>
<b>Media</b>	<b>7,35</b>	<b>7,94</b>	<b>7,72</b>	<b>7,17</b>	<b>7,26</b>	<b>7,18</b>	<b>7,25</b>	<b>4,71</b>	<b>6,95</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,92</b>	<b>1,97</b>	<b>1,92</b>	<b>2,00</b>	<b>1,84</b>	<b>1,90</b>	<b>1,77</b>	<b>1,23</b>	<b>2,58</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.557)</b>	<b>(439)</b>	<b>(1.486)</b>	<b>(1.793)</b>	<b>(1.058)</b>	<b>(1.302)</b>	<b>(1.467)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>Consultas de atención especializada (consultas de especialistas en centros públicos)</b>									
Totalmente insatisfactorio	1,8	1,4	2,1	2,2	1,5	2,0	1,1	-	15,0
2	1,5	1,3	1,5	1,7	0,9	1,9	1,4	-	2,0
3	2,7	2,3	2,0	3,5	2,6	2,8	2,6	-	-
4	4,8	3,7	2,3	5,6	5,2	5,7	5,7	-	-
5	12,9	10,8	12,3	14,4	13,2	12,8	12,0	-	5,9
6	15,8	13,0	15,4	15,4	16,3	17,4	15,8	35,7	20,8
7	18,4	10,1	16,9	19,0	18,6	20,4	19,8	-	23,3
8	19,2	23,0	18,6	17,6	20,7	18,4	20,4	64,3	21,5
9	8,2	8,0	9,9	6,8	7,9	7,6	8,9	-	-
Totalmente satisfactorio	9,1	20,4	13,6	8,8	7,2	6,0	5,9	-	9,5
N.S.	5,1	5,2	5,2	4,7	5,7	4,5	5,5	-	2,0
N.C.	0,4	0,8	0,3	0,3	0,2	0,4	0,9	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>
<b>Media</b>	<b>6,77</b>	<b>7,32</b>	<b>7,05</b>	<b>6,59</b>	<b>6,75</b>	<b>6,57</b>	<b>6,73</b>	<b>7,29</b>	<b>6,16</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,02</b>	<b>2,17</b>	<b>2,08</b>	<b>2,08</b>	<b>1,91</b>	<b>1,97</b>	<b>1,89</b>	<b>1,23</b>	<b>2,77</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.294)</b>	<b>(419)</b>	<b>(1.443)</b>	<b>(1.730)</b>	<b>(1.020)</b>	<b>(1.254)</b>	<b>(1.416)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>Urgencias en hospitales públicos</b>									
Totalmente insatisfactorio	5,2	5,6	3,9	8,4	4,5	5,4	3,1	-	2,0
2	3,4	2,7	1,8	3,5	3,3	6,0	2,8	64,3	-
3	5,4	4,9	4,5	5,8	6,3	6,3	4,4	-	12,2
4	7,9	5,4	6,1	8,0	9,0	9,7	8,2	-	11,1
5	16,6	11,2	18,2	18,8	15,7	16,0	15,4	-	4,3
6	14,4	12,5	12,0	14,5	15,7	14,4	16,3	35,7	32,7
7	14,4	14,4	12,5	14,0	14,6	13,4	17,5	-	5,8
8	14,1	14,1	17,0	13,2	13,2	13,4	13,8	-	-
9	6,1	7,9	6,3	4,5	6,4	5,6	7,2	-	9,2
Totalmente satisfactorio	6,8	12,4	9,1	5,9	5,7	6,1	5,4	-	-
N.S.	5,2	8,1	8,3	3,2	5,4	3,3	5,2	-	22,6
N.C.	0,4	0,6	0,4	0,3	0,2	0,4	0,6	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>
<b>Media</b>	<b>6,00</b>	<b>6,44</b>	<b>6,35</b>	<b>5,68</b>	<b>5,95</b>	<b>5,75</b>	<b>6,17</b>	<b>3,43</b>	<b>5,49</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,34</b>	<b>2,53</b>	<b>2,29</b>	<b>2,41</b>	<b>2,28</b>	<b>2,39</b>	<b>2,15</b>	<b>2,46</b>	<b>2,03</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.288)</b>	<b>(407)</b>	<b>(1.395)</b>	<b>(1.757)</b>	<b>(1.023)</b>	<b>(1.270)</b>	<b>(1.426)</b>	<b>(3)</b>	<b>(8)</b>

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>Ingreso y asistencia en hospitales públicos</b>									
Totalmente insatisfactorio	2,4	3,5	2,0	4,1	1,9	2,3	1,1	-	-
2	1,8	1,6	1,4	1,9	1,9	2,5	1,5	-	2,0
3	2,7	1,5	1,5	3,0	3,4	3,4	2,7	-	6,4
4	4,3	2,5	2,7	4,5	5,6	5,2	4,6	-	-
5	12,9	9,5	12,2	14,8	11,1	14,0	12,5	-	9,6
6	14,3	9,2	12,3	14,5	16,5	14,4	15,8	35,7	17,5
7	16,8	13,5	15,2	16,8	16,0	17,8	19,3	-	-
8	19,5	21,2	22,3	18,9	17,6	19,3	18,5	64,3	22,8
9	7,9	8,7	8,8	6,9	8,3	7,4	8,2	-	9,2
Totalmente satisfactorio	8,3	19,0	12,0	7,9	6,2	5,7	5,7	-	9,5
N.S.	8,5	8,8	9,3	6,2	11,3	7,1	9,6	-	23,0
N.C.	0,5	0,9	0,3	0,4	0,3	0,8	0,5	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>
<b>Media</b>	<b>6,70</b>	<b>7,27</b>	<b>7,07</b>	<b>6,49</b>	<b>6,58</b>	<b>6,49</b>	<b>6,70</b>	<b>7,29</b>	<b>6,96</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,09</b>	<b>2,31</b>	<b>2,06</b>	<b>2,20</b>	<b>2,05</b>	<b>2,07</b>	<b>1,89</b>	<b>1,23</b>	<b>2,30</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.025)</b>	<b>(402)</b>	<b>(1.380)</b>	<b>(1.699)</b>	<b>(958)</b>	<b>(1.215)</b>	<b>(1.361)</b>	<b>(3)</b>	<b>(7)</b>

### Pregunta 15

Durante los últimos doce meses, ¿ha acudido Ud. a la consulta de un médico o una médica de cabecera (o de familia) para una verdadera consulta, es decir, no para pedir una cita, hacerse una radiografía, un análisis u otra prueba, ni para acompañar a otra persona?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí	71,1	87,8	78,1	69,3	64,4	68,4	68,5	64,3	71,4
No	28,5	12,0	21,5	30,5	35,3	30,9	31,0	35,7	28,6
No recuerda	0,3	0,2	0,3	0,2	0,1	0,7	0,5	-	-
N.C.	0,1	0,0	0,1	-	0,2	-	0,1	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>

**SÓLO A QUIENES SI HAN ACUDIDO A LA CONSULTA DE UN MÉDICO/A DE CABECERA DURANTE EL ÚLTIMO AÑO**  
(1 en P15)  
(N=5.490)

### Pregunta 15a

Y durante estos últimos doce meses, ¿puede recordar cuántas veces acudió a un médico o a una médica de cabecera (o de familia) de la sanidad pública? ¿Y cuántas a uno privado o una privada?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>Público</b>									
Ninguna	5,0	0,6	2,5	2,2	7,8	3,3	12,5	-	2,8
De 1 a 2 veces	44,6	26,1	34,9	46,1	48,2	52,7	51,1	100,0	59,5
De 3 a 4 veces	23,6	20,3	24,7	25,0	24,9	24,3	20,5	-	2,8
5 veces y más	24,3	43,2	33,7	25,2	17,6	18,0	15,3	-	21,0
No recuerda	2,4	8,9	4,2	1,5	1,4	1,7	0,4	-	13,8
N.C.	0,1	0,9	0,0	-	-	-	0,3	-	-
<b>(N)</b>	<b>(5.490)</b>	<b>(391)</b>	<b>(1.193)</b>	<b>(1.261)</b>	<b>(699)</b>	<b>(902)</b>	<b>(1.036)</b>	<b>(2)</b>	<b>(7)</b>
<b>Media</b>	<b>3,88</b>	<b>5,97</b>	<b>4,89</b>	<b>3,87</b>	<b>3,18</b>	<b>3,42</b>	<b>2,93</b>	<b>1,00</b>	<b>2,40</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>4,81</b>	<b>5,60</b>	<b>5,73</b>	<b>4,04</b>	<b>3,64</b>	<b>4,21</b>	<b>5,03</b>	<b>-</b>	<b>2,28</b>
<b>(N)</b>	<b>(5.351)</b>	<b>(353)</b>	<b>(1.143)</b>	<b>(1.242)</b>	<b>(689)</b>	<b>(887)</b>	<b>(1.029)</b>	<b>(2)</b>	<b>(6)</b>

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>Privado</b>									
Ninguna	88,5	96,1	93,7	92,7	83,5	91,2	75,8	100,0	84,3
De 1 a 2 veces	5,6	0,3	2,2	3,5	9,2	5,1	11,9	-	-
De 3 a 4 veces	2,2	0,9	1,5	0,8	3,1	1,6	4,9	-	-
5 veces y más	2,0	0,5	0,6	1,9	2,2	0,8	5,2	-	15,7
No recuerda	0,2	0,6	0,4	-	0,0	0,1	0,2	-	-
N.C.	1,6	1,5	1,6	1,1	2,0	1,3	2,0	-	-
<b>(N)</b>	<b>(5.490)</b>	<b>(391)</b>	<b>(1.193)</b>	<b>(1.261)</b>	<b>(699)</b>	<b>(902)</b>	<b>(1.036)</b>	<b>(2)</b>	<b>(7)</b>
<b>Media</b>	<b>0,39</b>	<b>0,09</b>	<b>0,15</b>	<b>0,27</b>	<b>0,47</b>	<b>0,18</b>	<b>1,06</b>	<b>-</b>	<b>0,79</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,46</b>	<b>0,86</b>	<b>1,12</b>	<b>1,55</b>	<b>1,59</b>	<b>0,87</b>	<b>4,96</b>	<b>-</b>	<b>1,97</b>
<b>(N)</b>	<b>(5.395)</b>	<b>(383)</b>	<b>(1.170)</b>	<b>(1.246)</b>	<b>(685)</b>	<b>(889)</b>	<b>(1.013)</b>	<b>(2)</b>	<b>(7)</b>

SÓLO A QUIENES SI HAN ACUDIDO A LA CONSULTA DE UN MÉDICO/A DE CABECERA DE LA SANIDAD PÚBLICA DURANTE EL ÚLTIMO AÑO  
(1 en P15 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P15a)  
(N=5.077)

### Pregunta 15b

Y en esas visitas, ¿pudo participar en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento, tanto como Ud. hubiera deseado?

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí	73,9	74,5	73,3	73,0	74,7	73,7	75,1	-	68,6
No	24,9	23,8	26,0	26,8	23,8	24,8	22,2	100,0	31,4
N.C.	1,2	1,7	0,6	0,2	1,5	1,5	2,7	-	-
<b>(N)</b>	<b>(5.077)</b>	<b>(350)</b>	<b>(1.113)</b>	<b>(1.214)</b>	<b>(635)</b>	<b>(857)</b>	<b>(900)</b>	<b>(2)</b>	<b>(6)</b>

SÓLO A QUIENES SI HAN ACUDIDO A LA CONSULTA DE UN MÉDICO/A DE CABECERA DE LA SANIDAD PÚBLICA DURANTE EL ÚLTIMO AÑO  
(1 en P15 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P15a)  
(N=5.077)

### Pregunta 15c

Y en la última visita, ¿le dio el médico o la médica la oportunidad de hacer preguntas o plantear preocupaciones?

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí	86,2	83,9	85,8	85,0	87,2	85,5	89,5	-	65,8
No	13,3	15,3	13,9	14,7	12,5	13,7	9,9	100,0	34,2
N.C.	0,5	0,8	0,3	0,3	0,3	0,8	0,5	-	-
<b>(N)</b>	<b>(5.077)</b>	<b>(350)</b>	<b>(1.113)</b>	<b>(1.214)</b>	<b>(635)</b>	<b>(857)</b>	<b>(900)</b>	<b>(2)</b>	<b>(6)</b>



**SÓLO A QUIENES SI HAN ACUDIDO A LA CONSULTA DE UN MÉDICO/A DE CABECERA DE LA SANIDAD PÚBLICA DURANTE EL ÚLTIMO AÑO**  
(1 en P15 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P15a)  
(N=5.077)

### Pregunta 15d

Y en la última visita que hizo, ¿tuvo Ud. que esperar más de una hora en la sala de espera hasta entrar en la consulta?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí	21,9	21,9	21,5	24,0	21,2	22,1	20,2	-	3,4
No	77,4	78,1	77,9	75,2	77,9	77,4	78,8	100,0	96,6
N.C.	0,7	0,0	0,5	0,8	0,9	0,5	0,9	-	-
<b>(N)</b>	<b>(5.077)</b>	<b>(350)</b>	<b>(1.113)</b>	<b>(1.214)</b>	<b>(635)</b>	<b>(857)</b>	<b>(900)</b>	<b>(2)</b>	<b>(6)</b>

**SÓLO A QUIENES SI HAN ACUDIDO A LA CONSULTA DE UN MÉDICO/A DE CABECERA DE LA SANIDAD PÚBLICA DURANTE EL ÚLTIMO AÑO**  
(1 en P15 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P15a)  
(N=5.077)

### Pregunta 15e

En general, la atención que ha recibido en las consultas del médico o de la médica de cabecera (o de familia) de la sanidad pública ha sido...

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Muy buena	27,1	31,9	27,9	24,0	26,5	25,8	30,1	-	15,9
Buena	60,9	57,1	62,0	62,9	58,6	61,0	59,6	-	79,8
Regular	9,9	8,2	8,8	11,2	13,6	10,1	7,4	100,0	4,3
Mala	1,5	2,0	1,0	1,3	1,0	2,0	1,8	-	-
Muy mala	0,5	0,8	0,2	0,3	0,2	1,0	0,8	-	-
N.S.	0,0	-	0,2	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,1	-	-	0,2	-	0,1	0,3	-	-
<b>(N)</b>	<b>(5.077)</b>	<b>(350)</b>	<b>(1.113)</b>	<b>(1.214)</b>	<b>(635)</b>	<b>(857)</b>	<b>(900)</b>	<b>(2)</b>	<b>(6)</b>

**SÓLO A QUIENES SI HAN ACUDIDO A LA CONSULTA DE UN MÉDICO/A DE CABECERA DE LA SANIDAD PÚBLICA DURANTE EL ÚLTIMO AÑO**

(1 en P15 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P15a)

(N=5.077)

**Pregunta 15f**

Y respecto de lo que Ud. esperaba, esta atención ha sido...

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Mucho mejor	3,6	3,8	3,4	3,1	4,1	3,4	4,2	-	15,9
Mejor	20,7	26,3	22,2	19,5	20,4	17,0	22,0	-	29,4
Más o menos igual	69,4	64,1	69,0	70,1	69,5	71,4	68,9	100,0	44,9
Peor	5,3	5,3	4,6	6,3	5,0	6,8	3,8	-	9,8
Mucho peor	0,6	0,6	0,3	0,7	0,6	0,9	0,8	-	-
N.S.	0,2	-	0,4	0,1	-	0,3	0,1	-	-
N.C.	0,2	-	0,0	0,2	0,4	0,2	0,3	-	-
<b>(N)</b>	<b>(5.077)</b>	<b>(350)</b>	<b>(1.113)</b>	<b>(1.214)</b>	<b>(635)</b>	<b>(857)</b>	<b>(900)</b>	<b>(2)</b>	<b>(6)</b>

**SÓLO A QUIENES SI HAN ACUDIDO A LA CONSULTA DE UN MÉDICO/A DE CABECERA DE LA SANIDAD PÚBLICA DURANTE EL ÚLTIMO AÑO**

(1 en P15 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P15a)

(N=5.077)

**Pregunta 16**

Cuando pide cita con el médico o la médica de su centro de salud para ir en el mismo día, se la dan...

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Siempre	10,1	12,8	9,8	9,3	8,6	11,9	9,7	-	-
Casi siempre	25,9	25,0	25,8	23,4	29,2	25,6	27,9	-	35,1
Casi nunca	41,1	45,0	45,0	42,2	38,7	36,7	39,4	-	39,8
Nunca	21,2	15,9	17,0	23,6	21,5	24,0	22,1	100,0	25,0
(NO LEER) No procede, no hay un sistema de citas	1,1	0,3	2,3	1,2	1,2	1,0	-	-	-
N.C.	0,6	0,9	0,1	0,3	0,7	0,8	1,0	-	-
<b>(N)</b>	<b>(5.077)</b>	<b>(350)</b>	<b>(1.113)</b>	<b>(1.214)</b>	<b>(635)</b>	<b>(857)</b>	<b>(900)</b>	<b>(2)</b>	<b>(6)</b>

**SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ACUDIDO AL MÉDICO/A DE CABECERA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y CASI NUNCA O NUNCA LES SUELE COINCIDIR LA CITA EN EL CENTRO DE SALUD CON EL DÍA QUE LA SOLICITAN**  
(1 en P15, Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P15a y 3 ó 4 en P16)  
(N=3.163)

### Pregunta 16a

La última vez que pidió cita al médico/a de cabecera, ¿con cuántos días se la dieron?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
1 día	25,4	27,7	23,9	24,3	26,1	26,0	26,8	-	15,0
2 días	27,9	34,2	31,3	28,2	29,4	22,2	25,0	-	53,4
3 días	16,3	18,0	16,9	16,1	13,6	15,8	17,1	100,0	20,5
4 días	7,5	4,4	8,9	6,7	7,9	7,2	8,1	-	9,8
Entre 5 y 10 días	18,2	12,3	16,2	20,5	18,1	21,0	17,1	-	1,3
11 y más días	3,7	3,1	2,7	2,9	3,8	6,1	4,2	-	-
No recuerda	0,6	0,3	0,1	0,9	0,7	0,3	0,9	-	-
N.C.	0,5	-	-	0,4	0,4	1,3	0,9	-	-
<b>(N)</b>	<b>(3.163)</b>	<b>(214)</b>	<b>(690)</b>	<b>(799)</b>	<b>(382)</b>	<b>(520)</b>	<b>(553)</b>	<b>(2)</b>	<b>(4)</b>
<b>Media</b>	<b>3,56</b>	<b>3,10</b>	<b>3,21</b>	<b>3,49</b>	<b>3,45</b>	<b>4,36</b>	<b>3,60</b>	<b>3,00</b>	<b>2,32</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>3,93</b>	<b>3,68</b>	<b>2,79</b>	<b>3,52</b>	<b>3,46</b>	<b>5,71</b>	<b>4,01</b>	<b>-</b>	<b>1,16</b>
<b>(N)</b>	<b>(3.128)</b>	<b>(213)</b>	<b>(690)</b>	<b>(788)</b>	<b>(378)</b>	<b>(511)</b>	<b>(543)</b>	<b>(2)</b>	<b>(4)</b>

**SÓLO A QUIENES SI HAN ACUDIDO A LA CONSULTA DE UN MÉDICO/A DE CABECERA DE LA SANIDAD PÚBLICA DURANTE EL ÚLTIMO AÑO**

(1 en P15 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P15a)

(N=5.077)

**Pregunta 17a**

Le voy a leer a continuación una serie de prestaciones relacionadas con el acceso a los servicios sanitarios públicos, dígame, por favor, si las conoce. En el caso de que las conozca, dígame si las utiliza. Si las utiliza, ¿cómo las valora Ud. en una escala de 0 a 10, teniendo en cuenta que 0 significa que la valora "muy mal" y 10 que "muy bien"? **CONOCE.**

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>Obtener cita por Internet para la consulta del/la médico/a de cabecera (de familia)</b>									
Sí	70,2	38,3	53,7	75,0	75,5	78,8	84,7	100,0	55,5
No	29,6	61,4	46,1	25,0	24,2	21,0	15,1	-	44,5
N.C.	0,2	0,3	0,2	-	0,3	0,2	0,1	-	-
<b>(N)</b>	<b>(5.077)</b>	<b>(350)</b>	<b>(1.113)</b>	<b>(1.214)</b>	<b>(635)</b>	<b>(857)</b>	<b>(900)</b>	<b>(2)</b>	<b>(6)</b>

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>Tener acceso a sus informes clínicos por Internet</b>									
Sí	20,3	11,2	19,3	19,5	26,8	21,1	20,8	-	25,9
No	79,5	88,5	80,7	80,4	72,7	78,9	78,9	100,0	74,1
N.C.	0,2	0,3	-	0,1	0,5	-	0,3	-	-
<b>(N)</b>	<b>(5.077)</b>	<b>(350)</b>	<b>(1.113)</b>	<b>(1.214)</b>	<b>(635)</b>	<b>(857)</b>	<b>(900)</b>	<b>(2)</b>	<b>(6)</b>

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>Consultar al/a médico/a de cabecera por teléfono</b>									
Sí	41,0	32,0	39,9	40,8	40,0	42,9	45,1	-	26,7
No	58,8	67,7	60,1	59,1	59,2	57,0	54,5	100,0	73,3
N.C.	0,2	0,3	-	0,1	0,8	0,1	0,3	-	-
<b>(N)</b>	<b>(5.077)</b>	<b>(350)</b>	<b>(1.113)</b>	<b>(1.214)</b>	<b>(635)</b>	<b>(857)</b>	<b>(900)</b>	<b>(2)</b>	<b>(6)</b>

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>Consultar la página web de la Consejería de Sanidad para informarse de los servicios sanitarios</b>									
Sí	34,5	8,4	18,5	29,6	40,5	44,9	56,9	100,0	17,0
No	65,2	90,3	81,2	70,2	59,2	54,9	43,0	-	83,0
N.C.	0,3	1,3	0,3	0,1	0,3	0,2	0,1	-	-
<b>(N)</b>	<b>(5.077)</b>	<b>(350)</b>	<b>(1.113)</b>	<b>(1.214)</b>	<b>(635)</b>	<b>(857)</b>	<b>(900)</b>	<b>(2)</b>	<b>(6)</b>

**SÓLO A QUIENES SI HAN ACUDIDO A LA CONSULTA DE UN MÉDICO/A DE CABECERA DE LA SANIDAD PÚBLICA DURANTE EL ÚLTIMO AÑO Y CONOCEN LAS PRESTACIONES SANITARIAS MENCIONADAS**  
(1 en P15 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P15a, y 1 en P17a)

### Pregunta 17b

Le voy a leer a continuación una serie de prestaciones relacionadas con el acceso a los servicios sanitarios públicos, dígame, por favor, si las conoce. En el caso de que las conozca, dígame si las utiliza. Si las utiliza, ¿cómo las valora Ud. en una escala de 0 a 10, teniendo en cuenta que 0 significa que la valora "muy mal" y 10 que "muy bien"? **UTILIZA.**

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>Obtener cita por Internet para la consulta del/la médico/a de cabecera (de familia)</b>									
Sí	46,7	14,9	24,5	44,1	47,7	55,0	65,1	-	52,7
No	52,7	85,1	75,4	54,6	52,1	44,5	34,6	100,0	47,3
N.C.	0,5	-	0,2	1,3	0,2	0,5	0,3	-	-
<b>(N)</b>	<b>(3.564)</b>	<b>(134)</b>	<b>(597)</b>	<b>(910)</b>	<b>(479)</b>	<b>(675)</b>	<b>(763)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>Tener acceso a sus informes clínicos por Internet</b>									
Sí	12,5	0,1	4,4	14,4	17,6	8,3	21,3	-	-
No	87,1	99,9	94,8	84,9	82,4	91,5	78,5	-	100,0
N.C.	0,4	-	0,8	0,7	-	0,2	0,2	-	-
<b>(N)</b>	<b>(1.031)</b>	<b>(39)</b>	<b>(215)</b>	<b>(236)</b>	<b>(170)</b>	<b>(181)</b>	<b>(187)</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>Consultar al/a médico/a de cabecera por teléfono</b>									
Sí	37,7	42,4	38,0	33,3	37,2	36,2	43,2	-	60,2
No	61,5	57,6	61,8	65,6	61,6	62,2	56,7	-	39,8
N.C.	0,8	-	0,2	1,2	1,2	1,6	0,1	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.081)</b>	<b>(112)</b>	<b>(444)</b>	<b>(495)</b>	<b>(254)</b>	<b>(368)</b>	<b>(406)</b>	<b>-</b>	<b>(2)</b>

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>Consultar la página web de la Consejería de Sanidad para informarse de los servicios sanitarios</b>									
Sí	21,6	0,2	9,5	18,5	19,4	22,8	29,9	-	57,5
No	77,7	99,8	89,3	80,6	80,3	75,8	69,8	100,0	42,5
N.C.	0,7	-	1,2	0,9	0,4	1,3	0,3	-	-
<b>(N)</b>	<b>(1.753)</b>	<b>(29)</b>	<b>(206)</b>	<b>(360)</b>	<b>(257)</b>	<b>(385)</b>	<b>(512)</b>	<b>(2)</b>	<b>(1)</b>

**SÓLO A QUIENES SI HAN ACUDIDO A LA CONSULTA DE UN MÉDICO/A DE CABECERA DE LA SANIDAD PÚBLICA DURANTE EL ÚLTIMO AÑO Y UTILIZAN LAS PRESTACIONES SANITARIAS MENCIONADAS**  
(1 en P15 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P15a, y 1 en P17b)

### Pregunta 17c

Le voy a leer a continuación una serie de prestaciones relacionadas con el acceso a los servicios sanitarios públicos, dígame, por favor, si las conoce. En el caso de que las conozca, dígame si las utiliza. Si las utiliza, ¿cómo las valora Ud. en una escala de 0 a 10, teniendo en cuenta que 0 significa que la valora "muy mal" y 10 que "muy bien"? **VALORA.**

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Obtener cita por Internet para la consulta del/la médico/a de cabecera (de familia)</b>								
Muy mal	0,4	-	-	0,8	0,2	0,2	0,5	-
01	0,6	-	1,2	0,8	-	0,4	0,7	-
02	0,4	-	-	0,9	0,4	0,6	-	-
03	0,4	-	2,1	0,3	-	0,2	0,3	-
04	1,6	-	1,6	0,2	2,3	2,6	1,6	11,6
05	3,2	-	4,1	4,7	1,0	4,3	2,1	-
06	3,6	-	2,4	3,6	4,9	3,7	3,6	-
07	7,9	-	9,2	7,2	10,4	8,9	6,5	21,7
08	22,5	12,4	21,3	25,1	21,4	21,4	22,5	33,4
09	17,4	21,8	19,9	15,2	17,7	16,1	19,3	-
Muy bien	40,5	62,4	36,5	39,1	40,4	40,2	42,2	33,3
N.S.	0,1	-	-	-	-	-	0,2	-
N.C.	1,3	3,3	1,6	2,1	1,3	1,4	0,5	-
<b>(N)</b>	<b>(1.666)</b>	<b>(20)</b>	<b>(146)</b>	<b>(401)</b>	<b>(229)</b>	<b>(371)</b>	<b>(497)</b>	<b>(2)</b>
<b>Media</b>	<b>8,56</b>	<b>9,52</b>	<b>8,42</b>	<b>8,46</b>	<b>8,63</b>	<b>8,48</b>	<b>8,67</b>	<b>7,99</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,77</b>	<b>0,73</b>	<b>1,87</b>	<b>1,89</b>	<b>1,58</b>	<b>1,80</b>	<b>1,70</b>	<b>2,88</b>
<b>(N)</b>	<b>(1.643)</b>	<b>(19)</b>	<b>(144)</b>	<b>(393)</b>	<b>(226)</b>	<b>(366)</b>	<b>(493)</b>	<b>(2)</b>

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Tener acceso a sus informes clínicos por Internet</b>								
Muy mal	1,3	-	-	-	5,5	-	-	-
01	0,4	-	-	1,7	-	-	-	-
02	-	-	-	-	-	-	-	-
03	-	-	-	-	-	-	-	-
04	1,3	-	-	-	-	-	4,3	-
05	7,4	-	-	13,5	14,4	-	1,4	-
06	3,6	-	-	-	-	5,0	9,8	-
07	10,7	-	23,8	8,0	5,5	18,5	10,8	-
08	32,2	-	51,0	29,5	31,6	33,4	30,2	-
09	17,8	-	15,1	24,7	11,1	11,6	20,0	-
Muy bien	20,3	100,0	0,5	17,4	28,8	20,6	20,8	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	4,9	-	9,6	5,1	3,1	10,9	2,7	-
<b>(N)</b>	<b>(129)</b>	<b>(0)</b>	<b>(10)</b>	<b>(34)</b>	<b>(30)</b>	<b>(15)</b>	<b>(40)</b>	<b>-</b>
<b>Media</b>	<b>8,00</b>	<b>10,00</b>	<b>7,91</b>	<b>7,99</b>	<b>7,75</b>	<b>8,27</b>	<b>8,10</b>	<b>-</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,83</b>	<b>-</b>	<b>0,71</b>	<b>1,82</b>	<b>2,55</b>	<b>1,23</b>	<b>1,57</b>	<b>-</b>
<b>(N)</b>	<b>(122)</b>	<b>(0)</b>	<b>(9)</b>	<b>(32)</b>	<b>(29)</b>	<b>(13)</b>	<b>(39)</b>	<b>-</b>

	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
<b>Consultar al/a médico/a de cabecera por teléfono</b>								
Muy mal	1,7	-	1,0	1,0	3,6	4,0	0,5	-
01	0,3	-	0,0	0,6	-	1,3	-	-
02	0,7	-	0,0	0,9	1,1	2,2	-	-
03	1,0	3,5	2,3	0,9	-	0,8	-	-
04	1,4	-	2,7	1,7	1,1	1,2	0,6	-
05	4,8	3,3	4,3	6,1	5,1	2,7	5,9	-
06	4,8	3,5	5,4	4,3	5,4	6,9	3,1	-
07	10,1	6,9	8,2	7,6	8,1	10,5	15,5	39,4
08	25,3	25,2	28,1	25,2	19,9	25,4	25,6	-
09	15,2	21,7	18,1	13,4	18,8	13,6	11,7	-
Muy bien	32,8	30,8	27,2	36,4	33,6	30,2	36,5	60,6
N.S.	0,1	-	-	0,6	-	-	-	-
N.C.	1,9	5,0	2,6	1,3	3,2	1,2	0,5	-
<b>(N)</b>	<b>(785)</b>	<b>(48)</b>	<b>(168)</b>	<b>(165)</b>	<b>(94)</b>	<b>(133)</b>	<b>(175)</b>	<b>(1)</b>
<b>Media</b>	<b>8,16</b>	<b>8,44</b>	<b>8,11</b>	<b>8,23</b>	<b>8,12</b>	<b>7,78</b>	<b>8,39</b>	<b>8,82</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,05</b>	<b>1,69</b>	<b>1,93</b>	<b>2,05</b>	<b>2,32</b>	<b>2,54</b>	<b>1,65</b>	<b>5,39</b>
<b>(N)</b>	<b>(769)</b>	<b>(45)</b>	<b>(164)</b>	<b>(162)</b>	<b>(91)</b>	<b>(132)</b>	<b>(174)</b>	<b>(1)</b>

	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
<b>Consultar la página web de la Consejería de Sanidad para informarse de los servicios sanitarios</b>								
Muy mal	0,4	-	-	-	-	0,6	0,6	-
01	0,1	-	-	0,8	-	-	-	-
02	0,9	-	-	-	-	-	2,2	-
03	1,1	-	-	-	1,1	-	2,4	-
04	2,2	-	-	-	4,7	3,1	2,2	-
05	6,5	-	-	4,0	5,1	8,9	7,4	-
06	10,9	-	17,5	3,0	6,8	13,5	13,4	-
07	20,9	100,0	-	23,6	18,7	18,1	24,5	100,0
08	27,2	-	26,3	38,1	31,9	24,6	22,8	-
09	11,1	-	14,7	11,9	17,7	10,5	8,4	-
Muy bien	17,1	-	33,1	16,3	14,0	18,0	16,0	-
N.S.	0,8	-	8,4	2,2	-	-	-	-
N.C.	0,6	-	-	-	-	2,6	-	-
<b>(N)</b>	<b>(378)</b>	<b>(0)</b>	<b>(20)</b>	<b>(67)</b>	<b>(50)</b>	<b>(88)</b>	<b>(153)</b>	<b>(1)</b>
<b>Media</b>	<b>7,58</b>	<b>7,00</b>	<b>8,50</b>	<b>7,97</b>	<b>7,74</b>	<b>7,56</b>	<b>7,28</b>	<b>7,00</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>	<b>1,41</b>	<b>1,64</b>	<b>1,79</b>	<b>1,96</b>	<b>0,00</b>
<b>(N)</b>	<b>(373)</b>	<b>(0)</b>	<b>(18)</b>	<b>(65)</b>	<b>(50)</b>	<b>(86)</b>	<b>(153)</b>	<b>(1)</b>

### Pregunta 18

En el último año, ¿ha estado temporalmente fuera en una comunidad autónoma distinta a la que es su residencia habitual por vacaciones, trabajo u otros motivos?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí	32,5	11,4	18,9	25,8	39,3	38,2	50,8	64,3	33,2
No	67,2	88,6	80,6	74,1	59,7	61,8	48,9	35,7	66,8
N.C.	0,3	0,0	0,5	0,1	0,9	0,0	0,4	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>

SÓLO A QUIENES HAN ESTADO TEMPORALMENTE FUERA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA EN QUE RESIDEN  
(1 en P18)  
(N=2.511)

### Pregunta 18a

Y, ¿en alguna de estas ocasiones estuvo más de 1 mes?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí	24,4	46,2	34,7	20,7	23,6	18,9	25,5	-	19,1
No	75,4	53,8	65,1	79,3	76,0	80,8	74,5	100,0	80,9
N.C.	0,2	-	0,1	-	0,4	0,3	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.511)</b>	<b>(51)</b>	<b>(288)</b>	<b>(469)</b>	<b>(426)</b>	<b>(503)</b>	<b>(768)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>

SÓLO A QUIENES HAN ESTADO TEMPORALMENTE FUERA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA EN QUE RESIDEN Y MÁS DE 1 MES  
(1 en P18 y 1 en P18a)  
(N=613)

### Pregunta 18b

¿En ese tiempo se dio de alta en el centro de salud donde estaba residiendo temporalmente?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Sí	25,6	34,4	32,2	29,7	21,0	30,2	19,5	-
No	72,8	65,6	67,8	64,9	78,5	68,8	78,9	100,0
N.C.	1,6	-	-	5,4	0,6	1,0	1,6	-
<b>(N)</b>	<b>(613)</b>	<b>(23)</b>	<b>(100)</b>	<b>(97)</b>	<b>(101)</b>	<b>(95)</b>	<b>(196)</b>	<b>(1)</b>



**SÓLO A QUIENES HAN ESTADO TEMPORALMENTE FUERA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA EN QUE RESIDEN, MÁS DE 1 MES Y SE DIERON DE ALTA O NO EN EL CENTRO DE SALUD DONDE RESIDÍAN TEMPORALMENTE (1 en P18, 1 en P18a y 1 ó 2 en P18b)**  
**(N=2.497)**

### Pregunta 18c

¿En alguna de estas ocasiones necesitó asistencia en algún centro sanitario? (RESPUESTA MÚLTIPLE)

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí, una consulta con un/a médico/a de atención primaria	9,0	22,4	12,3	9,3	7,6	8,6	7,8	-	-
Sí, una consulta con un/a médico/a especialista	1,7	-	2,0	1,4	1,7	1,1	2,3	-	-
Sí, atención en un servicio de urgencias	5,1	6,6	6,5	4,5	2,7	5,5	5,8	-	-
Sí, ingresar en un hospital	0,7	-	0,7	1,0	0,3	0,3	0,9	-	-
No, no necesité asistencia alguna	84,3	71,0	80,8	83,4	86,9	85,5	84,6	100,0	100,0
N.C.	1,2	-	0,0	2,4	2,0	0,5	1,2	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.497)</b>	<b>(51)</b>	<b>(288)</b>	<b>(464)</b>	<b>(424)</b>	<b>(502)</b>	<b>(763)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>

**SÓLO A QUIENES HAN ESTADO TEMPORALMENTE FUERA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA EN QUE RESIDEN, MÁS DE 1 MES, SE DIERON DE ALTA O NO EN EL CENTRO DE SALUD DONDE RESIDÍAN TEMPORALMENTE Y NECESITARON ASISTENCIA SANITARIA**  
**(1 en P18, 1 en P18a, 1 ó 2 en P18b y menciona algún tipo de consulta excepto "No, no necesité asistencia alguna" o "N.C.")**  
**(N=363)**

### Pregunta 18d

Y, por proceder de otra comunidad autónoma, ¿tuvo algún problema para ser atendido/a? (RESPUESTA MÚLTIPLE).

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada					
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores
Sí, para que le atendiera un/a médico/a	15,9	11,1	22,6	12,2	17,4	16,3	14,3
Sí, para que le hicieran análisis u otras pruebas	2,0	-	2,4	1,0	2,7	1,2	3,0
Sí, para que le hicieran recetas	4,9	9,8	7,1	2,9	3,3	3,7	6,0
Otro	5,9	-	-	8,0	3,0	9,5	7,4
(NO LEER) No tuvo problemas	70,9	61,9	68,3	73,3	77,4	64,7	73,3
N.C.	3,4	17,2	1,7	3,5	-	6,1	2,1
<b>(N)</b>	<b>(363)</b>	<b>(15)</b>	<b>(56)</b>	<b>(66)</b>	<b>(47)</b>	<b>(70)</b>	<b>(108)</b>

## Pregunta 19

Por su experiencia personal o por la idea que Ud. tenga, quisiera que valorase los siguientes aspectos de la asistencia sanitaria pública, referidos a la atención que se presta en las consultas de médico/a/s de cabecera (o de familia) y pediatría. Utilice para ello una escala de 1 a 10, en la que el 1 significa que lo valora como 'totalmente insatisfactorio' y el 10 que lo valora como 'totalmente satisfactorio'.

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>El horario de atención de la consulta</b>									
Totalmente insatisfactorio	1,1	0,7	0,6	1,8	0,3	1,4	1,0	-	-
2	0,9	0,7	0,5	1,0	0,9	1,0	1,0	-	-
3	1,4	1,1	0,7	1,4	1,5	1,7	1,8	-	-
4	2,4	2,2	1,9	2,5	2,7	3,1	2,1	64,3	-
5	8,4	4,8	6,2	10,2	9,9	8,6	8,2	-	-
6	11,6	8,1	9,9	12,0	11,2	13,2	12,8	-	24,9
7	17,7	13,0	15,6	17,2	20,8	20,5	17,4	-	18,0
8	26,2	28,7	28,5	24,2	24,8	25,6	27,0	-	24,7
9	12,5	14,1	15,0	12,3	10,9	10,4	12,6	-	11,1
Totalmente satisfactorio	14,3	23,7	18,4	14,0	11,9	12,1	11,3	-	9,5
N.S.	3,3	2,9	2,5	2,9	4,8	2,0	4,5	35,7	2,0
N.C.	0,4	-	0,2	0,4	0,4	0,5	0,4	-	9,9
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>
<b>Media</b>	<b>7,44</b>	<b>7,95</b>	<b>7,79</b>	<b>7,30</b>	<b>7,32</b>	<b>7,23</b>	<b>7,34</b>	<b>4,00</b>	<b>7,57</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,86</b>	<b>1,81</b>	<b>1,72</b>	<b>1,98</b>	<b>1,78</b>	<b>1,89</b>	<b>1,84</b>	<b>-</b>	<b>1,39</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.442)</b>	<b>(433)</b>	<b>(1.485)</b>	<b>(1.760)</b>	<b>(1.028)</b>	<b>(1.287)</b>	<b>(1.439)</b>	<b>(2)</b>	<b>(9)</b>

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>El trato recibido del personal sanitario</b>									
Totalmente insatisfactorio	0,7	1,1	0,4	1,3	0,4	0,7	0,3	-	-
2	0,4	0,0	0,2	0,7	0,5	0,4	0,6	-	-
3	0,7	0,4	0,6	1,0	0,7	0,9	0,6	-	-
4	1,6	0,8	0,7	2,8	1,9	0,9	1,5	-	-
5	6,4	4,6	5,2	7,4	5,9	7,7	5,8	-	17,0
6	10,0	6,7	8,3	10,2	10,2	11,3	11,1	-	8,4
7	19,1	11,3	16,5	19,6	21,5	21,7	19,7	-	11,6
8	26,3	27,5	28,1	24,6	26,4	26,9	25,6	64,3	24,6
9	14,7	15,1	15,5	12,8	13,5	13,6	18,0	-	17,0
Totalmente satisfactorio	17,1	30,6	22,5	17,1	14,1	14,0	12,6	-	9,5
N.S.	2,7	1,3	1,9	2,2	4,8	1,8	3,8	35,7	2,0
N.C.	0,3	0,6	0,1	0,3	0,1	0,2	0,4	-	9,9
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>
<b>Media</b>	<b>7,73</b>	<b>8,26</b>	<b>8,03</b>	<b>7,54</b>	<b>7,63</b>	<b>7,58</b>	<b>7,68</b>	<b>8,00</b>	<b>7,51</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,71</b>	<b>1,71</b>	<b>1,60</b>	<b>1,88</b>	<b>1,65</b>	<b>1,67</b>	<b>1,62</b>	<b>-</b>	<b>1,73</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.491)</b>	<b>(437)</b>	<b>(1.496)</b>	<b>(1.775)</b>	<b>(1.031)</b>	<b>(1.292)</b>	<b>(1.449)</b>	<b>(2)</b>	<b>(9)</b>

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>La atención a domicilio por el personal médico y de enfermería</b>									
Totalmente insatisfactorio	1,1	1,7	0,7	1,4	0,7	1,2	1,1	-	-
2	0,4	0,1	0,5	0,2	0,5	0,5	0,5	-	17,0
3	0,8	1,1	1,0	1,0	0,4	0,6	0,7	-	-
4	1,3	0,9	0,9	1,2	1,0	2,1	1,4	-	-
5	4,7	4,6	3,9	6,4	4,0	4,1	4,5	-	-
6	6,9	5,2	7,0	8,1	5,3	7,0	6,8	-	5,9
7	9,2	9,9	10,2	9,7	7,3	9,7	8,5	-	7,8
8	12,2	13,3	15,1	13,1	9,7	11,0	10,5	-	3,8
9	6,6	10,9	7,4	5,6	6,2	6,2	6,6	-	-
Totalmente satisfactorio	9,1	20,7	14,8	8,4	5,8	6,7	5,5	-	-
N.S.	47,1	30,8	37,9	44,8	58,5	50,2	53,0	100,0	55,7
N.C.	0,5	0,6	0,4	0,3	0,6	0,6	0,8	-	9,9
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>
<b>Media</b>	<b>7,40</b>	<b>7,94</b>	<b>7,74</b>	<b>7,21</b>	<b>7,35</b>	<b>7,20</b>	<b>7,18</b>	<b>-</b>	<b>4,48</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,02</b>	<b>2,09</b>	<b>1,93</b>	<b>2,02</b>	<b>1,97</b>	<b>2,03</b>	<b>2,01</b>	<b>-</b>	<b>2,98</b>
<b>(N)</b>	<b>(4.044)</b>	<b>(305)</b>	<b>(943)</b>	<b>(1.000)</b>	<b>(444)</b>	<b>(649)</b>	<b>(699)</b>	<b>-</b>	<b>(3)</b>

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>El tiempo dedicado por el médico o la médica a cada enfermo o enferma</b>									
Totalmente insatisfactorio	1,4	0,9	0,6	1,4	1,2	2,1	2,0	-	-
2	1,4	0,3	0,7	1,7	1,1	1,8	1,6	64,3	-
3	2,5	3,1	1,4	2,5	2,7	2,8	2,8	-	-
4	4,3	2,2	2,9	4,9	4,5	4,9	4,7	-	22,9
5	11,1	9,4	9,0	12,0	11,0	12,1	11,9	-	12,1
6	14,8	10,8	13,0	13,8	17,2	17,1	15,4	-	5,8
7	17,7	12,8	15,8	18,8	17,2	18,8	19,3	-	26,1
8	21,2	22,3	24,7	19,2	21,6	19,1	21,7	-	5,8
9	8,6	11,2	10,5	8,0	9,3	7,3	7,6	-	-
Totalmente satisfactorio	13,2	24,9	18,4	14,4	9,2	11,1	8,1	-	15,4
N.S.	3,4	2,0	2,7	3,0	4,9	2,5	4,6	35,7	2,0
N.C.	0,3	-	0,3	0,3	0,1	0,4	0,3	-	9,9
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>
<b>Media</b>	<b>7,03</b>	<b>7,65</b>	<b>7,50</b>	<b>6,99</b>	<b>6,91</b>	<b>6,78</b>	<b>6,76</b>	<b>2,00</b>	<b>6,47</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,03</b>	<b>2,04</b>	<b>1,89</b>	<b>2,08</b>	<b>1,94</b>	<b>2,07</b>	<b>2,00</b>	<b>-</b>	<b>2,21</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.436)</b>	<b>(437)</b>	<b>(1.480)</b>	<b>(1.759)</b>	<b>(1.030)</b>	<b>(1.281)</b>	<b>(1.439)</b>	<b>(2)</b>	<b>(9)</b>

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>La facilidad para conseguir cita</b>									
Totalmente insatisfactorio	1,8	1,7	0,8	3,1	1,4	1,6	1,8	-	-
2	1,3	0,5	1,0	1,7	1,4	1,8	0,8	64,3	-
3	2,4	2,6	1,9	2,1	2,5	3,2	2,7	-	-
4	4,3	1,7	3,6	4,9	3,7	5,4	4,5	-	-
5	9,4	5,5	9,6	10,0	9,2	9,5	9,7	-	0,5
6	11,8	8,1	12,1	12,6	13,2	11,7	10,6	-	22,9
7	15,8	11,8	14,4	16,2	17,5	15,1	17,2	-	30,4
8	22,3	26,2	23,6	20,3	21,5	22,8	22,5	-	5,8
9	12,8	13,5	11,6	11,9	13,0	12,4	14,9	-	13,1
Totalmente satisfactorio	14,6	25,1	17,9	14,8	11,6	13,6	11,0	-	15,4
N.S.	3,0	2,4	2,8	2,0	4,4	2,6	3,9	35,7	2,0
N.C.	0,5	1,0	0,6	0,4	0,5	0,4	0,3	-	9,9
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>
<b>Media</b>	<b>7,22</b>	<b>7,84</b>	<b>7,43</b>	<b>7,06</b>	<b>7,15</b>	<b>7,11</b>	<b>7,17</b>	<b>2,00</b>	<b>7,62</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,10</b>	<b>2,03</b>	<b>1,98</b>	<b>2,23</b>	<b>2,01</b>	<b>2,14</b>	<b>2,03</b>	<b>-</b>	<b>1,55</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.452)</b>	<b>(431)</b>	<b>(1.475)</b>	<b>(1.777)</b>	<b>(1.031)</b>	<b>(1.280)</b>	<b>(1.449)</b>	<b>(2)</b>	<b>(9)</b>

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>La confianza y seguridad que transmite el médico o la médica</b>									
Totalmente insatisfactorio	1,3	2,2	0,8	1,1	1,1	1,9	0,9	64,3	-
2	0,6	0,7	0,4	0,8	0,6	0,7	0,6	-	-
3	1,0	1,5	0,4	1,2	1,0	1,1	1,1	-	-
4	2,2	1,5	2,0	2,7	3,1	2,2	1,2	-	5,9
5	6,3	4,1	5,0	6,9	6,9	7,7	6,2	-	-
6	8,6	3,5	7,2	9,5	8,5	10,0	9,2	-	17,5
7	15,1	8,5	12,6	14,5	18,3	14,6	18,5	-	39,7
8	24,4	22,2	23,7	23,9	23,6	25,5	25,8	-	3,8
9	15,9	18,8	18,3	13,9	14,2	15,0	17,3	-	-
Totalmente satisfactorio	21,9	36,1	27,8	23,2	18,2	19,4	15,1	-	21,2
N.S.	2,5	1,0	1,7	2,0	4,2	1,7	4,0	35,7	2,0
N.C.	0,2	-	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	-	9,9
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>
<b>Media</b>	<b>7,82</b>	<b>8,31</b>	<b>8,15</b>	<b>7,76</b>	<b>7,64</b>	<b>7,63</b>	<b>7,71</b>	<b>1,00</b>	<b>7,36</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,90</b>	<b>2,03</b>	<b>1,77</b>	<b>1,96</b>	<b>1,89</b>	<b>1,99</b>	<b>1,75</b>	<b>-</b>	<b>1,80</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.512)</b>	<b>(441)</b>	<b>(1.498)</b>	<b>(1.779)</b>	<b>(1.038)</b>	<b>(1.295)</b>	<b>(1.451)</b>	<b>(2)</b>	<b>(9)</b>

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>La información recibida sobre su problema de salud</b>									
Totalmente insatisfactorio	1,4	2,3	0,7	1,6	1,3	2,0	1,1	64,3	-
2	0,7	0,4	0,4	0,7	0,9	1,0	0,7	-	-
3	1,0	1,1	0,8	1,5	1,0	1,0	0,7	-	-
4	2,2	2,3	1,2	2,2	2,8	2,9	2,3	-	2,0
5	7,0	3,6	6,5	7,6	6,3	7,9	7,3	-	0,5
6	11,3	5,9	9,7	11,7	13,1	12,5	11,4	-	34,5
7	16,0	12,1	13,9	15,9	17,7	16,0	18,4	-	9,2
8	24,8	26,1	25,9	24,0	23,6	24,0	26,0	-	21,3
9	13,2	11,3	13,9	12,0	12,3	14,1	14,3	-	11,1
Totalmente satisfactorio	18,6	32,2	24,2	19,6	15,1	15,6	12,9	-	9,5
N.S.	3,5	1,9	2,5	2,8	5,5	2,9	4,7	35,7	2,0
N.C.	0,3	0,7	0,3	0,4	0,3	0,0	0,2	-	9,9
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>
<b>Media</b>	<b>7,61</b>	<b>8,08</b>	<b>7,93</b>	<b>7,56</b>	<b>7,46</b>	<b>7,42</b>	<b>7,50</b>	<b>1,00</b>	<b>7,35</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,92</b>	<b>2,03</b>	<b>1,79</b>	<b>1,98</b>	<b>1,90</b>	<b>1,99</b>	<b>1,80</b>	<b>-</b>	<b>1,58</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.432)</b>	<b>(434)</b>	<b>(1.485)</b>	<b>(1.762)</b>	<b>(1.022)</b>	<b>(1.280)</b>	<b>(1.440)</b>	<b>(2)</b>	<b>(9)</b>

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>Los consejos del médico o de la médica sobre alimentación, ejercicio, tabaco, alcohol, etc.</b>									
Totalmente insatisfactorio	2,5	4,1	1,3	2,8	2,4	3,1	2,3	64,3	5,9
2	1,0	0,9	0,8	1,0	1,5	1,7	0,5	-	-
3	1,5	0,8	1,1	1,5	1,5	1,6	1,9	-	-
4	2,5	2,8	1,6	3,2	2,8	2,4	2,4	-	2,0
5	8,0	3,7	7,3	7,9	9,4	8,6	8,9	-	-
6	10,5	6,5	9,6	9,9	9,3	13,3	11,7	-	17,0
7	14,4	12,2	12,6	13,6	15,3	15,0	16,4	-	26,7
8	21,3	19,0	23,5	21,0	22,4	19,2	21,0	-	15,5
9	11,9	14,7	11,7	10,8	11,0	12,7	12,7	-	11,1
Totalmente satisfactorio	17,8	28,8	23,3	19,9	13,6	15,3	11,8	-	9,5
N.S.	7,9	5,8	6,8	7,5	10,4	6,4	9,5	35,7	2,5
N.C.	0,6	0,7	0,4	0,6	0,3	0,7	0,8	-	9,9
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>
<b>Media</b>	<b>7,42</b>	<b>7,86</b>	<b>7,77</b>	<b>7,42</b>	<b>7,23</b>	<b>7,20</b>	<b>7,24</b>	<b>1,00</b>	<b>7,09</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,14</b>	<b>2,30</b>	<b>1,98</b>	<b>2,21</b>	<b>2,13</b>	<b>2,21</b>	<b>2,02</b>	<b>-</b>	<b>2,25</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.067)</b>	<b>(417)</b>	<b>(1.417)</b>	<b>(1.673)</b>	<b>(968)</b>	<b>(1.225)</b>	<b>(1.357)</b>	<b>(2)</b>	<b>(9)</b>

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>El tiempo que tarda el médico o la médica en verle desde que pide la cita</b>									
Totalmente insatisfactorio	2,7	0,9	1,8	3,6	1,8	3,4	2,9	64,3	-
2	1,9	1,6	1,5	2,3	1,5	2,5	1,8	-	-
3	3,2	3,5	2,2	3,7	3,0	3,7	3,3	-	-
4	6,2	4,2	5,2	6,1	7,6	5,9	7,0	-	5,9
5	12,3	7,7	11,4	12,4	13,3	13,8	12,6	-	-
6	14,9	10,6	14,5	16,1	15,8	14,5	15,1	-	6,3
7	16,4	13,8	15,7	16,2	16,0	17,3	17,8	-	17,5
8	18,4	23,3	19,3	17,2	17,7	18,8	17,7	-	35,8
9	9,3	10,3	9,7	8,9	8,7	8,9	9,6	-	13,1
Totalmente satisfactorio	10,4	19,5	14,9	10,1	8,8	8,4	6,7	-	9,5
N.S.	3,5	2,7	3,1	2,5	5,3	2,7	4,8	35,7	2,0
N.C.	0,7	1,9	0,8	0,7	0,4	0,2	0,6	-	9,9
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>
<b>Media</b>	<b>6,70</b>	<b>7,38</b>	<b>7,03</b>	<b>6,57</b>	<b>6,64</b>	<b>6,53</b>	<b>6,53</b>	<b>1,00</b>	<b>7,76</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,18</b>	<b>2,14</b>	<b>2,13</b>	<b>2,26</b>	<b>2,08</b>	<b>2,21</b>	<b>2,13</b>	<b>-</b>	<b>1,53</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.400)</b>	<b>(425)</b>	<b>(1.468)</b>	<b>(1.762)</b>	<b>(1.022)</b>	<b>(1.281)</b>	<b>(1.431)</b>	<b>(2)</b>	<b>(9)</b>

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>El tiempo que se tarda en hacer las pruebas diagnósticas</b>									
Totalmente insatisfactorio	5,9	4,9	3,7	7,4	3,8	7,6	6,7	-	-
2	4,8	1,2	3,1	5,6	5,1	4,8	6,3	64,3	0,5
3	6,1	2,9	4,3	5,6	7,0	8,3	6,7	-	5,9
4	9,6	4,8	7,1	9,8	11,2	10,5	11,5	-	5,8
5	17,1	14,5	16,8	16,8	16,6	18,8	17,3	-	-
6	14,3	12,6	14,1	14,3	13,7	14,0	15,5	-	16,9
7	12,9	11,7	14,9	14,0	13,0	11,3	11,3	-	20,3
8	12,2	20,2	15,2	10,7	12,9	11,4	8,8	-	11,7
9	4,2	5,3	5,0	3,6	4,2	3,6	4,3	-	-
Totalmente satisfactorio	5,6	12,8	9,5	5,5	3,8	3,6	2,7	-	-
N.S.	6,7	6,1	6,2	5,5	8,1	5,8	8,4	35,7	29,0
N.C.	0,8	3,1	0,4	1,1	0,6	0,3	0,5	-	9,9
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>
<b>Media</b>	<b>5,67</b>	<b>6,62</b>	<b>6,25</b>	<b>5,53</b>	<b>5,64</b>	<b>5,33</b>	<b>5,27</b>	<b>2,00</b>	<b>6,20</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,35</b>	<b>2,37</b>	<b>2,29</b>	<b>2,40</b>	<b>2,22</b>	<b>2,33</b>	<b>2,28</b>	<b>-</b>	<b>1,71</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.145)</b>	<b>(405)</b>	<b>(1.427)</b>	<b>(1.698)</b>	<b>(990)</b>	<b>(1.238)</b>	<b>(1.378)</b>	<b>(2)</b>	<b>(6)</b>

## Pregunta 20

Durante los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. que acudir a un centro sanitario público o privado por alguna urgencia, exceptuando las ocasiones en las que ha podido acompañar a otra persona?

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí	29,7	32,7	29,7	30,7	30,2	30,1	26,8	64,3	29,0
No	70,3	67,3	70,3	69,3	69,7	69,9	73,2	35,7	71,0
N.C.	0,0	-	-	-	0,1	0,1	0,0	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>

SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ACUDIDO AL SERVICIO DE URGENCIAS  
(1 en P20)  
(N=2.292)

### Pregunta 20a

En los últimos doce meses, ¿puede recordar cuántas veces acudió Ud. a un centro público para una urgencia? ¿Y cuántas a uno privado?

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>Público</b>									
Ninguna	7,0	0,5	2,1	3,6	10,0	7,1	17,3	-	7,0
De 1 a 2 veces	74,7	73,3	78,3	77,0	73,1	75,3	68,7	100,0	27,2
De 3 a 4 veces	11,9	15,6	11,9	13,7	10,9	12,5	8,6	-	-
5 veces y más	5,1	6,7	6,3	5,0	4,8	4,3	4,3	-	65,8
No recuerda	0,4	1,8	0,7	0,3	0,1	0,4	0,2	-	-
N.C.	0,8	2,2	0,7	0,5	1,1	0,4	0,9	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.292)</b>	<b>(146)</b>	<b>(454)</b>	<b>(559)</b>	<b>(327)</b>	<b>(396)</b>	<b>(405)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
<b>Media</b>	<b>1,79</b>	<b>2,01</b>	<b>1,93</b>	<b>1,97</b>	<b>1,66</b>	<b>1,66</b>	<b>1,52</b>	<b>1,00</b>	<b>3,77</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,11</b>	<b>1,51</b>	<b>1,70</b>	<b>3,12</b>	<b>1,55</b>	<b>1,30</b>	<b>1,97</b>	<b>-</b>	<b>2,21</b>
<b>(N)</b>	<b>(2.264)</b>	<b>(140)</b>	<b>(448)</b>	<b>(555)</b>	<b>(324)</b>	<b>(393)</b>	<b>(401)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>Privado</b>									
Ninguna	87,9	95,6	96,7	92,4	82,6	88,1	73,0	100,0	61,3
De 1 a 2 veces	8,5	1,2	1,8	4,9	13,0	8,5	20,3	-	7,0
De 3 a 4 veces	1,5	0,5	0,9	0,4	1,9	1,8	3,2	-	-
5 veces y más	0,5	-	-	0,4	1,0	0,1	1,3	-	31,7
No recuerda	0,2	0,6	-	-	-	-	0,6	-	-
N.C.	1,5	2,1	0,7	1,8	1,6	1,5	1,5	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.292)</b>	<b>(146)</b>	<b>(454)</b>	<b>(559)</b>	<b>(327)</b>	<b>(396)</b>	<b>(405)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
<b>Media</b>	<b>0,20</b>	<b>0,03</b>	<b>0,05</b>	<b>0,10</b>	<b>0,29</b>	<b>0,17</b>	<b>0,51</b>	<b>-</b>	<b>1,66</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>0,85</b>	<b>0,24</b>	<b>0,36</b>	<b>0,54</b>	<b>0,92</b>	<b>0,59</b>	<b>1,51</b>	<b>-</b>	<b>2,86</b>
<b>(N)</b>	<b>(2.255)</b>	<b>(142)</b>	<b>(451)</b>	<b>(549)</b>	<b>(322)</b>	<b>(390)</b>	<b>(396)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>

**SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ACUDIDO AL SERVICIO DE URGENCIAS**  
(1 en P20)  
(N=2.292)

### Pregunta 20b

La última vez que tuvo Ud. alguna urgencia, ¿qué tipo de servicio utilizó?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	
Sólo un servicio de urgencias de atención primaria (no hospitalaria) público	41,0	35,3	39,6	47,1	35,8	42,6	38,8	-	27,2
Sólo un servicio de urgencias de un hospital público	45,4	51,3	51,4	43,3	47,0	44,7	38,5	100,0	65,8
Un servicio de urgencias de atención primaria (no hospitalaria) y un hospital, ambos públicos	5,9	8,7	5,6	5,8	6,2	5,4	5,8	-	-
Un servicio de urgencias de atención primaria (no hospitalaria) privado y un hospital público	1,7	2,3	0,8	0,8	3,6	1,8	2,3	-	-
(NO LEER) Otra respuesta	5,0	1,7	2,0	2,6	7,0	5,1	11,1	-	7,0
No recuerda	0,2	0,6	0,4	0,2	-	-	-	-	-
N.C.	0,8	-	0,3	0,2	0,5	0,4	3,4	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.292)</b>	<b>(146)</b>	<b>(454)</b>	<b>(559)</b>	<b>(327)</b>	<b>(396)</b>	<b>(405)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>



**SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ACUDIDO AL SERVICIO DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL PÚBLICO O AL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA Y A UN HOSPITAL, AMBOS PÚBLICOS O A UN SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA PRIVADO Y A UN HOSPITAL PÚBLICO**

(1 en P20 y 2, 3 ó 4 en P20b)

(N=1.216)

### Pregunta 20c

Cuando acudió Ud. al servicio de urgencias del hospital esta última vez, fue porque...

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	
Decidió Ud. ir directamente	75,4	63,6	76,8	76,4	74,9	77,1	76,2	100,0	48,2
Le mandó su médico o médica de cabecera	14,0	23,9	14,7	15,7	12,2	10,1	11,8	-	51,8
Le mandaron desde el servicio de urgencias de atención primaria	6,1	6,2	5,4	5,0	8,4	6,0	6,5	-	-
Le mandó un médico o una médica privado o privada	0,3	1,9	0,0	0,5	0,0	-	0,0	-	-
Otros motivos	4,0	4,5	3,0	2,3	4,1	6,9	4,6	-	-
N.C.	0,2	-	-	0,0	0,4	-	0,9	-	-
<b>(N)</b>	<b>(1.216)</b>	<b>(91)</b>	<b>(262)</b>	<b>(279)</b>	<b>(186)</b>	<b>(206)</b>	<b>(189)</b>	<b>(2)</b>	<b>(2)</b>

**SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ACUDIDO AL SERVICIO DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL PÚBLICO O AL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA Y A UN HOSPITAL, AMBOS PÚBLICOS O A UN SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA PRIVADO Y A UN HOSPITAL PÚBLICO CUANDO EL ENTREVISTADO/A LO DECIDIÓ DIRECTAMENTE**  
(1 en P20, 2, 3 ó 4 en P20b y 1 en P20c)  
(N=917)

### Pregunta 20d

¿Y cuál de las siguientes fue la razón principal por la que acudió a un servicio de urgencias de un hospital?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	
Porque no coincidía con el horario del médico o médica de cabecera (o de familia)	43,0	37,3	45,1	47,1	46,9	34,4	43,0	-	-
Porque el centro donde pasa consulta su médico o médica de cabecera (o de familia) y/o pediatra no tiene urgencias	3,8	0,1	2,8	4,5	5,2	4,9	3,2	-	-
Porque no conozco los servicios de urgencias de atención primaria	3,1	2,9	2,0	2,7	2,5	3,1	6,1	-	-
Porque en urgencias del hospital tienen más medios y resuelven mejor el problema	37,3	42,6	39,0	33,2	37,7	42,9	31,4	100,0	100,0
Porque le habían dado cita muy tarde para ir a la consulta del especialista por el problema de salud que tenía	1,8	5,5	1,7	1,6	1,9	2,2	0,6	-	-
Porque estaba fuera de su residencia habitual	1,6	2,5	1,7	0,3	1,0	2,8	2,1	-	-
Porque se puso de parto	0,8	-	0,3	0,9	-	-	3,5	-	-
(NO LEER) Otra respuesta	7,1	9,1	7,1	8,1	2,8	8,1	8,1	-	-
N.C.	1,3	-	0,3	1,6	2,0	1,7	2,0	-	-
<b>(N)</b>	<b>(917)</b>	<b>(58)</b>	<b>(201)</b>	<b>(213)</b>	<b>(139)</b>	<b>(158)</b>	<b>(144)</b>	<b>(2)</b>	<b>(1)</b>

**SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ACUDIDO AL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA, DE UN HOSPITAL PÚBLICO O AL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA Y A UN HOSPITAL, AMBOS PÚBLICOS O A UN SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA PRIVADO Y A UN HOSPITAL PÚBLICO**

(1 en P20, 1, 2, 3 ó 4 en P20b)

(N=2.155)

### Pregunta 20e

En relación con la atención sanitaria que recibió Ud. en la última urgencia, ¿cree Ud. que le atendieron con mucha rapidez, bastante, poca o ninguna rapidez?

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Mucha rapidez	19,9	24,8	22,5	17,3	21,7	18,2	18,6	100,0	-
Bastante rapidez	45,4	48,9	45,8	43,2	49,5	42,1	47,1	-	29,3
Poca rapidez	23,9	16,4	22,7	27,4	21,7	26,2	22,8	-	34,1
Ninguna rapidez	9,9	7,5	8,7	11,5	6,5	12,4	10,5	-	-
(NO LEER) De forma diferente	0,2	-	-	0,4	-	0,1	0,3	-	-
No recuerda	0,2	1,2	-	0,2	-	0,1	-	-	36,6
N.C.	0,5	1,2	0,2	0,0	0,7	1,0	0,8	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.155)</b>	<b>(142)</b>	<b>(442)</b>	<b>(542)</b>	<b>(303)</b>	<b>(375)</b>	<b>(347)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>

**SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ACUDIDO AL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA, DE UN HOSPITAL PÚBLICO O AL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA Y A UN HOSPITAL, AMBOS PÚBLICOS O A UN SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA PRIVADO Y A UN HOSPITAL PÚBLICO**

(1 en P20, 1, 2, 3 ó 4 en P20b)

(N=2.155)

### Pregunta 20f

Y, ¿cree Ud. que le atendieron muy bien, bien, regular, mal o muy mal?

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Muy bien	23,4	27,3	24,7	18,7	23,7	23,2	27,0	100,0	-
Bien	56,3	58,9	56,8	57,5	59,3	54,0	52,6	-	92,5
Regular	13,3	9,6	12,7	14,9	12,9	14,5	12,3	-	7,5
Mal	3,5	1,1	3,5	4,4	2,2	4,3	3,3	-	-
Muy mal	2,9	1,9	2,2	4,0	1,2	3,1	4,0	-	-
(NO LEER) De forma diferente	0,1	-	-	0,3	-	-	-	-	-
No recuerda	0,0	-	-	0,2	-	-	-	-	-
N.C.	0,5	1,2	0,2	0,0	0,7	0,8	0,8	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.155)</b>	<b>(142)</b>	<b>(442)</b>	<b>(542)</b>	<b>(303)</b>	<b>(375)</b>	<b>(347)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>

## Pregunta 21

En los últimos doce meses, ¿ha acudido Ud. a la consulta de un médico o una médica especialista, que no sea la del odontólogo o dentista? Nos referimos a una verdadera consulta, es decir, no para pedir una cita, hacerse una radiografía, un análisis u otra prueba, ni para acompañar a otra persona.

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí	45,4	52,0	49,6	39,5	41,2	44,0	50,8	-	41,1
No	54,3	47,4	50,0	60,4	58,5	55,7	49,0	100,0	58,9
No recuerda	0,2	0,6	0,3	0,0	0,3	0,2	0,1	-	-
N.C.	0,0	-	0,1	-	-	0,1	0,0	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>

**SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ACUDIDO AL MÉDICO/A DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA**  
(1 en P21)  
(N=3.509)

## Pregunta 21a

Y durante estos últimos doce meses, ¿puede recordar cuántas veces acudió a un médico o una médica especialista en la sanidad pública? ¿Y cuántas a uno o una privado o privada?

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.	
<b>Público</b>									
Ninguna	16,9	3,8	6,7	10,3	24,3	17,2	32,4	28,5	
De 1 a 2 veces	58,1	67,0	63,1	64,4	52,0	58,0	48,3	47,4	
De 3 a 4 veces	14,8	15,9	19,7	14,4	14,7	14,9	10,0	-	
5 veces y más	9,0	10,4	8,2	10,6	8,2	9,8	7,8	24,0	
No recuerda	0,7	2,2	2,2	0,2	0,0	-	0,1	-	
N.C.	0,5	0,7	0,0	0,1	0,7	0,2	1,4	-	
<b>(N)</b>	<b>(3.509)</b>	<b>(232)</b>	<b>(757)</b>	<b>(720)</b>	<b>(447)</b>	<b>(580)</b>	<b>(769)</b>	<b>(4)</b>	
<b>Media</b>	<b>2,09</b>	<b>2,41</b>	<b>2,18</b>	<b>2,38</b>	<b>1,90</b>	<b>2,13</b>	<b>1,71</b>	<b>2,82</b>	
<b>Desviación típica</b>	<b>2,86</b>	<b>2,56</b>	<b>1,84</b>	<b>3,36</b>	<b>2,79</b>	<b>3,44</b>	<b>2,75</b>	<b>3,50</b>	
<b>(N)</b>	<b>(3.467)</b>	<b>(225)</b>	<b>(740)</b>	<b>(718)</b>	<b>(444)</b>	<b>(579)</b>	<b>(758)</b>	<b>(4)</b>	

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Privado</b>								
Ninguna	75,6	93,0	88,0	84,3	67,9	75,6	54,7	57,3
De 1 a 2 veces	14,3	4,1	7,7	8,9	19,6	14,9	25,6	15,4
De 3 a 4 veces	4,4	1,0	1,0	2,3	6,2	5,5	8,8	22,4
5 veces y más	4,3	0,6	1,9	3,6	5,5	2,9	8,9	4,9
No recuerda	0,1	-	0,0	-	-	-	0,2	-
N.C.	1,3	1,2	1,4	0,9	0,8	1,2	1,9	-
<b>(N)</b>	<b>(3.509)</b>	<b>(232)</b>	<b>(757)</b>	<b>(720)</b>	<b>(447)</b>	<b>(580)</b>	<b>(769)</b>	<b>(4)</b>
<b>Media</b>	<b>0,74</b>	<b>0,14</b>	<b>0,27</b>	<b>0,48</b>	<b>0,87</b>	<b>0,65</b>	<b>1,61</b>	<b>2,93</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,46</b>	<b>0,87</b>	<b>1,20</b>	<b>1,84</b>	<b>1,82</b>	<b>1,85</b>	<b>4,11</b>	<b>9,83</b>
<b>(N)</b>	<b>(3.462)</b>	<b>(229)</b>	<b>(746)</b>	<b>(713)</b>	<b>(444)</b>	<b>(573)</b>	<b>(753)</b>	<b>(4)</b>

SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ACUDIDO AL MÉDICO/A DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE LA SANIDAD PÚBLICA  
(1 en P21 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P21a)  
(N=2.875)

### Pregunta 21b

Y en esas visitas, ¿pudo participar en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento, tanto como Ud. hubiera deseado?

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Sí	64,9	62,4	65,0	63,0	67,3	64,9	66,6	93,1
No	34,0	34,8	33,8	36,8	30,8	34,4	32,1	6,9
N.C.	1,1	2,8	1,2	0,3	1,9	0,7	1,3	-
<b>(N)</b>	<b>(2.875)</b>	<b>(216)</b>	<b>(689)</b>	<b>(644)</b>	<b>(335)</b>	<b>(479)</b>	<b>(508)</b>	<b>(3)</b>

SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ACUDIDO AL MÉDICO/A DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE LA SANIDAD PÚBLICA  
(1 en P21 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P21a)  
(N=2.875)

### Pregunta 21c

Y, en la última visita, le dio el médico o la médica la oportunidad de hacer preguntas o plantear preocupaciones?

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Sí	82,5	84,3	82,8	81,1	81,3	82,4	83,7	93,1
No	17,0	15,7	17,1	18,2	18,2	16,5	15,5	6,9
N.C.	0,6	-	0,1	0,6	0,5	1,1	0,8	-
<b>(N)</b>	<b>(2.875)</b>	<b>(216)</b>	<b>(689)</b>	<b>(644)</b>	<b>(335)</b>	<b>(479)</b>	<b>(508)</b>	<b>(3)</b>

SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ACUDIDO AL MÉDICO/A DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE LA SANIDAD PÚBLICA  
(1 en P21 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P21a)  
(N=2.875)

### Pregunta 21d

Y en la última visita que hizo, ¿tuvo Ud. que esperar más de una hora en la sala de espera hasta entrar en la consulta?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Sí	31,6	38,7	34,2	34,0	28,1	28,7	27,1	-
No	67,0	60,6	64,3	65,4	70,2	69,8	70,6	100,0
N.C.	1,4	0,8	1,4	0,6	1,7	1,5	2,3	-
<b>(N)</b>	<b>(2.875)</b>	<b>(216)</b>	<b>(689)</b>	<b>(644)</b>	<b>(335)</b>	<b>(479)</b>	<b>(508)</b>	<b>(3)</b>

SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ACUDIDO AL MÉDICO/A DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE LA SANIDAD PÚBLICA  
(1 en P21 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P21a)  
(N=2.875)

### Pregunta 21e

Y la última vez que su médico o médica de cabecera (de familia) le remitió al especialista, ¿cuánto tiempo pasó desde el día en que Ud. pidió la cita al especialista hasta que éste/a le atendió?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Hasta 15 días	15,1	15,1	12,9	14,2	16,9	15,4	18,1	-
Hasta 1 mes	16,5	16,6	16,3	14,5	23,0	14,8	17,0	-
Hasta 2 meses	15,8	18,2	13,9	16,0	13,0	18,7	16,2	-
Hasta 3 meses	13,1	8,3	11,9	15,3	12,9	12,1	14,7	39,5
Hasta 4 meses	6,5	7,8	6,5	6,8	4,5	8,2	5,3	6,9
Hasta 5 meses	2,8	1,9	3,3	2,8	2,8	3,9	1,8	-
Hasta 6 meses	8,0	8,4	6,8	9,2	6,0	10,5	6,8	-
Más de 6 meses	6,5	4,5	8,0	6,5	7,9	4,9	6,1	-
Le dan cita de una consulta para la siguiente	4,0	3,7	5,4	5,0	3,4	3,3	2,1	-
No recuerda	10,2	14,7	14,2	8,5	8,4	6,3	9,6	53,6
N.C.	1,4	0,8	0,8	1,3	1,2	2,0	2,3	-
<b>(N)</b>	<b>(2.875)</b>	<b>(216)</b>	<b>(689)</b>	<b>(644)</b>	<b>(335)</b>	<b>(479)</b>	<b>(508)</b>	<b>(3)</b>

**SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ACUDIDO AL MÉDICO/A DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE LA SANIDAD PÚBLICA**  
(1 en P21 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P21a)  
(N=2.875)

### Pregunta 21f

En general, la atención que ha recibido en las consultas del o la especialista de la sanidad pública ha sido...

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Muy buena	20,8	21,1	18,3	19,3	25,2	21,3	22,9	-
Buena	62,5	66,1	66,5	65,1	59,0	59,5	57,5	59,5
Regular	12,3	11,3	10,8	10,8	14,0	15,6	12,6	6,9
Mala	3,0	0,8	3,2	3,9	1,5	1,5	4,7	-
Muy mala	0,8	0,4	0,2	0,8	-	1,7	1,5	-
(NO LEER) Depende, en unas consultas mejor, en otras peor	0,5	0,3	0,9	-	0,3	0,3	0,6	33,6
No recuerda	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,1	-	0,1	-	0,0	0,1	0,2	-
<b>(N)</b>	<b>(2.875)</b>	<b>(216)</b>	<b>(689)</b>	<b>(644)</b>	<b>(335)</b>	<b>(479)</b>	<b>(508)</b>	<b>(3)</b>

**SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ACUDIDO AL MÉDICO/A DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE LA SANIDAD PÚBLICA**  
(1 en P21 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P21a)  
(N=2.875)

### Pregunta 21g

Y respecto de lo que Ud. esperaba, esta atención ha sido...

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Mucho mejor	4,6	8,4	4,0	4,5	5,4	3,6	4,7	-
Mejor	23,4	22,6	25,5	23,2	30,7	17,7	21,8	19,8
Más o menos igual	60,3	61,6	61,6	61,0	52,6	65,0	58,0	39,8
Peor	9,4	5,5	8,0	9,3	9,7	10,9	11,6	6,9
Mucho peor	1,3	0,4	0,4	1,6	0,7	1,9	2,6	-
(NO LEER) Depende, en unas consultas mejor, en otras peor	0,5	0,8	0,5	0,5	0,4	0,4	0,5	-
No recuerda	0,1	-	-	-	0,5	-	-	33,6
N.C.	0,3	0,8	0,1	-	0,0	0,5	0,7	-
<b>(N)</b>	<b>(2.875)</b>	<b>(216)</b>	<b>(689)</b>	<b>(644)</b>	<b>(335)</b>	<b>(479)</b>	<b>(508)</b>	<b>(3)</b>

## Pregunta 22

A continuación, y con independencia de que Ud. utilice o no las consultas de especialistas de la sanidad pública, quisiera que valorase los siguientes aspectos referentes a la asistencia especializada. Utilice de nuevo una escala de 1 a 10, en la que el 1 significa que lo valora como "totalmente insatisfactorio" y el 10 que lo valora como "totalmente satisfactorio".

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>El tiempo dedicado por el médico o la médica a cada usuario/a</b>									
Totalmente insatisfactorio	1,5	1,4	0,8	1,9	1,1	1,3	2,1	-	-
2	1,6	0,4	1,2	1,3	2,3	2,1	1,8	-	-
3	2,8	1,6	2,4	2,9	2,7	3,7	2,7	-	5,9
4	5,2	5,1	3,1	6,0	5,8	5,7	5,7	-	2,5
5	13,2	9,6	12,6	16,2	11,5	13,6	12,5	-	0,5
6	16,2	12,3	15,7	14,6	16,9	18,2	17,3	-	52,5
7	17,8	15,5	16,9	17,4	18,0	18,4	19,1	-	15,0
8	18,8	24,4	20,0	17,7	18,8	19,4	17,0	-	11,7
9	5,9	7,9	7,6	6,3	4,2	4,1	5,7	64,3	-
Totalmente satisfactorio	7,6	14,1	10,7	7,1	7,4	5,4	5,5	-	-
N.S.	9,1	7,1	9,0	8,3	11,2	7,9	10,4	35,7	2,0
N.C.	0,2	0,6	-	0,3	0,1	0,2	0,1	-	9,9
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>
<b>Media</b>	<b>6,64</b>	<b>7,20</b>	<b>6,96</b>	<b>6,53</b>	<b>6,59</b>	<b>6,44</b>	<b>6,48</b>	<b>9,00</b>	<b>6,17</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,97</b>	<b>1,98</b>	<b>1,93</b>	<b>2,01</b>	<b>1,97</b>	<b>1,92</b>	<b>1,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1,26</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.002)</b>	<b>(411)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.663)</b>	<b>(962)</b>	<b>(1.213)</b>	<b>(1.353)</b>	<b>(2)</b>	<b>(9)</b>

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>La confianza y seguridad que transmite el médico o la médica</b>									
Totalmente insatisfactorio	1,5	1,1	1,4	2,0	1,1	1,0	1,7	-	-
2	1,0	0,0	1,2	0,9	0,8	1,1	1,4	-	-
3	1,8	1,4	1,3	1,8	1,8	2,8	1,7	-	-
4	3,0	1,2	2,6	3,5	3,3	2,9	3,1	-	8,4
5	8,7	7,9	7,7	9,3	8,6	9,5	8,9	-	0,5
6	12,0	6,7	12,4	13,8	12,3	12,6	10,4	-	22,2
7	17,1	14,6	14,2	16,4	18,8	18,4	19,4	-	9,2
8	23,9	24,5	24,0	22,1	23,0	26,8	24,1	-	21,3
9	11,0	15,6	12,2	11,4	9,9	8,5	11,0	64,3	-
Totalmente satisfactorio	12,0	21,7	15,6	11,4	10,8	9,7	9,4	-	9,5
N.S.	7,6	5,1	7,2	7,0	9,2	6,8	9,1	35,7	19,0
N.C.	0,2	-	0,2	0,4	0,3	0,0	-	-	9,9
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>
<b>Media</b>	<b>7,24</b>	<b>7,87</b>	<b>7,43</b>	<b>7,14</b>	<b>7,19</b>	<b>7,11</b>	<b>7,14</b>	<b>9,00</b>	<b>7,02</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,96</b>	<b>1,85</b>	<b>1,98</b>	<b>2,01</b>	<b>1,89</b>	<b>1,89</b>	<b>1,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1,84</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.116)</b>	<b>(423)</b>	<b>(1.415)</b>	<b>(1.684)</b>	<b>(981)</b>	<b>(1.228)</b>	<b>(1.376)</b>	<b>(2)</b>	<b>(7)</b>



	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>La facilidad para conseguir cita</b>									
Totalmente insatisfactorio	6,6	4,9	5,1	8,0	6,3	7,2	6,6	-	26,2
2	5,2	3,8	3,7	4,8	6,7	5,9	6,0	-	17,5
3	7,5	4,1	6,4	8,1	6,4	9,7	7,7	-	0,5
4	10,3	5,4	7,7	11,7	12,1	10,5	11,0	-	5,8
5	16,0	16,0	15,9	15,4	14,5	17,7	16,7	-	11,1
6	14,0	13,4	14,8	13,2	15,2	13,2	14,4	-	13,3
7	11,8	13,4	13,2	11,7	9,7	10,7	12,3	-	-
8	10,4	14,2	11,9	9,7	9,6	9,6	9,7	-	7,8
9	4,0	3,0	5,0	4,0	3,9	3,4	3,6	64,3	5,9
Totalmente satisfactorio	5,8	9,7	7,6	5,6	5,9	4,2	4,4	-	-
N.S.	8,0	10,5	8,4	7,4	9,1	7,4	7,4	35,7	2,0
N.C.	0,4	1,5	0,3	0,3	0,6	0,3	0,1	-	9,9
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>
<b>Media</b>	<b>5,50</b>	<b>6,12</b>	<b>5,91</b>	<b>5,39</b>	<b>5,42</b>	<b>5,23</b>	<b>5,36</b>	<b>9,00</b>	<b>3,82</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,41</b>	<b>2,41</b>	<b>2,39</b>	<b>2,45</b>	<b>2,43</b>	<b>2,37</b>	<b>2,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2,87</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.071)</b>	<b>(392)</b>	<b>(1.394)</b>	<b>(1.679)</b>	<b>(980)</b>	<b>(1.217)</b>	<b>(1.399)</b>	<b>(2)</b>	<b>(9)</b>

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>El trato recibido del personal sanitario</b>									
Totalmente insatisfactorio	0,8	0,7	0,4	0,9	0,7	0,4	1,2	-	-
2	0,6	0,4	0,5	0,4	0,4	1,0	0,7	-	-
3	1,0	0,3	0,8	1,0	1,1	1,0	1,1	-	-
4	2,2	1,7	1,5	2,3	3,2	1,9	2,4	-	8,4
5	9,3	6,0	8,8	10,9	9,2	10,0	8,2	-	0,5
6	14,7	13,3	13,8	16,0	14,0	16,4	13,4	-	11,1
7	19,7	12,6	15,7	21,0	21,2	20,7	22,2	-	9,2
8	23,6	27,7	26,1	21,3	22,4	24,3	22,7	64,3	21,3
9	9,4	10,9	11,5	8,3	7,9	8,2	10,5	-	11,1
Totalmente satisfactorio	11,1	21,0	13,9	10,3	9,8	9,1	8,9	-	9,5
N.S.	7,5	5,0	6,7	7,1	9,6	6,5	8,5	35,7	19,0
N.C.	0,3	0,4	0,2	0,4	0,4	0,5	0,2	-	9,9
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>
<b>Media</b>	<b>7,27</b>	<b>7,78</b>	<b>7,50</b>	<b>7,13</b>	<b>7,16</b>	<b>7,15</b>	<b>7,20</b>	<b>8,00</b>	<b>7,49</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,75</b>	<b>1,77</b>	<b>1,73</b>	<b>1,76</b>	<b>1,75</b>	<b>1,69</b>	<b>1,78</b>	<b>-</b>	<b>1,92</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.120)</b>	<b>(422)</b>	<b>(1.422)</b>	<b>(1.684)</b>	<b>(976)</b>	<b>(1.226)</b>	<b>(1.381)</b>	<b>(2)</b>	<b>(7)</b>

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>La información recibida sobre su problema de salud</b>									
Totalmente insatisfactorio	1,3	1,0	1,0	1,7	1,4	1,2	1,2	-	-
2	0,8	0,6	0,8	0,7	0,8	0,8	1,2	-	2,0
3	1,8	1,5	1,6	2,0	1,2	2,5	1,8	-	-
4	3,1	1,8	3,3	3,5	2,2	3,2	3,2	-	18,0
5	9,6	6,4	8,0	9,5	12,6	10,0	9,8	-	-
6	13,9	10,4	14,0	15,5	13,6	14,9	12,5	-	13,0
7	17,0	16,1	15,7	17,0	16,5	16,8	19,2	-	-
8	22,4	20,9	23,1	21,0	22,9	22,1	23,4	64,3	17,5
9	9,9	13,7	10,7	9,0	8,5	10,0	9,9	-	11,1
Totalmente satisfactorio	11,7	21,4	14,2	11,7	9,8	10,3	8,9	-	9,5
N.S.	8,2	5,2	7,4	8,1	10,4	7,8	8,7	35,7	19,0
N.C.	0,3	0,9	0,1	0,3	0,1	0,2	0,2	-	9,9
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>
<b>Media</b>	<b>7,17</b>	<b>7,73</b>	<b>7,34</b>	<b>7,08</b>	<b>7,08</b>	<b>7,08</b>	<b>7,09</b>	<b>8,00</b>	<b>6,87</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,93</b>	<b>1,93</b>	<b>1,92</b>	<b>1,97</b>	<b>1,88</b>	<b>1,93</b>	<b>1,89</b>	<b>-</b>	<b>2,47</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.069)</b>	<b>(419)</b>	<b>(1.412)</b>	<b>(1.668)</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.213)</b>	<b>(1.378)</b>	<b>(2)</b>	<b>(7)</b>

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>Los consejos del médico o de la médica sobre alimentación, ejercicio, tabaco, alcohol, etc.</b>									
Totalmente insatisfactorio	2,7	1,9	2,3	3,0	3,0	3,1	2,7	-	-
2	1,0	0,8	0,8	0,8	1,2	1,0	1,3	-	2,0
3	1,7	0,8	1,6	1,8	1,6	1,9	1,7	-	17,0
4	3,1	1,4	2,6	3,5	3,6	2,7	3,9	-	-
5	9,8	6,8	8,6	11,3	9,7	11,1	9,2	-	-
6	13,0	12,4	13,1	14,0	12,0	13,9	11,7	-	13,0
7	15,0	10,5	13,1	14,9	15,4	16,7	16,9	-	6,3
8	19,1	20,6	20,9	18,0	18,5	18,2	19,5	64,3	22,8
9	8,6	10,7	9,5	7,3	8,5	7,8	9,6	-	-
Totalmente satisfactorio	11,5	20,8	14,1	12,0	10,0	9,9	8,2	-	9,5
N.S.	13,7	12,3	12,9	13,0	16,4	13,4	14,1	35,7	19,5
N.C.	0,6	1,1	0,5	0,4	0,3	0,3	1,2	-	9,9
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>
<b>Media</b>	<b>7,01</b>	<b>7,64</b>	<b>7,23</b>	<b>6,91</b>	<b>6,92</b>	<b>6,86</b>	<b>6,91</b>	<b>8,00</b>	<b>6,44</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,13</b>	<b>2,06</b>	<b>2,10</b>	<b>2,15</b>	<b>2,16</b>	<b>2,11</b>	<b>2,09</b>	<b>-</b>	<b>2,64</b>
<b>(N)</b>	<b>(6.614)</b>	<b>(386)</b>	<b>(1.322)</b>	<b>(1.576)</b>	<b>(904)</b>	<b>(1.138)</b>	<b>(1.280)</b>	<b>(2)</b>	<b>(7)</b>

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>El tiempo que tarda el médico o la médica en verle desde que pide la cita</b>									
Totalmente insatisfactorio	10,8	8,0	8,9	13,3	9,8	12,0	10,0	64,3	15,1
2	7,4	6,0	5,7	8,1	6,9	9,1	7,7	-	0,5
3	9,0	8,7	7,2	10,5	7,8	9,3	9,9	-	11,1
4	13,3	11,4	11,7	13,2	13,7	13,4	15,0	-	29,1
5	16,7	16,3	15,9	16,8	19,0	15,8	16,6	-	-
6	13,1	11,9	16,6	12,0	12,6	13,5	11,4	-	24,4
7	9,9	13,1	10,8	8,5	10,0	8,9	10,4	-	-
8	6,8	8,3	9,1	6,0	7,2	5,6	5,6	-	5,9
9	2,2	3,8	2,1	1,9	1,8	2,5	2,4	-	-
Totalmente satisfactorio	3,6	6,8	5,1	3,3	2,4	3,1	2,7	-	-
N.S.	6,8	4,6	6,8	6,0	8,8	6,2	7,8	35,7	2,0
N.C.	0,5	1,1	0,3	0,3	0,1	0,8	0,5	-	11,9
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>
<b>Media</b>	<b>4,82</b>	<b>5,36</b>	<b>5,22</b>	<b>4,56</b>	<b>4,82</b>	<b>4,64</b>	<b>4,71</b>	<b>1,00</b>	<b>4,17</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,38</b>	<b>2,50</b>	<b>2,39</b>	<b>2,39</b>	<b>2,26</b>	<b>2,38</b>	<b>2,30</b>	<b>-</b>	<b>2,11</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.158)</b>	<b>(420)</b>	<b>(1.420)</b>	<b>(1.705)</b>	<b>(988)</b>	<b>(1.227)</b>	<b>(1.388)</b>	<b>(2)</b>	<b>(8)</b>

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>El tiempo que se tarda con las pruebas diagnósticas</b>									
Totalmente insatisfactorio	9,8	5,8	8,3	11,1	9,0	11,4	10,0	-	17,0
2	7,1	4,2	4,8	7,9	8,0	7,9	8,0	-	20,8
3	8,9	7,2	8,6	9,2	7,9	8,9	10,0	-	-
4	13,2	10,3	11,1	13,3	13,4	14,8	14,4	64,3	17,5
5	16,4	16,3	16,7	17,1	16,8	16,8	14,6	-	4,3
6	12,6	12,1	14,3	11,8	12,6	12,3	12,2	-	-
7	9,7	10,8	10,9	8,1	9,6	8,8	11,0	-	11,1
8	7,0	9,1	8,8	6,7	7,0	5,6	5,9	-	5,9
9	2,0	3,3	1,5	2,2	2,4	1,8	1,7	-	-
Totalmente satisfactorio	3,1	7,3	5,1	2,7	2,3	2,1	1,8	-	-
N.S.	9,7	12,2	9,5	9,3	10,8	8,8	9,8	35,7	11,5
N.C.	0,5	1,5	0,4	0,5	0,2	0,6	0,5	-	11,9
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>
<b>Media</b>	<b>4,83</b>	<b>5,58</b>	<b>5,20</b>	<b>4,68</b>	<b>4,83</b>	<b>4,59</b>	<b>4,66</b>	<b>4,00</b>	<b>3,59</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,34</b>	<b>2,44</b>	<b>2,37</b>	<b>2,35</b>	<b>2,30</b>	<b>2,28</b>	<b>2,26</b>	<b>-</b>	<b>2,52</b>
<b>(N)</b>	<b>(6.929)</b>	<b>(385)</b>	<b>(1.376)</b>	<b>(1.642)</b>	<b>(965)</b>	<b>(1.195)</b>	<b>(1.357)</b>	<b>(2)</b>	<b>(7)</b>

### Pregunta 23

Durante los últimos doce meses, ¿ha estado Ud. ingresado en un hospital público o privado?

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí	8,7	13,0	11,2	8,1	7,4	7,1	8,0	-	-
No	91,3	87,0	88,8	91,9	92,6	92,9	91,9	100,0	100,0
N.C.	0,0	-	-	-	-	0,0	0,1	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>

SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ESTADO INGRESADOS EN UN HOSPITAL(1 en P23)  
(N=670)

### Pregunta 23a

¿Y puede recordar cuántas veces ha estado Ud. hospitalizado en un hospital público? Y, ¿cuántas veces en uno privado?

	Estudios de la persona entrevistada						
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores
<b>Público</b>							
Ninguna	15,0	1,2	5,1	10,3	23,5	19,0	32,5
De 1 a 2 veces	78,4	91,3	84,8	83,1	70,2	79,2	62,4
De 3 a 4 veces	3,3	3,0	5,4	4,2	1,8	-	2,9
5 y más veces	2,2	2,9	3,1	2,4	3,3	1,8	-
No recuerda	0,4	-	0,5	-	-	-	1,4
N.C.	0,7	1,6	1,0	-	1,1	-	0,8
<b>(N)</b>	<b>(670)</b>	<b>(58)</b>	<b>(171)</b>	<b>(147)</b>	<b>(81)</b>	<b>(94)</b>	<b>(120)</b>
<b>Media</b>	<b>1,10</b>	<b>1,23</b>	<b>1,28</b>	<b>1,19</b>	<b>1,00</b>	<b>0,96</b>	<b>0,84</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>0,91</b>	<b>0,79</b>	<b>0,95</b>	<b>0,99</b>	<b>1,01</b>	<b>0,75</b>	<b>0,74</b>
<b>(N)</b>	<b>(663)</b>	<b>(57)</b>	<b>(168)</b>	<b>(147)</b>	<b>(80)</b>	<b>(94)</b>	<b>(118)</b>

	Estudios de la persona entrevistada						
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores
<b>Privado</b>							
Ninguna	82,3	94,2	90,6	87,6	75,3	80,0	64,8
De 1 a 2 veces	15,5	1,2	6,3	11,4	23,5	19,0	32,4
De 3 a 4 veces	0,5	-	-	0,4	1,2	-	1,4
5 y más veces	0,3	1,6	0,5	-	-	-	-
No recuerda	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	1,5	3,0	2,6	0,6	-	1,0	1,5
<b>(N)</b>	<b>(670)</b>	<b>(58)</b>	<b>(171)</b>	<b>(147)</b>	<b>(81)</b>	<b>(94)</b>	<b>(120)</b>
<b>Media</b>	<b>0,32</b>	<b>0,48</b>	<b>0,45</b>	<b>0,14</b>	<b>0,29</b>	<b>0,19</b>	<b>0,39</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,88</b>	<b>3,58</b>	<b>5,30</b>	<b>0,44</b>	<b>0,57</b>	<b>0,40</b>	<b>0,60</b>
<b>(N)</b>	<b>(660)</b>	<b>(56)</b>	<b>(167)</b>	<b>(146)</b>	<b>(81)</b>	<b>(93)</b>	<b>(119)</b>

**SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ESTADO HOSPITALIZADOS ALGUNA VEZ EN UN HOSPITAL PÚBLICO**  
(1 en P23 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P23a)  
(N=562)

### Pregunta 23b

Y durante su estancia, ¿pudo participar en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento, tanto como Ud. hubiera deseado?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada					
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores
Sí	56,4	45,8	49,3	60,6	52,5	59,4	71,4
No	39,4	40,7	45,9	37,7	44,8	35,6	27,8
N.C.	4,2	13,5	4,8	1,7	2,8	5,0	0,7
<b>(N)</b>	<b>(562)</b>	<b>(56)</b>	<b>(159)</b>	<b>(131)</b>	<b>(61)</b>	<b>(76)</b>	<b>(79)</b>

**SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ESTADO HOSPITALIZADOS ALGUNA VEZ EN UN HOSPITAL PÚBLICO**  
(1 en P23 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P23a)  
(N=562)

### Pregunta 23c

¿Le asignaron durante su estancia en el hospital un médico o una médica responsable al que acudir para cualquier cosa relacionada con su problema de salud?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada					
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores
Sí	72,4	57,4	74,5	83,3	68,0	71,9	64,3
No	22,0	26,3	16,7	12,8	30,1	27,4	33,3
No recuerda	3,8	11,2	5,1	3,0	1,9	-	2,4
N.C.	1,9	5,2	3,7	0,9	-	0,8	-
<b>(N)</b>	<b>(562)</b>	<b>(56)</b>	<b>(159)</b>	<b>(131)</b>	<b>(61)</b>	<b>(76)</b>	<b>(79)</b>

SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ESTADO HOSPITALIZADOS ALGUNA VEZ EN UN HOSPITAL PÚBLICO  
(1 en P23 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P23a)  
(N=562)

### Pregunta 23d

En general, la atención que ha recibido en el hospital público ha sido...

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada					Superiores
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	
Muy buena	35,1	36,3	27,5	36,8	38,5	32,1	47,0
Buena	49,2	43,5	50,8	52,4	53,4	49,6	41,4
Regular	11,1	18,0	13,7	7,3	5,7	14,2	8,2
Mala	2,5	-	3,3	2,7	2,4	3,4	1,2
Muy mala	0,6	-	0,9	-	-	-	2,2
N.C.	1,6	2,2	3,7	0,9	-	0,8	-
<b>(N)</b>	<b>(562)</b>	<b>(56)</b>	<b>(159)</b>	<b>(131)</b>	<b>(61)</b>	<b>(76)</b>	<b>(79)</b>

SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ESTADO HOSPITALIZADOS ALGUNA VEZ EN UN HOSPITAL PÚBLICO  
(1 en P23 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P23a)  
(N=562)

### Pregunta 23e

Y respecto de lo que Ud. esperaba, esta atención ha sido...

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada					Superiores
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	
Mucho mejor	11,2	8,0	9,4	13,2	12,4	11,7	12,3
Mejor	32,2	34,7	34,4	31,7	46,9	23,1	24,2
Más o menos igual	47,1	43,2	44,1	47,4	36,5	56,3	54,6
Peor	6,7	11,9	7,4	6,4	4,1	6,0	4,4
Mucho peor	0,8	-	0,9	0,3	-	-	3,3
N.C.	2,1	2,2	3,7	1,0	-	2,9	1,1
<b>(N)</b>	<b>(562)</b>	<b>(56)</b>	<b>(159)</b>	<b>(131)</b>	<b>(61)</b>	<b>(76)</b>	<b>(79)</b>

## Pregunta 24

Por su experiencia personal o por la idea que Ud. tenga, quisiera que valorase los siguientes aspectos de la asistencia que se presta en los hospitales públicos, utilizando la misma escala de 1 a 10, en la que el 1 significa que lo valora "totalmente insatisfactorio" y el 10 que lo valora "totalmente satisfactorio".

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>Aspectos de hostelería (comidas, aseos y comodidades generales de las habitaciones)</b>									
Totalmente insatisfactorio	2,9	3,0	3,0	3,6	2,3	2,3	2,9	-	-
2	2,1	1,1	1,7	2,8	2,4	2,4	1,8	-	-
3	3,4	3,9	2,9	3,8	3,1	3,0	3,9	-	3,8
4	5,1	4,0	3,7	5,8	5,6	6,0	5,0	-	5,9
5	15,3	10,4	12,3	16,3	16,1	16,5	17,1	-	-
6	17,0	16,4	16,1	16,0	16,3	17,0	20,2	-	0,5
7	17,4	13,5	17,0	17,4	15,3	19,4	18,6	-	17,0
8	14,8	16,4	18,7	13,9	14,9	13,1	12,5	-	47,7
9	5,6	6,6	6,3	5,8	5,8	5,6	4,5	-	11,1
Totalmente satisfactorio	5,2	12,1	6,9	5,6	4,6	3,2	2,7	64,3	9,5
N.S.	10,8	12,5	11,0	8,9	13,5	11,0	10,5	35,7	4,5
N.C.	0,3	0,2	0,3	0,2	0,1	0,5	0,4	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>
<b>Media</b>	<b>6,29</b>	<b>6,75</b>	<b>6,57</b>	<b>6,18</b>	<b>6,27</b>	<b>6,19</b>	<b>6,08</b>	<b>10,00</b>	<b>7,68</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,06</b>	<b>2,24</b>	<b>2,09</b>	<b>2,15</b>	<b>2,04</b>	<b>1,95</b>	<b>1,91</b>	<b>-</b>	<b>1,70</b>
<b>(N)</b>	<b>(6.862)</b>	<b>(389)</b>	<b>(1.355)</b>	<b>(1.655)</b>	<b>(937)</b>	<b>(1.167)</b>	<b>(1.348)</b>	<b>(2)</b>	<b>(9)</b>

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>El papeleo para el ingreso</b>									
Totalmente insatisfactorio	1,6	2,0	0,8	2,3	1,6	1,3	1,9	-	-
2	1,3	0,6	1,0	1,7	1,8	1,0	1,2	-	-
3	2,6	2,7	1,7	3,1	3,1	2,7	2,2	-	0,5
4	4,3	3,2	3,2	4,6	5,1	4,5	4,3	-	5,9
5	12,2	8,0	11,6	12,2	9,9	13,0	14,9	-	-
6	13,2	9,3	13,0	14,4	12,3	14,2	13,0	-	-
7	12,0	8,5	10,9	11,3	11,0	12,8	14,9	-	17,0
8	10,9	9,5	11,5	11,6	11,3	10,1	9,9	-	20,9
9	4,0	3,9	3,8	3,7	4,6	3,3	4,6	-	11,1
Totalmente satisfactorio	4,3	8,3	5,7	4,9	3,2	3,6	2,3	64,3	-
N.S.	33,4	43,7	36,3	29,9	35,7	32,5	30,5	35,7	44,6
N.C.	0,4	0,2	0,5	0,3	0,4	0,9	0,3	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>
<b>Media</b>	<b>6,32</b>	<b>6,66</b>	<b>6,59</b>	<b>6,24</b>	<b>6,25</b>	<b>6,25</b>	<b>6,20</b>	<b>10,00</b>	<b>7,42</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,01</b>	<b>2,30</b>	<b>1,93</b>	<b>2,10</b>	<b>2,06</b>	<b>1,90</b>	<b>1,89</b>	<b>-</b>	<b>1,61</b>
<b>(N)</b>	<b>(5.111)</b>	<b>(250)</b>	<b>(965)</b>	<b>(1.271)</b>	<b>(693)</b>	<b>(879)</b>	<b>(1.047)</b>	<b>(2)</b>	<b>(5)</b>

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>Tiempo que se tarda para un ingreso no urgente</b>									
Totalmente insatisfactorio	7,7	6,2	6,4	10,0	7,2	7,1	7,5	-	5,8
2	5,9	2,1	5,9	5,8	6,8	6,1	6,2	-	-
3	7,9	8,0	6,6	8,0	5,7	10,8	7,9	-	0,5
4	10,5	8,8	9,7	11,7	10,1	11,7	9,5	-	5,9
5	14,2	11,3	15,2	14,7	12,6	14,0	14,7	-	-
6	10,1	8,3	8,9	10,9	10,0	9,9	10,9	-	9,2
7	6,8	6,0	7,4	5,9	6,1	6,8	8,0	-	5,8
8	5,2	5,7	5,9	5,2	6,6	3,9	4,5	-	11,1
9	1,3	0,6	1,2	1,2	2,2	1,1	1,3	-	-
Totalmente satisfactorio	1,9	5,6	2,6	1,6	1,4	1,3	1,2	-	-
N.S.	28,4	37,4	29,9	24,6	30,8	27,0	27,9	100,0	61,6
N.C.	0,3	-	0,3	0,4	0,4	0,2	0,3	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>
<b>Media</b>	<b>4,71</b>	<b>5,18</b>	<b>4,91</b>	<b>4,55</b>	<b>4,81</b>	<b>4,54</b>	<b>4,69</b>	<b>-</b>	<b>5,63</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,26</b>	<b>2,50</b>	<b>2,30</b>	<b>2,26</b>	<b>2,33</b>	<b>2,14</b>	<b>2,20</b>	<b>-</b>	<b>2,79</b>
<b>(N)</b>	<b>(5.505)</b>	<b>(279)</b>	<b>(1.066)</b>	<b>(1.364)</b>	<b>(747)</b>	<b>(959)</b>	<b>(1.086)</b>	<b>-</b>	<b>(4)</b>

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>Los cuidados y atención por parte del personal médico</b>									
Totalmente insatisfactorio	0,6	0,5	0,6	0,9	0,5	0,4	0,6	-	2,0
2	0,6	0,0	0,6	0,8	0,6	1,0	0,2	-	-
3	0,9	0,7	0,9	1,2	1,6	0,4	0,7	-	-
4	1,8	1,6	1,2	2,0	2,6	1,6	2,0	-	0,5
5	7,7	3,6	6,3	9,5	6,6	9,1	7,9	-	5,8
6	12,1	9,8	10,6	13,5	10,5	13,4	12,3	35,7	6,4
7	18,4	15,3	15,1	16,6	19,5	20,6	22,3	-	28,1
8	25,5	23,9	26,9	25,3	25,0	26,0	24,5	64,3	24,7
9	12,1	15,8	14,3	11,3	11,2	10,1	12,1	-	11,1
Totalmente satisfactorio	11,7	21,6	15,4	11,8	10,6	8,4	8,8	-	9,5
N.S.	8,3	7,3	7,9	6,8	11,2	8,7	8,2	-	11,9
N.C.	0,3	-	0,2	0,3	0,2	0,2	0,4	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>
<b>Media</b>	<b>7,45</b>	<b>8,00</b>	<b>7,70</b>	<b>7,33</b>	<b>7,40</b>	<b>7,28</b>	<b>7,37</b>	<b>7,29</b>	<b>7,50</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,73</b>	<b>1,66</b>	<b>1,74</b>	<b>1,82</b>	<b>1,74</b>	<b>1,64</b>	<b>1,62</b>	<b>1,23</b>	<b>1,75</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.063)</b>	<b>(413)</b>	<b>(1.404)</b>	<b>(1.691)</b>	<b>(961)</b>	<b>(1.200)</b>	<b>(1.383)</b>	<b>(3)</b>	<b>(9)</b>



	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>Los cuidados y atención del personal de enfermería</b>									
Totalmente insatisfactorio	0,6	0,3	0,6	0,8	0,4	0,7	0,5	-	2,0
2	0,6	0,5	0,6	0,6	0,5	0,8	0,6	-	-
3	1,0	0,3	0,6	1,9	1,2	0,5	0,8	-	-
4	1,8	0,8	1,4	1,7	2,5	1,7	2,2	-	11,6
5	7,5	4,8	7,0	8,9	5,7	9,1	6,9	-	5,8
6	11,6	12,8	10,9	11,2	11,9	12,0	12,0	35,7	5,9
7	17,3	12,9	15,2	17,0	18,2	18,3	19,5	-	17,5
8	25,8	24,9	25,6	25,6	25,6	27,1	25,5	64,3	20,9
9	12,5	11,5	14,1	12,1	10,9	11,6	13,7	-	11,1
Totalmente satisfactorio	12,6	23,3	15,9	12,4	11,9	9,4	9,9	-	9,5
N.S.	8,4	7,4	7,9	7,4	11,1	8,7	7,9	-	15,7
N.C.	0,3	0,4	0,3	0,3	0,1	0,3	0,3	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>
<b>Media</b>	<b>7,50</b>	<b>7,94</b>	<b>7,69</b>	<b>7,41</b>	<b>7,48</b>	<b>7,36</b>	<b>7,45</b>	<b>7,29</b>	<b>7,08</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,74</b>	<b>1,71</b>	<b>1,75</b>	<b>1,82</b>	<b>1,71</b>	<b>1,70</b>	<b>1,68</b>	<b>1,23</b>	<b>2,19</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.055)</b>	<b>(411)</b>	<b>(1.402)</b>	<b>(1.680)</b>	<b>(963)</b>	<b>(1.200)</b>	<b>(1.388)</b>	<b>(3)</b>	<b>(8)</b>

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>El número de personas que comparten habitación</b>									
Totalmente insatisfactorio	4,2	1,6	2,4	4,8	5,0	4,3	5,2	-	3,8
2	3,8	2,2	2,9	3,5	3,4	4,9	4,7	-	-
3	4,7	2,6	4,6	4,6	4,8	4,8	5,3	-	0,5
4	7,5	5,5	4,4	9,6	7,9	6,5	9,5	-	11,7
5	17,1	19,0	14,2	18,5	18,0	15,4	18,7	64,3	6,4
6	15,6	16,5	15,6	14,5	16,1	17,4	14,7	-	11,1
7	14,6	12,6	16,2	14,8	12,2	15,1	14,8	-	-
8	13,7	13,1	17,4	13,6	11,4	13,6	11,8	-	26,1
9	4,6	6,1	5,5	4,0	4,1	5,0	4,0	-	17,0
Totalmente satisfactorio	5,7	10,8	7,1	5,4	5,5	5,1	3,5	-	11,5
N.S.	8,1	8,8	8,9	6,3	11,4	7,8	7,2	35,7	11,9
N.C.	0,4	1,3	0,6	0,4	0,2	0,1	0,5	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>
<b>Media</b>	<b>5,96</b>	<b>6,51</b>	<b>6,39</b>	<b>5,86</b>	<b>5,80</b>	<b>5,93</b>	<b>5,63</b>	<b>5,00</b>	<b>7,12</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,23</b>	<b>2,13</b>	<b>2,15</b>	<b>2,23</b>	<b>2,26</b>	<b>2,25</b>	<b>2,22</b>	<b>-</b>	<b>2,49</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.060)</b>	<b>(401)</b>	<b>(1.382)</b>	<b>(1.698)</b>	<b>(958)</b>	<b>(1.214)</b>	<b>(1.397)</b>	<b>(2)</b>	<b>(9)</b>

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>El trato recibido del personal no sanitario (administrativos/as, celadores/as)</b>									
Totalmente insatisfactorio	0,9	0,7	0,6	1,3	0,4	1,0	0,9	-	2,0
2	0,5	0,4	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	-	0,5
3	1,6	1,3	0,8	1,7	2,1	1,3	2,1	-	-
4	2,7	0,2	2,3	2,6	3,0	3,6	3,1	-	-
5	11,1	5,6	8,8	12,3	11,0	12,0	12,9	-	-
6	16,4	12,1	15,2	17,9	16,2	16,7	16,9	-	17,5
7	18,4	16,0	16,6	18,9	19,1	18,8	19,8	-	-
8	18,4	20,2	21,1	18,0	17,3	18,3	16,1	64,3	26,7
9	7,4	8,6	9,3	5,9	6,7	5,9	8,6	-	28,1
Totalmente satisfactorio	7,7	15,4	10,2	7,8	7,2	5,7	5,1	-	9,5
N.S.	14,6	18,2	14,4	12,9	15,9	15,7	13,8	35,7	15,7
N.C.	0,4	1,3	0,4	0,3	0,5	0,3	0,2	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>
<b>Media</b>	<b>6,95</b>	<b>7,60</b>	<b>7,26</b>	<b>6,84</b>	<b>6,90</b>	<b>6,78</b>	<b>6,76</b>	<b>8,00</b>	<b>7,94</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,79</b>	<b>1,78</b>	<b>1,74</b>	<b>1,81</b>	<b>1,76</b>	<b>1,75</b>	<b>1,77</b>	<b>-</b>	<b>1,85</b>
<b>(N)</b>	<b>(6.565)</b>	<b>(359)</b>	<b>(1.301)</b>	<b>(1.581)</b>	<b>(907)</b>	<b>(1.107)</b>	<b>(1.301)</b>	<b>(2)</b>	<b>(8)</b>

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>El equipamiento y medios tecnológicos existentes en los hospitales</b>									
Totalmente insatisfactorio	0,6	0,3	0,4	0,8	0,6	0,3	1,0	-	-
2	0,5	0,5	0,3	0,4	0,6	0,6	0,7	-	-
3	1,0	0,8	0,9	1,0	1,5	0,6	0,9	-	-
4	1,7	0,4	1,2	1,7	1,9	2,2	1,9	-	-
5	5,1	2,3	5,5	5,2	6,2	4,7	5,1	-	0,5
6	7,8	7,4	6,6	8,0	7,1	9,4	8,0	-	5,9
7	14,1	8,9	13,6	15,7	14,4	13,2	14,8	-	13,1
8	25,5	21,6	22,9	24,4	25,3	30,6	26,5	-	43,1
9	18,0	19,3	16,7	19,4	17,7	15,9	19,5	64,3	0,5
Totalmente satisfactorio	15,7	22,6	20,3	16,1	13,3	12,6	12,9	-	21,2
N.S.	9,7	15,3	11,4	7,0	11,0	9,7	8,4	35,7	15,7
N.C.	0,3	0,6	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>
<b>Media</b>	<b>7,84</b>	<b>8,27</b>	<b>8,00</b>	<b>7,84</b>	<b>7,70</b>	<b>7,75</b>	<b>7,74</b>	<b>9,00</b>	<b>8,19</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,73</b>	<b>1,63</b>	<b>1,71</b>	<b>1,74</b>	<b>1,79</b>	<b>1,63</b>	<b>1,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1,29</b>
<b>(N)</b>	<b>(6.952)</b>	<b>(375)</b>	<b>(1.349)</b>	<b>(1.688)</b>	<b>(962)</b>	<b>(1.187)</b>	<b>(1.382)</b>	<b>(2)</b>	<b>(8)</b>

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>La información recibida sobre la evolución de su problema de salud</b>									
Totalmente insatisfactorio	1,0	0,7	0,5	1,1	1,0	1,1	1,4	-	2,0
2	0,5	0,0	0,6	0,5	0,7	0,4	0,6	-	-
3	1,0	0,9	0,8	1,2	1,4	0,9	0,9	-	-
4	2,4	1,4	1,7	2,7	3,0	2,6	2,4	-	17,5
5	7,8	2,7	7,1	7,8	8,9	8,9	8,4	-	-
6	12,7	13,0	11,1	13,9	12,9	12,3	13,1	-	17,5
7	16,1	14,9	13,0	15,3	16,8	18,0	18,6	35,7	5,8
8	23,3	21,5	24,8	23,8	20,4	23,8	23,5	-	26,1
9	10,4	11,2	11,4	10,5	9,5	9,0	11,0	64,3	-
Totalmente satisfactorio	11,1	20,9	15,2	10,8	9,5	9,2	7,1	-	15,4
N.S.	13,3	12,0	13,7	12,0	15,7	13,8	12,7	-	15,7
N.C.	0,2	0,9	0,2	0,3	0,2	0,1	0,3	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>
<b>Media</b>	<b>7,34</b>	<b>7,88</b>	<b>7,63</b>	<b>7,29</b>	<b>7,16</b>	<b>7,22</b>	<b>7,17</b>	<b>8,29</b>	<b>6,88</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,82</b>	<b>1,73</b>	<b>1,78</b>	<b>1,84</b>	<b>1,87</b>	<b>1,79</b>	<b>1,79</b>	<b>1,23</b>	<b>2,36</b>
<b>(N)</b>	<b>(6.675)</b>	<b>(388)</b>	<b>(1.315)</b>	<b>(1.597)</b>	<b>(912)</b>	<b>(1.136)</b>	<b>(1.317)</b>	<b>(3)</b>	<b>(8)</b>

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>Los consejos del médico o de la médica sobre alimentación, ejercicio, tabaco, alcohol, etc.</b>									
Totalmente insatisfactorio	1,6	0,7	1,2	1,8	1,5	1,7	1,7	-	2,0
2	0,5	0,0	0,3	0,5	0,7	0,9	0,5	-	-
3	1,2	0,1	1,3	1,3	1,4	1,8	0,6	-	-
4	2,5	2,3	1,6	3,1	3,3	1,7	2,7	-	5,9
5	9,1	5,0	8,1	10,1	9,1	9,8	9,8	-	-
6	10,6	11,1	9,8	11,4	8,5	11,2	11,5	-	5,8
7	14,4	11,5	12,5	13,3	13,6	16,4	17,4	-	17,0
8	19,8	17,5	21,1	20,4	19,6	18,7	19,4	64,3	15,5
9	9,4	9,9	9,9	8,6	8,6	9,1	10,4	-	11,1
Totalmente satisfactorio	11,6	22,0	14,6	12,0	10,5	9,8	7,3	-	15,4
N.S.	18,9	19,1	19,2	17,1	22,5	18,6	18,3	35,7	27,3
N.C.	0,5	0,6	0,4	0,4	0,7	0,5	0,4	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>
<b>Media</b>	<b>7,25</b>	<b>7,88</b>	<b>7,50</b>	<b>7,16</b>	<b>7,17</b>	<b>7,11</b>	<b>7,09</b>	<b>8,00</b>	<b>7,66</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,97</b>	<b>1,85</b>	<b>1,93</b>	<b>2,03</b>	<b>2,03</b>	<b>1,99</b>	<b>1,87</b>	<b>-</b>	<b>2,18</b>
<b>(N)</b>	<b>(6.225)</b>	<b>(358)</b>	<b>(1.228)</b>	<b>(1.501)</b>	<b>(833)</b>	<b>(1.067)</b>	<b>(1.230)</b>	<b>(2)</b>	<b>(7)</b>

## Pregunta 25

Le voy a leer algunos tipos de información que facilitan los servicios sanitarios públicos. ¿Podría valorar cada uno de ellos utilizando una escala de 1 a 10, en la que 1 significa que "no facilita ninguna información" y el 10 que "facilita mucha información"?

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>La relativa a los servicios sanitarios que prestan</b>									
No facilita ninguna información	10,4	7,1	9,1	11,4	11,8	9,7	10,9	100,0	9,7
2	5,4	3,6	5,0	5,1	5,3	6,1	6,2	-	11,2
3	6,6	2,8	6,3	6,8	7,0	7,0	7,0	-	-
4	8,2	4,1	6,0	9,0	7,8	10,8	8,5	-	5,8
5	17,7	12,2	16,2	17,4	18,1	21,5	17,6	-	28,1
6	13,0	9,3	10,3	13,1	14,4	14,4	14,7	-	-
7	9,4	6,3	6,0	10,3	10,1	9,4	12,4	-	0,5
8	7,2	3,6	7,5	7,3	7,0	6,1	8,8	-	5,9
9	2,3	0,7	1,6	3,1	2,7	1,8	2,7	-	-
Facilita mucha información	2,5	4,6	3,0	3,1	2,1	1,5	1,8	-	-
N.S.	17,0	45,1	28,9	13,2	13,1	11,5	9,0	-	38,8
N.C.	0,2	0,4	0,2	0,1	0,6	0,2	0,2	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>
<b>Media</b>	<b>4,95</b>	<b>5,18</b>	<b>4,94</b>	<b>5,00</b>	<b>4,91</b>	<b>4,82</b>	<b>5,01</b>	<b>1,00</b>	<b>4,03</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,37</b>	<b>2,56</b>	<b>2,45</b>	<b>2,43</b>	<b>2,37</b>	<b>2,18</b>	<b>2,35</b>	<b>-</b>	<b>2,25</b>
<b>(N)</b>	<b>(6.387)</b>	<b>(243)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.577)</b>	<b>(936)</b>	<b>(1.164)</b>	<b>(1.374)</b>	<b>(3)</b>	<b>(6)</b>

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>La referente a los derechos y vías de reclamación</b>									
No facilita ninguna información	18,4	13,0	15,7	19,5	19,1	19,8	19,6	35,7	11,7
2	7,6	7,3	5,7	6,8	7,9	9,1	8,8	64,3	9,2
3	8,5	2,7	8,0	9,5	8,5	10,3	7,9	-	28,6
4	10,5	6,1	8,2	12,0	9,8	12,8	11,1	-	0,5
5	14,7	9,8	13,9	14,2	15,1	15,7	16,5	-	-
6	9,3	6,3	7,7	8,4	10,0	9,7	11,9	-	17,0
7	5,3	2,2	3,8	5,8	6,9	5,3	6,1	-	-
8	3,6	2,5	3,7	3,9	3,8	2,6	4,1	-	-
9	1,2	0,6	0,8	1,5	1,3	0,7	2,1	-	-
Facilita mucha información	1,7	3,2	1,6	2,7	1,6	1,3	0,7	-	-
N.S.	18,8	45,8	30,8	15,6	15,4	12,4	10,7	-	33,0
N.C.	0,4	0,6	0,2	0,1	0,7	0,4	0,6	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>
<b>Media</b>	<b>4,02</b>	<b>4,08</b>	<b>4,04</b>	<b>4,07</b>	<b>4,06</b>	<b>3,83</b>	<b>4,06</b>	<b>1,64</b>	<b>3,28</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,37</b>	<b>2,64</b>	<b>2,37</b>	<b>2,46</b>	<b>2,39</b>	<b>2,22</b>	<b>2,33</b>	<b>0,61</b>	<b>1,90</b>
<b>(N)</b>	<b>(6.238)</b>	<b>(239)</b>	<b>(1.054)</b>	<b>(1.533)</b>	<b>(910)</b>	<b>(1.151)</b>	<b>(1.342)</b>	<b>(3)</b>	<b>(7)</b>

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>Sobre medidas y leyes sanitarias aprobadas</b>									
No facilita ninguna información	15,9	11,6	12,9	16,6	15,7	17,2	18,2	35,7	11,7
2	6,9	2,3	4,8	6,4	8,6	10,2	6,7	64,3	15,0
3	8,3	4,3	7,8	9,1	7,5	9,2	8,9	-	17,5
4	9,5	6,1	7,2	9,0	9,6	11,4	11,7	-	-
5	15,7	9,0	12,9	17,1	16,0	17,8	17,1	-	5,8
6	9,2	3,6	7,6	9,9	10,3	8,8	11,2	-	11,1
7	5,5	4,0	4,0	6,3	6,6	5,2	6,0	-	-
8	3,8	1,7	4,4	3,7	3,8	2,7	5,1	-	5,9
9	0,9	0,5	0,9	1,0	1,0	0,5	1,5	-	-
Facilita mucha información	1,3	1,6	1,7	2,0	1,0	1,1	0,6	-	-
N.S.	22,4	54,7	35,7	18,6	19,3	15,4	12,3	-	33,0
N.C.	0,5	0,6	0,3	0,4	0,6	0,5	0,8	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>
<b>Media</b>	<b>4,12</b>	<b>4,07</b>	<b>4,25</b>	<b>4,19</b>	<b>4,14</b>	<b>3,88</b>	<b>4,13</b>	<b>1,64</b>	<b>3,54</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,31</b>	<b>2,49</b>	<b>2,41</b>	<b>2,36</b>	<b>2,30</b>	<b>2,18</b>	<b>2,28</b>	<b>0,61</b>	<b>2,35</b>
<b>(N)</b>	<b>(5.954)</b>	<b>(199)</b>	<b>(977)</b>	<b>(1.475)</b>	<b>(869)</b>	<b>(1.110)</b>	<b>(1.315)</b>	<b>(3)</b>	<b>(7)</b>

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>La emitida a través de las campañas sobre los principales problemas de salud</b>									
No facilita ninguna información	8,3	6,7	8,0	8,7	9,4	7,3	8,7	35,7	11,7
2	4,7	2,8	3,4	5,3	5,6	4,7	5,1	64,3	9,2
3	6,3	3,8	4,1	6,3	7,4	7,8	7,1	-	11,6
4	8,3	4,3	5,7	8,9	8,0	10,4	9,4	-	17,0
5	19,1	14,4	18,1	18,8	18,7	21,8	20,0	-	5,8
6	13,8	7,0	12,4	14,1	13,4	16,0	15,6	-	-
7	10,7	7,3	8,5	10,7	13,5	11,5	11,4	-	5,8
8	8,4	6,3	8,5	8,9	7,5	8,0	9,4	-	5,9
9	2,3	1,5	2,6	2,1	1,9	1,6	3,2	-	-
Facilita mucha información	2,3	2,7	2,7	3,0	2,0	2,0	1,7	-	-
N.S.	15,2	42,3	25,4	12,8	11,9	8,7	7,9	-	21,9
N.C.	0,5	0,9	0,5	0,4	0,8	0,2	0,5	-	11,1
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>
<b>Media</b>	<b>5,15</b>	<b>5,22</b>	<b>5,31</b>	<b>5,15</b>	<b>5,03</b>	<b>5,11</b>	<b>5,15</b>	<b>1,64</b>	<b>3,73</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,27</b>	<b>2,43</b>	<b>2,34</b>	<b>2,31</b>	<b>2,28</b>	<b>2,12</b>	<b>2,24</b>	<b>0,61</b>	<b>2,30</b>
<b>(N)</b>	<b>(6.510)</b>	<b>(253)</b>	<b>(1.131)</b>	<b>(1.580)</b>	<b>(947)</b>	<b>(1.202)</b>	<b>(1.387)</b>	<b>(3)</b>	<b>(7)</b>

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>La que facilitan sobre los costes del funcionamiento y buen uso de los servicios sanitarios</b>									
No facilita ninguna información	15,3	10,0	11,7	16,1	17,4	16,6	16,8	35,7	15,5
2	6,2	3,1	4,7	6,1	5,0	7,7	8,0	64,3	26,2
3	7,1	3,3	6,0	7,3	7,4	9,0	7,2	-	2,0
4	8,1	5,3	5,6	8,6	8,4	9,1	9,6	-	0,5
5	16,7	9,2	14,9	16,4	18,0	18,9	18,2	-	11,1
6	9,7	4,2	8,8	10,9	8,9	11,1	10,0	-	-
7	6,6	4,3	5,2	6,1	8,7	5,3	9,0	-	-
8	4,1	5,0	4,0	4,3	3,9	3,4	4,7	-	5,9
9	1,3	0,7	1,3	1,4	1,1	1,2	1,6	-	-
Facilita mucha información	1,7	2,6	1,8	2,4	1,6	1,4	1,1	-	-
N.S.	22,6	51,5	35,4	20,2	18,5	15,8	13,0	-	27,7
N.C.	0,6	0,9	0,6	0,3	1,1	0,6	0,7	-	11,1
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>
<b>Media</b>	<b>4,31</b>	<b>4,63</b>	<b>4,48</b>	<b>4,34</b>	<b>4,29</b>	<b>4,13</b>	<b>4,29</b>	<b>1,64</b>	<b>2,92</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,39</b>	<b>2,68</b>	<b>2,42</b>	<b>2,43</b>	<b>2,39</b>	<b>2,28</b>	<b>2,36</b>	<b>0,61</b>	<b>2,34</b>
<b>(N)</b>	<b>(5.925)</b>	<b>(212)</b>	<b>(976)</b>	<b>(1.447)</b>	<b>(872)</b>	<b>(1.103)</b>	<b>(1.306)</b>	<b>(3)</b>	<b>(6)</b>

### Pregunta 26

¿Cree Ud. que en todas las comunidades autónomas debe haber el mismo calendario de vacunaciones? Es decir, que se pongan las mismas vacunas a las mismas edades en los/as niños/as.

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí	80,8	72,2	80,6	83,5	83,4	79,8	79,5	100,0	75,9
No	6,3	1,5	3,0	4,5	6,8	9,8	9,7	-	7,8
N.S.	12,5	25,9	16,2	11,7	9,4	10,0	10,5	-	16,3
N.C.	0,3	0,4	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>

### Pregunta 27

En general, ¿cree Ud. que, durante los últimos doce meses, el problema de las listas de espera...?

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Ha mejorado	7,8	6,6	9,8	7,4	6,4	7,5	7,7	35,7	26,5
Ha empeorado	38,9	31,7	33,0	39,7	38,1	43,3	43,0	64,3	12,1
Sigue igual	38,0	41,9	41,3	39,5	37,4	36,6	33,4	-	32,8
N.S.	15,0	19,4	15,6	13,2	17,5	12,4	15,4	-	28,6
N.C.	0,3	0,4	0,3	0,2	0,6	0,2	0,5	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>

## Pregunta 28

En pacientes con misma enfermedad y necesidad de ser operados, ¿cuáles de las siguientes circunstancias cree Ud. que se deben tener en cuenta para establecer el orden de la lista de espera quirúrgica? **(MÁXIMO TRES RESPUESTAS)**.

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
El criterio médico de prioridad o gravedad	87,1	82,5	85,7	86,7	86,5	88,1	90,1	100,0	90,1
La fecha de entrada de los/as pacientes en la lista de espera	32,6	30,1	33,1	34,6	33,4	31,8	30,5	64,3	37,7
Que el problema de salud del/a paciente le impida trabajar	23,3	17,9	21,4	25,5	22,4	26,5	22,0	35,7	10,2
Que el problema de salud del/a paciente repercute en el cuidado de las personas a su cargo	22,8	17,8	19,7	24,1	24,0	24,4	23,3	100,0	5,8
Que el problema de salud repercute en la autonomía del/a paciente para su propio cuidado	33,5	18,3	28,4	31,1	36,6	39,0	39,0	-	21,3
N.S.	2,9	9,8	5,1	1,9	3,0	1,1	1,1	-	9,9
N.C.	0,8	0,7	0,7	0,6	0,7	0,8	1,3	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>

## Pregunta 29

En su opinión, ¿la sanidad pública presta los mismos servicios a todas las personas con independencia de que...?

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>Se reside en una Comunidad Autónoma u otra</b>									
Sí	37,8	39,4	42,3	39,8	35,8	37,2	32,3	-	58,6
No	39,1	17,2	27,2	38,6	43,9	42,6	51,8	100,0	25,3
N.S.	22,8	42,8	30,3	21,6	20,0	19,9	15,6	-	16,2
N.C.	0,2	0,6	0,3	-	0,3	0,3	0,2	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>Se reside en una zona rural o en una ciudad</b>									
Sí	42,0	47,2	47,9	44,2	40,6	38,7	35,7	-	47,4
No	46,4	28,1	38,4	46,5	47,7	51,8	54,4	100,0	25,3
N.S.	11,3	24,7	13,5	9,1	11,4	9,2	9,5	-	27,3
N.C.	0,3	-	0,3	0,1	0,3	0,4	0,3	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>Se sea joven o anciano/a</b>									
Sí	70,4	74,4	75,0	69,0	71,0	66,6	69,1	64,3	70,4
No	23,3	16,1	18,2	25,8	23,0	27,4	24,2	-	12,1
N.S.	6,1	9,1	6,7	5,1	5,7	5,6	6,6	35,7	17,4
N.C.	0,2	0,3	0,2	0,1	0,3	0,3	0,1	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>Se tenga un nivel social o económico alto o bajo</b>									
Sí	69,3	67,0	70,2	64,4	69,9	68,9	74,9	64,3	72,7
No	24,1	18,8	20,3	30,5	24,4	26,2	20,0	35,7	-
N.S.	6,3	14,2	9,2	4,9	5,4	4,3	4,9	-	27,3
N.C.	0,3	-	0,2	0,2	0,4	0,6	0,2	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>



	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>Se sea hombre o mujer</b>									
Sí	89,2	88,5	88,8	88,0	90,0	88,1	92,0	64,3	83,8
No	7,0	3,4	5,8	9,6	7,3	8,2	5,0	35,7	-
N.S.	3,4	8,2	5,1	2,1	2,3	3,3	2,7	-	16,2
N.C.	0,3	-	0,3	0,3	0,4	0,4	0,3	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>Se sea español/a o extranjero/a</b>									
Sí	59,8	54,4	57,6	60,1	61,2	59,7	62,5	64,3	64,9
No	26,2	21,6	20,5	27,5	28,1	29,1	27,8	35,7	7,8
N.S.	13,7	24,0	21,6	12,1	10,0	10,8	9,5	-	27,3
N.C.	0,3	-	0,3	0,2	0,7	0,4	0,2	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>Se resida legalmente o no</b>									
Sí	42,3	40,6	43,1	44,1	41,9	42,3	40,1	-	21,2
No	32,2	18,3	22,7	34,3	36,5	35,1	37,6	100,0	39,8
N.S.	25,1	41,1	33,6	21,2	21,0	21,8	22,0	-	38,9
N.C.	0,5	-	0,6	0,4	0,6	0,8	0,3	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>

### Pregunta 30

En su opinión, ¿cada uno de los siguientes servicios asistenciales de la sanidad ha mejorado, ha empeorado o sigue igual respecto a los últimos cinco años?

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>Atención primaria</b>									
Ha mejorado	19,5	21,4	24,2	19,2	17,0	17,7	17,6	-	32,2
Ha empeorado	29,7	22,2	21,7	31,5	29,4	32,5	35,3	64,3	15,6
Sigue igual	45,7	50,0	50,0	45,9	45,7	45,3	40,2	35,7	36,5
N.S.	5,1	6,0	4,0	3,4	7,9	4,3	6,6	-	15,7
N.C.	0,1	0,3	-	-	-	0,1	0,2	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>Las consultas de atención especializada</b>									
Ha mejorado	13,9	13,3	18,0	13,5	12,5	12,5	12,7	-	26,5
Ha empeorado	37,3	29,0	29,7	39,2	36,6	42,2	41,5	-	21,4
Sigue igual	39,1	46,6	43,4	40,1	38,2	36,6	34,5	100,0	19,4
N.S.	9,5	10,7	9,0	7,1	12,6	8,7	11,0	-	32,6
N.C.	0,1	0,4	0,0	0,1	0,1	-	0,3	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>Atención hospitalaria</b>									
Ha mejorado	14,2	16,7	17,8	13,5	13,1	12,4	13,0	-	32,3
Ha empeorado	35,6	25,0	27,9	38,4	36,4	40,1	38,9	-	12,2
Sigue igual	39,4	45,7	44,3	39,4	37,8	37,6	35,1	64,3	39,8
N.S.	10,6	12,4	9,8	8,4	12,5	9,7	12,8	35,7	15,7
N.C.	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>Urgencias</b>									
Ha mejorado	11,6	12,3	14,0	10,1	12,2	11,1	10,5	64,3	32,3
Ha empeorado	43,1	32,1	35,8	46,1	44,3	49,6	43,9	-	12,2
Sigue igual	36,2	45,0	40,5	37,4	32,6	31,5	34,7	-	28,7
N.S.	9,0	10,4	9,5	6,4	10,9	7,5	10,7	35,7	26,8
N.C.	0,1	0,2	0,1	-	-	0,3	0,2	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>La hospitalización a domicilio</b>									
Ha mejorado	8,8	10,3	11,2	7,9	6,3	8,5	9,2	-	-
Ha empeorado	19,7	15,1	16,2	20,9	19,4	21,6	21,7	64,3	23,4
Sigue igual	25,4	36,5	29,4	27,1	21,3	22,6	21,5	-	30,6
N.S.	45,6	37,6	43,0	44,0	51,9	46,8	47,2	35,7	46,0
N.C.	0,4	0,6	0,3	0,1	1,0	0,5	0,4	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>

### Pregunta 31

¿Cree Ud. que la aportación económica de los pacientes en las recetas debe ser igual en todas las comunidades autónomas?

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí	81,3	76,6	83,1	81,9	83,8	78,7	80,8	100,0	78,0
No	8,6	7,9	5,2	8,7	6,3	11,0	11,7	-	7,8
N.S.	9,0	15,5	11,1	8,4	8,8	8,8	6,1	-	14,2
N.C.	1,0	-	0,7	0,9	1,1	1,5	1,4	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>

### Pregunta 32

Cuando Ud. toma medicinas, la información sobre ellas la obtiene fundamentalmente de... (MÁXIMO TRES RESPUESTAS).

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
El/la médico/a	87,9	95,7	92,8	87,1	84,6	86,3	85,6	100,0	82,4
La/el enfermera/o	13,3	11,2	16,5	12,6	11,9	12,8	12,6	-	21,0
El/la farmacéutico/a	37,7	35,7	35,3	39,2	40,0	39,8	35,2	-	49,5
El prospecto del medicamento	27,4	9,9	17,2	27,1	33,1	31,3	35,5	35,7	45,8
Familiares y amigos/as	3,4	4,3	2,1	2,6	5,0	4,1	3,4	-	5,9
Internet	2,7	-	0,7	1,9	3,5	3,8	4,9	-	5,9
Las Autoridades Sanitarias	2,4	2,3	2,1	2,6	3,1	2,4	2,1	-	-
No toma medicamentos	3,9	0,2	1,8	5,2	4,1	4,0	5,0	35,7	0,5
N.S.	0,1	0,2	0,1	0,4	-	0,0	0,0	-	-
N.C.	0,3	0,6	0,4	0,2	0,2	0,3	0,4	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>

### Pregunta 33

En los últimos doce meses ¿ha dejado de tomar algún medicamento recetado por un/a médico/a de la sanidad pública porque no se lo pudo permitir por motivos económicos?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí	4,5	6,3	5,3	5,6	4,2	4,0	2,5	-	-
No	94,8	92,6	93,9	93,9	95,4	95,1	96,7	100,0	100,0
N.C.	0,7	1,1	0,8	0,5	0,4	0,9	0,9	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>

### Pregunta 34

¿Qué confianza le merece la información sobre medicamentos que le puede proporcionar...?

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>El/la médico/a</b>									
Mucha	61,2	71,3	68,0	58,4	58,6	56,3	61,3	-	37,9
Bastante	32,7	25,7	28,3	34,2	33,8	35,7	33,8	100,0	46,5
Poca	4,3	1,5	2,1	5,3	5,5	5,9	3,7	-	15,6
Ninguna	1,0	0,3	0,6	1,4	1,0	1,3	0,8	-	-
N.S.	0,5	-	0,8	0,5	0,9	0,4	0,3	-	-
N.C.	0,3	1,1	0,2	0,2	0,2	0,4	0,2	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>La/el enfermera/o</b>									
Mucha	24,6	29,4	27,5	21,0	26,5	23,3	24,5	-	18,9
Bastante	47,6	42,4	47,0	46,1	47,0	49,7	49,9	64,3	65,5
Poca	17,0	14,2	15,0	20,0	17,2	16,5	16,8	-	15,1
Ninguna	4,5	4,9	3,8	5,7	3,7	4,9	4,0	35,7	0,5
N.S.	5,6	7,9	6,0	6,7	5,0	4,8	4,3	-	-
N.C.	0,7	1,1	0,7	0,6	0,7	0,8	0,5	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>El/la farmacéutico/a</b>									
Mucha	32,7	40,0	37,2	31,2	33,0	29,9	30,0	-	11,2
Bastante	51,8	44,5	49,2	52,4	52,1	54,6	53,2	64,3	82,4
Poca	10,4	8,6	8,2	10,6	10,7	10,3	12,7	-	5,9
Ninguna	2,5	2,6	2,3	2,9	2,1	2,7	2,4	35,7	0,5
N.S.	2,2	3,2	2,7	2,6	1,9	1,9	1,4	-	-
N.C.	0,4	1,1	0,4	0,3	0,2	0,7	0,2	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>El prospecto del medicamento</b>									
Mucha	24,1	20,3	20,1	23,3	29,5	22,8	27,6	-	21,1
Bastante	45,0	35,1	42,7	45,2	42,0	47,5	49,7	35,7	72,5
Poca	18,6	13,4	20,1	19,1	19,7	19,6	16,4	64,3	5,9
Ninguna	7,1	14,1	9,8	8,3	6,0	5,0	3,6	-	0,5
N.S.	4,3	13,7	6,4	3,5	2,4	4,3	1,8	-	-
N.C.	0,9	3,4	0,9	0,6	0,3	0,8	0,9	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>Familiares y amigos/as</b>									
Mucha	2,6	3,3	2,4	2,7	3,0	2,5	2,2	-	-
Bastante	18,8	20,7	20,0	19,0	21,8	17,1	15,7	-	39,8
Poca	42,2	33,8	39,7	40,7	42,1	43,5	48,0	-	27,2
Ninguna	32,1	31,2	31,7	32,8	31,1	32,8	31,7	100,0	33,0
N.S.	3,8	9,4	5,6	4,2	1,6	3,4	1,9	-	-
N.C.	0,6	1,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,6	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>Internet</b>									
Mucha	2,0	0,4	0,6	1,9	3,5	2,3	2,7	-	9,2
Bastante	9,7	2,5	4,7	8,0	13,1	13,1	13,4	35,7	28,7
Poca	28,5	11,5	19,3	28,2	32,4	31,8	37,8	-	23,1
Ninguna	50,7	57,1	58,5	53,8	47,1	47,2	42,7	64,3	39,0
N.S.	8,0	24,9	15,3	7,2	3,4	4,8	2,8	-	-
N.C.	1,0	3,5	1,6	0,9	0,5	0,9	0,5	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>Las Autoridades Sanitarias</b>									
Mucha	12,2	12,7	11,6	13,0	14,8	11,8	10,4	-	2,0
Bastante	41,4	38,8	38,6	40,5	39,6	43,3	45,6	100,0	65,4
Poca	22,9	10,4	20,5	22,0	26,6	25,6	25,3	-	26,2
Ninguna	14,3	15,2	15,5	15,1	12,8	13,8	13,4	-	6,4
N.S.	8,2	20,3	12,8	8,6	5,4	4,7	4,5	-	-
N.C.	0,9	2,6	1,0	0,8	0,7	0,7	0,8	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>

### Pregunta 35

Actualmente, ¿guarda Ud. en casa envases enteros de medicamentos recetados por su médico/a ?

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí	17,5	23,8	17,8	17,1	17,2	13,9	19,4	-	15,7
No	82,2	75,6	82,1	82,8	82,6	85,7	80,3	100,0	84,3
N.C.	0,2	0,6	0,0	0,2	0,2	0,4	0,3	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>

**SÓLO A QUIENES GUARDAN EN CASA ENVASES ENTEROS DE MEDICAMENTOS RECETADOS POR SU MÉDICO/A**  
(1 en P35)  
(N=1.353)

### Pregunta 35a

Y, ¿la mayoría de estos envases enteros son...? (RESPUESTA MÚLTIPLE. REDONDEAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA).

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Medicamentos que recetan por adelantado (para que no falten)	54,1	73,8	70,0	46,5	44,6	54,4	45,8	100,0
Envases que han quedado sin usar porque cambiaron el tratamiento	27,8	24,4	24,1	30,8	28,9	25,3	30,0	-
Medicamentos que se decidió no tomar	21,4	12,7	11,9	26,7	25,9	20,9	25,4	-
N.C.	4,6	3,6	3,6	3,4	6,3	4,9	5,8	-
<b>(N)</b>	<b>(1.353)</b>	<b>(106)</b>	<b>(272)</b>	<b>(310)</b>	<b>(187)</b>	<b>(183)</b>	<b>(293)</b>	<b>(2)</b>

**SÓLO A QUIENES GUARDAN EN CASA ENVASES ENTEROS DE MEDICAMENTOS RECETADOS POR SU MÉDICO/A**  
(1 en P35)  
(N=1.353)

### Pregunta 35b

¿Podría calcular, más o menos, cuántos envases son?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Menos de 5	74,7	77,6	75,2	76,6	74,0	76,9	70,4	-
Entre 5 y 10	17,3	11,2	16,8	17,9	16,4	14,0	21,8	37,0
Entre 10 y 20	2,8	0,8	1,5	1,3	3,8	4,9	4,5	-
Más de 20	1,4	-	1,5	1,9	2,3	0,2	1,4	-
N.S.	0,9	1,7	2,2	0,2	0,9	0,7	-	63,0
N.C.	2,9	8,7	2,7	2,1	2,6	3,3	2,0	-
<b>(N)</b>	<b>(1.353)</b>	<b>(106)</b>	<b>(272)</b>	<b>(310)</b>	<b>(187)</b>	<b>(183)</b>	<b>(293)</b>	<b>(2)</b>

### Pregunta 36

Y, ¿me podría decir si antes de comprar un alimento envasado mira Ud. la fecha de caducidad o la de consumo preferente?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Siempre	60,0	39,3	52,6	59,1	61,4	64,0	70,7	-	27,4
Casi siempre	25,0	26,3	27,6	26,1	25,3	24,8	20,7	64,3	42,1
Casi nunca	9,7	19,6	13,2	9,6	9,4	8,0	5,2	-	30,5
Nunca	4,5	12,3	5,4	5,0	3,6	3,0	2,7	35,7	-
N.C.	0,7	2,5	1,2	0,2	0,3	0,3	0,7	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>

### Pregunta 37

¿Quién cree Ud. que es el principal responsable de garantizar la seguridad de los alimentos?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
La Administración Central	37,3	22,1	32,2	37,0	41,4	39,0	42,8	-	61,8
Las comunidades autónomas	14,6	8,9	12,7	14,4	14,6	15,0	18,4	-	5,8
Los ayuntamientos	1,7	3,1	2,2	1,5	1,1	2,1	1,3	-	-
Los productores de alimentos (industria alimentaria)	32,6	25,4	32,0	35,3	32,3	34,7	30,2	100,0	32,4
N.S.	12,7	38,6	20,0	11,5	9,6	7,8	5,7	-	-
N.C.	1,0	1,8	0,9	0,3	1,0	1,3	1,6	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>



### Pregunta 38

Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría Ud.?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	
Izquierda	3,6	2,9	2,3	2,9	3,2	4,6	5,3	-	-
02	4,0	2,1	2,2	3,1	5,4	5,8	5,2	-	-
03	12,3	9,0	7,0	12,4	13,8	13,5	16,5	-	5,8
04	11,6	11,1	9,6	10,6	11,5	13,1	13,8	-	0,5
05	22,1	17,9	21,1	24,3	22,7	22,2	21,0	-	19,0
06	6,6	5,6	5,9	5,8	7,6	6,8	7,6	-	-
07	4,2	3,4	4,6	4,2	3,3	2,4	5,9	-	28,1
08	3,5	4,5	4,3	3,3	3,9	1,8	4,0	-	-
09	0,8	0,9	1,2	0,3	1,5	0,1	0,7	64,3	-
Derecha	0,8	0,6	1,2	1,0	1,0	0,5	0,6	-	-
N.S.	15,3	25,7	22,7	17,7	11,5	13,1	6,5	35,7	15,9
N.C.	15,2	16,3	17,8	14,4	14,6	15,9	12,9	-	30,7
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>
<b>Media</b>	<b>4,57</b>	<b>4,75</b>	<b>4,99</b>	<b>4,62</b>	<b>4,58</b>	<b>4,21</b>	<b>4,42</b>	<b>9,00</b>	<b>5,82</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,82</b>	<b>1,86</b>	<b>1,86</b>	<b>1,75</b>	<b>1,87</b>	<b>1,67</b>	<b>1,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1,52</b>
<b>(N)</b>	<b>(5.365)</b>	<b>(259)</b>	<b>(908)</b>	<b>(1.236)</b>	<b>(801)</b>	<b>(936)</b>	<b>(1.219)</b>	<b>(2)</b>	<b>(5)</b>

### Pregunta 39

¿Me podría decir si en las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011...?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	
Fue a votar y votó	70,9	75,4	75,4	65,5	60,7	73,1	77,0	64,3	48,7
No tenía edad para votar	2,5	-	0,8	4,6	7,2	1,7	-	-	-
Fue a votar pero no pudo hacerlo	0,3	0,4	0,1	0,3	0,4	0,3	0,5	-	-
No fue a votar porque no pudo	7,0	6,2	4,7	5,5	14,5	5,1	7,5	35,7	9,5
Prefirió no votar	16,4	12,8	15,9	21,9	14,9	17,1	12,1	-	11,1
No recuerda	1,2	1,8	1,1	1,3	1,0	1,4	0,7	-	17,0
N.C.	1,7	3,4	1,9	0,8	1,4	1,3	2,3	-	13,7
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>

**SÓLO A QUIENES FUERON A VOTAR Y VOTARON EN LAS ELECCIONES GENERALES DE 2011**  
(1 en P39)  
(N=5.472)

**Pregunta 39a**

¿Y podría decirme a qué partido o coalición votó?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
PP	25,9	28,3	28,8	27,9	25,6	20,3	24,8	100,0	65,6
PSOE	24,9	34,8	27,5	29,1	22,9	23,7	17,3	-	2,1
IU (ICV en Cataluña)	7,9	3,7	3,8	8,0	9,9	10,3	10,1	-	-
UPyD	2,8	-	1,1	1,1	3,4	2,7	6,6	-	4,1
CiU	2,9	2,5	3,7	1,9	3,6	3,4	2,6	-	-
Amaiur	0,8	-	0,9	0,6	0,7	1,6	0,6	-	-
PNV	1,1	-	1,0	0,5	0,7	1,5	2,1	-	-
ERC	2,6	1,0	0,6	2,4	3,4	2,8	4,6	-	-
BNG	0,5	-	0,2	0,5	1,0	1,0	0,3	-	-
CC-NC	0,4	0,6	0,3	0,7	0,7	0,5	0,1	-	-
Compromís-Equo	0,7	-	0,1	0,6	0,7	0,8	1,6	-	-
FAC	0,2	-	0,0	0,5	-	0,2	0,0	-	-
Geroa Bai	0,1	-	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	-	-
Otros partidos	2,4	0,1	1,0	2,5	3,9	2,9	3,2	-	11,9
En blanco	4,0	2,7	2,1	5,6	3,5	5,4	3,8	-	-
Voto nulo	0,3	-	0,1	0,1	0,3	0,5	0,6	-	-
No recuerda	4,3	7,3	6,0	3,7	4,0	4,5	2,4	-	-
N.C.	18,2	19,0	22,6	14,1	15,9	17,8	19,3	-	16,2
<b>(N)</b>	<b>(5.472)</b>	<b>(336)</b>	<b>(1.152)</b>	<b>(1.192)</b>	<b>(658)</b>	<b>(964)</b>	<b>(1.165)</b>	<b>(2)</b>	<b>(5)</b>

**Pregunta 39aa**

**RECUERDO DE VOTO EN ELECCIONES GENERALES.**

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
PP	18,4	21,4	21,8	18,3	15,5	14,8	19,1	64,3	32,0
PSOE	17,6	26,2	20,7	19,1	13,9	17,3	13,3	-	1,0
IU (en Cataluña ICV)	5,6	2,8	2,9	5,2	6,0	7,5	7,8	-	-
UPyD	2,0	-	0,9	0,7	2,1	2,0	5,1	-	2,0
CiU	2,1	1,9	2,8	1,2	2,2	2,5	2,0	-	-
Otros	6,3	1,3	3,2	5,6	6,7	8,4	9,7	-	5,8
Voto nulo	0,2	-	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	-	-
No tenía edad	2,5	-	0,8	4,6	7,2	1,7	-	-	-
En blanco	2,8	2,1	1,6	3,6	2,1	3,9	2,9	-	-
No votó	23,7	19,4	20,7	27,7	29,8	22,5	20,1	35,7	20,6
No recuerda	4,2	7,3	5,7	3,8	3,4	4,7	2,5	-	17,0
N.C.	14,5	17,8	19,0	10,1	11,0	14,3	17,2	-	21,6
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>

## Pregunta 40

Sexo:

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Hombre	48,8	40,0	44,5	50,9	51,4	55,5	45,3	100,0	42,1
Mujer	51,2	60,0	55,5	49,1	48,6	44,5	54,7	-	57,9
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>

## Pregunta 41

¿Cuántos años cumplió Ud. en su último cumpleaños?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
(18-24)	8,3	0,5	2,9	9,9	17,5	11,4	4,7	-	11,1
(25-34)	17,3	1,8	5,3	19,2	18,6	24,7	24,4	-	38,1
(35-44)	21,4	3,2	4,6	25,7	25,4	29,3	28,8	64,3	2,5
(45-54)	17,5	3,6	9,8	23,9	19,5	19,6	18,5	35,7	9,2
(55-64)	14,1	8,6	21,6	12,9	13,1	8,9	14,6	-	22,8
(65 y más)	21,4	82,2	55,8	8,4	5,8	6,2	9,0	-	16,3
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>

## Pregunta 42

Actualmente, entre todos los miembros del hogar (incluido Ud.) y por todos los conceptos, ¿de cuántos ingresos netos disponen por término medio en su hogar al mes? No le pido que me indique la cantidad exacta, sino que me señale en esta tarjeta en qué tramo de la escala están comprendidos los ingresos de su hogar. Si lo prefiere, puede decirme el número que aparece al lado de la cantidad correspondiente.

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Menos o igual a 300€	1,7	0,5	1,8	2,4	1,9	1,9	0,7	-	-
De 301€ a 600€	6,8	21,7	9,4	9,4	3,3	4,0	1,8	35,7	-
De 601€ a 900€	13,5	37,8	24,0	14,4	8,5	7,3	3,8	-	5,8
De 901€ a 1.200€	16,0	15,0	18,0	21,6	13,6	17,3	8,0	64,3	6,9
De 1.201€ a 1.800€	15,2	4,5	11,6	16,3	18,9	19,0	14,6	-	5,9
De 1.801€ a 2.400€	9,3	0,9	3,8	7,2	11,2	10,5	17,6	-	19,0
De 2.401€ a 3.000€	4,6	0,4	0,7	2,5	6,9	5,1	10,2	-	-
De 3.001€ a 4.500€	2,6	-	0,2	0,5	2,5	2,4	8,5	-	-
De 4.501€ a 6.000€	0,6	0,4	0,1	-	0,5	0,4	2,4	-	-
Más de 6.000€	0,4	-	-	0,2	0,2	0,5	1,3	-	-
N.C.	29,2	18,7	30,3	25,5	32,5	31,6	31,1	-	62,4
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>

### Pregunta 43

¿Cuál es su estado civil?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Casado/a	54,9	55,5	64,5	53,9	51,7	49,8	52,9	100,0	56,1
Soltero/a	31,3	6,2	13,0	34,2	38,1	42,1	39,5	-	11,8
Viudo/a	7,8	35,1	18,4	4,0	2,7	2,3	2,4	-	-
Separado/a	2,2	2,2	2,1	3,5	2,2	1,7	1,2	-	-
Divorciado/a	3,6	0,9	1,9	4,4	4,8	3,9	3,8	-	-
N.C.	0,2	-	0,1	-	0,4	0,2	0,2	-	32,1
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>

### Pregunta 44

¿Ha ido Ud. a la escuela o cursado algún tipo de estudios?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
No, es analfabeto/a	1,1	18,2	-	-	-	-	-	-	-
No, pero sabe leer y escribir	3,2	55,9	-	-	-	-	-	-	-
Sí, ha ido a la escuela	95,7	25,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	56,4
N.C.	0,1	-	-	-	-	-	-	-	43,6
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>

**SÓLO A QUIENES HAN IDO A LA ESCUELA**  
(3 en P44)  
(N=7.387)

### Pregunta 44a

¿Cuáles son los estudios de más alto nivel oficial que Ud. ha cursado (con independencia de que los haya terminado o no)?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Menos de 5 años de escolarización	1,6	100,0	-	-	-	-	-	-	-
Educación primaria	20,7	-	100,0	-	-	-	-	-	-
FP grado inicial	0,4	-	-	-	-	2,4	-	-	-
Educación secundaria	24,6	-	-	100,0	-	-	-	-	-
FP de grado medio	7,9	-	-	-	-	44,2	-	-	-
Bachillerato	14,7	-	-	-	100,0	-	-	-	-
FP de grado superior	9,5	-	-	-	-	53,4	-	-	-
Arquitectura o ingeniería técnicas	1,2	-	-	-	-	-	6,0	-	-
Diplomatura	6,2	-	-	-	-	-	30,3	-	-
Estudios de grado	0,6	-	-	-	-	-	3,0	-	-
Estudios de licenciatura	9,6	-	-	-	-	-	46,8	-	-
Arquitectura o ingeniería superiores	1,3	-	-	-	-	-	6,3	-	-
Máster oficial universitario	0,8	-	-	-	-	-	3,7	-	-
Doctorado	0,7	-	-	-	-	-	3,4	-	-
Títulos propios de posgrado	0,1	-	-	-	-	-	0,5	-	-
Otros	0,0	-	-	-	-	-	-	100,0	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,1	-	-	-	-	-	-	-	100,0
<b>(N)</b>	<b>(7.387)</b>	<b>(116)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(5)</b>

## ESTUDIOS NO PROCEDE EL CRUCE

### Pregunta 45

¿Cómo describiría Ud. su estado de salud en general: muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Muy bueno	17,8	5,1	7,9	17,9	22,9	22,1	24,0	35,7	21,2
Bueno	54,6	28,2	46,0	57,8	58,0	58,6	61,4	64,3	61,1
Regular	22,7	49,9	37,9	19,9	16,4	17,0	12,2	-	5,8
Malo	3,9	14,7	7,1	3,6	1,7	1,9	1,4	-	-
Muy malo	0,6	1,7	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	-	-
N.S.	0,0	-	-	-	-	-	0,1	-	-
N.C.	0,3	0,5	0,4	0,2	0,5	0,1	0,5	-	11,9
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>

### Pregunta 46

Le voy a leer una serie de aspectos relacionados con la atención a los pacientes con enfermedades crónicas. Dígame, por favor, su grado de acuerdo con cada uno de ellos. Utilice para ello una escala de 1 a 10, en la que 1 significa "totalmente en desacuerdo" y 10 "totalmente de acuerdo".

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>Que los/as pacientes tengan una historia clínica (electrónica) única y accesible desde cualquier servicio de salud</b>									
Totalmente en desacuerdo	0,3	0,2	0,2	0,3	0,1	0,4	0,4	-	-
2	0,1	-	0,2	0,2	0,3	0,1	-	-	-
3	0,1	-	0,2	-	0,2	0,1	-	-	-
4	0,2	-	0,1	0,2	0,2	0,4	0,4	-	-
5	1,9	2,6	2,2	2,2	1,3	2,1	1,3	-	5,9
6	4,3	2,9	5,6	4,5	4,1	3,7	3,9	-	-
7	6,6	1,6	6,0	8,6	8,0	7,1	5,0	-	5,8
8	14,8	13,8	14,6	14,7	17,2	16,2	12,6	-	5,9
9	13,7	11,7	11,0	13,1	15,6	13,5	16,8	-	11,1
Totalmente de acuerdo	50,3	39,7	43,8	50,9	49,5	53,0	57,3	100,0	46,0
N.S.	7,0	26,2	15,6	4,9	3,2	2,8	1,6	-	15,4
N.C.	0,6	1,1	0,5	0,5	0,3	0,6	0,8	-	9,9
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>
<b>Media</b>	<b>8,97</b>	<b>9,02</b>	<b>8,84</b>	<b>8,92</b>	<b>8,94</b>	<b>8,96</b>	<b>9,13</b>	<b>10,00</b>	<b>9,07</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,45</b>	<b>1,41</b>	<b>1,54</b>	<b>1,48</b>	<b>1,40</b>	<b>1,47</b>	<b>1,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1,62</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.134)</b>	<b>(324)</b>	<b>(1.281)</b>	<b>(1.722)</b>	<b>(1.046)</b>	<b>(1.275)</b>	<b>(1.476)</b>	<b>(3)</b>	<b>(7)</b>

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>Que los/as médicos/as de cabecera (de familia) sean los/as principales responsables del control y seguimiento de estos/as enfermos/as</b>									
Totalmente en desacuerdo	1,3	0,4	0,8	1,4	1,2	1,4	1,8	-	-
2	0,4	-	0,1	0,3	0,2	0,7	0,8	-	-
3	0,5	-	0,2	0,4	1,0	0,8	0,5	-	-
4	0,7	0,3	0,2	0,8	1,0	0,5	1,2	-	-
5	4,7	2,5	3,5	4,7	5,1	6,1	5,0	-	5,9
6	5,8	2,7	6,3	6,9	5,4	6,1	5,2	-	-
7	9,8	4,2	7,2	10,7	12,1	10,4	10,7	-	5,8
8	19,0	11,4	17,4	20,4	20,6	19,8	19,1	-	21,0
9	13,0	13,8	13,5	10,8	12,8	12,9	15,3	-	-
Totalmente de acuerdo	34,5	41,4	35,7	34,6	32,7	32,5	34,1	100,0	42,0
N.S.	9,7	22,6	14,4	8,5	7,5	7,8	5,7	-	15,4
N.C.	0,6	0,8	0,6	0,5	0,4	0,9	0,5	-	9,9
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>
<b>Media</b>	<b>8,33</b>	<b>8,99</b>	<b>8,55</b>	<b>8,27</b>	<b>8,24</b>	<b>8,18</b>	<b>8,24</b>	<b>10,00</b>	<b>8,81</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,88</b>	<b>1,47</b>	<b>1,70</b>	<b>1,89</b>	<b>1,87</b>	<b>1,97</b>	<b>1,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1,66</b>
<b>(N)</b>	<b>(6.925)</b>	<b>(342)</b>	<b>(1.297)</b>	<b>(1.657)</b>	<b>(998)</b>	<b>(1.204)</b>	<b>(1.418)</b>	<b>(3)</b>	<b>(7)</b>

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>Que las/os enfermeras/os de atención primaria tengan más responsabilidades y competencias en el seguimiento y control de estos/as enfermos/as</b>									
Totalmente en desacuerdo	2,2	1,0	1,0	2,6	1,9	3,0	3,0	-	-
2	0,6	-	0,3	0,3	0,7	1,1	1,1	-	-
3	0,8	0,0	0,9	1,0	0,8	0,9	1,0	-	-
4	1,7	0,7	0,6	1,6	2,3	1,6	2,8	-	2,0
5	8,9	4,9	6,6	10,9	9,4	10,9	8,0	-	5,9
6	9,5	3,4	8,8	10,5	9,2	10,1	10,5	-	17,0
7	13,8	10,6	12,1	13,5	16,2	13,5	15,7	-	5,8
8	17,0	12,2	16,8	16,0	18,6	18,0	18,1	-	19,5
9	8,6	5,8	8,0	7,1	8,9	9,6	11,0	-	-
Totalmente de acuerdo	22,9	28,6	23,9	24,3	22,1	20,6	20,9	64,3	24,5
N.S.	13,0	31,5	20,6	11,5	9,4	9,8	6,9	35,7	15,4
N.C.	0,9	1,3	0,5	0,8	0,7	0,9	1,1	-	9,9
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>
<b>Media</b>	<b>7,59</b>	<b>8,32</b>	<b>7,88</b>	<b>7,51</b>	<b>7,55</b>	<b>7,40</b>	<b>7,44</b>	<b>10,00</b>	<b>7,78</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,15</b>	<b>1,90</b>	<b>1,95</b>	<b>2,20</b>	<b>2,08</b>	<b>2,23</b>	<b>2,21</b>	<b>-</b>	<b>1,98</b>
<b>(N)</b>	<b>(6.653)</b>	<b>(299)</b>	<b>(1.205)</b>	<b>(1.596)</b>	<b>(975)</b>	<b>(1.177)</b>	<b>(1.392)</b>	<b>(2)</b>	<b>(7)</b>

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>El uso de la receta electrónica puede ayudar a gestionar la medicación crónica</b>									
Totalmente en desacuerdo	0,5	1,1	0,5	0,6	0,2	0,5	0,5	-	-
2	0,2	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	-	-
3	0,3	0,0	0,5	0,2	0,4	0,4	0,4	-	-
4	0,6	0,3	0,4	0,6	0,5	0,9	0,5	-	-
5	2,8	1,0	2,7	3,0	4,0	3,0	2,3	-	5,9
6	4,7	2,8	5,2	5,5	5,0	4,7	3,8	-	-
7	7,3	2,7	5,4	8,5	7,6	7,5	9,0	-	-
8	17,3	9,9	15,8	15,8	19,0	20,1	19,1	-	40,3
9	12,9	10,4	10,9	13,1	12,7	12,9	15,6	-	5,8
Totalmente de acuerdo	38,0	32,8	33,1	40,2	37,7	39,8	40,2	100,0	22,7
N.S.	14,5	38,2	24,5	11,5	12,1	8,9	7,5	-	15,4
N.C.	0,8	0,6	0,9	1,0	0,5	1,0	0,8	-	9,9
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>
<b>Media</b>	<b>8,65</b>	<b>8,90</b>	<b>8,60</b>	<b>8,64</b>	<b>8,60</b>	<b>8,62</b>	<b>8,70</b>	<b>10,00</b>	<b>8,45</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,65</b>	<b>1,72</b>	<b>1,69</b>	<b>1,68</b>	<b>1,63</b>	<b>1,68</b>	<b>1,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1,45</b>
<b>(N)</b>	<b>(6.539)</b>	<b>(273)</b>	<b>(1.139)</b>	<b>(1.594)</b>	<b>(947)</b>	<b>(1.189)</b>	<b>(1.387)</b>	<b>(3)</b>	<b>(7)</b>



	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>Que los/as pacientes puedan participar en el control y tratamiento de sus enfermedades</b>									
Totalmente en desacuerdo	1,6	0,9	1,4	1,3	1,9	1,1	2,4	-	-
2	0,8	0,9	1,0	0,6	0,6	1,2	0,4	-	-
3	0,6	0,4	0,6	0,3	0,8	0,7	0,6	-	-
4	1,0	0,4	0,7	0,9	1,6	1,1	1,1	-	17,0
5	6,4	4,6	5,6	6,7	5,9	8,0	6,6	-	5,9
6	7,5	3,6	6,7	7,9	9,4	7,0	7,9	-	2,0
7	10,3	7,3	9,9	10,0	9,6	10,8	12,0	-	11,1
8	16,8	10,7	15,5	17,9	17,4	17,3	17,9	-	7,9
9	10,5	8,1	9,3	10,1	11,4	10,8	12,1	-	12,1
Totalmente de acuerdo	32,7	28,4	30,4	34,0	33,7	33,3	33,7	100,0	18,7
N.S.	11,0	33,8	18,4	9,6	6,7	7,8	4,5	-	15,4
N.C.	0,8	0,8	0,6	0,7	0,8	0,9	0,7	-	9,9
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>
<b>Media</b>	<b>8,10</b>	<b>8,32</b>	<b>8,10</b>	<b>8,16</b>	<b>8,05</b>	<b>8,06</b>	<b>8,05</b>	<b>10,00</b>	<b>7,31</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,06</b>	<b>2,04</b>	<b>2,08</b>	<b>1,99</b>	<b>2,11</b>	<b>2,06</b>	<b>2,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2,48</b>
<b>(N)</b>	<b>(6.811)</b>	<b>(291)</b>	<b>(1.237)</b>	<b>(1.632)</b>	<b>(1.003)</b>	<b>(1.204)</b>	<b>(1.434)</b>	<b>(3)</b>	<b>(7)</b>

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
<b>Facilitar el contacto de los/as pacientes con los/as profesionales sanitarios para el seguimiento de su enfermedad utilizando las nuevas tecnologías (móviles, Internet...)</b>									
Totalmente en desacuerdo	2,0	3,6	2,7	1,6	0,9	1,7	2,3	-	-
2	0,7	2,3	0,6	0,6	0,9	0,4	0,5	-	-
3	0,8	2,0	1,6	0,6	0,4	0,5	0,5	-	-
4	1,2	1,6	0,9	1,2	0,7	1,5	1,3	-	-
5	5,2	3,3	6,8	5,0	6,0	5,1	3,9	-	5,9
6	5,7	5,2	5,9	5,3	6,5	6,1	5,5	-	2,0
7	9,4	3,4	8,8	10,4	9,6	10,1	9,9	-	11,1
8	16,6	8,6	12,5	18,8	21,1	17,6	16,3	-	5,9
9	11,4	4,8	7,4	11,5	11,7	13,1	15,4	-	28,6
Totalmente de acuerdo	33,9	25,0	25,5	34,8	36,9	37,3	38,9	100,0	21,2
N.S.	12,2	38,0	26,5	9,4	4,8	5,3	4,6	-	15,4
N.C.	1,0	2,3	0,9	0,9	0,4	1,2	0,9	-	9,9
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>
<b>Media</b>	<b>8,18</b>	<b>7,60</b>	<b>7,78</b>	<b>8,26</b>	<b>8,29</b>	<b>8,29</b>	<b>8,36</b>	<b>10,00</b>	<b>8,51</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,10</b>	<b>2,85</b>	<b>2,36</b>	<b>1,99</b>	<b>1,90</b>	<b>1,99</b>	<b>2,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1,61</b>
<b>(N)</b>	<b>(6.706)</b>	<b>(266)</b>	<b>(1.109)</b>	<b>(1.631)</b>	<b>(1.028)</b>	<b>(1.232)</b>	<b>(1.429)</b>	<b>(3)</b>	<b>(7)</b>

### Pregunta 47

¿Tiene Ud. alguna enfermedad o problema de salud crónico?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí	30,0	56,8	45,8	25,7	22,1	23,4	23,0	64,3	2,5
No	69,8	43,2	54,1	74,2	77,7	76,3	76,8	35,7	87,6
N.C.	0,2	-	0,1	0,0	0,2	0,3	0,2	-	9,9
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>

### Pregunta 48

¿Quién es la persona que aporta más ingresos al hogar?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
La persona entrevistada	48,4	68,8	55,4	44,0	41,5	43,3	50,1	100,0	25,4
Otra persona	42,5	25,1	39,2	48,2	48,6	46,8	36,0	-	49,2
(NO LEER) La persona entrevistada y otra casi a partes iguales	8,4	5,6	5,2	7,4	9,0	8,9	12,8	-	5,8
N.C.	0,7	0,6	0,2	0,5	0,9	1,0	1,0	-	19,5
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>

### Pregunta 49

¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra Ud. actualmente?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Trabaja	40,8	3,7	14,4	40,5	47,6	52,7	63,6	100,0	42,4
Jubilado/a o pensionista (anteriormente ha trabajado)	20,8	59,6	45,3	11,7	9,9	9,7	13,0	-	15,8
Pensionista (anteriormente no ha trabajado)	3,5	17,8	9,1	1,6	0,5	0,7	0,5	-	-
Parado/a y ha trabajado antes	20,6	4,6	13,8	31,2	19,8	26,8	14,6	-	20,7
Parado/a y busca su primer empleo	1,2	0,2	0,4	1,3	1,0	2,3	1,3	-	11,1
Estudiante	4,3	-	0,4	3,6	14,5	4,0	3,4	-	-
Trabajo doméstico no remunerado	8,6	14,0	16,6	9,9	6,4	3,7	3,2	-	10,0
Otra situación	0,1	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1	-	-
N.C.	0,1	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>

**SÓLO A QUIENES TRABAJAN**  
(1 en P49)  
(N=3.153)

**Pregunta 49a**

En su lugar de trabajo, ¿se fomenta el hábito de la alimentación saludable?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí	32,3	11,0	22,0	24,8	32,0	31,0	42,1	-	26,5
No	64,0	74,6	72,3	71,0	64,6	65,4	55,0	100,0	72,3
(NO LEER) No sabe a qué se refiere	1,2	14,5	3,8	1,8	0,7	1,0	0,4	-	1,2
N.S.	0,7	-	1,5	1,1	0,5	0,9	0,4	-	-
N.C.	1,7	-	0,3	1,3	2,2	1,6	2,2	-	-
<b>(N)</b>	<b>(3.153)</b>	<b>(17)</b>	<b>(220)</b>	<b>(737)</b>	<b>(516)</b>	<b>(695)</b>	<b>(963)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>

**SÓLO A QUIENES TRABAJAN Y EN SU LUGAR DE TRABAJO SE FOMENTA EL HÁBITO DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE**  
(1 en P49 y 1 en P49a)  
(N=1.020)

**Pregunta 49b**

¿Cuáles de las siguientes actividades se realizan para fomentar la alimentación saludable? (RESPUESTA MÚLTIPLE. ANOTAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA).

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.	
Máquinas expendedoras con contenido de alimentos saludables	22,0	-	16,1	19,6	27,4	16,2	24,7	-	
Recomendaciones sobre aperitivos o comidas saludables	39,9	94,7	26,1	37,4	40,1	45,2	39,6	-	
Charlas o materiales informativos (presenciales, página web, folletos, etc.)	41,2	-	32,4	36,1	31,7	39,3	49,8	-	
Otras	28,9	5,3	44,4	26,2	29,9	31,0	26,7	100,0	
N.C.	3,7	-	3,0	4,3	5,1	3,6	2,9	-	
<b>(N)</b>	<b>(1.020)</b>	<b>(2)</b>	<b>(48)</b>	<b>(183)</b>	<b>(165)</b>	<b>(216)</b>	<b>(405)</b>	<b>(1)</b>	

**SÓLO A QUIENES TRABAJAN**  
(1 en P49)  
(N=3.153)

**Pregunta 49c**

En su lugar de trabajo, ¿se realiza algún tipo de actividades de promoción de la actividad física?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí	17,9	0,3	8,3	10,8	16,9	15,6	28,0	35,7	31,2
No	57,7	64,5	68,0	59,4	63,3	59,1	49,9	64,3	54,9
(NO LEER) No sabe a qué se refiere	0,6	14,5	0,5	0,7	0,3	0,8	0,4	-	-
N.S.	0,3	10,4	0,3	0,4	-	-	0,4	-	-
N.C.	23,5	10,4	23,0	28,7	19,6	24,5	21,4	-	13,9
<b>(N)</b>	<b>(3.153)</b>	<b>(17)</b>	<b>(220)</b>	<b>(737)</b>	<b>(516)</b>	<b>(695)</b>	<b>(963)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>

## Pregunta 50

¿Y cuál es/era su actual/última ocupación u oficio? Es decir, ¿en qué consiste/tía específicamente su trabajo?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	
Directores/as y gerentes	3,9	2,6	3,4	2,8	4,8	2,5	6,6	-	9,7
Técnicos/as y profesionales científicos/as e intelectuales	12,9	0,4	1,1	1,0	7,7	4,2	53,9	-	26,8
Técnicos/as; profesionales de apoyo	11,7	1,5	6,9	5,2	19,6	19,6	15,0	35,7	-
Empleados/as contables, administrativos/as y otros empleados/as de oficina	3,9	0,7	2,2	2,3	7,5	5,7	4,4	-	-
Trabajadores/as de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores/as	20,5	12,8	17,5	26,2	23,4	28,2	10,4	-	9,5
Trabajadores/as cualificados/as en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero	5,5	20,8	9,9	6,2	1,9	2,7	0,6	64,3	9,9
Artesanos/as y trabajadores/as cualificados/as de las industrias manufactureras y la construcción, excepto operadores/as de instalaciones y maquinaria	15,9	21,2	22,4	21,9	11,7	16,8	2,8	-	21,3
Operadores/as de instalaciones y maquinaria, y montadores/as	10,7	12,8	18,2	13,9	8,7	8,8	1,7	-	11,1
Ocupaciones elementales	13,1	26,0	17,2	18,9	11,4	9,8	2,4	-	5,8
Ocupaciones militares	0,6	0,4	0,2	0,5	1,1	0,8	0,5	-	-
Sin ocupación/vive de las rentas	0,0	0,0	-	0,1	-	-	0,0	-	-
N.S./Ocupación mal especificada o insuficiente	0,7	0,0	0,5	0,5	1,4	0,4	1,0	-	-
N.C.	0,6	0,8	0,3	0,6	0,7	0,6	0,6	-	5,9
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>

## Pregunta 51

¿Ud. (o la persona que aporta más ingresos al hogar) trabaja (o trabajaba) como...?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	
Asalariado/a fijo/a (a sueldo, comisión, jornal, etc. con carácter fijo)	57,5	46,9	58,7	50,0	64,1	56,1	65,3	64,3	33,2
Asalariado/a eventual o interino/a (a sueldo, comisión, jornal, etc. con carácter temporal o interino)	24,2	30,5	18,2	31,8	19,7	29,1	17,8	35,7	26,4
Empresario/a o profesional con asalariados/as	4,6	4,3	4,9	3,7	5,1	3,7	6,0	-	9,7
Profesional o trabajador/a autónomo/a (sin asalariados/as)	12,5	16,0	16,7	13,3	10,3	10,1	10,1	-	11,1
Ayuda familiar (sin remuneración reglamentada)	0,3	0,7	0,3	0,5	-	0,2	0,1	-	-
Miembro de una cooperativa	0,1	-	0,2	0,1	0,2	0,3	0,0	-	-
Otra situación	0,2	0,5	0,4	0,1	-	0,2	0,1	-	-
N.C.	0,6	1,0	0,6	0,6	0,5	0,4	0,5	-	19,5
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>

**SÓLO A QUIENES ESTÁN ASALARIADOS/AS**  
(1 ó 2 en P51)  
(N=6.309)

## Pregunta 51a

¿Trabaja/ba Ud. (o la persona que aporta más ingresos al hogar) en la Administración Pública, en una empresa pública, en una empresa privada, en una organización privada sin fines de lucro o en el servicio doméstico?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	
Administración Pública	13,8	5,4	7,1	6,9	14,4	11,6	32,0	-	41,6
Empresa pública	3,5	1,2	3,3	2,1	4,6	2,9	5,7	-	9,9
Empresa privada	78,8	86,9	84,9	87,0	75,9	83,1	59,5	100,0	45,1
Organización sin fines de lucro	0,8	0,5	0,7	0,8	0,4	0,6	1,6	-	3,4
Servicio doméstico	2,4	3,9	3,4	2,6	3,9	1,4	0,8	-	-
Otros	0,1	0,3	-	-	0,2	0,2	0,1	-	-
N.C.	0,5	1,8	0,7	0,6	0,6	0,3	0,2	-	-
<b>(N)</b>	<b>(6.309)</b>	<b>(345)</b>	<b>(1.175)</b>	<b>(1.489)</b>	<b>(909)</b>	<b>(1.124)</b>	<b>(1.258)</b>	<b>(3)</b>	<b>(6)</b>

## Pregunta 52

¿A qué actividad se dedica principalmente la empresa u organización donde Ud. (o la persona que aporta más ingresos al hogar) trabaja/ba?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Agricultura	7,5	31,5	12,4	8,6	2,7	3,4	1,0	64,3	9,9
Industria	18,8	18,3	27,2	20,0	15,2	19,6	10,7	-	5,9
Construcción	10,2	17,4	13,1	14,5	7,7	9,2	2,9	-	17,5
Servicios	62,2	31,6	46,3	55,8	72,6	66,5	84,0	35,7	62,9
N.S./No recuerda/Actividad económica mal especificada	0,4	-	0,1	0,3	1,1	0,4	0,6	-	-
N.C.	0,9	1,2	0,9	0,9	0,7	0,9	0,8	-	3,8
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>

## Pregunta 52a

CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL INE (+INACTIVOS).

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Directores/as y profesionales	4,0	0,4	0,7	2,2	3,7	3,4	11,5	-	9,2
Técnicos/as y cuadros medios	10,1	0,4	0,6	1,0	7,9	9,3	36,0	35,7	26,8
Pequeños/as empresarios/as	4,0	0,9	2,2	5,6	5,4	5,6	2,4	-	-
Agricultores/as	0,6	-	0,4	1,9	0,2	0,3	0,1	-	-
Empleados/as de oficinas y servicios	4,9	0,0	1,0	4,4	8,0	7,3	6,4	-	-
Obreros/as cualificados/as	6,0	0,5	2,8	9,7	6,6	11,2	1,5	-	6,4
Obreros/as no cualificados/as	10,1	1,5	6,4	14,7	14,1	14,3	4,3	64,3	-
Jubilados/as y pensionistas	24,3	77,5	54,4	13,3	10,4	10,4	13,5	-	15,8
Parados/as	21,8	4,8	14,2	32,5	20,8	29,0	16,0	-	31,8
Estudiantes	4,3	-	0,4	3,6	14,5	4,0	3,4	-	-
Trabajo doméstico no remunerado	8,6	14,0	16,6	9,9	6,4	3,7	3,2	-	10,0
No clasificables	1,3	0,0	0,5	1,2	2,1	1,5	1,7	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>

**Pregunta 52b**  
**ESTATUS SOCIOECONÓMICO.**

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Clase alta/media-alta	18,0	1,5	3,6	3,8	13,9	13,4	61,4	35,7	26,8
Nuevas clases medias	21,7	5,7	13,6	18,3	34,4	31,9	20,7	-	-
Viejas clases medias	13,2	19,5	19,7	15,3	10,6	10,7	6,4	-	20,8
Obreros/as cualificados/as	31,0	44,3	43,5	40,4	25,6	31,9	6,2	64,3	36,9
Obreros/as no cualificados/as	14,4	27,6	18,0	20,8	13,0	10,9	3,3	-	5,8
No consta	1,7	1,4	1,5	1,4	2,4	1,2	2,0	-	9,7
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>



### Pregunta 53

Cuando Ud. tenía 16 años, ¿podría decirme, por favor, cuál era la ocupación de su padre? Es decir, ¿en qué consiste/tía específicamente su trabajo?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Directores y gerentes	3,4	0,4	1,4	2,1	5,8	3,2	6,6	-	4,0
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales	6,2	0,4	0,5	1,2	10,0	4,9	17,9	-	17,0
Técnicos; profesionales de apoyo	7,5	0,3	2,9	4,2	10,3	10,1	14,0	-	-
Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina	2,1	0,7	0,6	1,6	2,6	2,5	3,8	-	-
Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores	10,2	5,2	8,2	11,9	11,2	10,8	10,3	35,7	6,3
Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero	18,3	40,9	36,2	17,1	9,5	10,9	7,6	64,3	10,0
Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción, excepto operadores de instalaciones y maquinaria	20,1	10,9	15,2	26,7	20,2	25,3	15,3	-	15,7
Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores	14,4	8,6	13,8	16,0	14,5	17,8	11,5	-	22,2
Ocupaciones elementales	6,6	17,6	9,2	7,5	5,2	5,2	2,0	-	9,2
Ocupaciones militares	1,1	0,0	0,8	0,5	1,0	1,0	2,8	-	-
Sin ocupación, vivía de las rentas	0,0	-	-	-	-	-	0,1	-	-
Parados	0,3	-	0,1	0,6	0,6	0,2	0,3	-	-
Inactivos (ni ocupado, ni parado, o trabajo doméstico no remunerado, etc.)	1,5	1,3	1,3	2,7	1,1	1,1	0,9	-	-
No procede (no estaba presente, había fallecido, etc.)	5,8	11,6	7,4	6,0	5,1	4,7	3,8	-	-
N.S./No recuerda/Ocupación mal especificada	1,7	1,7	1,8	1,3	1,7	1,5	2,0	-	5,9
N.C.	0,8	0,4	0,4	0,7	1,2	0,9	1,2	-	9,7
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>

**SÓLO A QUIENES SU PADRE ESTABA TRABAJANDO CUANDO LA PERSONA ENTREVISTADA TENÍA 16 AÑOS**  
**(Nombra una ocupación en P53)**  
**(N=6.937)**

### Pregunta 53a

¿A qué actividad se dedicaba principalmente la empresa u organización donde trabajaba su padre cuando Ud. tenía 16 años?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	
Agricultura	23,7	63,2	45,9	22,8	12,4	13,9	8,7	64,3	11,8
Industria	22,4	10,0	20,4	22,0	22,9	25,5	25,3	-	22,5
Construcción	15,4	12,1	11,8	22,3	15,0	18,8	9,3	-	21,0
Servicios	37,6	14,5	21,5	31,8	48,4	41,2	55,3	35,7	44,7
N.S./No recuerda/Actividad económica mal especificada	0,6	-	0,3	0,6	0,9	0,4	1,1	-	-
N.C.	0,3	0,2	0,1	0,5	0,5	0,2	0,4	-	-
<b>(N)</b>	<b>(6.937)</b>	<b>(379)</b>	<b>(1.357)</b>	<b>(1.616)</b>	<b>(979)</b>	<b>(1.209)</b>	<b>(1.387)</b>	<b>(3)</b>	<b>(8)</b>

## Pregunta 54

Cuando Ud. tenía 16 años, ¿podría decirme, por favor, cuál era la ocupación de su madre? Es decir, ¿en qué consiste/tía específicamente su trabajo?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Directoras y gerentes	0,5	-	0,1	0,3	1,2	0,3	1,1	-	-
Técnicas y profesionales científicas e intelectuales	3,4	0,4	0,2	1,0	5,0	2,6	10,1	-	2,0
Técnicas; profesionales de apoyo	2,3	-	0,3	1,4	3,2	2,9	4,7	-	-
Empleadas contables, administrativas y otras empleadas de oficina	0,6	-	0,2	0,2	0,9	0,8	1,4	-	-
Trabajadoras de los servicios de restauración, personales, protección y vendedoras	7,9	2,0	4,1	9,3	9,7	10,9	7,7	35,7	-
Trabajadoras cualificadas en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero	4,6	12,0	8,6	4,7	2,0	3,5	1,4	-	-
Artesanas y trabajadoras cualificadas de las industrias manufactureras y la construcción, excepto operadoras de instalaciones y maquinaria	2,1	1,6	1,4	2,3	1,4	2,7	2,5	-	-
Operadoras de instalaciones y maquinaria, y montadoras	2,5	2,1	3,4	2,0	1,9	3,0	2,2	-	-
Ocupaciones elementales	7,2	11,0	5,5	10,4	6,4	8,9	2,8	64,3	0,5
Ocupaciones militares	0,0	-	-	-	-	-	0,1	-	-
Sin ocupación, vivía de las rentas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paradas	0,5	0,3	0,9	0,3	0,5	0,3	0,7	-	11,1
Inactivas (trabajo doméstico no remunerado, ni ocupada, ni parada, etc.)	65,0	66,5	71,0	64,6	63,8	61,5	62,6	-	76,7
No procede (no estaba presente, había fallecido, etc.)	2,0	2,8	3,4	2,1	1,9	1,1	1,1	-	-
N.S./No recuerda/Ocupación mal especificada	0,8	1,1	0,5	0,9	1,0	0,7	0,8	-	5,9
N.C.	0,7	0,2	0,5	0,5	1,0	0,8	0,9	-	3,8
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>

**SÓLO A QUIENES SU MADRE ESTABA TRABAJANDO CUANDO LA PERSONA ENTREVISTADA TENÍA 16 AÑOS**  
(Nombra una ocupación en P54)  
(N=2.394)

### Pregunta 54a

¿A qué actividad se dedicaba principalmente la empresa u organización donde trabajaba su madre cuando Ud. tenía 16 años?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Agricultura	18,8	57,1	41,0	19,4	8,4	13,2	4,7	-	-
Industria	16,9	10,2	19,0	16,4	15,4	17,6	18,0	-	-
Construcción	0,5	-	0,7	0,3	1,8	0,4	0,0	-	-
Servicios	63,3	32,7	38,8	63,7	73,9	68,3	76,1	100,0	100,0
N.S./No recuerda/Actividad económica mal especificada	0,4	-	-	0,3	0,2	0,6	1,0	-	-
N.C.	0,1	-	0,4	-	0,3	-	0,2	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.394)</b>	<b>(130)</b>	<b>(363)</b>	<b>(575)</b>	<b>(344)</b>	<b>(468)</b>	<b>(512)</b>	<b>(3)</b>	<b>(0)</b>

### Pregunta 55

Con respecto a la nacionalidad, ¿tiene Ud...?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
La nacionalidad española	91,3	96,3	95,5	92,9	79,8	93,2	90,2	64,3	90,5
La nacionalidad española y otra	3,3	1,0	1,6	3,0	7,6	2,8	3,5	-	-
Sólo otra nacionalidad	5,4	2,7	2,9	4,0	12,6	4,0	6,3	35,7	9,5
N.C.	0,0	-	0,0	0,1	-	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>

**SÓLO A QUIENES TIENEN LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA O LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA Y OTRA**  
(1 ó 2 en P55)  
(N=7.304)

### Pregunta 55a

¿Y tiene Ud. la nacionalidad española desde que nació o la ha adquirido con posterioridad?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Desde que nació	95,4	97,3	97,5	95,7	90,3	96,5	95,0	100,0	89,8
La ha adquirido con posterioridad	3,9	2,0	2,0	3,8	8,9	3,0	4,0	-	10,2
N.C.	0,7	0,6	0,5	0,5	0,8	0,6	1,0	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.304)</b>	<b>(434)</b>	<b>(1.482)</b>	<b>(1.746)</b>	<b>(948)</b>	<b>(1.267)</b>	<b>(1.417)</b>	<b>(2)</b>	<b>(9)</b>



**SÓLO A QUIENES TIENEN LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA Y OTRA, O SÓLO OTRA NACIONALIDAD**  
**(2 ó 3 en P55)**  
**(N=672)**

**Pregunta 55b**

¿Qué nacionalidad?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Austriaca	0,3	-	-	-	-	-	1,1	-	-
Belga	0,1	-	-	0,4	-	-	-	-	-
Búlgara	3,1	-	-	2,9	3,2	5,1	3,6	-	-
Danesa	0,2	-	-	-	-	-	0,7	-	-
Francesa	2,2	-	-	1,6	1,4	1,5	5,5	-	-
Griega	0,1	-	-	-	-	-	0,4	-	-
Irlandesa	0,3	-	-	-	0,8	-	0,2	-	-
Italiana	1,3	-	0,8	-	1,8	3,0	1,2	-	-
Neerlandesa	0,6	-	-	-	-	-	2,7	-	-
Polaca	0,5	-	0,3	0,3	-	2,2	0,4	-	-
Portuguesa	1,4	10,3	-	1,3	0,4	-	2,9	100,0	-
Andorrana	0,3	-	-	-	0,8	-	-	-	-
Británica	1,5	-	-	1,4	2,5	-	1,8	-	-
Alemana	0,7	-	-	-	1,0	-	1,8	-	-
Rumana	11,0	8,7	10,1	16,4	11,4	14,5	4,5	-	-
Suiza	0,5	-	-	1,4	0,5	0,4	-	-	-
Ucraniana	1,3	-	2,3	0,8	1,0	1,0	1,9	-	-
Moldava	0,4	-	-	-	-	0,8	1,1	-	-
Lituana	0,2	-	-	1,1	-	-	-	-	-
Checa	0,3	-	-	-	-	-	1,2	-	-
Eslovena	0,3	-	-	-	-	-	1,1	-	-
Armenia	0,0	-	-	-	-	-	0,1	-	-
Rusa	1,0	-	-	-	0,9	-	3,1	-	-
De otros territorios de Europa	0,1	-	-	-	-	-	0,6	-	-
Argelina	1,4	-	0,6	1,1	1,6	1,0	2,2	-	-
Caboverdiana	0,2	-	-	0,8	-	-	-	-	-
Congoleña	0,1	-	-	-	-	0,7	-	-	-
Gambiana	0,3	10,2	-	-	-	-	-	-	-
Ghanesa	0,3	-	-	0,5	-	1,8	-	-	-
Guineana	0,2	-	2,4	-	-	-	-	-	-
Ecuatoguineana	0,3	10,0	-	0,4	-	-	-	-	-
Maliense	0,1	-	0,5	-	-	-	-	-	-
Marroquí	9,7	42,8	26,1	15,2	5,3	2,2	4,5	-	100,0
Mauritana	0,3	-	2,5	-	-	-	-	-	-
Nigeriana	0,2	-	0,5	0,4	-	-	0,4	-	-
Senegalesa	0,7	4,1	4,4	-	0,4	-	-	-	-
Estadounidense	0,8	-	-	-	-	-	3,8	-	-
Mexicana	1,0	-	1,6	-	0,3	-	3,4	-	-
Costarricense	0,3	-	-	-	0,8	-	-	-	-
Cubana	2,7	-	1,4	2,2	1,3	6,5	3,7	-	-
Dominiquesa	0,6	-	0,3	-	1,5	0,7	-	-	-
Salvadoreña	0,3	-	-	1,3	-	-	-	-	-
Guatemalteca	0,5	-	-	-	-	1,8	1,1	-	-
Hondureña	1,9	-	1,5	2,1	3,1	0,6	1,1	-	-
Nicaragüense	0,5	-	-	-	1,5	-	-	-	-
Dominicana	3,4	-	3,0	4,3	4,7	5,2	-	-	-
Argentina	4,5	-	-	2,9	4,9	0,8	10,3	-	-
Boliviana	5,2	-	5,1	5,1	6,3	3,7	5,4	-	-
Brasileña	1,6	-	4,3	0,4	0,4	1,2	3,5	-	-
Colombiana	8,0	-	2,7	4,3	14,8	11,9	2,4	-	-

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Chilena	0,7	-	-	1,3	1,5	-	-	-	-
Ecuatoriana	11,1	-	11,1	15,5	12,7	13,1	5,2	-	-
Paraguaya	1,5	-	2,1	3,0	0,9	2,2	0,6	-	-
Peruana	3,6	-	3,0	1,7	3,7	10,0	1,9	-	-
Uruguaya	1,2	-	1,6	-	1,3	2,5	1,2	-	-
Venezolana	2,7	-	4,4	2,2	0,7	2,1	5,9	-	-
Bangladesí	0,2	-	-	-	0,8	-	-	-	-
China	0,5	10,2	-	-	0,7	-	-	-	-
Filipina	0,2	-	1,3	-	0,3	-	-	-	-
India	0,4	-	-	0,7	0,8	-	-	-	-
Iraní	0,1	-	-	-	-	-	0,6	-	-
Pakistani	0,5	-	1,7	-	0,1	-	1,1	-	-
Australiana	0,5	-	-	-	0,8	-	1,1	-	-
N.C.	4,3	3,7	4,4	6,7	3,5	3,2	4,2	-	-
<b>(N)</b>	<b>(672)</b>	<b>(17)</b>	<b>(68)</b>	<b>(127)</b>	<b>(219)</b>	<b>(90)</b>	<b>(149)</b>	<b>(1)</b>	<b>(1)</b>

SÓLO A QUIENES TIENEN SÓLO OTRA NACIONALIDAD O HAN ADQUIRIDO LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA CON  
POSTERIORIDAD (3 en P55 ó 2 en P55a)  
(N=700)

### Pregunta 55c

¿Cómo definiría Ud. su manejo del castellano?

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
No lo habla en absoluto	0,3	8,4	-	0,4	-	-	-	-	-
Lo habla un poco	1,6	0,5	6,4	2,5	1,2	0,2	0,0	-	-
Lo habla más o menos bien	12,3	39,5	19,0	12,4	7,7	13,3	10,8	-	50,7
Lo habla con fluidez	21,3	25,3	23,6	22,2	22,8	15,4	20,7	-	-
Lo habla como si fuera nativo	14,0	9,3	12,5	11,3	10,9	11,0	23,8	100,0	-
Es su idioma materno	44,4	8,2	27,8	44,8	52,2	53,4	40,4	-	49,3
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	6,1	8,8	10,7	6,4	5,3	6,7	4,2	-	-
<b>(N)</b>	<b>(700)</b>	<b>(21)</b>	<b>(74)</b>	<b>(139)</b>	<b>(221)</b>	<b>(90)</b>	<b>(153)</b>	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>

### Pregunta 56

¿En qué país ha nacido Ud.?

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
En España	89,9	95,0	94,7	91,7	77,9	92,2	88,3	64,3	81,3
En otro país	9,7	4,2	4,8	8,0	21,7	7,6	11,3	35,7	18,7
N.C.	0,4	0,8	0,5	0,4	0,4	0,2	0,4	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.820)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.513)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>

**SÓLO A QUIENES HAN NACIDO EN ESPAÑA**  
(1 en P56)  
(N=6.945)

**Pregunta 56a**

¿En qué comunidad autónoma?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	
Andalucía	21,7	36,5	23,0	26,8	15,4	19,2	15,4	-	0,6
Aragón	3,0	1,6	4,1	2,4	2,1	3,6	2,9	-	-
Asturias (Principado de)	2,8	0,1	2,7	3,2	3,5	2,4	2,8	-	14,5
Baleares (Islas)	1,8	0,9	1,2	2,0	2,1	1,9	2,2	-	14,3
Canarias	4,2	5,5	3,8	5,7	3,8	3,9	2,8	-	12,1
Cantabria	1,6	0,8	1,8	1,3	2,0	1,9	1,2	-	-
Castilla-La Mancha	5,9	10,9	7,8	6,0	5,0	4,2	4,1	-	-
Castilla y León	7,9	3,4	11,3	6,9	7,4	7,0	8,0	-	-
Cataluña	11,9	3,7	8,2	10,3	16,8	16,1	13,7	-	0,6
Comunidad Valenciana	8,7	6,8	8,4	9,4	8,1	8,9	9,0	-	-
Extremadura	3,8	9,2	4,4	4,3	2,6	2,6	2,9	-	-
Galicia	7,2	8,2	9,9	5,6	7,4	6,5	6,1	-	27,4
Madrid (Comunidad de)	8,9	2,9	4,5	7,4	14,7	8,4	14,1	100,0	-
Murcia (Región de)	3,3	7,6	2,8	4,1	2,4	2,2	3,1	-	-
Navarra (Comunidad Foral de)	1,3	0,3	1,6	1,0	1,4	1,6	1,4	-	4,6
País Vasco	4,4	-	2,8	2,4	3,6	8,0	7,4	-	5,0
Rioja (La)	0,7	0,1	0,8	0,5	0,5	0,6	1,0	-	-
Ceuta	0,2	0,2	0,3	0,1	0,4	0,1	0,2	-	-
Melilla	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,4	-	-
N.C.	0,7	1,0	0,5	0,4	0,5	0,8	1,3	-	20,9
<b>(N)</b>	<b>(6.945)</b>	<b>(423)</b>	<b>(1.447)</b>	<b>(1.669)</b>	<b>(845)</b>	<b>(1.216)</b>	<b>(1.335)</b>	<b>(2)</b>	<b>(8)</b>



**SÓLO A QUIENES HAN NACIDO EN OTRO PAÍS**  
**(2 en P56)**  
**(N=746)**

**Pregunta 56b**

¿Cuál?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	
Austria	0,2	-	-	-	-	-	1,0	-	-
Bélgica	0,2	-	-	0,4	0,2	0,1	-	-	-
Bulgaria	2,8	-	-	1,8	3,0	4,6	4,0	-	-
Dinamarca	0,1	-	-	-	-	-	0,6	-	-
Francia	3,1	-	0,3	3,8	1,3	3,0	6,4	-	-
Grecia	0,1	-	-	-	-	-	0,4	-	-
Irlanda	0,3	-	-	-	0,7	-	0,2	-	-
Italia	1,1	-	0,8	-	1,4	2,6	1,0	-	-
Países Bajos	0,8	-	-	1,2	-	-	2,4	-	-
Polonia	0,4	-	0,3	0,3	-	2,0	0,3	-	-
Portugal	1,1	9,1	0,5	1,1	0,4	-	1,5	100,0	-
Andorra	0,2	-	-	-	0,7	-	-	-	-
Reino Unido	1,2	-	-	2,2	1,5	1,1	0,7	-	-
Alemania	2,6	-	-	7,7	0,9	1,7	2,5	-	-
Rumanía	10,7	7,6	14,3	15,6	10,8	13,0	3,9	-	-
Suiza	0,9	-	1,5	0,3	0,9	3,0	-	-	-
Ucrania	1,3	-	1,7	1,7	1,0	0,9	1,7	-	-
Moldavia	0,3	-	-	-	-	0,7	1,0	-	-
Lituania	0,2	-	-	1,0	-	-	-	-	-
República Checa	0,2	-	-	-	-	-	1,0	-	-
Armenia	0,0	-	-	-	-	-	0,1	-	-
Rusia	0,9	-	-	-	0,8	-	2,7	-	-
Otros territorios de Europa	0,1	-	-	-	-	-	0,5	-	-
Argelia	1,3	-	0,5	1,0	1,5	0,9	1,9	-	-
Cabo Verde	0,1	-	-	0,7	-	-	-	-	-
Congo	0,2	-	-	-	0,2	0,7	-	-	-
Ghana	0,3	-	-	0,5	-	1,6	-	-	-
Guinea	0,2	-	2,3	-	-	-	-	-	-
Guinea Ecuatorial	0,7	8,7	-	0,4	0,2	-	1,2	-	-
Libia	0,0	-	-	0,0	-	-	-	-	-
Mali	0,0	-	0,5	-	-	-	-	-	-
Marruecos	10,9	44,0	27,3	15,3	7,9	3,0	5,1	-	50,7
Mauritania	0,2	-	2,3	-	-	-	-	-	-
Nigeria	0,4	9,2	0,5	0,4	-	-	0,3	-	-
Sudáfrica	0,1	-	0,9	-	-	-	-	-	-
Senegal	0,8	12,5	3,2	-	0,4	-	-	-	-
Estados Unidos de América	0,8	-	-	-	-	-	3,3	-	-
México	1,4	-	1,5	-	0,3	-	5,1	-	-
Cuba	2,5	-	1,3	2,0	1,2	5,9	3,6	-	-
Dominica	0,8	-	0,3	-	2,1	0,7	-	-	-
El Salvador	0,2	-	-	1,2	-	-	-	-	-
Guatemala	0,6	-	-	-	-	1,7	1,8	-	-
Honduras	1,9	-	1,4	1,8	3,6	0,6	1,0	-	-
Jamaica	0,2	-	-	-	-	-	1,0	-	-
Nicaragua	0,4	-	-	-	1,4	-	-	-	-
Panamá	0,1	-	-	-	-	-	0,5	-	-
República Dominicana	3,3	-	2,8	4,2	4,9	4,7	-	-	-
Argentina	4,7	-	-	2,6	5,2	2,4	9,9	-	-
Bolivia	4,9	-	7,1	4,5	5,9	3,3	4,7	-	-
Brasil	1,4	-	1,3	0,4	0,4	1,1	4,0	-	-

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	
Colombia	8,4	-	4,6	3,8	14,8	12,4	3,4	-	49,3
Chile	0,9	-	-	1,2	2,1	-	-	-	-
Ecuador	10,7	-	12,4	14,2	12,7	11,1	5,5	-	-
Paraguay	1,4	-	2,0	2,7	0,9	2,0	0,5	-	-
Perú	3,7	-	2,8	1,5	3,7	9,7	3,0	-	-
Uruguay	1,6	-	1,5	1,5	1,9	2,3	1,0	-	-
Venezuela	3,0	-	1,4	2,5	1,0	3,0	7,0	-	-
Bangladés	0,2	-	-	-	0,7	-	-	-	-
China	0,4	8,9	-	-	0,6	-	-	-	-
Filipinas	0,2	-	1,3	-	0,2	-	-	-	-
India	0,3	-	-	0,6	0,7	-	-	-	-
Irán	0,1	-	-	-	-	-	0,5	-	-
Pakistán	0,4	-	1,6	-	-	-	1,0	-	-
Australia	0,5	-	-	-	0,7	-	1,0	-	-
N.C.	0,8	-	-	-	1,1	0,6	1,5	-	-
<b>(N)</b>	<b>(746)</b>	<b>(19)</b>	<b>(73)</b>	<b>(145)</b>	<b>(235)</b>	<b>(100)</b>	<b>(171)</b>	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>