

# Interrupción Voluntaria del Embarazo

Datos definitivos correspondientes  
al año 2013

# Interrupción Voluntaria del Embarazo

Datos definitivos correspondientes  
al año 2013

**DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA, CALIDAD E INNOVACIÓN**

**SUBDIRECTORA GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y EPIDEMIOLOGÍA**

Elena Andradas Aragonés

**DIRECCIÓN TÉCNICA**

Sagrario Mateu Sanchís

Ricardo Pérez Menéndez-Valdés

**COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA**

Nieves Blanco Mendoza



© MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

Secretaría General Técnica

Paseo del Prado, 18 - 28014 MADRID

NIPO (en línea): 680-15-057-0

Solana e Hijos, A.G., S.A.U.

<http://publicacionesoficiales.boe.es>

# Interrupción Voluntaria del Embarazo

Datos definitivos correspondientes  
al año 2013



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES  
E IGUALDAD



# Presentación

Como en años anteriores presentamos el estudio de la información correspondiente a las Interrupciones Voluntarias del Embarazo realizadas en España durante el año 2013, efectuadas dentro de los supuestos regulados según la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

La actual edición forma parte de la serie de informes que año tras año se vienen elaborando ininterrumpidamente, y cuyo objetivo básico es contar con un sistema de vigilancia epidemiológica como instrumento para el estudio de la interrupción voluntaria del embarazo desde el punto de vista de la Salud Pública, al mismo tiempo que sirve para la difusión oficial de los resultados de las estadísticas elaboradas.

Deseamos hacer público nuestro agradecimiento por las actuaciones llevadas a cabo por todas las Administraciones Sanitarias que desde los distintos niveles de intervención tienen algún tipo de acción sobre esta práctica sanitaria, así como la labor desarrollada por los profesionales que desde las CC.AA., día a día, trabajan en esta área, y a la de todos aquellos que desde los distintos centros acreditados remiten la información epidemiológica precisa, sin los cuales la elaboración, consolidación y actualización de esta estadística no hubiera sido posible.

Dirección General de Salud Pública,  
Calidad e Innovación



# Índice

5 **PRESENTACIÓN**

11 **INTRODUCCIÓN**

13 **NOTAS METODOLÓGICAS**

**EVOLUCIÓN**

- 17 EV.1. I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres de cada grupo de edad.
- 17 FIG.1. I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres de cada grupo de edad. España, 2004-2013.
- 18 EV.2. I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años según Comunidad Autónoma de residencia.
- 18 FIG.2. I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años según Comunidad Autónoma de residencia. Total Nacional. Año 2013.
- 19 EV.3. I.V.E. Distribución porcentual según convivencia, nivel de instrucción, situación laboral de la mujer, número de hijos que viven en la actualidad, número de abortos voluntarios anteriores al actual.
- 20 EV.4. I.V.E. Distribución porcentual según tipo de centro, semanas de gestación, motivo de la Interrupción.
- 21 EV.5. I.V.E. Número de Centros que han notificado, número de abortos realizados y tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años.
- 22 EV.6. I.V.E. Distribución porcentual según nacionalidad y lugar de nacimiento en mujeres residentes.
- 23 FIG.3. I.V.E. Número de Interrupciones. España, 2004-2013.
- 23 FIG.4. I.V.E. Número de Centros que han notificado Interrupciones. España, 2004-2013.
- 24 FIG.5. I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres de 15 a 44 años. España, 2004-2013.
- 24 FIG.6. I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres de 15 a 44 años según Comunidad Autónoma de residencia. España, 2013
- 25 FIG.7. I.V.E. Distribución de Centros Sanitarios que han notificado, según Comunidad Autónoma y Dependencia Patrimonial. España, 2013.

**TABLAS GENERALES**

- 29 G.1. I.V.E. Número según tipo de hábitat y método anticonceptivo, lugar donde se informó, semanas de gestación, motivo de la interrupción.



- 30 G.2. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos que viven en la actualidad, número de abortos voluntarios anteriores al actual, métodos anticonceptivos.
- 31 G.3. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar donde se informó, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención.
- 32 G.4. I.V.E. Número según provincia de residencia y grupo de edad.
- 33 G.5. I.V.E. Número según provincia de residencia y nivel de instrucción.
- 34 G.6. I.V.E. Número según provincia de residencia y número de hijos que viven en la actualidad.
- 35 G.7. I.V.E. Número según provincia de residencia y número de abortos voluntarios anteriores al actual.
- 36 G.8. I.V.E. Número según provincia de residencia y métodos anticonceptivos.
- 37 G.9. I.V.E. Número según provincia de residencia y lugar donde se informó.
- 38 G.10. I.V.E. Número según provincia de residencia y semanas de gestación.
- 39 G.11. I.V.E. Número según provincia de residencia y motivo de la interrupción.
- 40 G.12. I.V.E. Número según nivel de instrucción y situación laboral de la mujer, métodos anticonceptivos.
- 41 G.13. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar donde se informó, semanas de gestación, motivo de la interrupción.
- 42 G.14. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención.
- 43 G.15. I.V.E. Número según semanas de gestación y método empleado en la intervención.
- 44 G.16. I.V.E. Número según número de hijos que viven en la actualidad, convivencia y tiene ingresos económicos propios.
- 45 G.17. I.V.E. Número según número de abortos voluntarios anteriores al actual, convivencia y tiene ingresos económicos propios.
- 46 G.18. I.V.E. Número según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad.
- 47 G.19. I.V.E. Número según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad.

## **TABLAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE RESIDENCIA**

- CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos que viven en la actualidad, número de abortos voluntarios anteriores al actual, métodos anticonceptivos.
- CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar donde se informó, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención.
- CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción y situación laboral de la mujer, métodos anticonceptivos.
- CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar donde se informó, semanas de gestación, motivo de la interrupción.
- CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención.
- CA.6. I.V.E. Número según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad.

CA.7. II.V.E. Número según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad.

51	Andalucía
59	Aragón
67	Asturias, Principado de
75	Balears, Illes
83	Canarias
91	Cantabria
99	Castilla-La Mancha
107	Castilla y León
115	Cataluña
123	Comunitat Valenciana
131	Extremadura
139	Galicia
147	Madrid, Comunidad de
155	Murcia, Región de
163	Navarra, Comunidad Foral de
171	País Vasco
179	Rioja, La
187	Ceuta, Ciudad Autónoma de
195	Melilla, Ciudad Autónoma de
203	No residentes

**TABLAS DE COLECTIVOS ESPECIALES (I.V.E. en mujeres menores de 20 años)**

213	CE.1. I.V.E. Número según tipo de hábitat y métodos anticonceptivos, lugar donde se informó, semanas de gestación, motivo de la interrupción.
214	CE.2. I.V.E. Número según provincia de residencia y edad.
215	CE.3. I.V.E. Número según provincia de residencia y métodos anticonceptivos.
216	CE.4. I.V.E. Número según provincia de residencia y lugar donde se informó.
217	CE.5. I.V.E. Número según provincia de residencia y semanas de gestación.

**ANEXOS**

221	I (Legislación)
223	II (Cuestionario de Notificación)
225	III (Relación de Centros que han notificado I.V.E. durante 2013)
231	IV (Población)



# Introducción

Los datos recogidos en esta publicación corresponden a las Interrupciones Voluntarias del Embarazo realizadas durante el año 2013, notificadas por las distintas Comunidades Autónomas, en la aplicación ON LINE realizada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad al objeto de su estudio y elaboración en el contexto nacional.

Tanto desde el ámbito del Estado como en el de las Comunidades Autónomas, y ante la necesidad de obtener información epidemiológica sobre las Interrupciones Voluntarias del Embarazo que se realizan en nuestro país; se ha elaborado diversa normativa reguladora de aspectos concretos de esta práctica sanitaria.

La normativa de carácter estatal se relaciona en el Anexo I de esta publicación. De toda ella cabe destacar, cumpliendo con el objetivo de esta publicación, la Orden de 16 de junio de 1.986 por la que se establece la notificación de las Interrupciones Voluntarias del Embarazo y la Resolución de 27 de julio de 2007 que modifica algunos aspectos de dicha notificación.

Por su parte, la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, viene a reforzar el funcionamiento cohesionado del mismo, estableciendo acciones de coordinación y cooperación para asegurar a los ciudadanos el derecho a la protección de la salud, con el objetivo de garantizar la equidad, la calidad y la participación en el Sistema Nacional de Salud.

La información que sobre las Interrupciones Voluntarias del Embarazo se recoge pretende los siguientes objetivos:

1. Caracterizar, demográfica y socialmente, el colectivo de mujeres que recurren a la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
2. Describir las características del servicio que se presta, tanto por la red pública como por la privada.
3. Identificar las áreas con mayor demanda de Interrupciones Voluntarias de Embarazo.
4. Servir de base tanto a la planificación de los servicios asistenciales como de programas de promoción de la salud e igualdad de la mujer.
5. Permitir obtener el conocimiento adecuado de las características de las interrupciones realizadas en nuestro país que permita plantear, en cada momento, la adecuación del marco legal regulador.

La información contenida en este volumen, ha sido elaborada a partir de los datos recogidos en el cuestionario de notificación aprobado por el Pleno del Consejo Interterritorial el día 14 de marzo de 2007, recogido en el Anexo II de esta publicación, con los datos correspondientes a las variables modificadas por el Pleno de los representantes de las CC.AA. del 22 de noviembre de 2007 y con aquellos correspondientes a los cambios obligados por la Ley 2/2010 de 3 de marzo.

Con el fin de preservar el anonimato de las mujeres sometidas a estas intervenciones, el número de registro interno, variable contenida en el cuestionario relacionado, no ha sido grabado, utilizándose únicamente para recuperar información de aquellos casos en que se han omitido datos esenciales.

Igualmente y de acuerdo con distinto articulado de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública, que protege y ampara mediante el secreto estadístico los datos referentes a la identidad no solo de las mujeres sino también de los Centros Sanitarios en que se practican Interrupciones Voluntarias de Embarazo, no se presenta información sobre los Centros en que se realizan estas intervenciones, y si únicamente una relación de los Centros que han notificado en el año pero sin cuantificar el número de intervenciones en ellos realizadas, Anexo III.

La información se presenta, fundamentalmente, agregada en forma de tablas bajo cuatro grandes apartados:

1. Tablas de Evolución.
2. Tablas Generales. Correspondientes al total nacional.
3. Tablas por Comunidades Autónomas de Residencia.
4. Tabla de Colectivo Especial. Interrupciones Voluntarias del Embarazo en mujeres menores de veinte años.

Agradecemos muy sinceramente aquellas observaciones que nos hagan llegar a fin de mejorar la calidad de esta información.

# Notas Metodológicas

Para la elaboración de esta publicación nos basamos en la información recogida a través del cuestionario aprobado por el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, celebrado el día 14 de marzo de 2.007, recogido en el Anexo II de esta publicación, con los datos correspondientes a las variables modificadas por el Pleno de los representantes de las CC.AA. del 22 de noviembre de 2007 y con aquellos correspondientes a los cambios obligados por la Ley 2/2010 de 3 de marzo.

La Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha elaborado una aplicación ON LINE para el Tratamiento Informatizado de los Datos que facilita la grabación y depuración automática de los mismos, así como los resultados anuales de las I.V.E. en el Territorio Nacional. Su objetivo fundamental es facilitar la transmisión de la información entre las distintas Consejerías de Sanidad y el propio Ministerio y por lo tanto agilizar la elaboración de la estadística.

Con el fin de completar la información en lo posible, a partir de los datos recogidos, se incluyen nuevas variables o nuevas categorías en variables ya existentes:

## **Edad**

Esta variable ha sido calculada por diferencia entre la fecha de la intervención y la del nacimiento.

## **Semanas de Gestación**

La información recogida se refiere a las semanas de gestación evaluadas por el médico. Siempre se han tenido en cuenta semanas cumplidas.

## **Motivo de la Interrupción**

El cuestionario de notificación utilizado recoge los tres supuestos legales de la Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo:

1. A petición de la mujer.
2. Causas médicas:
  - A) Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada.
  - B) Riesgo de graves anomalías en el feto.
  - C) Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable.

En el caso de que exista más de un motivo, la información es recogida en la categoría de «varios motivos».

### **Tipo de Centro Sanitario**

La información es tabulada con dos variables anidadas: Régimen del Centro (hospitalario o extrahospitalario) y Dependencia Patrimonial del mismo (público o privado).

### **País de Nacimiento y Nacionalidad**

Se recoge información para conocer la procedencia de la mujer que interrumpe el embarazo.

Al objeto de utilizar una fuente de datos unificada para todo el sistema y siguiendo en este sentido los acuerdos de la Comisión de Estadística del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, las tasas que se exponen han sido confeccionadas con las Estimaciones de la población actual. Instituto Nacional de Estadística.

Para la representación gráfica de las tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años, según Comunidad Autónoma de Residencia, se han calculado los quintiles de la distribución de frecuencias.

Los denominadores de los grupos extremos, 19 y menos y 40 y más, de la distribución por edad de la tabla EV.1 son, las mujeres comprendidas entre los 15 y los 19 años para el primer grupo y las comprendidas entre los 40 y los 44 años para el último.

Evolución





**Tabla EV.1. I.V.E. tasas por 1.000 mujeres de cada grupo de edad 2004-2013. Total Nacional.**

	Año de intervención									
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>TOTAL</b>	<b>8,94</b>	<b>9,60</b>	<b>10,62</b>	<b>11,49</b>	<b>11,78</b>	<b>11,41</b>	<b>11,71</b>	<b>12,44</b>	<b>12,01</b>	<b>11,74</b>
19 y menos años	10,57	11,48	12,53	13,79	13,48	12,74	13,05	13,67	12,95	12,23
20-24 años	15,37	16,83	18,57	20,65	21,05	20,08	20,22	21,34	20,36	19,43
25-29 años	11,43	12,60	14,44	15,57	16,49	16,02	16,57	17,72	17,43	16,84
30-34 años	8,57	9,07	10,12	11,07	11,63	11,63	12,29	13,36	13,28	13,42
35-39 años	6,12	6,48	7,34	7,67	7,97	8,05	8,42	9,23	8,92	9,22
40 y más años	2,69	2,87	3,05	3,25	3,30	3,36	3,58	3,86	3,84	3,92

Las poblaciones utilizadas para el cálculo de estas tasas, se encuentran en el ANEXO IV.

**Figura 1. I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres de cada grupo de edad. España 2004-2013**




**Tabla EV.2. I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años según CC.AA. de residencia. 2004-2013. Total Nacional.**

	Año de intervención									
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>TOTAL</b>	<b>8,94</b>	<b>9,60</b>	<b>10,62</b>	<b>11,49</b>	<b>11,78</b>	<b>11,41</b>	<b>11,71</b>	<b>12,44</b>	<b>12,01</b>	<b>11,74</b>
Andalucía	8,98	9,99	10,46	11,22	11,29	11,31	11,73	13,09	13,08	11,91
Aragón	10,10	10,92	11,85	11,91	12,60	10,86	10,74	11,43	10,83	10,09
Asturias, Principado de	8,55	8,27	8,33	7,72	8,07	8,09	10,42	13,79	14,34	13,62
Balears, Illes	12,38	12,57	14,00	14,91	14,13	13,22	13,82	15,00	13,01	13,06
Canarias	6,23	7,23	8,87	10,74	10,03	9,36	10,46	13,16	12,79	13,03
Cantabria	4,51	4,42	4,68	4,63	6,09	7,93	9,11	10,36	9,90	9,19
Castilla - La Mancha	5,79	6,65	6,71	8,20	8,54	8,18	9,18	9,92	9,60	8,97
Castilla y León	5,80	5,86	6,40	6,38	6,78	6,03	6,62	7,75	7,25	7,11
Cataluña	10,89	11,46	13,57	14,31	16,49	16,10	15,20	14,49	14,28	14,18
Comunitat Valenciana	8,60	9,10	9,92	10,46	10,75	9,99	10,07	10,22	9,47	9,58
Extremadura	5,19	5,26	5,19	5,46	6,11	6,13	6,47	7,57	7,20	7,12
Galicia	4,47	4,43	4,40	4,51	3,53	5,81	6,46	7,76	7,01	6,78
Madrid, Comunidad de	12,03	12,81	14,18	16,00	15,79	14,49	14,77	15,14	14,90	14,62
Murcia, Región de	10,48	11,70	13,10	14,80	16,59	14,99	14,72	14,39	13,32	12,56
Navarra, Comunidad Foral de	5,22	5,21	5,31	5,65	6,13	5,54	6,92	6,90	2,15	7,82
País Vasco	4,47	5,42	5,99	6,84	7,02	7,25	8,26	10,34	10,04	9,97
Rioja, La	7,58	8,22	8,25	8,64	9,22	7,86	7,95	7,99	4,83	6,78
Ceuta y Melilla, Ciudades Autónomas de	3,10	3,25	2,66	3,74	3,26	3,33	4,31	4,59	4,50	3,74

Las poblaciones utilizadas para el cálculo de estas tasas, se encuentran en el ANEXO IV.

**Figura 2. Tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años según Comunidad Autónoma de Residencia. Total Nacional Año 2013.**



**Tabla EV.3. I.V.E. Distribución porcentual según convivencia, nivel de instrucción, situación laboral de la mujer, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual. 2004-2013. Total Nacional.**

	<u>Año de intervención</u>									
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>84.985</b>	<b>91.664</b>	<b>101.592</b>	<b>112.138</b>	<b>115.812</b>	<b>111.482</b>	<b>113.031</b>	<b>118.359</b>	<b>112.390</b>	<b>108.690</b>
<b>Convivencia con hijos</b>										
Sola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,97	6,41	6,84
En pareja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,86	28,82	29,02
Con padres/ familiares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,63	5,43	5,59
Otras personas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,74	0,71
No consta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	0,58	0,31
<b>Convivencia sin hijos</b>										
Sola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56	5,78	6,18
En pareja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,31	9,20	8,64
Con padres/familiares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40	18,06	17,66
Otras personas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	1,89	1,68
No consta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,71	0,17
<b>Convivencia no consta hijos</b>										
Sola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,34	9,62	10,70
En pareja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,73	10,87	10,62
Con padres/familiares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	1,02	1,23
Otras personas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,24	0,17
No consta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	0,61	0,47
<b>Nivel de instrucción</b>										
Analfabeta/Sin estudios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	2,21	1,97
Primer Grado										
(6° ED. Primaria y equivalentes)	17,04	21,57	22,65	21,82	21,84	23,87	24,02	22,23	20,16	19,60
ESO y equivalentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,57	36,35	37,36
Bachillerato										
FP equivalentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	26,10	26,57
Escuelas Universitarias/Facultades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,68	12,85	13,12
No clasificables por grados y no bien especificados.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,40	0,34
No consta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	1,93	1,04
<b>Situación laboral de la mujer</b>										
Trabajadora por cuenta propia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	3,32	3,38
Trabajadora por cuenta ajena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,31	46,82	45,80
Pensionista	0,37	0,34	0,30	0,28	0,30	0,29	0,27	1,28	0,36	0,29
Estudiante	11,88	11,67	10,75	10,24	10,03	10,81	11,91	12,33	13,12	13,72
Desempleada o sin empleo	14,61	13,70	12,77	12,52	15,04	20,41	21,96	23,13	26,81	28,09
Trabajo doméstico no remunerado	12,16	11,70	10,99	10,40	9,58	8,74	8,21	7,98	6,66	6,36
Otras	1,38	1,46	1,45	1,35	1,09	1,28	1,35	1,41	1,19	1,20
No consta	0,69	0,36	0,43	0,35	0,37	0,45	0,52	1,45	1,71	1,15
<b>Nº de hijos vivos actualmente</b>										
Ninguno	50,31	49,82	48,86	48,28	47,31	46,95	46,19	45,38	45,33	45,08
Uno	23,49	24,22	24,72	25,28	25,94	26,10	26,47	26,49	26,71	26,61
Dos	17,68	17,68	17,86	17,91	18,15	18,63	19,04	19,65	19,68	20,17
Tres	5,62	5,58	5,64	5,72	5,89	5,68	5,89	5,98	5,90	5,87
Cuatro	1,65	1,65	1,85	1,79	1,82	1,78	1,65	1,69	1,66	1,62
Cinco o más	0,87	0,96	0,95	0,94	0,86	0,83	0,73	0,82	0,72	0,66
No consta	0,39	0,09	0,13	0,08	0,03	0,03	0,03			
<b>Nº de abortos voluntarios anteriores</b>										
Ningún	71,89	70,38	68,88	67,57	66,24	64,91	65,14	64,25	63,83	62,76
Un	20,18	21,20	21,98	22,93	23,47	24,16	23,74	24,23	24,46	24,94
Dos	5,06	5,54	6,05	6,25	6,70	7,16	7,21	7,58	7,67	8,04
Tres	1,39	1,63	1,79	1,92	2,05	2,20	2,36	2,34	2,41	2,55
Cuatro	0,60	0,59	0,63	0,68	0,75	0,80	0,78	0,85	0,88	0,91
Cinco o más	0,46	0,57	0,59	0,59	0,70	0,70	0,68	0,75	0,74	0,81
No consta	0,42	0,08	0,09	0,06	0,09	0,08	0,07	0,00	0,00	0,00

**Tabla EV.4. I.V.E. Distribución porcentual según tipo de centro, semanas de gestación, motivo de la interrupción. 2004-2013. Total Nacional.**

	<u>Año de intervención</u>									
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>TOTAL I.V.E</b>	<b>84.985</b>	<b>91.664</b>	<b>101.592</b>	<b>112.138</b>	<b>115.812</b>	<b>111.482</b>	<b>113.031</b>	<b>118.359</b>	<b>112.390</b>	<b>108.690</b>
<b>Tipo de centro</b>										
HOSPITALARIO	13,28	12,79	11,62	12,63	12,77	12,28	11,45	9,82	9,84	11,84
Público	3,56	2,91	2,51	2,08	1,91	2,03	1,84	1,65	2,78	4,22
Privado	9,71	9,88	9,11	10,55	10,86	10,25	9,61	8,17	7,06	7,62
EXTRAHOSPITALARIO	86,72	87,21	88,38	87,37	87,23	87,72	88,55	90,14	90,15	88,16
Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	3,70	4,74
Privado	86,72	87,21	88,38	87,36	87,23	87,72	88,55	89,11	86,45	83,42
<b>Semanas de gestación</b>										
8 ó menos semanas	61,43	62,09	62,23	62,84	62,90	63,17	63,52	65,56	68,15	68,51
9-12 semanas	26,50	25,84	25,71	25,31	25,80	25,31	24,92	24,21	22,08	21,62
13-16 semanas	6,33	5,98	6,14	6,20	6,11	6,30	6,68	6,13	5,86	5,92
17-20 semanas	3,69	4,05	3,87	3,69	3,49	3,56	3,27	2,74	2,64	2,63
21 ó más semanas	2,02	1,98	1,97	1,93	1,67	1,64	1,54	1,35	1,28	1,33
<b>Motivo de la interrupción</b>										
A petición de la mujer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58	91,26	89,93
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30	5,67	6,94
Riesgo de graves anomalías en el feto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73	2,78	2,84
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,27	0,28
Varios motivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,01	0,01

**Tabla EV.5. I.V.E. Número de centros que han notificado, número de abortos realizados y tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años. 2004-2013. Total Nacional.**


	<u>Año de intervención</u>									
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Nº de Centros que han notificado IVE	133	134	135	137	137	141	146	172	188	198
Nº de Abortos realizados	84.985	91.664	101.592	112.138	115.812	111.482	113.031	118.359	112.390	108.690
Tasas por 1.000 mujeres de 15 a 44 años	8,94	9,60	10,62	11,49	11,78	11,41	11,71	12,44	12,01	11,74

Las poblaciones utilizadas para el cálculo de estas tasas, se encuentran en el ANEXO IV.


**Tabla EV.6. I.V.E. Distribución porcentual según nacionalidad y lugar de nacimiento en mujeres residentes. 2012-2013. Total Nacional**

	<u>Año de intervención</u>	
	2012	2013
TOTAL IVE RESIDENTES	110.349	106.756
<b>Nacionalidad</b>		
<b>EUROPA</b>	<b>72,01</b>	<b>72,37</b>
España	62,44	63,07
Resto Unión Europea	8,41	8,20
Resto de Europa	1,16	1,10
<b>ÁFRICA</b>	<b>5,10</b>	<b>5,02</b>
África del Norte	3,27	3,29
África Subsahariana	1,83	1,73
Resto de África	0,00	0,00
<b>AMÉRICA</b>	<b>20,55</b>	<b>19,96</b>
América del Norte	0,16	0,19
América Central y Caribe	3,38	3,47
América del Sur	17,01	16,30
Resto de América	0,00	0,00
<b>ASIA</b>	<b>2,29</b>	<b>2,54</b>
<b>OCEANÍA</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>NO CONSTA</b>	<b>0,03</b>	<b>0,10</b>
<b>Lugar de nacimiento</b>		
<b>EUROPA</b>	<b>71,31</b>	<b>71,59</b>
España	61,67	62,23
Resto Unión Europea	8,46	8,23
Resto de Europa	1,18	1,13
<b>ÁFRICA</b>	<b>5,17</b>	<b>5,11</b>
África del Norte	3,32	3,35
África Subsahariana	1,85	1,76
Resto de África	0,00	0,00
<b>AMÉRICA</b>	<b>21,20</b>	<b>20,73</b>
América del Norte	0,17	0,19
América Central y Caribe	3,50	3,61
América del Sur	17,53	16,93
Resto de América	0,00	0,00
<b>ASIA</b>	<b>2,28</b>	<b>2,55</b>
<b>OCEANÍA</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>NO CONSTA</b>	<b>0,03</b>	<b>0,10</b>

**Figura 3. I.V.E. España. Evolución 2004-2013 (en miles)**




**Figura 4. Centros que han notificado I.V.E.s. España. Evolución 2004-2013**







**Figura 5. Tasas por 1.000 mujeres de 15 a 44 años. España 2004-2013**



**Figura 6. I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres de 15 a 44 años según CC.AA. de residencia. España, 2013**



**Figura 7. Distribución de centros que han notificado I.V.E.s. según Comunidad Autónoma y dependencia patrimonial. España, 2013**





## Tablas Generales



**Tabla G.1. I.V.E. Número según tipo de hábitat y utilización de métodos anticonceptivos, lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**

**2013. Total Nacional**

	TOTAL	Tipo de hábitat				No consta
		10.000 y menos	10.001-50.000 (exc.cap.)	50.001-500.000 (inc. cap.)	500.001 y más	
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>108.690</b>	<b>14.103</b>	<b>25.711</b>	<b>41.123</b>	<b>25.819</b>	<b>1.934</b>
<b>Métodos anticonceptivos</b>						
Naturales	4.408	688	1.237	1.414	1.059	10
Barrera	27.589	3.933	6.573	10.861	6.044	178
Mecánicos	792	134	191	341	120	6
Hormonales	14.785	1.770	3.596	5.681	3.387	351
Otros Métodos	934	152	289	369	120	4
No Consta	22.991	2.642	5.006	7.564	6.765	1.014
No Utiliza	37.191	4.784	8.819	14.893	8.324	371
<b>Lugar de información</b>						
Centro Sanitario Público	68.616	9.330	17.614	27.289	13.639	744
Centro Sanitario Privado	12.705	1.363	2.495	3.913	4.487	447
Teléfono Información al Ciudadano	814	78	94	223	419	0
Amigos/Familiares	10.701	1.160	2.128	4.344	2.881	188
Medios Comunicación	614	63	120	243	178	10
Internet	9.818	1.397	2.046	3.404	2.729	242
No Consta	5.422	712	1.214	1.707	1.486	303
<b>Semanas de gestación</b>						
8 o menos semanas	74.459	9.560	17.963	28.454	18.106	376
9-12 Semanas	23.494	3.043	5.451	9.096	5.571	333
13-16 Semanas	6.436	849	1.415	2.278	1.339	555
17-20 Semanas	2.860	397	546	834	552	531
21 o más	1.441	254	336	461	251	139
<b>Motivo interrupción</b>						
A petición de la mujer	97.750	12.536	23.689	37.931	23.184	410
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	7.540	918	1.163	1.984	1.964	1.511
Riesgo de graves anomalías en el feto	3.092	573	779	1.086	644	10
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	301	75	78	119	26	3
Varios motivos	7	1	2	3	1	0

**Tabla G.2. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos.**

**2013. Total Nacional**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>108.690</b>	<b>503</b>	<b>12.268</b>	<b>22.963</b>	<b>23.680</b>	<b>23.647</b>	<b>18.230</b>	<b>6.794</b>	<b>605</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	7.439	0	73	714	1.608	2.247	1.950	783	64
En Pareja	31.537	2	485	3.710	6.654	9.022	8.067	3.296	301
Con Padres/Familiares	6.074	2	482	1.952	1.644	1.114	652	214	14
Otras Personas	772	0	15	113	183	218	164	75	4
No Consta	340	0	3	32	67	99	97	37	5
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	6.719	5	461	1.448	1.835	1.713	963	263	31
En Pareja	9.391	9	598	2.020	2.736	2.278	1.292	410	48
Con Padres/Familiares	19.192	373	6.927	7.155	3.065	1.135	436	91	10
Otras Personas	1.828	5	178	545	564	326	162	46	2
No Consta	189	0	15	50	32	52	33	7	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	11.633	89	2.162	3.024	2.384	2.089	1.408	438	39
En Pareja	11.541	1	357	1.585	2.561	3.094	2.798	1.064	81
Con Padres/Familiares	1.339	15	471	520	204	84	34	11	0
Otras Personas	186	0	9	45	52	42	30	7	1
No Consta	510	2	32	50	91	134	144	52	5
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	2.144	6	168	370	464	547	410	162	17
Primer Grado									
(6° Ed. Primaria y Equivalentes)	21.303	263	2.956	4.512	4.462	4.478	3.261	1.273	98
ESO y Equivalentes	40.604	231	6.402	9.818	8.928	7.829	5.309	1.919	168
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	28.878	0	2.448	6.031	6.324	6.661	5.343	1.875	196
Escuelas Universitarias y Facultades	14.263	0	200	1.979	3.196	3.759	3.568	1.447	114
No clasificables por grado y no bien especificadas	369	0	10	67	98	107	61	25	1
No Consta	1.129	3	84	186	208	266	278	93	11
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y Menos	14.103	68	1.675	2.937	2.864	3.034	2.506	944	75
10.001-50.000 (exc. cap.)	25.711	133	2.958	5.361	5.465	5.611	4.380	1.653	150
50.001-500.000 (inc. cap.)	41.123	193	4.789	8.752	9.085	8.827	6.810	2.433	234
501.000 y Más	25.819	90	2.521	5.495	5.888	5.821	4.258	1.619	127
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	48.994	501	11.042	15.058	10.754	7.016	3.572	945	106
Un hijo	28.918	2	1.099	5.826	7.311	7.405	5.296	1.830	149
Dos Hijos	21.921	0	114	1.718	4.266	6.547	6.438	2.626	212
Tres Hijos	6.376	0	11	313	1.040	1.966	2.043	914	89
Cuatro Hijos	1.763	0	1	40	237	547	598	310	30
Cinco o más Hijos	718	0	1	8	72	166	283	169	19
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	68.209	487	10.463	15.145	13.486	13.250	10.804	4.182	392
Un IVE	27.106	14	1.560	5.668	6.710	6.702	4.671	1.646	135
Dos IVE	8.734	2	208	1.541	2.282	2.369	1.691	608	33
Tres IVE	2.771	0	33	417	728	771	604	193	25
Cuatro IVE	994	0	4	120	263	289	229	79	10
Cinco o más IVE	876	0	0	72	211	266	231	86	10
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	4.408	25	503	964	1.008	895	688	293	32
Barrera	27.589	156	4.184	6.172	5.733	5.489	4.158	1.554	143
Mecánicos	792	1	32	133	167	175	195	83	6
Hormonales	14.785	5	999	3.634	3.900	3.489	2.139	587	32
Otros Métodos	934	2	73	131	184	215	233	83	13
No Consta	22.991	92	2.567	4.558	4.795	5.106	4.208	1.542	123
No Utiliza	37.191	222	3.910	7.371	7.893	8.278	6.609	2.652	256

**Tabla G.3. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2013. Total Nacional**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>108.690</b>	<b>503</b>	<b>12.268</b>	<b>22.963</b>	<b>23.680</b>	<b>23.647</b>	<b>18.230</b>	<b>6.794</b>	<b>605</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
<b>HOSPITALARIO</b>	<b>12.868</b>	<b>72</b>	<b>1.342</b>	<b>2.466</b>	<b>2.602</b>	<b>2.876</b>	<b>2.501</b>	<b>926</b>	<b>83</b>
Público	4.591	25	448	820	841	1.074	1.008	347	28
Privado	8.277	47	894	1.646	1.761	1.802	1.493	579	55
<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>	<b>95.822</b>	<b>431</b>	<b>10.926</b>	<b>20.497</b>	<b>21.078</b>	<b>20.771</b>	<b>15.729</b>	<b>5.868</b>	<b>522</b>
Público	5.154	20	553	1.042	1.074	1.171	930	330	34
Privado	90.668	411	10.373	19.455	20.004	19.600	14.799	5.538	488
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	68.616	366	8.841	15.291	14.571	14.399	10.838	3.972	338
Centro Sanitario Privado	12.705	42	985	2.250	2.751	2.972	2.557	1.046	102
Teléfono Información al Ciudadano	814	1	46	146	179	205	168	60	9
Amigos/Familiares	10.701	52	1.071	2.277	2.424	2.340	1.778	697	62
Medios Comunicación	614	2	40	100	132	149	133	54	4
Internet	9.818	24	812	1.898	2.354	2.308	1.756	607	59
No Consta	5.422	16	473	1.001	1.269	1.274	1.000	358	31
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	74.459	273	7.817	15.796	16.527	16.554	12.475	4.576	441
9-12 Semanas	23.494	110	3.018	5.277	5.269	4.774	3.608	1.331	107
13-16 Semanas	6.436	68	908	1.238	1.170	1.338	1.195	497	22
17-20 Semanas	2.860	36	377	475	462	574	621	291	24
21 o más	1.441	16	148	177	252	407	331	99	11
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	97.750	412	11.058	21.229	21.757	21.156	15.796	5.815	527
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	7.540	90	1.152	1.557	1.507	1.510	1.200	479	45
Riesgo de graves anomalías en el feto	3.092	1	47	161	364	878	1.132	477	32
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	301	0	10	16	51	99	101	23	1
Varios Motivos	7	0	1	0	1	4	1	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	12.643	79	1.517	2.529	2.590	2.717	2.213	920	78
Dilatación y Aspiración	80.390	359	9.111	17.312	17.773	17.381	13.112	4.905	437
Mifepristona	15.407	56	1.650	3.176	3.329	3.431	2.728	937	100
Prostaglandinas	13.892	59	1.478	2.752	2.944	3.136	2.574	867	82
Otros Métodos/NC	1.870	12	203	322	344	448	405	130	6



**Tabla G.4. I.V.E. Número según provincia de residencia y grupo de edad 2013. Total Nacional**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>108.690</b>	<b>503</b>	<b>12.268</b>	<b>22.963</b>	<b>23.680</b>	<b>23.647</b>	<b>18.230</b>	<b>6.794</b>	<b>605</b>
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>20.578</b>	110	2.633	4.884	4.754	4.214	2.846	1.031	106
Almería	2.081	6	237	467	455	475	328	108	5
Cádiz	2.647	18	370	625	592	541	350	136	15
Córdoba	1.545	15	212	390	398	274	179	73	4
Granada	1.996	12	271	440	463	423	284	97	6
Huelva	1.649	10	185	413	375	342	228	85	11
Jaén	954	5	173	238	223	163	99	48	5
Málaga	4.515	15	524	1.038	1.022	986	652	245	33
Sevilla	5.191	29	661	1.273	1.226	1.010	726	239	27
<b>ARAGÓN</b>	<b>2.505</b>	7	257	550	535	545	440	158	13
Huesca	375	1	42	62	85	84	74	23	4
Teruel	140	0	13	34	22	37	22	12	0
Zaragoza	1.990	6	202	454	428	424	344	123	9
<b>ASTURIAS, PRINCIPADO DE</b>	<b>2.554</b>	12	230	465	571	586	510	167	13
<b>BALEARS, ILLES</b>	<b>3.118</b>	16	308	653	652	774	531	166	18
<b>CANARIAS</b>	<b>5.954</b>	22	637	1.262	1.389	1.284	948	373	39
Las Palmas	3.275	16	342	745	785	679	504	186	18
Santa Cruz de Tenerife	2.679	6	295	517	604	605	444	187	21
<b>CANTABRIA</b>	<b>1.012</b>	5	109	199	220	210	195	66	8
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>3.720</b>	21	438	826	799	784	599	237	16
Albacete	731	4	96	176	166	144	104	37	4
Ciudad Real	844	5	100	203	193	169	114	53	7
Cuenca	310	2	35	74	66	64	54	14	1
Guadalajara	555	1	42	99	126	136	107	44	0
Toledo	1.280	9	165	274	248	271	220	89	4
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>3.121</b>	11	362	634	658	656	531	248	21
Ávila	179	2	29	30	36	39	31	12	0
Burgos	485	2	48	106	92	105	87	37	8
León	690	2	73	144	151	135	112	68	5
Palencia	217	0	29	39	44	47	37	19	2
Salamanca	193	0	20	43	39	42	32	15	2
Segovia	247	1	34	49	61	42	48	12	0
Soria	154	0	19	40	41	34	16	4	0
Valladolid	827	4	91	155	170	187	144	72	4
Zamora	129	0	19	28	24	25	24	9	0
<b>CATALUÑA</b>	<b>20.947</b>	83	2.255	4.152	4.392	4.684	3.881	1.394	106
Barcelona	16.186	65	1.703	3.172	3.410	3.615	3.048	1.087	86
Gerona	2.061	7	231	429	423	467	365	129	10
Lérida	955	7	117	210	193	204	163	56	5
Tarragona	1.745	4	204	341	366	398	305	122	5
<b>COMUNITAT VALENCIANA</b>	<b>9.365</b>	53	1.172	1.976	1.887	2.027	1.608	590	52
Alicante	3.982	24	547	861	802	854	652	217	25
Castellón	837	1	93	164	182	193	142	57	5
Valencia	4.546	28	532	951	903	980	814	316	22
<b>EXTREMADURA</b>	<b>1.503</b>	11	221	374	302	299	205	86	5
Badajoz	1.073	7	165	281	227	205	130	54	4
Cáceres	430	4	56	93	75	94	75	32	1
<b>GALICIA</b>	<b>3.443</b>	10	358	711	716	723	645	243	37
A Coruña	1.650	5	193	337	336	350	319	97	13
Lugo	321	4	41	77	71	59	40	24	5
Ourense	507	1	55	129	108	95	90	26	3
Pontevedra	965	0	69	168	201	219	196	96	16
<b>MADRID, COMUNIDAD DE</b>	<b>19.723</b>	76	1.880	4.038	4.463	4.431	3.411	1.319	105
<b>MURCIA, REGIÓN DE</b>	<b>3.823</b>	23	450	778	784	887	642	241	18
<b>NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE</b>	<b>955</b>	7	144	198	193	193	162	54	4
<b>PAIS VASCO</b>	<b>3.895</b>	13	422	740	852	890	723	233	22
Álava	541	4	61	95	110	122	115	33	1
Guipúzcoa	1.190	4	107	214	257	265	258	75	10
Vizcaya	2.164	5	254	431	485	503	350	125	11
<b>RIOJA, LA</b>	<b>408</b>	3	50	73	99	84	62	34	3
<b>CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>16</b>	1	1	3	2	3	3	3	0
<b>MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>116</b>	0	16	29	34	19	12	6	0
<b>NO RESIDENTE</b>	<b>1.934</b>	19	325	418	378	354	276	145	19

**Tabla G.5. I.V.E. Número según provincia de residencia y nivel de instrucción 2013. Total Nacional**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>108.690</b>	<b>2.144</b>	<b>21.303</b>	<b>40.604</b>	<b>28.878</b>	<b>14.263</b>	<b>369</b>	<b>1.129</b>
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>20.578</b>	868	5.408	7.240	4.659	2.162	79	162
Almería	2.081	93	249	1.177	397	155	6	4
Cádiz	2.647	108	561	926	748	294	2	8
Córdoba	1.545	84	491	470	310	172	1	17
Granada	1.996	37	584	601	418	352	1	3
Huelva	1.649	107	605	491	311	115	0	20
Jaén	954	25	315	294	182	133	0	5
Málaga	4.515	92	851	1.671	1.257	511	69	64
Sevilla	5.191	322	1.752	1.610	1.036	430	0	41
<b>ARAGÓN</b>	<b>2.505</b>	34	244	892	882	413	6	34
Huesca	375	1	16	128	160	64	0	6
Teruel	140	3	22	48	39	26	0	2
Zaragoza	1.990	30	206	716	683	323	6	26
<b>ASTURIAS, PRINCIPADO DE</b>	<b>2.554</b>	16	179	908	1.055	380	0	16
<b>BALEARS, ILLES</b>	<b>3.118</b>	14	565	1.109	917	384	100	29
<b>CANARIAS</b>	<b>5.954</b>	11	1.057	1.902	2.028	899	3	54
Las Palmas	3.275	11	792	1.023	953	476	3	17
Santa Cruz de Tenerife	2.679	0	265	879	1.075	423	0	37
<b>CANTABRIA</b>	<b>1.012</b>	13	117	286	295	269	23	9
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>3.720</b>	45	947	1.275	999	440	7	7
Albacete	731	10	269	210	134	103	0	5
Ciudad Real	844	8	273	260	218	78	7	0
Cuenca	310	3	87	123	63	33	0	1
Guadalajara	555	5	69	206	193	81	0	1
Toledo	1.280	19	249	476	391	145	0	0
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>3.121</b>	24	383	1.301	867	543	2	1
Ávila	179	2	27	81	45	24	0	0
Burgos	485	3	62	217	122	81	0	0
León	690	3	52	283	218	133	1	0
Palencia	217	0	33	89	57	38	0	0
Salamanca	193	6	29	58	60	40	0	0
Segovia	247	1	23	107	67	49	0	0
Soria	154	0	25	55	55	18	0	1
Valladolid	827	7	110	356	210	143	1	0
Zamora	129	2	22	55	33	17	0	0
<b>CATALUÑA</b>	<b>20.947</b>	526	5.621	10.886	2.406	1.148	17	343
Barcelona	16.186	372	4.357	8.292	1.898	933	11	323
Gerona	2.061	53	385	1.333	215	63	1	11
Lérida	955	36	293	474	101	45	1	5
Tarragona	1.745	65	586	787	192	107	4	4
<b>COMUNITAT VALENCIANA</b>	<b>9.365</b>	92	1.959	3.203	2.568	1.319	9	215
Alicante	3.982	73	1.236	1.233	908	485	3	44
Castellón	837	7	121	214	321	122	0	52
Valencia	4.546	12	602	1.756	1.339	712	6	119
<b>EXTREMADURA</b>	<b>1.503</b>	24	346	520	410	202	0	1
Badajoz	1.073	13	274	344	304	137	0	1
Cáceres	430	11	72	176	106	65	0	0
<b>GALICIA</b>	<b>3.443</b>	9	112	802	1.750	747	1	22
A Coruña	1.650	4	30	299	968	342	1	6
Lugo	321	0	10	80	187	44	0	0
Ourense	507	5	58	177	161	100	0	6
Pontevedra	965	0	14	246	434	261	0	10
<b>MADRID, COMUNIDAD DE</b>	<b>19.723</b>	113	2.298	6.413	7.251	3.617	12	19
<b>MURCIA, REGIÓN DE</b>	<b>3.823</b>	116	1.088	1.416	754	397	4	48
<b>NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE</b>	<b>955</b>	121	130	330	260	110	0	4
<b>PAIS VASCO</b>	<b>3.895</b>	61	589	947	1.201	872	99	126
Álava	541	11	150	157	127	67	5	24
Guipúzcoa	1.190	4	211	253	383	301	2	36
Vizcaya	2.164	46	228	537	691	504	92	66
<b>RIOJA, LA</b>	<b>408</b>	45	60	130	99	43	1	30
<b>CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>16</b>	0	4	4	5	3	0	0
<b>MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>116</b>	0	12	54	33	15	1	1
<b>NO RESIDENTE</b>	<b>1.934</b>	12	184	986	439	300	5	8

**Tabla G.6. I.V.E. Número según provincia de residencia y número de hijos que viven en la actualidad 2013. Total Nacional**

	TOTAL	Hijos que viven en la actualidad					5 ó más hijos
		0 hijos	1 hijo	2 hijos	3 hijos	4 hijos	
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>108.690</b>	<b>48.994</b>	<b>28.918</b>	<b>21.921</b>	<b>6.376</b>	<b>1.763</b>	<b>718</b>
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>20.578</b>	8.642	5.613	4.445	1.341	377	160
Almería	2.081	832	574	455	153	47	20
Cádiz	2.647	1.064	747	628	145	48	15
Córdoba	1.545	718	409	289	89	27	13
Granada	1.996	937	472	408	130	33	16
Huelva	1.649	581	523	409	102	23	11
Jaén	954	482	230	162	58	14	8
Málaga	4.515	1.890	1.229	979	315	71	31
Sevilla	5.191	2.138	1.429	1.115	349	114	46
<b>ARAGÓN</b>	<b>2.505</b>	1.079	695	520	151	36	24
Huesca	375	165	99	79	25	4	3
Teruel	140	72	22	30	13	2	1
Zaragoza	1.990	842	574	411	113	30	20
<b>ASTURIAS, PRINCIPADO DE</b>	<b>2.554</b>	1.196	774	455	97	21	11
<b>BALEARS, ILLES</b>	<b>3.118</b>	1.466	815	626	154	45	12
<b>CANARIAS</b>	<b>5.954</b>	2.516	1.843	1.190	307	75	23
Las Palmas	3.275	1.351	1.026	657	185	41	15
Santa Cruz de Tenerife	2.679	1.165	817	533	122	34	8
<b>CANTABRIA</b>	<b>1.012</b>	493	272	195	42	7	3
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>3.720</b>	1.604	945	800	269	78	24
Albacete	731	338	190	148	38	13	4
Ciudad Real	844	389	194	173	71	9	8
Cuenca	310	131	79	75	20	5	0
Guadalajara	555	203	154	140	40	15	3
Toledo	1.280	543	328	264	100	36	9
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>3.121</b>	1.551	755	596	162	43	14
Avila	179	85	40	39	11	2	2
Burgos	485	238	108	100	29	8	2
León	690	367	170	114	27	9	3
Palencia	217	117	63	27	6	2	2
Salamanca	193	99	42	35	13	4	0
Segovia	247	119	52	59	15	2	0
Soñía	154	67	35	36	14	2	0
Valladolid	827	396	218	158	40	11	4
Zamora	129	63	27	28	7	3	1
<b>CATALUÑA</b>	<b>20.947</b>	9.821	5.197	4.255	1.200	338	136
Barcelona	16.186	7.741	3.972	3.224	915	250	84
Gerona	2.061	932	514	448	111	34	22
Lérida	955	437	235	193	67	16	7
Tarragona	1.745	711	476	390	107	38	23
<b>COMUNITAT VALENCIANA</b>	<b>9.365</b>	4.242	2.523	1.850	539	155	56
Alicante	3.982	1.787	1.039	802	259	69	26
Castellón	837	366	224	171	53	17	6
Valencia	4.546	2.089	1.260	877	227	69	24
<b>EXTREMADURA</b>	<b>1.503</b>	710	361	314	83	23	12
Badajoz	1.073	527	243	222	54	19	8
Cáceres	430	183	118	92	29	4	4
<b>GALICIA</b>	<b>3.443</b>	1.822	869	617	90	33	12
A Coruña	1.650	886	413	275	51	17	8
Lugo	321	174	81	59	4	3	0
Ourense	507	258	128	100	15	4	2
Pontevedra	965	504	247	183	20	9	2
<b>MADRID, COMUNIDAD DE</b>	<b>19.723</b>	8.683	5.575	3.887	1.179	274	125
<b>MURCIA, REGIÓN DE</b>	<b>3.823</b>	1.437	1.031	872	310	129	44
<b>NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE</b>	<b>955</b>	557	132	173	77	8	8
<b>PAIS VASCO</b>	<b>3.895</b>	1.776	1.013	735	251	77	43
Álava	541	254	142	85	43	14	3
Guipúzcoa	1.190	541	287	258	75	21	8
Vizcaya	2.164	981	584	392	133	42	32
<b>RIOJA, LA</b>	<b>408</b>	202	92	75	26	9	4
<b>CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>16</b>	8	4	2	0	1	1
<b>MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>116</b>	57	29	18	9	3	0
<b>NO RESIDENTE</b>	<b>1.934</b>	1.132	380	296	89	31	6

**Tabla G.7. I.V.E. Número según provincia de residencia y número de abortos voluntarios anteriores al actual 2013. Total Nacional**

	TOTAL	Abortos voluntarios anteriores					
		0 abortos	1 aborto	2 abortos	3 abortos	4 abortos	5 ó más abortos
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>108.690</b>	<b>68.209</b>	<b>27.106</b>	<b>8.734</b>	<b>2.771</b>	<b>994</b>	<b>876</b>
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>20.578</b>	12.213	5.186	1.873	686	294	326
Almería	2.081	1.216	523	214	73	29	26
Cádiz	2.647	1.646	652	235	63	29	22
Córdoba	1.545	975	338	131	55	13	33
Granada	1.996	1.327	415	155	64	23	12
Huelva	1.649	888	436	174	68	36	47
Jaén	954	704	184	36	17	5	8
Málaga	4.515	2.567	1.321	402	115	54	56
Sevilla	5.191	2.890	1.317	526	231	105	122
<b>ARAGÓN</b>	<b>2.505</b>	1.670	553	173	67	19	23
Huesca	375	269	67	29	10	0	0
Teruel	140	106	23	10	0	0	1
Zaragoza	1.990	1.295	463	134	57	19	22
<b>ASTURIAS, PRINCIPADO DE</b>	<b>2.554</b>	1.546	737	187	45	20	19
<b>BALEARS, ILLES</b>	<b>3.118</b>	2.024	763	219	71	19	22
<b>CANARIAS</b>	<b>5.954</b>	3.491	1.670	550	156	40	47
Las Palmas	3.275	1.887	936	307	87	27	31
Santa Cruz de Tenerife	2.679	1.604	734	243	69	13	16
<b>CANTABRIA</b>	<b>1.012</b>	755	191	49	13	3	1
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>3.720</b>	2.339	876	312	110	43	40
Albacete	731	498	155	45	23	8	2
Ciudad Real	844	565	161	70	24	12	12
Cuenca	310	192	79	16	14	3	6
Guadalajara	555	306	155	64	15	8	7
Toledo	1.280	778	326	117	34	12	13
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>3.121</b>	2.306	606	135	47	18	9
Ávila	179	133	31	10	1	1	3
Burgos	485	357	94	19	11	3	1
León	690	548	109	27	5	1	0
Palencia	217	162	44	5	5	1	0
Salamanca	193	146	35	4	5	3	0
Segovia	247	179	56	6	2	1	3
Soñía	154	94	42	12	3	2	1
Valladolid	827	593	177	41	11	4	1
Zamora	129	94	18	11	4	2	0
<b>CATALUÑA</b>	<b>20.947</b>	13.493	5.287	1.516	413	141	97
Barcelona	16.186	10.543	3.999	1.194	295	94	61
Gerona	2.061	1.215	585	160	54	26	21
Lérida	955	631	237	57	20	7	3
Tarragona	1.745	1.104	466	105	44	14	12
<b>COMUNITAT VALENCIANA</b>	<b>9.365</b>	6.241	2.148	671	205	69	31
Alicante	3.982	2.572	958	316	92	33	11
Castellón	837	553	161	80	32	5	6
Valencia	4.546	3.116	1.029	275	81	31	14
<b>EXTREMADURA</b>	<b>1.503</b>	1.045	342	70	27	8	11
Badajoz	1.073	731	261	45	22	7	7
Cáceres	430	314	81	25	5	1	4
<b>GALICIA</b>	<b>3.443</b>	2.439	773	176	32	14	9
A Coruña	1.650	1.155	380	90	14	8	3
Lugo	321	241	66	10	3	0	1
Ourense	507	356	104	38	5	2	2
Pontevedra	965	687	223	38	10	4	3
<b>MADRID, COMUNIDAD DE</b>	<b>19.723</b>	11.272	5.530	1.960	608	200	153
<b>MURCIA, REGIÓN DE</b>	<b>3.823</b>	2.233	921	385	167	62	55
<b>NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE</b>	<b>955</b>	664	214	56	16	3	2
<b>PAIS VASCO</b>	<b>3.895</b>	2.665	815	285	74	30	26
Álava	541	348	118	53	14	3	5
Guipúzcoa	1.190	811	254	89	16	15	5
Vizcaya	2.164	1.506	443	143	44	12	16
<b>RIOJA, LA</b>	<b>408</b>	296	69	27	12	2	2
<b>CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>16</b>	13	3	0	0	0	0
<b>MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>116</b>	87	22	5	1	1	0
<b>NO RESIDENTE</b>	<b>1.934</b>	1.417	400	85	21	8	3

**Tabla G.8. I.V.E. Número según provincia de residencia y utilización de métodos anticonceptivos 2013. Total Nacional**

	Utilización métodos anticonceptivos							
	TOTAL	Métodos Naturales	Métodos Barrera	Métodos Mecánicos	Métodos Hormonales	Otros métodos	No consta	No utiliza
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>108.690</b>	<b>4.408</b>	<b>27.589</b>	<b>792</b>	<b>14.785</b>	<b>934</b>	<b>22.991</b>	<b>37.191</b>
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>20.578</b>	3.022	6.434	223	2.928	374	94	7.503
Almería	2.081	29	443	100	129	17	2	1.361
Cádiz	2.647	300	854	16	386	43	12	1.036
Córdoba	1.545	371	573	18	192	47	9	335
Granada	1.996	28	479	6	185	26	7	1.265
Huelva	1.649	456	560	12	309	16	24	272
Jaén	954	51	299	9	89	33	5	468
Málaga	4.515	666	1.310	29	896	94	31	1.489
Sevilla	5.191	1.121	1.916	33	742	98	4	1.277
<b>ARAGÓN</b>	<b>2.505</b>	85	784	21	397	33	33	1.152
Huesca	375	6	133	5	54	2	14	161
Teruel	140	9	48	2	21	3	2	55
Zaragoza	1.990	70	603	14	322	28	17	936
<b>ASTURIAS, PRINCIPADO DE</b>	<b>2.554</b>	30	1.093	25	576	4	40	786
<b>BALEARS, ILLES</b>	<b>3.118</b>	49	915	51	643	12	194	1.254
<b>CANARIAS</b>	<b>5.954</b>	8	1.437	62	1.376	67	64	2.940
Las Palmas	3.275	4	787	34	831	42	36	1.541
Santa Cruz de Tenerife	2.679	4	650	28	545	25	28	1.399
<b>CANTABRIA</b>	<b>1.012</b>	129	505	7	228	7	10	126
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>3.720</b>	85	1.100	28	423	5	6	2.073
Albacete	731	4	182	5	55	1	4	480
Ciudad Real	844	29	154	4	37	1	1	618
Cuenca	310	2	100	4	41	0	0	163
Guadalajara	555	11	201	4	107	0	0	232
Toledo	1.280	39	463	11	183	3	1	580
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>3.121</b>	25	1.241	35	457	7	12	1.344
Avila	179	2	62	0	18	0	1	96
Burgos	485	1	181	11	69	2	2	219
León	690	2	320	6	132	0	4	226
Palencia	217	1	95	2	39	0	0	80
Salamanca	193	10	68	1	28	1	1	84
Segovia	247	4	104	4	23	1	0	111
Soñía	154	0	75	1	32	0	1	45
Valladolid	827	4	285	9	99	3	3	424
Zamora	129	1	51	1	17	0	0	59
<b>CATALUNA</b>	<b>20.947</b>	2	20	1	7	0	20.901	16
Barcelona	16.186	2	10	0	4	0	16.163	7
Gerona	2.061	0	1	0	0	0	2.060	0
Lérida	955	0	2	1	1	0	949	2
Tarragona	1.745	0	7	0	2	0	1.729	7
<b>COMUNITAT VALENCIANA</b>	<b>9.365</b>	137	3.183	78	1.758	279	292	3.638
Alicante	3.982	56	1.349	32	699	157	57	1.632
Castellón	837	36	339	5	115	10	55	277
Valencia	4.546	45	1.495	41	944	112	180	1.729
<b>EXTREMADURA</b>	<b>1.503</b>	9	459	12	242	5	3	773
Badajoz	1.073	6	318	10	173	4	3	559
Cáceres	430	3	141	2	69	1	0	214
<b>GALICIA</b>	<b>3.443</b>	8	1.460	21	568	24	60	1.302
A Coruña	1.650	3	711	9	245	6	9	667
Lugo	321	0	111	1	52	1	4	152
Ourense	507	3	208	6	112	6	37	135
Pontevedra	965	2	430	5	159	11	10	348
<b>MADRID, COMUNIDAD DE</b>	<b>19.723</b>	310	6.541	141	3.467	27	24	9.213
<b>MURCIA, REGIÓN DE</b>	<b>3.823</b>	8	471	8	626	25	72	2.613
<b>NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE</b>	<b>955</b>	65	268	34	107	3	18	460
<b>PAIS VASCO</b>	<b>3.895</b>	384	1.363	32	555	49	134	1.378
Álava	541	9	226	2	22	4	15	263
Guipúzcoa	1.190	251	318	6	158	14	52	391
Vizcaya	2.164	124	819	24	375	31	67	724
<b>RIOJA, LA</b>	<b>408</b>	21	108	6	51	7	16	199
<b>CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>16</b>	0	4	0	1	1	1	9
<b>MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>116</b>	21	25	1	24	1	3	41
<b>NO RESIDENTE</b>	<b>1.934</b>	10	178	6	351	4	1.014	371

**Tabla G.9. I.V.E. Número según provincia de residencia y lugar de información  
2013. Total Nacional**

	TOTAL	Lugar de información						No Consta
		Centro Sanitario Público	Centro Sanitario Privado	Teléfono información al ciudadano	Amigos/ Familiares	Medios de comunicación	Internet	
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>108.690</b>	<b>68.616</b>	<b>12.705</b>	<b>814</b>	<b>10.701</b>	<b>614</b>	<b>9.818</b>	<b>5.422</b>
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>20.578</b>	18.650	241	23	693	143	715	113
Almería	2.081	1.941	18	0	46	49	22	5
Cádiz	2.647	2.419	34	5	82	3	102	2
Córdoba	1.545	1.273	12	2	115	53	79	11
Granada	1.996	1.753	62	1	64	10	97	9
Huelva	1.649	1.513	7	7	67	1	48	6
Jaén	954	696	27	3	80	13	126	9
Málaga	4.515	4.020	51	4	189	9	207	35
Sevilla	5.191	5.035	30	1	50	5	34	36
<b>ARAGÓN</b>	<b>2.505</b>	1.647	267	5	271	10	235	70
Huesca	375	257	37	0	35	0	38	8
Teruel	140	89	7	0	11	2	22	9
Zaragoza	1.990	1.301	223	5	225	8	175	53
<b>ASTURIAS, PRINCIPADO DE</b>	<b>2.554</b>	539	740	4	690	32	508	41
<b>BALEARS, ILLES</b>	<b>3.118</b>	1.735	493	13	372	16	448	41
<b>CANARIAS</b>	<b>5.954</b>	3.180	959	5	1.507	7	223	73
Las Palmas	3.275	1.253	438	4	1.339	7	196	38
Santa Cruz de Tenerife	2.679	1.927	521	1	168	0	27	35
<b>CANTABRIA</b>	<b>1.012</b>	570	135	0	108	0	193	6
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>3.720</b>	2.166	416	54	504	38	521	21
Albacete	731	441	44	2	116	25	101	2
Ciudad Real	844	465	108	13	94	7	145	12
Cuenca	310	182	33	4	40	1	49	1
Guadalajara	555	345	71	2	74	0	62	1
Toledo	1.280	733	160	33	180	5	164	5
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>3.121</b>	1.657	340	22	365	16	714	7
Avila	179	101	23	2	30	2	21	0
Burgos	485	343	22	4	27	1	85	3
León	690	279	115	0	115	7	174	0
Palencia	217	95	18	3	30	1	70	0
Salamanca	193	149	18	3	4	0	19	0
Segovia	247	125	29	7	32	0	54	0
Soria	154	94	12	3	17	1	27	0
Valladolid	827	404	89	0	97	4	229	4
Zamora	129	67	14	0	13	0	35	0
<b>CATALUÑA</b>	<b>20.947</b>	13.711	3.259	1	13	0	13	3.950
Barcelona	16.186	10.599	2.852	1	5	0	7	2.722
Gerona	2.061	1.197	186	0	0	0	0	678
Lérida	955	646	88	0	4	0	0	217
Tarragona	1.745	1.269	133	0	4	0	6	333
<b>COMUNITAT VALENCIANA</b>	<b>9.365</b>	6.317	1.262	23	772	36	944	11
Alicante	3.982	2.943	453	9	214	7	354	2
Castellón	837	590	85	2	105	5	45	5
Valencia	4.546	2.784	724	12	453	24	545	4
<b>EXTREMADURA</b>	<b>1.503</b>	994	35	6	174	4	181	109
Badajoz	1.073	693	18	2	137	3	126	94
Cáceres	430	301	17	4	37	1	55	15
<b>GALICIA</b>	<b>3.443</b>	2.095	331	14	249	2	636	116
A Coruña	1.650	1.262	152	2	55	1	143	35
Lugo	321	235	32	3	15	0	31	5
Ourense	507	363	24	3	22	0	78	17
Pontevedra	965	235	123	6	157	1	384	59
<b>MADRID, COMUNIDAD DE</b>	<b>19.723</b>	7.686	3.310	637	4.097	217	3.650	126
<b>MURCIA, REGIÓN DE</b>	<b>3.823</b>	2.537	119	3	523	78	377	186
<b>NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE</b>	<b>955</b>	868	22	2	16	3	41	3
<b>PAIS VASCO</b>	<b>3.895</b>	3.133	275	0	124	2	123	238
Álava	541	498	27	0	7	1	5	3
Guipúzcoa	1.190	980	87	0	12	0	84	27
Vizcaya	2.164	1.655	161	0	105	1	34	208
<b>RIOJA, LA</b>	<b>408</b>	296	47	1	23	0	35	6
<b>CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>16</b>	7	3	0	4	0	2	0
<b>MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>116</b>	84	4	1	8	0	17	2
<b>NO RESIDENTE</b>	<b>1.934</b>	744	447	0	188	10	242	303



**Tabla G.10. I.V.E. Número según provincia de residencia y semanas de gestación 2013. Total Nacional**

	TOTAL	Semanas de gestación				
		8 ó menos semanas	9-12 semanas	13-16 semanas	17-20 semanas	21 ó más semanas
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>108.690</b>	<b>74.459</b>	<b>23.494</b>	<b>6.436</b>	<b>2.860</b>	<b>1.441</b>
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>20.578</b>	14.907	3.894	1.078	474	225
Almería	2.081	1.648	309	58	41	25
Cádiz	2.647	1.934	483	152	53	25
Córdoba	1.545	1.141	230	100	51	23
Granada	1.996	1.328	521	93	34	20
Huelva	1.649	1.206	287	113	33	10
Jaén	954	638	210	58	33	15
Málaga	4.515	3.178	1.071	139	85	42
Sevilla	5.191	3.834	783	365	144	65
<b>ARAGÓN</b>	<b>2.505</b>	1.678	577	148	58	44
Huesca	375	239	99	20	10	7
Teruel	140	85	32	11	6	6
Zaragoza	1.990	1.354	446	117	42	31
<b>ASTURIAS, PRINCIPADO DE</b>	<b>2.554</b>	1.828	534	140	33	19
<b>BALEARS, ILLES</b>	<b>3.118</b>	2.352	559	145	44	18
<b>CANARIAS</b>	<b>5.954</b>	3.666	1.782	378	77	51
Las Palmas	3.275	2.039	954	218	32	32
Santa Cruz de Tenerife	2.679	1.627	828	160	45	19
<b>CANTABRIA</b>	<b>1.012</b>	624	280	70	24	14
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>3.720</b>	2.694	661	207	100	58
Albacete	731	535	132	37	19	8
Ciudad Real	844	612	164	35	24	9
Cuenca	310	219	56	21	7	7
Guadalajara	555	407	87	34	19	8
Toledo	1.280	921	222	80	31	26
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>3.121</b>	1.882	841	198	127	73
Avila	179	115	42	7	8	7
Burgos	485	320	110	28	19	8
León	690	406	213	33	27	11
Palencia	217	142	49	6	13	7
Salamanca	193	118	32	13	21	9
Segovia	247	154	63	14	10	6
Soria	154	69	74	9	2	0
Valladolid	827	486	230	71	24	16
Zamora	129	72	28	17	3	9
<b>CATALUÑA</b>	<b>20.947</b>	15.542	3.878	955	342	230
Barcelona	16.186	12.104	2.905	730	265	182
Gerona	2.061	1.403	489	109	45	15
Lérida	955	690	193	45	17	10
Tarragona	1.745	1.345	291	71	15	23
<b>COMUNITAT VALENCIANA</b>	<b>9.365</b>	6.377	2.102	542	210	134
Alicante	3.982	2.738	926	183	78	57
Castellón	837	551	183	62	27	14
Valencia	4.546	3.088	993	297	105	63
<b>EXTREMADURA</b>	<b>1.503</b>	901	413	97	49	43
Badajoz	1.073	642	299	73	27	32
Cáceres	430	259	114	24	22	11
<b>GALICIA</b>	<b>3.443</b>	2.345	830	158	68	42
A Coruña	1.650	1.138	387	72	33	20
Lugo	321	187	99	22	8	5
Ourense	507	307	160	26	6	8
Pontevedra	965	713	184	38	21	9
<b>MADRID, COMUNIDAD DE</b>	<b>19.723</b>	12.965	4.803	1.196	536	223
<b>MURCIA, REGIÓN DE</b>	<b>3.823</b>	2.748	742	217	78	38
<b>NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE</b>	<b>955</b>	607	244	79	11	14
<b>PAIS VASCO</b>	<b>3.895</b>	2.711	805	236	80	63
Álava	541	319	164	39	17	2
Guipúzcoa	1.190	868	190	79	30	23
Vizcaya	2.164	1.524	451	118	33	38
<b>RIOJA, LA</b>	<b>408</b>	195	166	26	13	8
<b>CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>16</b>	9	1	3	2	1
<b>MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>116</b>	52	49	8	3	4
<b>NO RESIDENTE</b>	<b>1.934</b>	376	333	555	531	139

**Tabla G.11. I.V.E. Número según provincia de residencia y motivo de la interrupción  
2013. Total Nacional**

	TOTAL	Motivo de la interrupción				
		A petición de la mujer	Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	Riesgo de graves anomalías en el feto	Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	Varios motivos
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>108.690</b>	<b>97.750</b>	<b>7.540</b>	<b>3.092</b>	<b>301</b>	<b>7</b>
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>20.578</b>	18.797	1.165	602	14	0
Almería	2.081	1.915	118	44	4	0
Cádiz	2.647	2.453	105	88	1	0
Córdoba	1.545	1.383	91	70	1	0
Granada	1.996	1.892	56	45	3	0
Huelva	1.649	1.516	101	32	0	0
Jaén	954	866	37	51	0	0
Málaga	4.515	4.303	113	94	5	0
Sevilla	5.191	4.469	544	178	0	0
<b>ARAGON</b>	<b>2.505</b>	2.235	156	111	2	1
Huesca	375	326	37	12	0	0
Teruel	140	119	7	14	0	0
Zaragoza	1.990	1.790	112	85	2	1
<b>ASTURIAS, PRINCIPADO DE</b>	<b>2.554</b>	2.473	26	50	5	0
<b>BALEARS, ILLES</b>	<b>3.118</b>	2.984	61	63	10	0
<b>CANARIAS</b>	<b>5.954</b>	5.706	105	121	22	0
Las Palmas	3.275	3.150	44	69	12	0
Santa Cruz de Tenerife	2.679	2.556	61	52	10	0
<b>CANTABRIA</b>	<b>1.012</b>	942	25	43	1	1
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>3.720</b>	3.170	426	120	4	0
Albacete	731	677	37	14	3	0
Ciudad Real	844	760	61	23	0	0
Cuenca	310	262	39	8	1	0
Guadalajara	555	437	90	28	0	0
Toledo	1.280	1.034	199	47	0	0
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>3.121</b>	2.737	209	150	25	0
Ávila	179	138	28	10	3	0
Burgos	485	437	20	24	4	0
León	690	639	23	27	1	0
Palencia	217	194	10	10	3	0
Salamanca	193	155	16	21	1	0
Segovia	247	190	44	12	1	0
Soria	154	128	26	0	0	0
Valladolid	827	752	31	35	9	0
Zamora	129	104	11	11	3	0
<b>CATALUÑA</b>	<b>20.947</b>	19.514	792	572	68	1
Barcelona	16.186	15.037	623	472	53	1
Gerona	2.061	1.942	70	44	5	0
Lérida	955	876	51	26	2	0
Tarragona	1.745	1.659	48	30	8	0
<b>COMUNITAT VALENCIANA</b>	<b>9.365</b>	8.834	172	328	28	3
Alicante	3.982	3.789	77	99	15	2
Castellón	837	767	16	50	3	1
Valencia	4.546	4.278	79	179	10	0
<b>EXTREMADURA</b>	<b>1.503</b>	1.345	70	69	19	0
Badajoz	1.073	973	44	49	7	0
Cáceres	430	372	26	20	12	0
<b>GALICIA</b>	<b>3.443</b>	3.269	103	59	12	0
A Coruña	1.650	1.564	52	32	2	0
Lugo	321	300	15	3	3	0
Ourense	507	487	9	9	2	0
Pontevedra	965	918	27	15	5	0
<b>MADRID, COMUNIDAD DE</b>	<b>19.723</b>	16.737	2.453	507	26	0
<b>MURCIA, REGIÓN DE</b>	<b>3.823</b>	3.617	117	76	13	0
<b>NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE</b>	<b>955</b>	909	30	15	1	0
<b>PAIS VASCO</b>	<b>3.895</b>	3.605	73	172	45	0
Álava	541	487	19	31	4	0
Guipúzcoa	1.190	1.092	27	48	23	0
Vizcaya	2.164	2.026	27	93	18	0
<b>RIOJA, LA</b>	<b>408</b>	351	39	14	3	1
<b>CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>16</b>	11	1	4	0	0
<b>MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>116</b>	104	6	6	0	0
<b>NO RESIDENTE</b>	<b>1.934</b>	410	1.511	10	3	0



**Tabla G.12. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos**

**2013. Total Nacional**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>108.690</b>	<b>2.144</b>	<b>21.303</b>	<b>40.604</b>	<b>28.878</b>	<b>14.263</b>	<b>369</b>	<b>1.129</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	3.679	57	603	1.034	1.191	746	12	36
Trabajadora Cuenta Ajena	49.785	582	7.940	17.159	14.877	8.786	130	311
Pensionista	316	19	93	127	49	20	3	5
Estudiante	14.908	65	2.037	6.330	4.528	1.867	21	60
Desempleada o sin empleo	30.532	818	7.818	12.555	6.675	2.330	127	209
Trabajo Doméstico no Remunerado	6.911	476	2.155	2.670	1.139	331	59	81
Otras	1.306	89	433	451	220	85	11	17
No Consta	1.253	38	224	278	199	98	6	410
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	4.408	256	1.641	1.126	883	446	30	26
Barrera	27.589	201	3.839	8.830	9.204	5.252	114	149
Mecánicos	792	16	114	282	250	119	6	5
Hormonales	14.785	182	2.408	4.984	4.947	2.139	37	88
Otros Métodos	934	12	167	282	279	170	5	19
No Consta	22.991	550	5.902	11.941	2.719	1.327	28	524
No Utiliza	37.191	927	7.232	13.159	10.596	4.810	149	318

**Tabla G.13. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción**

**2013. Total Nacional**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>108.690</b>	<b>2.144</b>	<b>21.303</b>	<b>40.604</b>	<b>28.878</b>	<b>14.263</b>	<b>369</b>	<b>1.129</b>
<b>Lugar de información</b>								
Centro Sanitario Público	68.616	1.873	15.460	26.992	16.359	6.866	213	853
Centro Sanitario Privado	12.705	92	2.216	4.358	3.744	2.144	73	78
Teléfono de información al ciudadano	814	5	69	242	383	111	4	0
Amigos/familiares	10.701	45	1.607	3.510	3.681	1.765	54	39
Medios de comunicación	614	5	81	212	201	111	2	2
Internet	9.818	23	739	2.611	3.661	2.718	22	44
No consta	5.422	101	1.131	2.679	849	548	1	113
<b>Semanas de gestación</b>								
8 o menos semanas	74.459	1.426	14.449	27.281	20.172	10.313	236	582
9-12 semanas	23.494	471	4.966	9.276	6.116	2.300	103	262
13-16 semanas	6.436	140	1.279	2.416	1.567	869	23	142
17-20 semanas	2.860	70	414	1.165	640	482	5	84
21 o más semanas	1.441	37	195	466	383	299	2	59
<b>Motivo interrupción</b>								
A petición de la mujer	97.750	1.916	19.781	36.728	25.977	12.134	356	858
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	7.540	167	1.151	3.170	1.962	1.061	5	24
Riesgo de graves anomalías en el feto	3.092	54	328	646	858	990	8	208
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	301	7	40	60	79	78	0	37
Varios motivos	7	0	3	0	2	0	0	2

**Tabla G.14. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2013. Total Nacional**

	<u>Tipo de centro</u>						
	<b>TOTAL</b>	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		<b>Total</b>	<b>Público</b>	<b>Privado</b>	<b>Total</b>	<b>Público</b>	<b>Privado</b>
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>108.690</b>	<b>12.868</b>	<b>4.591</b>	<b>8.277</b>	<b>95.822</b>	<b>5.154</b>	<b>90.668</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	<b>74.459</b>	7.501	2.501	5.000	66.958	5.154	61.804
9-12 Semanas	<b>23.494</b>	2.253	758	1.495	21.241	0	21.241
13-16 Semanas	<b>6.436</b>	1.497	607	890	4.939	0	4.939
17-20 Semanas	<b>2.860</b>	915	348	567	1.945	0	1.945
21 o más	<b>1.441</b>	702	377	325	739	0	739
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	<b>97.750</b>	9.429	3.235	6.194	88.321	5.153	83.168
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	<b>7.540</b>	1.496	77	1.419	6.044	0	6.044
Riesgo de graves anomalías en el feto	<b>3.092</b>	1.711	1.081	630	1.381	1	1.380
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	<b>301</b>	228	195	33	73	0	73
Varios motivos	<b>7</b>	4	3	1	3	0	3
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y evacuación	<b>12.643</b>	1.334	298	1.036	11.309	0	11.309
Dilatación y aspiración	<b>80.390</b>	6.868	953	5.915	73.522	0	73.522
Mifepristona	<b>15.407</b>	3.781	2.953	828	11.626	5.151	6.475
Prostaglandinas	<b>13.892</b>	3.920	2.892	1.028	9.972	5.152	4.820
Otros métodos/Nc	<b>1.870</b>	338	253	85	1.532	0	1.532

**Tabla G.15. I.V.E. Número según semanas de gestación y método empleado en la intervención****2013. Total Nacional**

	TOTAL	Semanas de gestación				
		8 ó menos semanas	9-12 semanas	13-16 semanas	17-20 semanas	21 ó más semanas
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>108.690</b>	<b>74.459</b>	<b>23.494</b>	<b>6.436</b>	<b>2.860</b>	<b>1.441</b>
<b>Método intervención</b>						
Dilatación y evacuación	<b>12.643</b>	5.510	2.461	2.605	1.740	327
Dilatación y aspiración	<b>80.390</b>	55.367	21.062	3.546	352	63
Mifepristona	<b>15.407</b>	14.043	568	302	254	240
Prostaglandinas	<b>13.892</b>	11.781	593	381	463	674
Otros métodos/Nc	<b>1.870</b>	680	231	127	413	419

**Tabla G.16. I.V.E. Número según número de hijos que viven en la actualidad, convivencia y tiene ingresos económicos propios**

**2013. Total Nacional**

	TOTAL	Hijos que viven en la actualidad					
		0 hijos	1 hijo	2 hijos	3 hijos	4 hijos	5 ó más hijos
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>108.690</b>	<b>48.994</b>	<b>28.918</b>	<b>21.921</b>	<b>6.376</b>	<b>1.763</b>	<b>718</b>
<b>Convive sola</b>							
Con ingresos propios	<b>15.916</b>	8.389	4.170	2.422	688	185	62
Sin ingresos propios	<b>9.358</b>	5.585	2.042	1.188	383	115	45
No consta	<b>517</b>	297	138	58	16	5	3
<b>Convive en pareja</b>							
Con ingresos propios	<b>30.913</b>	7.938	10.273	9.543	2.417	558	184
Sin ingresos propios	<b>20.780</b>	4.160	6.695	6.515	2.315	738	357
No consta	<b>776</b>	173	275	224	70	24	10
<b>Convive con padres/familiares</b>							
Con ingresos propios	<b>8.489</b>	5.790	1.839	693	125	32	10
Sin ingresos propios	<b>17.967</b>	14.390	2.584	734	184	54	21
No consta	<b>149</b>	120	19	10	0	0	0
<b>Convive con otras personas</b>							
Con ingresos propios	<b>1.626</b>	891	385	241	76	22	11
Sin ingresos propios	<b>1.145</b>	791	186	107	44	11	6
No consta	<b>15</b>	12	2	1	0	0	0
<b>No consta</b>							
Con ingresos propios	<b>479</b>	173	178	88	30	8	2
Sin ingresos propios	<b>346</b>	146	91	73	21	9	6
No consta	<b>214</b>	139	41	24	7	2	1

**Tabla G.17. I.V.E. Número según número de abortos voluntarios anteriores al actual, convivencia y tiene ingresos económicos propios**

**2013. Total Nacional**

	TOTAL	Abortos voluntarios anteriores					
		0 abortos	1 aborto	2 abortos	3 abortos	4 abortos	5 ó más abortos
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>108.690</b>	<b>68.209</b>	<b>27.106</b>	<b>8.734</b>	<b>2.771</b>	<b>994</b>	<b>876</b>
<b>Convive sola</b>							
Con ingresos propios	<b>15.916</b>	9.775	4.264	1.266	391	119	101
Sin ingresos propios	<b>9.358</b>	6.022	2.182	753	238	100	63
No consta	<b>517</b>	332	133	36	8	4	4
<b>Convive en pareja</b>							
Con ingresos propios	<b>30.913</b>	18.326	8.323	2.771	881	309	303
Sin ingresos propios	<b>20.780</b>	11.632	5.676	2.170	743	280	279
No consta	<b>776</b>	475	219	47	20	10	5
<b>Convive con padres/familiares</b>							
Con ingresos propios	<b>8.489</b>	5.485	2.164	577	166	59	38
Sin ingresos propios	<b>17.967</b>	13.595	3.248	778	229	77	40
No consta	<b>149</b>	106	28	12	1	2	0
<b>Convive con otras personas</b>							
Con ingresos propios	<b>1.626</b>	973	413	160	38	18	24
Sin ingresos propios	<b>1.145</b>	755	254	93	30	7	6
No consta	<b>15</b>	11	2	2	0	0	0
<b>No consta</b>							
Con ingresos propios	<b>479</b>	319	112	28	10	5	5
Sin ingresos propios	<b>346</b>	222	67	35	14	2	6
No consta	<b>214</b>	181	21	6	2	2	2

**Tabla G.18. I.V.E. Número según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad****2013. Total Nacional**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>108.690</b>	<b>503</b>	<b>12.268</b>	<b>22.963</b>	<b>23.680</b>	<b>23.647</b>	<b>18.230</b>	<b>6.794</b>	<b>605</b>
<b>RESIDENTES</b>	<b>106.756</b>	<b>484</b>	<b>11.943</b>	<b>22.545</b>	<b>23.302</b>	<b>23.293</b>	<b>17.954</b>	<b>6.649</b>	<b>586</b>
<b>EUROPA</b>	<b>77.256</b>	372	9.190	17.085	16.534	15.770	12.851	4.993	461
España	<b>67.327</b>	350	8.474	14.986	14.000	13.468	11.201	4.441	407
Resto Unión Europea	<b>8.754</b>	22	644	1.935	2.300	1.958	1.405	444	46
Resto de Europa	<b>1.175</b>	0	72	164	234	344	245	108	8
<b>ÁFRICA</b>	<b>5.362</b>	9	269	958	1.362	1.469	988	281	26
África del Norte	<b>3.510</b>	2	154	577	878	970	693	218	18
África Subsahariana	<b>1.852</b>	7	115	381	484	499	295	63	8
Resto de África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>21.307</b>	100	2.339	4.122	4.715	5.274	3.524	1.147	86
América del Norte	<b>198</b>	0	14	50	45	44	33	11	1
América Central y Caribe	<b>3.705</b>	15	310	960	972	792	506	143	7
América del Sur	<b>17.404</b>	85	2.015	3.112	3.698	4.438	2.985	993	78
Resto de América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>2.714</b>	3	132	355	672	750	571	219	12
<b>OCEANÍA</b>	<b>13</b>	0	2	2	2	4	1	1	1
<b>NO CONSTA</b>	<b>104</b>	0	11	23	17	26	19	8	0
<b>NO RESIDENTES</b>	<b>1.934</b>	<b>19</b>	<b>325</b>	<b>418</b>	<b>378</b>	<b>354</b>	<b>276</b>	<b>145</b>	<b>19</b>
<b>EUROPA</b>	<b>1.778</b>	19	314	392	337	317	254	127	18
España	<b>26</b>	0	1	1	6	8	5	4	1
Resto Unión Europea	<b>1.600</b>	19	301	356	305	269	222	112	16
Resto de Europa	<b>152</b>	0	12	35	26	40	27	11	1
<b>ÁFRICA</b>	<b>44</b>	0	3	9	14	9	4	5	0
África del Norte	<b>18</b>	0	1	0	9	4	2	2	0
África Subsahariana	<b>26</b>	0	2	9	5	5	2	3	0
Resto de África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>83</b>	0	7	13	19	19	14	11	0
América del Norte	<b>4</b>	0	0	0	1	3	0	0	0
América Central y Caribe	<b>12</b>	0	3	1	4	1	1	2	0
América del Sur	<b>67</b>	0	4	12	14	15	13	9	0
Resto de América	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ASIA</b>	<b>20</b>	0	0	1	8	6	3	2	0
<b>OCEANÍA</b>	<b>4</b>	0	0	1	0	3	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>5</b>	0	1	2	0	0	1	0	1

**Tabla G.19. I.V.E. Número según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad**

**2013. Total Nacional**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>108.690</b>	<b>503</b>	<b>12.268</b>	<b>22.963</b>	<b>23.680</b>	<b>23.647</b>	<b>18.230</b>	<b>6.794</b>	<b>605</b>
<b>RESIDENTES</b>	<b>106.756</b>	<b>484</b>	<b>11.943</b>	<b>22.545</b>	<b>23.302</b>	<b>23.293</b>	<b>17.954</b>	<b>6.649</b>	<b>586</b>
<b>EUROPA</b>	<b>76.436</b>	366	9.061	16.906	16.403	15.628	12.695	4.919	458
España	<b>66.439</b>	342	8.342	14.800	13.857	13.309	11.035	4.352	402
Resto Unión Europea	<b>8.789</b>	23	643	1.937	2.308	1.968	1.409	453	48
Resto de Europa	<b>1.208</b>	1	76	169	238	351	251	114	8
<b>ÁFRICA</b>	<b>5.446</b>	10	280	980	1.371	1.484	1.006	289	26
África del Norte	<b>3.571</b>	2	160	593	884	980	708	226	18
África Subsahariana	<b>1.875</b>	8	120	387	487	504	298	63	8
Resto de África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>22.127</b>	105	2.464	4.303	4.843	5.426	3.680	1.217	89
América del Norte	<b>201</b>	0	15	49	46	45	34	11	1
América Central y Caribe	<b>3.850</b>	16	330	993	1.002	821	525	156	7
América del Sur	<b>18.076</b>	89	2.119	3.261	3.795	4.560	3.121	1.050	81
Resto de América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>2.718</b>	3	136	350	678	749	569	221	12
<b>OCEANÍA</b>	<b>14</b>	0	1	2	3	4	1	2	1
<b>NO CONSTA</b>	<b>15</b>	0	1	4	4	2	3	1	0
<b>NO RESIDENTES</b>	<b>1.934</b>	<b>19</b>	<b>325</b>	<b>418</b>	<b>378</b>	<b>354</b>	<b>276</b>	<b>145</b>	<b>19</b>
<b>EUROPA</b>	<b>830</b>	10	117	166	151	154	154	68	10
España	<b>21</b>	0	1	1	5	6	4	3	1
Resto Unión Europea	<b>798</b>	10	115	162	142	146	149	65	9
Resto de Europa	<b>11</b>	0	1	3	4	2	1	0	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>31</b>	0	2	8	6	5	5	5	0
África del Norte	<b>2</b>	0	0	0	2	0	0	0	0
África Subsahariana	<b>29</b>	0	2	8	4	5	5	5	0
Resto de África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>55</b>	0	3	10	11	15	10	6	0
América del Norte	<b>5</b>	0	0	0	2	3	0	0	0
América Central y Caribe	<b>9</b>	0	2	1	2	1	1	2	0
América del Sur	<b>41</b>	0	1	9	7	11	9	4	0
Resto de América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>7</b>	0	0	1	2	2	0	2	0
<b>OCEANÍA</b>	<b>1</b>	0	0	0	0	1	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>1.010</b>	9	203	233	208	177	107	64	9





Tablas por Comunidad  
Autónoma de Residencia



# Andalucía

**Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos**

2013. Andalucía

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>20.578</b>	<b>110</b>	<b>2.633</b>	<b>4.884</b>	<b>4.754</b>	<b>4.214</b>	<b>2.846</b>	<b>1.031</b>	<b>106</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	1.789	0	18	144	453	532	436	190	16
En Pareja	7.831	2	195	1.217	1.853	2.168	1.691	639	66
Con Padres/Familiares	1.805	1	153	625	535	317	136	35	3
Otras Personas	169	0	2	29	36	52	30	18	2
No Consta	52	0	0	5	12	19	14	2	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	947	0	27	181	276	273	153	35	2
En Pareja	1.812	4	170	422	524	410	205	64	13
Con Padres/Familiares	5.060	98	1.852	1.898	823	271	100	17	1
Otras Personas	412	1	47	141	111	60	37	15	0
No Consta	61	0	4	18	10	20	6	3	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	86	0	8	16	25	23	9	4	1
En Pareja	152	0	11	39	40	36	19	5	2
Con Padres/Familiares	359	4	142	139	43	22	7	2	0
Otras Personas	11	0	1	4	5	1	0	0	0
No Consta	32	0	3	6	8	10	3	2	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	868	1	70	182	198	204	158	51	4
Primer Grado(6º Ed.Primaria y Equivalentes)	5.408	61	854	1.325	1.197	1.014	670	264	23
ESO y Equivalentes	7.240	48	1.129	1.874	1.745	1.347	784	283	30
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	4.659	0	520	1.059	1.048	1.043	710	249	30
Escuelas Universitarias y Facultades	2.162	0	41	393	513	546	481	170	18
No clasificables por grado y no bien especificadas	79	0	1	11	23	24	15	5	0
No Consta	162	0	18	40	30	36	28	9	1
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y Menos	3.066	22	449	712	691	600	410	167	15
10.001-50.000 (exc. cap.)	5.809	34	769	1.394	1.322	1.157	813	292	28
50.001-500.000 (inc. cap.)	7.522	40	928	1.752	1.728	1.588	1.060	382	44
501.000 y Más	4.181	14	487	1.026	1.013	869	563	190	19
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	8.642	108	2.269	2.866	1.789	1.035	461	97	17
Un hijo	5.613	2	329	1.430	1.519	1.288	772	248	25
Dos Hijos	4.445	0	33	474	1.088	1.314	1.061	439	36
Tres Hijos	1.341	0	2	96	270	431	367	151	24
Cuatro Hijos	377	0	0	14	63	108	129	60	3
Cinco o más Hijos	160	0	0	4	25	38	56	36	1
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	12.213	105	2.218	2.984	2.428	2.229	1.578	608	63
Un IVE	5.186	5	365	1.279	1.398	1.142	713	255	29
Dos IVE	1.873	0	40	412	549	473	293	99	7
Tres IVE	686	0	10	131	201	181	130	31	2
Cuatro IVE	294	0	0	46	89	88	53	16	2
Cinco o más IVE	326	0	0	32	89	101	79	22	3
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	3.022	21	390	760	696	582	408	146	19
Barrera	6.434	40	1.092	1.608	1.416	1.203	778	266	31
Mecánicos	223	1	13	43	54	54	48	10	0
Hormonales	2.928	1	226	764	823	659	353	99	3
Otros Métodos	374	0	20	27	70	95	114	43	5
No Consta	94	0	9	20	20	24	14	5	2
No Utiliza	7.503	47	883	1.662	1.675	1.597	1.131	462	46

**Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2013. Andalucía**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>20.578</b>	<b>110</b>	<b>2.633</b>	<b>4.884</b>	<b>4.754</b>	<b>4.214</b>	<b>2.846</b>	<b>1.031</b>	<b>106</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
<b>HOSPITALARIO</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
Público	19	0	4	2	1	8	2	2	0
Privado	24	0	4	3	7	3	4	3	0
<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>	<b>20.535</b>	<b>110</b>	<b>2.625</b>	<b>4.879</b>	<b>4.746</b>	<b>4.203</b>	<b>2.840</b>	<b>1.026</b>	<b>106</b>
Público	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Privado	20.534	110	2.625	4.879	4.745	4.203	2.840	1.026	106
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	18.650	108	2.414	4.493	4.308	3.821	2.515	907	84
Centro Sanitario Privado	241	1	30	53	58	43	42	9	5
Teléfono Información al Ciudadano	23	0	3	4	3	7	5	1	0
Amigos/Familiares	693	0	85	143	150	135	122	50	8
Medios Comunicación	143	0	17	29	35	28	28	6	0
Internet	715	1	76	143	177	145	117	48	8
No Consta	113	0	8	19	23	35	17	10	1
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	14.907	69	1.829	3.563	3.500	3.091	2.053	727	75
9-12 Semanas	3.894	21	547	997	907	747	480	174	21
13-16 Semanas	1.078	16	180	220	220	213	158	67	4
17-20 Semanas	474	2	58	69	88	99	107	48	3
21 o más	225	2	19	35	39	64	48	15	3
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	18.797	90	2.375	4.570	4.427	3.834	2.506	901	94
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	1.165	20	238	268	233	198	151	54	3
Riesgo de graves anomalías en el feto	602	0	18	45	92	177	186	75	9
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	14	0	2	1	2	5	3	1	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	139	1	18	20	23	28	28	16	5
Dilatación y Aspiración	18.628	105	2.406	4.509	4.310	3.781	2.517	909	91
Mifepristona	923	2	113	185	232	194	135	54	8
Prostaglandinas	924	4	103	157	230	210	154	59	7
Otros Métodos/NC	739	0	87	158	155	167	131	38	3

**Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos**

**2013. Andalucía**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>20.578</b>	<b>868</b>	<b>5.408</b>	<b>7.240</b>	<b>4.659</b>	<b>2.162</b>	<b>79</b>	<b>162</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	644	39	173	150	174	101	3	4
Trabajadora Cuenta Ajena	7.538	263	1.573	2.545	1.949	1.140	40	28
Pensionista	67	9	25	20	8	3	1	1
Estudiante	3.099	20	495	1.095	1.058	423	3	5
Desempleada o sin empleo	7.789	414	2.592	3.026	1.276	432	17	32
Trabajo Doméstico no								
Remunerado	988	88	417	292	146	32	9	4
Otras	258	27	109	82	22	13	5	0
No Consta	195	8	24	30	26	18	1	88
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	3.022	204	1.372	783	461	185	6	11
Barrera	6.434	124	1.303	2.334	1.793	834	10	36
Mecánicos	223	6	40	98	61	16	2	0
Hormonales	2.928	121	821	1.019	687	252	13	15
Otros Métodos	374	6	74	94	109	90	0	1
No Consta	94	6	22	27	21	13	0	5
No Utiliza	7.503	401	1.776	2.885	1.527	772	48	94

**Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**

**2013. Andalucía**

	TOTAL	Nivel de instrucción						No clasificable	No consta
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades			
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>20.578</b>	<b>868</b>	<b>5.408</b>	<b>7.240</b>	<b>4.659</b>	<b>2.162</b>	<b>79</b>	<b>162</b>	
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	18.650	850	5.209	6.690	4.047	1.709	50	95	
Centro Sanitario Privado	241	4	25	70	68	68	4	2	
Teléfono Información al Ciudadano	23	0	3	3	12	5	0	0	
Amigos/Familiares	693	8	87	242	215	118	21	2	
Medios Comunicación	143	0	13	51	45	32	1	1	
Internet	715	4	56	172	254	217	3	9	
No Consta	113	2	15	12	18	13	0	53	
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	14.907	565	3.791	5.277	3.471	1.638	57	108	
9-12 Semanas	3.894	175	1.087	1.454	839	288	12	39	
13-16 Semanas	1.078	63	363	329	211	100	5	7	
17-20 Semanas	474	43	123	118	92	91	4	3	
21 o más	225	22	44	62	46	45	1	5	
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	18.797	750	4.950	6.683	4.294	1.900	72	148	
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	1.165	95	348	421	210	81	4	6	
Riesgo de graves anomalías en el feto	602	20	107	132	155	179	3	6	
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	14	3	3	4	0	2	0	2	
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2013. Andalucía**

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>20.578</b>	<b>43</b>	<b>19</b>	<b>24</b>	<b>20.535</b>	<b>1</b>	<b>20.534</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	14.907	12	3	9	14.895	1	14.894
9-12 Semanas	3.894	5	3	2	3.889	0	3.889
13-16 Semanas	1.078	7	4	3	1.071	0	1.071
17-20 Semanas	474	11	3	8	463	0	463
21 o más	225	8	6	2	217	0	217
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	18.797	10	2	8	18.787	1	18.786
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	1.165	15	2	13	1.150	0	1.150
Riesgo de graves anomalías en el feto	602	16	13	3	586	0	586
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	14	2	2	0	12	0	12
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y Evacuación	139	10	0	10	129	0	129
Dilatación y Aspiración	18.628	12	2	10	18.616	0	18.616
Mifepristona	923	14	12	2	909	1	908
Prostaglandinas	924	16	14	2	908	1	907
Otros Métodos/NC	739	0	0	0	739	0	739



**Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**

**2013. Andalucía**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>20.578</b>	<b>110</b>	<b>2.633</b>	<b>4.884</b>	<b>4.754</b>	<b>4.214</b>	<b>2.846</b>	<b>1.031</b>	<b>106</b>
<b>EUROPA</b>	<b>17.660</b>	104	2.446	4.436	4.011	3.379	2.311	874	99
España	15.566	98	2.266	3.965	3.499	2.895	1.992	763	88
Resto Unión Europea	1.867	6	167	441	470	415	268	89	11
Resto Europa	227	0	13	30	42	69	51	22	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>1.075</b>	1	40	160	270	354	184	63	3
África del Norte	815	0	24	104	199	279	152	54	3
África Subsahariana	260	1	16	56	71	75	32	9	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>1.585</b>	5	136	263	400	422	282	73	4
América del Norte	20	0	2	4	4	6	4	0	0
América Central y Caribe	194	0	9	35	55	45	38	11	1
América del Sur	1.371	5	125	224	341	371	240	62	3
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>257</b>	0	11	25	72	59	69	21	0
<b>OCEANÍA</b>	<b>1</b>	0	0	0	1	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad**

**2013. Andalucía**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL</b>	<b>20.578</b>	<b>110</b>	<b>2.633</b>	<b>4.884</b>	<b>4.754</b>	<b>4.214</b>	<b>2.846</b>	<b>1.031</b>	<b>106</b>
<b>EUROPA</b>	<b>17.525</b>	104	2.421	4.409	3.991	3.352	2.284	866	98
España	<b>15.417</b>	98	2.241	3.934	3.476	2.864	1.962	756	86
Resto Unión Europea	<b>1.877</b>	6	167	445	472	418	270	87	12
Resto Europa	<b>231</b>	0	13	30	43	70	52	23	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>1.099</b>	1	45	167	272	358	188	65	3
África del Norte	<b>842</b>	0	29	111	201	283	159	56	3
África Subsahariana	<b>257</b>	1	16	56	71	75	29	9	0
Resto África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>1.691</b>	5	156	283	412	445	306	79	5
América del Norte	<b>21</b>	0	2	4	4	7	4	0	0
América Central y Caribe	<b>206</b>	0	12	36	58	48	39	12	1
América del Sur	<b>1.464</b>	5	142	243	350	390	263	67	4
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>261</b>	0	11	25	77	59	68	21	0
<b>OCEANÍA</b>	<b>2</b>	0	0	0	2	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0



# Aragón

**Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos**

2013. Aragón

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.505</b>	<b>7</b>	<b>257</b>	<b>550</b>	<b>535</b>	<b>545</b>	<b>440</b>	<b>158</b>	<b>13</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	214	0	1	36	36	71	46	21	3
En Pareja	945	0	10	129	186	251	266	95	8
Con Padres/Familiares	94	0	10	30	28	14	9	3	0
Otras Personas	33	0	3	3	9	7	8	3	0
No Consta	27	0	0	5	9	7	1	5	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	203	0	10	31	58	67	24	12	1
En Pareja	341	0	22	74	95	83	53	13	1
Con Padres/Familiares	461	5	175	189	69	16	6	1	0
Otras Personas	59	0	7	22	17	9	2	2	0
No Consta	3	0	0	2	1	0	0	0	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	33	0	3	7	11	5	7	0	0
En Pareja	31	0	0	6	6	9	8	2	0
Con Padres/Familiares	38	2	14	12	6	2	1	1	0
Otras Personas	6	0	1	2	1	0	2	0	0
No Consta	17	0	1	2	3	4	7	0	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	34	0	3	1	5	9	12	4	0
Primer Grado (6º Ed.Primaria y Equivalentes)	244	4	34	61	41	54	35	15	0
ESO y Equivalentes	892	3	152	231	188	158	117	41	2
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	882	0	62	184	204	224	156	46	6
Escuelas Universitarias y Facultades	413	0	3	66	88	91	109	52	4
No clasificables por grado y no bien especificadas	6	0	1	1	0	3	1	0	0
No Consta	34	0	2	6	9	6	10	0	1
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y Menos	486	0	39	95	102	115	95	37	3
10.001-50.000 (exc. cap.)	258	0	25	55	63	55	45	13	2
50.001-500.000 (inc. cap.)	177	1	23	38	38	32	29	15	1
501.000 y Más	1.584	6	170	362	332	343	271	93	7
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	1.079	7	233	336	247	150	79	25	2
Un hijo	695	0	22	158	170	183	122	36	4
Dos Hijos	520	0	2	44	92	148	163	65	6
Tres Hijos	151	0	0	12	21	46	47	24	1
Cuatro Hijos	36	0	0	0	4	11	15	6	0
Cinco o más Hijos	24	0	0	0	1	7	14	2	0
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	1.670	7	225	367	343	338	275	109	6
Un IVE	553	0	26	141	126	128	102	25	5
Dos IVE	173	0	4	27	39	52	37	14	0
Tres IVE	67	0	2	10	18	16	15	5	1
Cuatro IVE	19	0	0	1	7	4	4	2	1
Cinco o más IVE	23	0	0	4	2	7	7	3	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	85	1	8	15	25	13	18	5	0
Barrera	784	1	108	188	139	152	136	57	3
Mecánicos	21	0	0	3	3	10	3	2	0
Hormonales	397	0	32	109	109	88	51	8	0
Otros Métodos	33	0	2	5	9	8	6	2	1
No Consta	33	0	4	5	9	4	9	2	0
No Utiliza	1.152	5	103	225	241	270	217	82	9

**Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2013. Aragón**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.505</b>	<b>7</b>	<b>257</b>	<b>550</b>	<b>535</b>	<b>545</b>	<b>440</b>	<b>158</b>	<b>13</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
<b>HOSPITALARIO</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Público	2	0	0	0	0	1	1	0	0
Privado	2	0	0	0	1	0	1	0	0
<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>	<b>2.501</b>	<b>7</b>	<b>257</b>	<b>550</b>	<b>534</b>	<b>544</b>	<b>438</b>	<b>158</b>	<b>13</b>
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	2.501	7	257	550	534	544	438	158	13
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	1.647	6	181	372	354	369	265	91	9
Centro Sanitario Privado	267	0	17	48	54	56	68	22	2
Teléfono Información al Ciudadano	5	1	0	1	0	1	2	0	0
Amigos/Familiares	271	0	29	61	60	55	48	17	1
Medios Comunicación	10	0	0	2	1	2	4	1	0
Internet	235	0	21	54	44	54	40	21	1
No Consta	70	0	9	12	22	8	13	6	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	1.678	3	164	379	371	365	276	110	10
9-12 Semanas	577	3	66	131	125	113	110	27	2
13-16 Semanas	148	1	19	28	23	39	28	10	0
17-20 Semanas	58	0	2	7	9	15	15	10	0
21 o más	44	0	6	5	7	13	11	1	1
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	2.235	7	237	520	489	473	369	128	12
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	156	0	19	25	30	38	30	13	1
Riesgo de graves anomalías en el feto	111	0	1	5	16	33	39	17	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	2	0	0	0	0	0	2	0	0
Varios Motivos	1	0	0	0	0	1	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	247	2	28	49	44	55	51	18	0
Dilatación y Aspiración	2.054	5	209	468	435	450	351	126	10
Mifepristona	161	0	16	31	50	27	26	10	1
Prostaglandinas	128	0	14	21	40	22	20	9	2
Otros Métodos/NC	48	0	6	5	6	15	12	3	1

**Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos**

**2013. Aragón**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.505</b>	<b>34</b>	<b>244</b>	<b>892</b>	<b>882</b>	<b>413</b>	<b>6</b>	<b>34</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	103	3	9	32	36	19	0	4
Trabajadora Cuenta Ajena	1.190	2	67	340	503	265	3	10
Pensionista	4	0	1	0	1	2	0	0
Estudiante	275	0	20	111	92	51	0	1
Desempleada o sin empleo	811	21	119	368	227	62	3	11
Trabajo Doméstico no								
Remunerado	59	6	16	20	12	5	0	0
Otras	23	0	3	9	4	4	0	3
No Consta	40	2	9	12	7	5	0	5
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	85	2	13	29	25	12	0	4
Barrera	784	2	49	236	302	187	3	5
Mecánicos	21	1	2	7	7	4	0	0
Hormonales	397	7	29	154	151	52	0	4
Otros Métodos	33	0	7	11	10	3	0	2
No Consta	33	0	4	17	10	1	0	1
No Utiliza	1.152	22	140	438	377	154	3	18

**Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**

**2013. Aragón**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.505</b>	<b>34</b>	<b>244</b>	<b>892</b>	<b>882</b>	<b>413</b>	<b>6</b>	<b>34</b>
<b>Lugar de información</b>								
Centro Sanitario Público	1.647	32	199	620	541	224	6	25
Centro Sanitario Privado	267	1	8	73	116	64	0	5
Teléfono Información al Ciudadano	5	0	1	2	1	1	0	0
Amigos/Familiares	271	0	20	97	106	47	0	1
Medios Comunicación	10	0	1	2	5	2	0	0
Internet	235	0	6	61	102	65	0	1
No Consta	70	1	9	37	11	10	0	2
<b>Semanas de gestación</b>								
8 o menos semanas	1.678	22	161	582	595	287	5	26
9-12 Semanas	577	10	67	220	206	66	0	8
13-16 Semanas	148	2	8	63	42	32	1	0
17-20 Semanas	58	0	3	11	24	20	0	0
21 o más	44	0	5	16	15	8	0	0
<b>Motivo interrupción</b>								
A petición de la mujer	2.235	33	225	827	780	332	5	33
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	156	1	13	50	64	27	0	1
Riesgo de graves anomalías en el feto	111	0	5	15	37	53	1	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	2	0	0	0	1	1	0	0
Varios Motivos	1	0	1	0	0	0	0	0

**Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2013. Aragón**

	<b>Tipo de centro</b>						
	<b>TOTAL</b>	<b>-----HOSPITALARIO-----</b>			<b>----EXTRAHOSPITALARIO----</b>		
		<b>Total</b>	<b>Público</b>	<b>Privado</b>	<b>Total</b>	<b>Público</b>	<b>Privado</b>
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.505</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2.501</b>	<b>0</b>	<b>2.501</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	1.678	2	0	2	1.676	0	1.676
9-12 Semanas	577	0	0	0	577	0	577
13-16 Semanas	148	1	1	0	147	0	147
17-20 Semanas	58	0	0	0	58	0	58
21 o más	44	1	1	0	43	0	43
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	2.235	1	0	1	2.234	0	2.234
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	156	1	0	1	155	0	155
Riesgo de graves anomalías en el feto	111	1	1	0	110	0	110
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	2	1	1	0	1	0	1
Varios Motivos	1	0	0	0	1	0	1
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y Evacuación	247	0	0	0	247	0	247
Dilatación y Aspiración	2.054	2	0	2	2.052	0	2.052
Mifepristona	161	0	0	0	161	0	161
Prostaglandinas	128	1	1	0	127	0	127
Otros Métodos/NC	48	1	1	0	47	0	47



**Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**

**2013. Aragón**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.505</b>	<b>7</b>	<b>257</b>	<b>550</b>	<b>535</b>	<b>545</b>	<b>440</b>	<b>158</b>	<b>13</b>
<b>EUROPA</b>	<b>1.796</b>	4	174	393	382	381	329	124	9
España	<b>1.312</b>	4	141	283	267	257	252	101	7
Resto Unión Europea	<b>455</b>	0	31	109	110	115	67	21	2
Resto Europa	<b>29</b>	0	2	1	5	9	10	2	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>180</b>	0	15	47	42	43	26	7	0
África del Norte	<b>73</b>	0	1	15	22	19	11	5	0
África Subsahariana	<b>107</b>	0	14	32	20	24	15	2	0
Resto África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>466</b>	2	64	105	98	103	68	22	4
América del Norte	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
América Central y Caribe	<b>152</b>	1	13	34	39	39	21	5	0
América del Sur	<b>314</b>	1	51	71	59	64	47	17	4
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>63</b>	1	4	5	13	18	17	5	0
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad**

**2013. Aragón**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL</b>	<b>2.505</b>	<b>7</b>	<b>257</b>	<b>550</b>	<b>535</b>	<b>545</b>	<b>440</b>	<b>158</b>	<b>13</b>
<b>EUROPA</b>	<b>1.769</b>	4	165	391	379	375	324	122	9
España	<b>1.287</b>	4	132	281	264	252	248	99	7
Resto Unión Europea	<b>453</b>	0	31	109	109	115	66	21	2
Resto Europa	<b>29</b>	0	2	1	6	8	10	2	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>186</b>	0	17	48	42	44	27	8	0
África del Norte	<b>73</b>	0	1	15	22	19	11	5	0
África Subsahariana	<b>113</b>	0	16	33	20	25	16	3	0
Resto África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>486</b>	2	70	106	101	108	72	23	4
América del Norte	<b>1</b>	0	1	0	0	0	0	0	0
América Central y Caribe	<b>158</b>	1	15	34	40	41	22	5	0
América del Sur	<b>327</b>	1	54	72	61	67	50	18	4
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>64</b>	1	5	5	13	18	17	5	0
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0



# Asturias, Principado de

**Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos**

**2013. Asturias, Principado de**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.554</b>	<b>12</b>	<b>230</b>	<b>465</b>	<b>571</b>	<b>586</b>	<b>510</b>	<b>167</b>	<b>13</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	243	0	1	14	47	76	67	36	2
En Pareja	931	0	9	81	188	260	290	93	10
Con Padres/Familiares	138	0	7	39	36	27	23	6	0
Otras Personas	28	0	0	2	7	12	4	3	0
No Consta	1	0	0	0	1	0	0	0	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	190	0	4	38	51	58	31	8	0
En Pareja	348	0	11	67	102	90	62	16	0
Con Padres/Familiares	635	12	193	212	124	59	29	5	1
Otras Personas	34	0	4	11	13	3	3	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	4	0	0	1	2	0	1	0	0
En Pareja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Con Padres/Familiares	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	1	0	1	0	0	0	0	0	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	16	0	2	0	5	4	5	0	0
Primer Grado (6º Ed.Primaria y Equivalentes)	179	2	25	39	46	39	21	7	0
ESO y Equivalentes	908	10	100	167	205	227	149	47	3
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	1.055	0	95	202	228	219	226	76	9
Escuelas Universitarias y Facultades	380	0	5	54	85	94	105	36	1
No clasificables por grado y no bien especificadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	16	0	3	3	2	3	4	1	0
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y Menos	240	0	26	46	51	50	52	14	1
10.001-50.000 (exc. cap.)	689	5	58	119	144	176	133	51	3
50.001-500.000 (inc. cap.)	1.625	7	146	300	376	360	325	102	9
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	1.196	12	212	328	291	202	122	28	1
Un hijo	774	0	17	97	170	203	205	75	7
Dos Hijos	455	0	1	33	92	134	146	46	3
Tres Hijos	97	0	0	6	13	34	29	14	1
Cuatro Hijos	21	0	0	1	3	9	5	3	0
Cinco o más Hijos	11	0	0	0	2	4	3	1	1
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	1.546	12	190	299	323	316	294	102	10
Un IVE	737	0	37	129	179	186	152	53	1
Dos IVE	187	0	3	30	47	55	44	8	0
Tres IVE	45	0	0	4	12	18	8	1	2
Cuatro IVE	20	0	0	1	6	5	7	1	0
Cinco o más IVE	19	0	0	2	4	6	5	2	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	30	0	0	3	4	9	11	3	0
Barrera	1.093	7	145	190	240	218	218	65	10
Mecánicos	25	0	0	3	5	4	9	4	0
Hormonales	576	0	33	138	155	147	72	31	0
Otros Métodos	4	0	0	0	1	1	1	1	0
No Consta	40	0	4	4	10	7	10	5	0
No Utiliza	786	5	48	127	156	200	189	58	3

**Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2013. Asturias, Principado de**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.554</b>	<b>12</b>	<b>230</b>	<b>465</b>	<b>571</b>	<b>586</b>	<b>510</b>	<b>167</b>	<b>13</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
<b>HOSPITALARIO</b>	<b>76</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>29</b>	<b>9</b>	<b>0</b>
Público	52	0	2	3	5	12	23	7	0
Privado	24	1	3	6	1	5	6	2	0
<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>	<b>2.478</b>	<b>11</b>	<b>225</b>	<b>456</b>	<b>565</b>	<b>569</b>	<b>481</b>	<b>158</b>	<b>13</b>
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	2.478	11	225	456	565	569	481	158	13
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	539	4	77	110	101	108	101	37	1
Centro Sanitario Privado	740	2	38	125	182	182	157	52	2
Teléfono Información al Ciudadano	4	0	0	0	0	3	1	0	0
Amigos/Familiares	690	3	60	131	161	153	129	46	7
Medios Comunicación	32	1	3	3	6	7	9	3	0
Internet	508	1	48	87	108	126	108	27	3
No Consta	41	1	4	9	13	7	5	2	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	1.828	8	156	328	422	423	365	115	11
9-12 Semanas	534	2	52	111	118	110	100	39	2
13-16 Semanas	140	1	17	19	28	40	29	6	0
17-20 Semanas	33	1	3	4	3	8	9	5	0
21 o más	19	0	2	3	0	5	7	2	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	2.473	11	225	456	564	568	480	156	13
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	26	1	3	6	2	5	7	2	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	50	0	2	3	4	12	21	8	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	5	0	0	0	1	1	2	1	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	228	3	23	35	52	56	43	14	2
Dilatación y Aspiración	2.065	9	187	370	463	486	396	145	9
Mifepristona	420	2	40	85	105	81	88	15	4
Prostaglandinas	345	2	30	66	75	65	86	19	2
Otros Métodos/NC	2	0	0	0	1	0	1	0	0

**Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos**

**2013. Asturias, Principado de**

	<b>Nivel de instrucción</b>							
	<b>TOTAL</b>	<b>Analfabeta/ Sin estudios</b>	<b>Primer Grado</b>	<b>E.S.O. y equivalentes</b>	<b>Bachillerato y Ciclos FP</b>	<b>Escuelas Univ/ Facultades</b>	<b>No clasificable</b>	<b>No consta</b>
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.554</b>	<b>16</b>	<b>179</b>	<b>908</b>	<b>1.055</b>	<b>380</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	114	0	7	38	47	22	0	0
Trabajadora Cuenta Ajena	1.144	2	33	352	534	220	0	3
Pensionista	10	0	0	4	6	0	0	0
Estudiante	318	0	16	92	155	54	0	1
Desempleada o sin empleo	776	12	83	338	261	76	0	6
Trabajo Doméstico no								
Remunerado	87	1	25	35	19	6	0	1
Otras	60	1	9	29	19	2	0	0
No Consta	45	0	6	20	14	0	0	5
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	30	1	4	7	12	6	0	0
Barrera	1.093	1	50	334	506	198	0	4
Mecánicos	25	0	0	10	11	4	0	0
Hormonales	576	2	30	225	237	79	0	3
Otros Métodos	4	0	0	1	3	0	0	0
No Consta	40	0	5	11	12	11	0	1
No Utiliza	786	12	90	320	274	82	0	8

**Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**

**2013. Asturias, Principado de**

	TOTAL	Nivel de instrucción						No clasificable	No consta
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades			
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.554</b>	<b>16</b>	<b>179</b>	<b>908</b>	<b>1.055</b>	<b>380</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	539	3	58	202	207	62	0	7	
Centro Sanitario Privado	740	10	48	303	274	102	0	3	
Teléfono Información al Ciudadano	4	0	0	0	4	0	0	0	
Amigos/Familiares	690	3	53	229	316	85	0	4	
Medios Comunicación	32	0	4	13	13	2	0	0	
Internet	508	0	12	143	224	127	0	2	
No Consta	41	0	4	18	17	2	0	0	
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	1.828	9	115	603	798	292	0	11	
9-12 Semanas	534	4	42	241	192	54	0	1	
13-16 Semanas	140	1	15	52	47	25	0	0	
17-20 Semanas	33	0	5	8	12	4	0	4	
21 o más	19	2	2	4	6	5	0	0	
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	2.473	14	172	890	1.023	362	0	12	
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	26	1	3	7	13	2	0	0	
Riesgo de graves anomalías en el feto	50	1	4	11	16	16	0	2	
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	5	0	0	0	3	0	0	2	
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2013. Asturias, Principado de**

	<b>Tipo de centro</b>						
	<b>TOTAL</b>	<b>-----HOSPITALARIO-----</b>			<b>----EXTRAHOSPITALARIO----</b>		
		<b>Total</b>	<b>Público</b>	<b>Privado</b>	<b>Total</b>	<b>Público</b>	<b>Privado</b>
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.554</b>	<b>76</b>	<b>52</b>	<b>24</b>	<b>2.478</b>	<b>0</b>	<b>2.478</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	<b>1.828</b>	2	0	2	1.826	0	1.826
9-12 Semanas	<b>534</b>	3	3	0	531	0	531
13-16 Semanas	<b>140</b>	22	19	3	118	0	118
17-20 Semanas	<b>33</b>	31	15	16	2	0	2
21 o más	<b>19</b>	18	15	3	1	0	1
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	<b>2.473</b>	1	0	1	2.472	0	2.472
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	<b>26</b>	22	0	22	4	0	4
Riesgo de graves anomalías en el feto	<b>50</b>	48	47	1	2	0	2
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	<b>5</b>	5	5	0	0	0	0
Varios Motivos	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y Evacuación	<b>228</b>	21	2	19	207	0	207
Dilatación y Aspiración	<b>2.065</b>	10	9	1	2.055	0	2.055
Mifepristona	<b>420</b>	4	4	0	416	0	416
Prostaglandinas	<b>345</b>	47	43	4	298	0	298
Otros Métodos/NC	<b>2</b>	0	0	0	2	0	2



**Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**

**2013. Asturias, Principado de**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.554</b>	<b>12</b>	<b>230</b>	<b>465</b>	<b>571</b>	<b>586</b>	<b>510</b>	<b>167</b>	<b>13</b>
<b>EUROPA</b>	<b>2.095</b>	9	180	372	466	476	434	145	13
España	<b>1.938</b>	9	169	340	423	439	406	139	13
Resto Unión Europea	<b>143</b>	0	10	31	42	34	21	5	0
Resto Europa	<b>14</b>	0	1	1	1	3	7	1	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>45</b>	0	1	7	15	15	7	0	0
África del Norte	<b>18</b>	0	1	2	5	6	4	0	0
África Subsahariana	<b>27</b>	0	0	5	10	9	3	0	0
Resto África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>372</b>	3	48	80	84	87	54	16	0
América del Norte	<b>1</b>	0	0	0	0	0	0	1	0
América Central y Caribe	<b>82</b>	2	6	26	13	20	12	3	0
América del Sur	<b>289</b>	1	42	54	71	67	42	12	0
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>42</b>	0	1	6	6	8	15	6	0
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad**

**2013. Asturias, Principado de**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL</b>	<b>2.554</b>	<b>12</b>	<b>230</b>	<b>465</b>	<b>571</b>	<b>586</b>	<b>510</b>	<b>167</b>	<b>13</b>
<b>EUROPA</b>	<b>2.101</b>	9	179	372	467	478	438	145	13
España	<b>1.937</b>	9	169	340	423	436	409	138	13
Resto Unión Europea	<b>148</b>	0	8	30	44	39	21	6	0
Resto Europa	<b>16</b>	0	2	2	0	3	8	1	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>45</b>	0	1	7	14	15	8	0	0
África del Norte	<b>18</b>	0	1	2	5	6	4	0	0
África Subsahariana	<b>27</b>	0	0	5	9	9	4	0	0
Resto África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>388</b>	3	50	83	87	90	55	20	0
América del Norte	<b>1</b>	0	0	0	0	0	0	1	0
América Central y Caribe	<b>89</b>	2	8	27	15	22	11	4	0
América del Sur	<b>298</b>	1	42	56	72	68	44	15	0
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>20</b>	0	0	3	3	3	9	2	0
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0



# Balears, Illes

**Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos**

2013. Balears, Illes

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.118</b>	<b>16</b>	<b>308</b>	<b>653</b>	<b>652</b>	<b>774</b>	<b>531</b>	<b>166</b>	<b>18</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	205	0	1	18	37	77	56	15	1
En Pareja	1.061	0	9	134	195	358	267	87	11
Con Padres/Familiares	195	0	15	48	49	42	28	11	2
Otras Personas	65	0	1	6	16	14	18	10	0
No Consta	4	0	0	0	1	2	1	0	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	311	0	4	66	82	81	62	14	2
En Pareja	478	0	25	123	139	112	59	19	1
Con Padres/Familiares	590	15	235	205	78	36	17	4	0
Otras Personas	137	1	9	39	38	32	14	4	0
No Consta	6	0	0	3	1	1	1	0	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	45	0	9	6	11	15	3	0	1
En Pareja	21	0	0	5	5	4	5	2	0
Con Padres/Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	14	0	0	3	3	3	5	0	0
Primer Grado (6º Ed.Primaria y Equivalentes)	565	6	54	124	118	135	88	37	3
ESO y Equivalentes	1.109	10	179	285	217	243	134	37	4
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	917	0	67	185	189	238	180	51	7
Escuelas Universitarias y Facultades	384	0	1	26	94	124	104	32	3
No clasificables por grado y no bien especificadas	100	0	5	26	25	25	13	6	0
No Consta	29	0	2	4	6	6	7	3	1
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y Menos	321	2	34	59	66	76	61	22	1
10.001-50.000 (exc. cap.)	1.379	7	139	290	278	338	249	69	9
50.001-500.000 (inc. cap.)	1.418	7	135	304	308	360	221	75	8
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	1.466	16	282	439	337	241	119	29	3
Un hijo	815	0	25	165	181	250	151	38	5
Dos Hijos	626	0	1	42	106	215	178	77	7
Tres Hijos	154	0	0	5	23	52	59	14	1
Cuatro Hijos	45	0	0	2	4	14	21	4	0
Cinco o más Hijos	12	0	0	0	1	2	3	4	2
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	2.024	14	279	458	386	453	317	103	14
Un IVE	763	1	26	152	196	205	144	37	2
Dos IVE	219	1	3	35	48	74	40	17	1
Tres IVE	71	0	0	6	13	28	20	4	0
Cuatro IVE	19	0	0	1	3	7	6	2	0
Cinco o más IVE	22	0	0	1	6	7	4	3	1
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	49	0	0	7	9	18	7	8	0
Barrera	915	10	140	188	175	211	144	44	3
Mecánicos	51	0	2	12	15	11	10	1	0
Hormonales	643	0	41	175	156	165	89	16	1
Otros Métodos	12	0	0	2	1	5	4	0	0
No Consta	194	0	17	34	32	57	40	12	2
No Utiliza	1.254	6	108	235	264	307	237	85	12

**Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2013. Balears, Illes**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.118</b>	<b>16</b>	<b>308</b>	<b>653</b>	<b>652</b>	<b>774</b>	<b>531</b>	<b>166</b>	<b>18</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
<b>HOSPITALARIO</b>	<b>1.566</b>	<b>10</b>	<b>185</b>	<b>354</b>	<b>296</b>	<b>394</b>	<b>251</b>	<b>68</b>	<b>8</b>
Público	1.558	10	184	352	295	391	250	68	8
Privado	8	0	1	2	1	3	1	0	0
<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>	<b>1.552</b>	<b>6</b>	<b>123</b>	<b>299</b>	<b>356</b>	<b>380</b>	<b>280</b>	<b>98</b>	<b>10</b>
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	1.552	6	123	299	356	380	280	98	10
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	1.735	14	221	386	333	414	277	81	9
Centro Sanitario Privado	493	0	22	75	111	141	106	34	4
Teléfono Información al Ciudadano	13	0	0	3	2	4	1	3	0
Amigos/Familiares	372	1	29	90	84	88	59	19	2
Medios Comunicación	16	0	0	2	4	5	2	2	1
Internet	448	1	30	88	108	114	78	27	2
No Consta	41	0	6	9	10	8	8	0	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	2.352	11	223	491	502	577	415	119	14
9-12 Semanas	559	4	62	123	120	142	77	30	1
13-16 Semanas	145	1	19	29	20	35	28	12	1
17-20 Semanas	44	0	2	8	5	15	9	3	2
21 o más	18	0	2	2	5	5	2	2	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	2.984	16	299	632	630	736	501	155	15
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	61	0	8	14	13	13	10	2	1
Riesgo de graves anomalías en el feto	63	0	1	6	7	21	17	9	2
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	10	0	0	1	2	4	3	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	68	0	3	14	9	21	16	3	2
Dilatación y Aspiración	1.451	7	115	285	327	359	261	89	8
Mifepristona	1.603	9	189	354	316	396	256	75	8
Prostaglandinas	1.532	9	185	338	299	375	245	73	8
Otros Métodos/NC	4	0	1	0	0	2	0	0	1

**Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos**

**2013. Balears, Illes**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.118</b>	<b>14</b>	<b>565</b>	<b>1.109</b>	<b>917</b>	<b>384</b>	<b>100</b>	<b>29</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	213	1	74	35	64	35	2	2
Trabajadora Cuenta Ajena	1.552	2	235	522	516	273	2	2
Pensionista	6	0	4	2	0	0	0	0
Estudiante	295	0	24	154	92	11	13	1
Desempleada o sin empleo	909	7	194	360	230	62	45	11
Trabajo Doméstico no Remunerado	86	2	20	16	6	1	36	5
Otras	35	1	10	14	7	2	0	1
No Consta	22	1	4	6	2	0	2	7
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	49	0	6	16	18	9	0	0
Barrera	915	5	123	344	295	128	14	6
Mecánicos	51	0	10	18	16	6	1	0
Hormonales	643	0	104	222	231	73	10	3
Otros Métodos	12	0	1	2	6	3	0	0
No Consta	194	1	39	77	39	21	11	6
No Utiliza	1.254	8	282	430	312	144	64	14

**Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**

**2013. Balears, Illes**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.118</b>	<b>14</b>	<b>565</b>	<b>1.109</b>	<b>917</b>	<b>384</b>	<b>100</b>	<b>29</b>
<b>Lugar de información</b>								
Centro Sanitario Público	1.735	13	315	653	518	206	16	14
Centro Sanitario Privado	493	0	125	142	118	55	45	8
Teléfono Información al Ciudadano	13	0	2	3	3	4	1	0
Amigos/Familiares	372	1	65	134	114	32	24	2
Medios Comunicación	16	0	3	4	3	4	1	1
Internet	448	0	49	148	153	82	12	4
No Consta	41	0	6	25	8	1	1	0
<b>Semanas de gestación</b>								
8 o menos semanas	2.352	9	410	812	740	305	57	19
9-12 Semanas	559	4	107	223	140	44	35	6
13-16 Semanas	145	1	34	55	23	21	8	3
17-20 Semanas	44	0	9	14	10	10	0	1
21 o más	18	0	5	5	4	4	0	0
<b>Motivo interrupción</b>								
A petición de la mujer	2.984	14	543	1.060	891	348	100	28
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	61	0	11	35	10	5	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	63	0	8	13	14	28	0	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	10	0	3	1	2	3	0	1
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2013. Balears, Illes**

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.118</b>	<b>1.566</b>	<b>1.558</b>	<b>8</b>	<b>1.552</b>	<b>0</b>	<b>1.552</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	<b>2.352</b>	1.328	1.325	3	1.024	0	1.024
9-12 Semanas	<b>559</b>	143	142	1	416	0	416
13-16 Semanas	<b>145</b>	52	50	2	93	0	93
17-20 Semanas	<b>44</b>	26	25	1	18	0	18
21 o más	<b>18</b>	17	16	1	1	0	1
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	<b>2.984</b>	1.485	1.481	4	1.499	0	1.499
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	<b>61</b>	9	5	4	52	0	52
Riesgo de graves anomalías en el feto	<b>63</b>	62	62	0	1	0	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	<b>10</b>	10	10	0	0	0	0
Varios Motivos	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y Evacuación	<b>68</b>	33	31	2	35	0	35
Dilatación y Aspiración	<b>1.451</b>	20	15	5	1.431	0	1.431
Mifepristona	<b>1.603</b>	1.516	1.516	0	87	0	87
Prostaglandinas	<b>1.532</b>	1.454	1.453	1	78	0	78
Otros Métodos/NC	<b>4</b>	2	2	0	2	0	2



**Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**

**2013. Balears, Illes**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.118</b>	<b>16</b>	<b>308</b>	<b>653</b>	<b>652</b>	<b>774</b>	<b>531</b>	<b>166</b>	<b>18</b>
<b>EUROPA</b>	<b>2.233</b>	14	231	506	455	527	369	119	12
España	<b>1.847</b>	13	214	418	378	415	301	98	10
Resto Unión Europea	<b>345</b>	1	17	82	70	94	60	19	2
Resto Europa	<b>41</b>	0	0	6	7	18	8	2	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>146</b>	1	5	22	37	42	29	7	3
África del Norte	<b>64</b>	1	2	11	18	13	14	4	1
África Subsahariana	<b>82</b>	0	3	11	19	29	15	3	2
Resto África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>668</b>	1	70	116	144	184	121	29	3
América del Norte	<b>4</b>	0	0	1	3	0	0	0	0
América Central y Caribe	<b>69</b>	0	3	12	18	20	15	1	0
América del Sur	<b>595</b>	1	67	103	123	164	106	28	3
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>67</b>	0	2	7	15	20	12	11	0
<b>OCEANÍA</b>	<b>4</b>	0	0	2	1	1	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad**

**2013. Balears, Illes**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL</b>	<b>3.118</b>	<b>16</b>	<b>308</b>	<b>653</b>	<b>652</b>	<b>774</b>	<b>531</b>	<b>166</b>	<b>18</b>
<b>EUROPA</b>	<b>2.133</b>	14	219	489	439	503	353	105	11
España	<b>1.745</b>	13	202	403	361	389	286	82	9
Resto Unión Europea	<b>346</b>	1	17	80	71	96	59	20	2
Resto Europa	<b>42</b>	0	0	6	7	18	8	3	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>153</b>	1	7	23	37	44	31	7	3
África del Norte	<b>66</b>	1	2	12	17	14	15	4	1
África Subsahariana	<b>87</b>	0	5	11	20	30	16	3	2
Resto África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>758</b>	1	80	131	160	205	135	42	4
América del Norte	<b>4</b>	0	0	1	3	0	0	0	0
América Central y Caribe	<b>79</b>	0	4	15	21	22	15	2	0
América del Sur	<b>675</b>	1	76	115	136	183	120	40	4
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>70</b>	0	2	8	15	21	12	12	0
<b>OCEANÍA</b>	<b>4</b>	0	0	2	1	1	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0



# Canarias

**Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos**

2013. Canarias

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>5.954</b>	<b>22</b>	<b>637</b>	<b>1.262</b>	<b>1.389</b>	<b>1.284</b>	<b>948</b>	<b>373</b>	<b>39</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	730	0	6	79	169	205	192	70	9
En Pareja	2.095	0	25	226	501	599	500	223	21
Con Padres/Familiares	551	0	35	183	175	95	51	12	0
Otras Personas	19	0	2	2	7	6	2	0	0
No Consta	8	0	0	0	1	3	2	2	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	410	0	18	89	112	110	56	24	1
En Pareja	675	0	48	169	186	153	81	33	5
Con Padres/Familiares	1.222	20	444	449	192	75	34	6	2
Otras Personas	46	0	10	14	11	5	5	1	0
No Consta	8	0	3	0	0	2	3	0	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	34	0	1	4	10	11	8	0	0
En Pareja	40	0	2	11	8	6	11	1	1
Con Padres/Familiares	97	2	43	32	15	2	2	1	0
Otras Personas	3	0	0	3	0	0	0	0	0
No Consta	16	0	0	1	2	12	1	0	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	11	0	0	2	3	2	3	1	0
Primer Grado (6º Ed.Primaria y Equivalentes)	1.057	12	107	208	194	237	206	84	9
ESO y Equivalentes	1.902	10	325	495	521	316	163	61	11
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	2.028	0	187	426	457	478	346	124	10
Escuelas Universitarias y Facultades	899	0	13	122	203	239	215	100	7
No clasificables por grado y no bien especificadas	3	0	0	1	0	0	2	0	0
No Consta	54	0	5	8	11	12	13	3	2
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y Menos	402	0	49	70	81	101	64	35	2
10.001-50.000 (exc. cap.)	2.101	11	229	422	502	432	359	135	11
50.001-500.000 (inc. cap.)	3.451	11	359	770	806	751	525	203	26
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	2.516	22	572	768	537	361	185	63	8
Un hijo	1.843	0	58	383	499	450	331	110	12
Dos Hijos	1.190	0	6	96	292	356	293	133	14
Tres Hijos	307	0	1	13	46	87	104	51	5
Cuatro Hijos	75	0	0	1	13	21	26	14	0
Cinco o más Hijos	23	0	0	1	2	9	9	2	0
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	3.491	22	545	812	742	627	515	205	23
Un IVE	1.670	0	76	327	438	433	281	105	10
Dos IVE	550	0	14	91	141	154	104	43	3
Tres IVE	156	0	2	23	46	38	31	14	2
Cuatro IVE	40	0	0	7	6	15	9	3	0
Cinco o más IVE	47	0	0	2	16	17	8	3	1
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	8	0	0	2	2	1	3	0	0
Barrera	1.437	11	220	293	291	314	213	87	8
Mecánicos	62	0	7	15	16	9	10	5	0
Hormonales	1.376	2	117	339	382	272	200	58	6
Otros Métodos	67	0	4	12	19	12	11	9	0
No Consta	64	0	8	4	13	19	14	5	1
No Utiliza	2.940	9	281	597	666	657	497	209	24

**Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2013. Canarias**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>5.954</b>	<b>22</b>	<b>637</b>	<b>1.262</b>	<b>1.389</b>	<b>1.284</b>	<b>948</b>	<b>373</b>	<b>39</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
<b>HOSPITALARIO</b>	<b>166</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>31</b>	<b>43</b>	<b>52</b>	<b>18</b>	<b>2</b>
Público	155	0	5	12	28	39	51	18	2
Privado	11	0	2	1	3	4	1	0	0
<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>	<b>5.788</b>	<b>22</b>	<b>630</b>	<b>1.249</b>	<b>1.358</b>	<b>1.241</b>	<b>896</b>	<b>355</b>	<b>37</b>
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	5.788	22	630	1.249	1.358	1.241	896	355	37
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	3.180	12	396	692	732	668	479	183	18
Centro Sanitario Privado	959	1	89	189	205	223	170	72	10
Teléfono Información al Ciudadano	5	0	0	2	1	1	1	0	0
Amigos/Familiares	1.507	9	131	325	370	319	244	100	9
Medios Comunicación	7	0	0	1	2	2	1	1	0
Internet	223	0	18	45	59	49	42	10	0
No Consta	73	0	3	8	20	22	11	7	2
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	3.666	7	373	754	846	828	578	251	29
9-12 Semanas	1.782	11	197	396	450	360	275	87	6
13-16 Semanas	378	4	54	92	67	67	71	21	2
17-20 Semanas	77	0	8	14	12	10	19	12	2
21 o más	51	0	5	6	14	19	5	2	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	5.706	22	616	1.226	1.347	1.229	883	348	35
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	105	0	17	24	17	22	15	8	2
Riesgo de graves anomalías en el feto	121	0	3	11	19	26	44	16	2
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	22	0	1	1	6	7	6	1	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	1.353	7	152	303	312	284	220	66	9
Dilatación y Aspiración	5.743	21	615	1.227	1.354	1.238	905	348	35
Mifepristona	23	0	1	2	6	6	4	3	1
Prostaglandinas	62	0	5	5	7	13	21	10	1
Otros Métodos/NC	13	0	1	2	2	3	3	2	0

**Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos**

**2013. Canarias**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>5.954</b>	<b>11</b>	<b>1.057</b>	<b>1.902</b>	<b>2.028</b>	<b>899</b>	<b>3</b>	<b>54</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	151	0	21	43	42	43	2	0
Trabajadora Cuenta Ajena	2.619	3	379	682	1.009	537	0	9
Pensionista	18	0	5	9	3	1	0	0
Estudiante	801	0	86	307	314	92	0	2
Desempleada o sin empleo	1.968	3	452	760	565	176	1	11
Trabajo Doméstico								
no Remunerado	180	2	61	45	48	23	0	1
Otras	39	1	13	5	14	3	0	3
No Consta	178	2	40	51	33	24	0	28
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	8	0	2	2	2	2	0	0
Barrera	1.437	0	212	425	509	276	1	14
Mecánicos	62	0	7	17	29	8	0	1
Hormonales	1.376	1	220	470	491	187	1	6
Otros Métodos	67	0	13	15	24	14	0	1
No Consta	64	0	14	20	15	8	0	7
No Utiliza	2.940	10	589	953	958	404	1	25

**Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**

**2013. Canarias**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>5.954</b>	<b>11</b>	<b>1.057</b>	<b>1.902</b>	<b>2.028</b>	<b>899</b>	<b>3</b>	<b>54</b>
<b>Lugar de información</b>								
Centro Sanitario Público	3.180	8	497	1.098	1.118	415	2	42
Centro Sanitario Privado	959	0	114	238	397	207	0	3
Teléfono Información al Ciudadano	5	0	0	3	1	1	0	0
Amigos/Familiares	1.507	3	398	490	413	193	1	9
Medios Comunicación	7	0	2	2	1	2	0	0
Internet	223	0	30	49	81	63	0	0
No Consta	73	0	16	22	17	18	0	0
<b>Semanas de gestación</b>								
8 o menos semanas	3.666	6	625	1.114	1.281	619	1	20
9-12 Semanas	1.782	2	339	622	596	203	0	20
13-16 Semanas	378	2	78	134	109	46	2	7
17-20 Semanas	77	0	13	18	24	17	0	5
21 o más	51	1	2	14	18	14	0	2
<b>Motivo interrupción</b>								
A petición de la mujer	5.706	10	1.023	1.843	1.957	833	2	38
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	105	0	13	35	35	20	0	2
Riesgo de graves anomalías en el feto	121	1	21	22	27	36	1	13
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	22	0	0	2	9	10	0	1
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2013. Canarias**

	<b>Tipo de centro</b>						
	<b>TOTAL</b>	<b>-----HOSPITALARIO-----</b>			<b>----EXTRAHOSPITALARIO----</b>		
		<b>Total</b>	<b>Público</b>	<b>Privado</b>	<b>Total</b>	<b>Público</b>	<b>Privado</b>
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>5.954</b>	<b>166</b>	<b>155</b>	<b>11</b>	<b>5.788</b>	<b>0</b>	<b>5.788</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	<b>3.666</b>	9	7	2	3.657	0	3.657
9-12 Semanas	<b>1.782</b>	25	22	3	1.757	0	1.757
13-16 Semanas	<b>378</b>	50	50	0	328	0	328
17-20 Semanas	<b>77</b>	38	34	4	39	0	39
21 o más	<b>51</b>	44	42	2	7	0	7
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	<b>5.706</b>	9	6	3	5.697	0	5.697
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	<b>105</b>	15	7	8	90	0	90
Riesgo de graves anomalías en el feto	<b>121</b>	120	120	0	1	0	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	<b>22</b>	22	22	0	0	0	0
Varios Motivos	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y Evacuación	<b>1.353</b>	20	16	4	1.333	0	1.333
Dilatación y Aspiración	<b>5.743</b>	78	73	5	5.665	0	5.665
Mifepristona	<b>23</b>	11	11	0	12	0	12
Prostaglandinas	<b>62</b>	61	59	2	1	0	1
Otros Métodos/NC	<b>13</b>	10	10	0	3	0	3



**Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**

**2013. Canarias**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>5.954</b>	<b>22</b>	<b>637</b>	<b>1.262</b>	<b>1.389</b>	<b>1.284</b>	<b>948</b>	<b>373</b>	<b>39</b>
<b>EUROPA</b>	<b>5.030</b>	18	544	1.101	1.184	1.048	780	320	35
España	<b>4.671</b>	18	525	1.025	1.092	956	721	302	32
Resto Unión Europea	<b>328</b>	0	15	73	80	88	57	12	3
Resto Europa	<b>31</b>	0	4	3	12	4	2	6	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>127</b>	0	5	19	42	35	21	4	1
África del Norte	<b>53</b>	0	1	8	20	14	9	1	0
África Subsahariana	<b>74</b>	0	4	11	22	21	12	3	1
Resto África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>664</b>	4	83	129	128	157	118	43	2
América del Norte	<b>1</b>	0	0	0	1	0	0	0	0
América Central y Caribe	<b>165</b>	0	11	49	37	38	19	11	0
América del Sur	<b>498</b>	4	72	80	90	119	99	32	2
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>129</b>	0	4	13	35	42	28	6	1
<b>OCEANÍA</b>	<b>1</b>	0	1	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>3</b>	0	0	0	0	2	1	0	0

**Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad**

**2013. Canarias**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL</b>	<b>5.954</b>	<b>22</b>	<b>637</b>	<b>1.262</b>	<b>1.389</b>	<b>1.284</b>	<b>948</b>	<b>373</b>	<b>39</b>
<b>EUROPA</b>	<b>4.916</b>	18	531	1.078	1.161	1.033	753	307	35
España	<b>4.565</b>	18	513	1.003	1.072	942	697	288	32
Resto Unión Europea	<b>316</b>	0	14	73	76	85	53	12	3
Resto Europa	<b>35</b>	0	4	2	13	6	3	7	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>134</b>	0	5	20	44	36	23	5	1
África del Norte	<b>58</b>	0	1	9	21	15	9	3	0
África Subsahariana	<b>76</b>	0	4	11	23	21	14	2	1
Resto África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>766</b>	4	98	150	148	172	139	53	2
América del Norte	<b>2</b>	0	0	0	1	0	1	0	0
América Central y Caribe	<b>195</b>	0	12	57	47	41	24	14	0
América del Sur	<b>569</b>	4	86	93	100	131	114	39	2
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>133</b>	0	3	14	36	42	30	7	1
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>5</b>	0	0	0	0	1	3	1	0



# Cantabria

**Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos**

**2013. Cantabria**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.012</b>	<b>5</b>	<b>109</b>	<b>199</b>	<b>220</b>	<b>210</b>	<b>195</b>	<b>66</b>	<b>8</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	102	0	0	2	14	33	35	15	3
En Pareja	342	0	2	25	56	107	107	43	2
Con Padres/Familiares	64	0	6	25	21	4	6	1	1
Otras Personas	3	0	0	0	1	1	1	0	0
No Consta	1	0	0	0	0	0	1	0	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	86	0	1	10	28	23	21	3	0
En Pareja	94	0	2	16	35	19	18	3	1
Con Padres/Familiares	265	5	92	106	51	8	2	0	1
Otras Personas	26	0	1	7	7	9	2	0	0
No Consta	1	0	0	0	0	1	0	0	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	9	0	0	2	4	3	0	0	0
En Pareja	5	0	0	2	1	1	0	1	0
Con Padres/Familiares	10	0	4	4	1	1	0	0	0
Otras Personas	1	0	0	0	0	0	1	0	0
No Consta	3	0	1	0	1	0	1	0	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	13	0	2	1	4	2	1	3	0
Primer Grado (6º Ed.Primaria y Equivalentes)	117	2	12	21	31	22	20	5	4
ESO y Equivalentes	286	3	43	53	49	63	56	15	4
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	295	0	40	59	71	49	55	21	0
Escuelas Universitarias y Facultades	269	0	12	63	55	61	60	18	0
No clasificables por grado y no bien especificadas	23	0	0	1	7	11	1	3	0
No Consta	9	0	0	1	3	2	2	1	0
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y Menos	236	0	16	43	45	61	46	20	5
10.001-50.000 (exc. cap.)	234	0	26	41	40	53	51	23	0
50.001-500.000 (inc. cap.)	542	5	67	115	135	96	98	23	3
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	493	5	101	146	126	61	47	5	2
Un hijo	272	0	7	41	57	85	58	22	2
Dos Hijos	195	0	1	12	29	49	71	30	3
Tres Hijos	42	0	0	0	8	14	13	7	0
Cuatro Hijos	7	0	0	0	0	1	4	1	1
Cinco o más Hijos	3	0	0	0	0	0	2	1	0
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	755	5	99	160	160	137	137	52	5
Un IVE	191	0	9	30	44	56	41	8	3
Dos IVE	49	0	1	7	11	14	12	4	0
Tres IVE	13	0	0	1	5	2	3	2	0
Cuatro IVE	3	0	0	1	0	1	1	0	0
Cinco o más IVE	1	0	0	0	0	0	1	0	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	129	0	22	23	21	23	21	19	0
Barrera	505	3	34	99	119	106	108	29	7
Mecánicos	7	0	0	0	1	0	3	3	0
Hormonales	228	0	7	52	54	62	46	6	1
Otros Métodos	7	0	1	0	1	3	0	2	0
No Consta	10	0	0	5	0	2	2	1	0
No Utiliza	126	2	45	20	24	14	15	6	0

**Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2013. Cantabria**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.012</b>	<b>5</b>	<b>109</b>	<b>199</b>	<b>220</b>	<b>210</b>	<b>195</b>	<b>66</b>	<b>8</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
<b>HOSPITALARIO</b>	<b>65</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>24</b>	<b>6</b>	<b>1</b>
Público	45	0	0	1	6	13	19	5	1
Privado	20	1	3	2	5	3	5	1	0
<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>	<b>947</b>	<b>4</b>	<b>106</b>	<b>196</b>	<b>209</b>	<b>194</b>	<b>171</b>	<b>60</b>	<b>7</b>
Público	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Privado	946	4	106	195	209	194	171	60	7
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	570	1	56	110	129	109	121	39	5
Centro Sanitario Privado	135	2	21	24	21	26	24	15	2
Teléfono Información al Ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amigos/Familiares	108	1	12	25	28	19	18	5	0
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	193	1	18	39	41	55	31	7	1
No Consta	6	0	2	1	1	1	1	0	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	624	1	59	124	139	137	111	47	6
9-12 Semanas	280	2	35	63	65	47	56	12	0
13-16 Semanas	70	2	12	9	5	17	18	5	2
17-20 Semanas	24	0	3	2	5	5	7	2	0
21 o más	14	0	0	1	6	4	3	0	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	942	4	106	194	208	193	170	60	7
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	25	1	3	3	6	6	5	1	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	43	0	0	1	6	10	20	5	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Varios Motivos	1	0	0	0	0	1	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	25	1	3	4	5	6	5	1	0
Dilatación y Aspiración	890	4	99	182	195	180	165	58	7
Mifepristona	94	0	7	12	19	23	25	7	1
Prostaglandinas	94	0	6	13	18	24	25	7	1
Otros Métodos/NC	25	0	0	2	2	7	13	1	0

**Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos**

**2013. Cantabria**

	<b>Nivel de instrucción</b>							
	<b>TOTAL</b>	<b>Analfabeta/ Sin estudios</b>	<b>Primer Grado</b>	<b>E.S.O. y equivalentes</b>	<b>Bachillerato y Ciclos FP</b>	<b>Escuelas Univ/ Facultades</b>	<b>No clasificable</b>	<b>No consta</b>
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.012</b>	<b>13</b>	<b>117</b>	<b>286</b>	<b>295</b>	<b>269</b>	<b>23</b>	<b>9</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	35	0	2	5	11	14	3	0
Trabajadora Cuenta Ajena	476	4	41	137	148	129	13	4
Pensionista	1	1	0	0	0	0	0	0
Estudiante	198	0	13	59	52	74	0	0
Desempleada o sin empleo	215	5	33	68	65	39	5	0
Trabajo Doméstico no Remunerado	60	2	19	15	11	8	1	4
Otras	12	1	5	0	4	2	0	0
No Consta	15	0	4	2	4	3	1	1
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	129	4	29	36	34	19	4	3
Barrera	505	3	44	127	161	152	17	1
Mecánicos	7	0	0	1	3	3	0	0
Hormonales	228	1	20	60	62	81	2	2
Otros Métodos	7	0	0	3	2	1	0	1
No Consta	10	0	1	1	6	1	0	1
No Utiliza	126	5	23	58	27	12	0	1

**Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**

**2013. Cantabria**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.012</b>	<b>13</b>	<b>117</b>	<b>286</b>	<b>295</b>	<b>269</b>	<b>23</b>	<b>9</b>
<b>Lugar de información</b>								
Centro Sanitario Público	570	11	65	126	195	150	19	4
Centro Sanitario Privado	135	0	9	30	31	61	4	0
Teléfono Información al Ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0
Amigos/Familiares	108	1	17	39	33	17	0	1
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	193	1	25	89	34	40	0	4
No Consta	6	0	1	2	2	1	0	0
<b>Semanas de gestación</b>								
8 o menos semanas	624	6	69	184	186	158	13	8
9-12 Semanas	280	5	32	72	72	90	9	0
13-16 Semanas	70	2	10	19	24	14	1	0
17-20 Semanas	24	0	3	7	10	4	0	0
21 o más	14	0	3	4	3	3	0	1
<b>Motivo interrupción</b>								
A petición de la mujer	942	12	108	269	272	250	23	8
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	25	1	3	12	8	1	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	43	0	6	4	14	18	0	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	1	0	0	1	0	0	0	0
Varios Motivos	1	0	0	0	1	0	0	0

**Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2013. Cantabria**

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.012</b>	<b>65</b>	<b>45</b>	<b>20</b>	<b>947</b>	<b>1</b>	<b>946</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	624	2	1	1	622	1	621
9-12 Semanas	280	4	4	0	276	0	276
13-16 Semanas	70	25	22	3	45	0	45
17-20 Semanas	24	22	9	13	2	0	2
21 o más	14	12	9	3	2	0	2
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	942	0	0	0	942	1	941
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	25	22	2	20	3	0	3
Riesgo de graves anomalías en el feto	43	42	42	0	1	0	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	1	0	0	0	1	0	1
Varios Motivos	1	1	1	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y Evacuación	25	17	1	16	8	0	8
Dilatación y Aspiración	890	1	0	1	889	0	889
Mifepristona	94	41	41	0	53	1	52
Prostaglandinas	94	45	42	3	49	1	48
Otros Métodos/NC	25	23	23	0	2	0	2



**Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**

**2013. Cantabria**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.012</b>	<b>5</b>	<b>109</b>	<b>199</b>	<b>220</b>	<b>210</b>	<b>195</b>	<b>66</b>	<b>8</b>
<b>EUROPA</b>	<b>814</b>	<b>3</b>	<b>85</b>	<b>166</b>	<b>176</b>	<b>161</b>	<b>160</b>	<b>55</b>	<b>8</b>
España	<b>755</b>	<b>3</b>	<b>82</b>	<b>147</b>	<b>163</b>	<b>151</b>	<b>150</b>	<b>51</b>	<b>8</b>
Resto Unión Europea	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
Resto Europa	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>ÁFRICA</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
África del Norte	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
África Subsahariana	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resto África	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AMÉRICA</b>	<b>167</b>	<b>2</b>	<b>22</b>	<b>30</b>	<b>34</b>	<b>39</b>	<b>29</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
América del Norte	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
América Central y Caribe	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
América del Sur	<b>138</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>22</b>	<b>28</b>	<b>37</b>	<b>21</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
Resto América	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ASIA</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad**

**2013. Cantabria**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL</b>	<b>1.012</b>	<b>5</b>	<b>109</b>	<b>199</b>	<b>220</b>	<b>210</b>	<b>195</b>	<b>66</b>	<b>8</b>
<b>EUROPA</b>	<b>807</b>	<b>3</b>	<b>83</b>	<b>167</b>	<b>176</b>	<b>159</b>	<b>157</b>	<b>54</b>	<b>8</b>
España	<b>747</b>	<b>3</b>	<b>80</b>	<b>148</b>	<b>163</b>	<b>149</b>	<b>147</b>	<b>49</b>	<b>8</b>
Resto Unión Europea	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
Resto Europa	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>ÁFRICA</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
África del Norte	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
África Subsahariana	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resto África	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AMÉRICA</b>	<b>177</b>	<b>2</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>34</b>	<b>42</b>	<b>32</b>	<b>12</b>	<b>0</b>
América del Norte	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
América Central y Caribe	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
América del Sur	<b>147</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>28</b>	<b>40</b>	<b>24</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
Resto América	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ASIA</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Castilla-La Mancha

**Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos**

## 2013. Castilla-La Mancha

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.720</b>	<b>21</b>	<b>438</b>	<b>826</b>	<b>799</b>	<b>784</b>	<b>599</b>	<b>237</b>	<b>16</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	296	0	3	26	65	89	79	30	4
En Pareja	1.518	0	25	190	322	417	386	169	9
Con Padres/Familiares	233	0	16	68	61	42	34	11	1
Otras Personas	14	0	0	2	4	4	3	1	0
No Consta	1	0	0	1	0	0	0	0	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	233	1	11	46	67	65	31	11	1
En Pareja	376	0	20	83	121	96	48	8	0
Con Padres/Familiares	978	20	352	385	140	61	14	5	1
Otras Personas	66	0	9	24	19	10	3	1	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	1	0	0	1	0	0	0	0	0
En Pareja	2	0	0	0	0	0	1	1	0
Con Padres/Familiares	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	1	0	1	0	0	0	0	0	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	45	0	5	8	14	10	5	3	0
Primer Grado (6º Ed. Primaria y Equivalentes)	947	17	147	226	176	181	134	59	7
ESO y Equivalentes	1.275	4	208	319	295	226	164	57	2
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	999	0	77	207	220	237	184	69	5
Escuelas Universitarias y Facultades	440	0	1	64	91	128	110	44	2
No clasificables por grado y no bien especificadas	7	0	0	0	2	1	0	4	0
No Consta	7	0	0	2	1	1	2	1	0
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y Menos	1.502	11	164	340	293	322	268	96	8
10.001-50.000 (exc. cap.)	811	6	91	179	196	169	124	44	2
50.001-500.000 (inc. cap.)	1.407	4	183	307	310	293	207	97	6
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	1.604	21	396	537	331	216	80	21	2
Un hijo	945	0	38	210	260	211	164	58	4
Dos Hijos	800	0	4	61	144	248	232	105	6
Tres Hijos	269	0	0	16	54	72	96	29	2
Cuatro Hijos	78	0	0	2	8	32	20	15	1
Cinco o más Hijos	24	0	0	0	2	5	7	9	1
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	2.339	20	378	553	434	430	361	151	12
Un IVE	876	0	51	195	225	221	140	43	1
Dos IVE	312	1	7	53	89	87	48	27	0
Tres IVE	110	0	1	14	27	27	28	10	3
Cuatro IVE	43	0	1	8	12	11	9	2	0
Cinco o más IVE	40	0	0	3	12	8	13	4	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	85	0	12	14	18	19	14	8	0
Barrera	1.100	8	179	257	220	210	164	58	4
Mecánicos	28	0	0	6	3	9	8	2	0
Hormonales	423	0	23	89	121	96	73	20	1
Otros Métodos	5	0	0	0	0	1	3	1	0
No Consta	6	0	0	1	2	0	1	2	0
No Utiliza	2.073	13	224	459	435	449	336	146	11

**Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2013. Castilla-La Mancha**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.720</b>	<b>21</b>	<b>438</b>	<b>826</b>	<b>799</b>	<b>784</b>	<b>599</b>	<b>237</b>	<b>16</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
<b>HOSPITALARIO</b>	<b>817</b>	<b>7</b>	<b>85</b>	<b>160</b>	<b>163</b>	<b>189</b>	<b>153</b>	<b>56</b>	<b>4</b>
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	817	7	85	160	163	189	153	56	4
<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>	<b>2.903</b>	<b>14</b>	<b>353</b>	<b>666</b>	<b>636</b>	<b>595</b>	<b>446</b>	<b>181</b>	<b>12</b>
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	2.903	14	353	666	636	595	446	181	12
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	2.166	13	281	497	448	427	351	141	8
Centro Sanitario Privado	416	2	34	67	98	106	75	30	4
Teléfono Información al Ciudadano	54	0	4	11	12	10	14	2	1
Amigos/Familiares	504	4	59	114	111	107	79	29	1
Medios Comunicación	38	0	1	10	3	12	7	5	0
Internet	521	2	58	120	123	117	71	28	2
No Consta	21	0	1	7	4	5	2	2	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	2.694	10	303	625	579	584	412	168	13
9-12 Semanas	661	5	90	146	155	123	100	39	3
13-16 Semanas	207	1	26	39	42	46	39	14	0
17-20 Semanas	100	4	11	12	15	14	31	13	0
21 o más	58	1	8	4	8	17	17	3	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	3.170	14	378	756	701	652	465	191	13
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	426	7	58	65	82	99	84	28	3
Riesgo de graves anomalías en el feto	120	0	2	5	16	31	48	18	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	4	0	0	0	0	2	2	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	366	5	38	57	76	84	78	26	2
Dilatación y Aspiración	2.794	12	329	633	603	580	439	186	12
Mifepristona	486	2	59	131	109	102	61	20	2
Prostaglandinas	522	3	61	132	112	116	75	21	2
Otros Métodos/NC	42	1	8	3	10	6	10	4	0

**Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos**

**2013. Castilla-La Mancha**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.720</b>	<b>45</b>	<b>947</b>	<b>1.275</b>	<b>999</b>	<b>440</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	138	3	26	43	41	25	0	0
Trabajadora Cuenta Ajena	1.490	10	290	473	453	258	4	2
Pensionista	18	0	7	8	2	1	0	0
Estudiante	583	2	119	214	192	54	1	1
Desempleada o sin empleo	1.114	20	375	400	233	83	2	1
Trabajo Doméstico no								
Remunerado	320	10	113	115	69	12	0	1
Otras	45	0	14	18	8	5	0	0
No Consta	12	0	3	4	1	2	0	2
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	85	5	16	27	24	13	0	0
Barrera	1.100	4	203	373	322	193	2	3
Mecánicos	28	0	7	10	7	4	0	0
Hormonales	423	2	93	148	137	41	0	2
Otros Métodos	5	0	2	0	3	0	0	0
No Consta	6	0	1	4	1	0	0	0
No Utiliza	2.073	34	625	713	505	189	5	2

**Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**

**2013. Castilla-La Mancha**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.720</b>	<b>45</b>	<b>947</b>	<b>1.275</b>	<b>999</b>	<b>440</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>Lugar de información</b>								
Centro Sanitario Público	2.166	38	694	746	519	162	2	5
Centro Sanitario Privado	416	2	67	148	126	71	1	1
Teléfono Información al Ciudadano	54	0	4	20	22	7	1	0
Amigos/Familiares	504	4	108	183	134	74	1	0
Medios Comunicación	38	0	6	13	11	8	0	0
Internet	521	1	64	156	181	116	2	1
No Consta	21	0	4	9	6	2	0	0
<b>Semanas de gestación</b>								
8 o menos semanas	2.694	35	668	887	754	340	6	4
9-12 Semanas	661	6	214	239	148	52	1	1
13-16 Semanas	207	1	34	88	60	22	0	2
17-20 Semanas	100	2	18	37	21	22	0	0
21 o más	58	1	13	24	16	4	0	0
<b>Motivo interrupción</b>								
A petición de la mujer	3.170	37	869	1.071	842	337	7	7
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	426	7	61	166	123	69	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	120	1	16	37	32	34	0	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	4	0	1	1	2	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2013. Castilla-La Mancha**

	<b>Tipo de centro</b>						
	<b>TOTAL</b>	<b>-----HOSPITALARIO-----</b>			<b>----EXTRAHOSPITALARIO----</b>		
		<b>Total</b>	<b>Público</b>	<b>Privado</b>	<b>Total</b>	<b>Público</b>	<b>Privado</b>
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.720</b>	<b>817</b>	<b>0</b>	<b>817</b>	<b>2.903</b>	<b>0</b>	<b>2.903</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	<b>2.694</b>	561	0	561	2.133	0	2.133
9-12 Semanas	<b>661</b>	92	0	92	569	0	569
13-16 Semanas	<b>207</b>	82	0	82	125	0	125
17-20 Semanas	<b>100</b>	48	0	48	52	0	52
21 o más	<b>58</b>	34	0	34	24	0	24
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	<b>3.170</b>	588	0	588	2.582	0	2.582
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	<b>426</b>	161	0	161	265	0	265
Riesgo de graves anomalías en el feto	<b>120</b>	65	0	65	55	0	55
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	<b>4</b>	3	0	3	1	0	1
Varios Motivos	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y Evacuación	<b>366</b>	116	0	116	250	0	250
Dilatación y Aspiración	<b>2.794</b>	657	0	657	2.137	0	2.137
Mifepristona	<b>486</b>	3	0	3	483	0	483
Prostaglandinas	<b>522</b>	41	0	41	481	0	481
Otros Métodos/NC	<b>42</b>	0	0	0	42	0	42



**Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**

**2013. Castilla-La Mancha**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.720</b>	<b>21</b>	<b>438</b>	<b>826</b>	<b>799</b>	<b>784</b>	<b>599</b>	<b>237</b>	<b>16</b>
<b>EUROPA</b>	<b>2.920</b>	14	363	664	650	587	446	184	12
España	<b>2.409</b>	11	331	560	511	468	360	156	12
Resto Unión Europea	<b>483</b>	3	29	103	133	110	81	24	0
Resto Europa	<b>28</b>	0	3	1	6	9	5	4	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>180</b>	1	3	34	31	53	38	18	2
África del Norte	<b>136</b>	0	3	25	22	43	25	16	2
África Subsahariana	<b>44</b>	1	0	9	9	10	13	2	0
Resto África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>569</b>	6	71	117	110	132	100	33	0
América del Norte	<b>2</b>	0	1	1	0	0	0	0	0
América Central y Caribe	<b>81</b>	1	8	23	14	13	13	9	0
América del Sur	<b>486</b>	5	62	93	96	119	87	24	0
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>51</b>	0	1	11	8	12	15	2	2
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad**

**2013. Castilla-La Mancha**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL</b>	<b>3.720</b>	<b>21</b>	<b>438</b>	<b>826</b>	<b>799</b>	<b>784</b>	<b>599</b>	<b>237</b>	<b>16</b>
<b>EUROPA</b>	<b>2.910</b>	14	363	659	648	585	445	184	12
España	<b>2.399</b>	11	331	555	511	465	358	156	12
Resto Unión Europea	<b>483</b>	3	29	103	131	111	82	24	0
Resto Europa	<b>28</b>	0	3	1	6	9	5	4	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>182</b>	1	3	35	32	53	38	18	2
África del Norte	<b>136</b>	0	3	25	22	43	25	16	2
África Subsahariana	<b>46</b>	1	0	10	10	10	13	2	0
Resto África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>577</b>	6	71	121	111	134	101	33	0
América del Norte	<b>3</b>	0	1	2	0	0	0	0	0
América Central y Caribe	<b>81</b>	1	8	23	14	13	13	9	0
América del Sur	<b>493</b>	5	62	96	97	121	88	24	0
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>51</b>	0	1	11	8	12	15	2	2
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0



# Castilla y León

**Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos**

**2013. Castilla y León**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.121</b>	<b>11</b>	<b>362</b>	<b>634</b>	<b>658</b>	<b>656</b>	<b>531</b>	<b>248</b>	<b>21</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	180	0	2	14	35	54	53	22	0
En Pareja	1.189	0	18	108	236	317	323	173	14
Con Padres/Familiares	173	0	5	62	36	42	17	9	2
Otras Personas	27	0	0	3	9	6	7	1	1
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	203	0	8	35	54	56	33	15	2
En Pareja	460	0	41	92	122	115	68	20	2
Con Padres/Familiares	796	11	276	282	138	59	22	8	0
Otras Personas	81	0	12	34	24	5	6	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	3	0	0	2	0	1	0	0	0
En Pareja	3	0	0	0	2	0	1	0	0
Con Padres/Familiares	2	0	0	0	1	1	0	0	0
Otras Personas	1	0	0	1	0	0	0	0	0
No Consta	3	0	0	1	1	0	1	0	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	24	0	2	4	8	4	5	1	0
Primer Grado(6º Ed.Primaria y Equivalentes)	383	6	51	72	94	67	61	31	1
ESO y Equivalentes	1.301	5	215	261	286	266	181	77	10
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	867	0	84	212	167	176	156	68	4
Escuelas Universitarias y Facultades	543	0	10	85	102	141	128	71	6
No clasificables por grado y no bien especificadas	2	0	0	0	1	1	0	0	0
No Consta	1	0	0	0	0	1	0	0	0
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y Menos	931	6	102	172	182	218	178	70	3
10.001-50.000 (exc. cap.)	356	1	36	69	75	80	55	37	3
50.001-500.000 (inc. cap.)	1.834	4	224	393	401	358	298	141	15
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	1.551	11	337	446	342	237	131	43	4
Un hijo	755	0	20	138	163	189	163	73	9
Dos Hijos	596	0	5	44	112	168	172	92	3
Tres Hijos	162	0	0	6	31	51	40	31	3
Cuatro Hijos	43	0	0	0	10	9	17	6	1
Cinco o más Hijos	14	0	0	0	0	2	8	3	1
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	2.306	11	315	490	461	430	394	190	15
Un IVE	606	0	42	112	143	162	102	41	4
Dos IVE	135	0	5	22	41	36	20	11	0
Tres IVE	47	0	0	7	10	16	8	4	2
Cuatro IVE	18	0	0	2	3	9	4	0	0
Cinco o más IVE	9	0	0	1	0	3	3	2	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	25	0	1	1	6	3	6	8	0
Barrera	1.241	3	179	283	261	236	179	95	5
Mecánicos	35	0	0	8	7	8	11	1	0
Hormonales	457	0	31	104	124	109	65	22	2
Otros Métodos	7	0	0	0	1	3	3	0	0
No Consta	12	0	1	2	4	3	1	0	1
No Utiliza	1.344	8	150	236	255	294	266	122	13

**Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2013. Castilla y León**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.121</b>	<b>11</b>	<b>362</b>	<b>634</b>	<b>658</b>	<b>656</b>	<b>531</b>	<b>248</b>	<b>21</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
<b>HOSPITALARIO</b>	<b>326</b>	<b>1</b>	<b>32</b>	<b>66</b>	<b>68</b>	<b>71</b>	<b>58</b>	<b>27</b>	<b>3</b>
Público	36	0	1	7	10	7	6	4	1
Privado	290	1	31	59	58	64	52	23	2
<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>	<b>2.795</b>	<b>10</b>	<b>330</b>	<b>568</b>	<b>590</b>	<b>585</b>	<b>473</b>	<b>221</b>	<b>18</b>
Público	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Privado	2.794	10	330	567	590	585	473	221	18
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	1.657	8	219	369	348	341	248	117	7
Centro Sanitario Privado	340	1	30	53	64	75	68	42	7
Teléfono Información al Ciudadano	22	0	1	5	4	4	7	0	1
Amigos/Familiares	365	0	48	83	73	76	61	24	0
Medios Comunicación	16	0	1	2	4	2	5	1	1
Internet	714	2	63	120	163	157	140	64	5
No Consta	7	0	0	2	2	1	2	0	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	1.882	7	211	394	403	392	317	142	16
9-12 Semanas	841	1	103	181	194	170	125	63	4
13-16 Semanas	198	3	31	33	32	49	32	18	0
17-20 Semanas	127	0	13	18	19	24	33	20	0
21 o más	73	0	4	8	10	21	24	5	1
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	2.737	9	328	570	606	563	434	207	20
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	209	2	29	55	36	39	35	13	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	150	0	2	7	15	44	54	27	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	25	0	3	2	1	10	8	1	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	2.531	10	291	497	531	537	436	212	17
Dilatación y Aspiración	806	3	99	171	170	173	133	53	4
Mifepristona	99	0	7	15	14	24	25	14	0
Prostaglandinas	30	0	0	6	8	5	8	2	1
Otros Métodos/NC	23	0	2	3	1	6	9	2	0

**Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos**

**2013. Castilla y León**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.121</b>	<b>24</b>	<b>383</b>	<b>1.301</b>	<b>867</b>	<b>543</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	109	1	10	35	43	20	0	0
Trabajadora Cuenta Ajena	1.366	4	116	537	404	304	1	0
Pensionista	8	0	1	5	2	0	0	0
Estudiante	495	0	36	178	197	84	0	0
Desempleada o sin empleo	867	8	151	417	172	118	0	1
Trabajo Doméstico no								
Remunerado	237	11	58	114	40	14	0	0
Otras	34	0	8	14	8	3	1	0
No Consta	5	0	3	1	1	0	0	0
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	25	0	6	9	6	4	0	0
Barrera	1.241	2	131	461	382	263	2	0
Mecánicos	35	1	4	21	8	1	0	0
Hormonales	457	3	60	175	142	77	0	0
Otros Métodos	7	1	3	1	2	0	0	0
No Consta	12	0	4	7	1	0	0	0
No Utiliza	1.344	17	175	627	326	198	0	1

**Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**

**2013. Castilla y León**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.121</b>	<b>24</b>	<b>383</b>	<b>1.301</b>	<b>867</b>	<b>543</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>Lugar de información</b>								
Centro Sanitario Público	1.657	20	276	757	388	215	1	0
Centro Sanitario Privado	340	1	18	146	103	71	1	0
Teléfono Información al Ciudadano	22	0	1	6	11	4	0	0
Amigos/Familiares	365	2	52	119	124	68	0	0
Medios Comunicación	16	0	1	3	9	3	0	0
Internet	714	1	34	268	229	181	0	1
No Consta	7	0	1	2	3	1	0	0
<b>Semanas de gestación</b>								
8 o menos semanas	1.882	11	198	750	567	353	2	1
9-12 Semanas	841	8	126	408	211	88	0	0
13-16 Semanas	198	4	32	85	42	35	0	0
17-20 Semanas	127	1	19	38	30	39	0	0
21 o más	73	0	8	20	17	28	0	0
<b>Motivo interrupción</b>								
A petición de la mujer	2.737	22	334	1.187	762	430	2	0
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	209	1	33	73	66	35	0	1
Riesgo de graves anomalías en el feto	150	1	9	35	33	72	0	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	25	0	7	6	6	6	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2013. Castilla y León**

	<b>Tipo de centro</b>						
	<b>TOTAL</b>	<b>-----HOSPITALARIO-----</b>			<b>----EXTRAHOSPITALARIO----</b>		
		<b>Total</b>	<b>Público</b>	<b>Privado</b>	<b>Total</b>	<b>Público</b>	<b>Privado</b>
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.121</b>	<b>326</b>	<b>36</b>	<b>290</b>	<b>2.795</b>	<b>1</b>	<b>2.794</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	<b>1.882</b>	194	12	182	1.688	1	1.687
9-12 Semanas	<b>841</b>	60	20	40	781	0	781
13-16 Semanas	<b>198</b>	20	0	20	178	0	178
17-20 Semanas	<b>127</b>	34	1	33	93	0	93
21 o más	<b>73</b>	18	3	15	55	0	55
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	<b>2.737</b>	225	32	193	2.512	1	2.511
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	<b>209</b>	66	0	66	143	0	143
Riesgo de graves anomalías en el feto	<b>150</b>	28	1	27	122	0	122
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	<b>25</b>	7	3	4	18	0	18
Varios Motivos	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y Evacuación	<b>2.531</b>	82	33	49	2.449	0	2.449
Dilatación y Aspiración	<b>806</b>	249	32	217	557	0	557
Mifepristona	<b>99</b>	5	3	2	94	1	93
Prostaglandinas	<b>30</b>	25	3	22	5	1	4
Otros Métodos/NC	<b>23</b>	0	0	0	23	0	23



**Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**

**2013. Castilla y León**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.121</b>	<b>11</b>	<b>362</b>	<b>634</b>	<b>658</b>	<b>656</b>	<b>531</b>	<b>248</b>	<b>21</b>
<b>EUROPA</b>	<b>2.584</b>	10	294	521	527	541	449	222	20
España	<b>2.241</b>	8	257	442	434	467	402	212	19
Resto Unión Europea	<b>331</b>	2	34	75	91	73	46	9	1
Resto Europa	<b>12</b>	0	3	4	2	1	1	1	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>86</b>	0	9	13	25	14	20	5	0
África del Norte	<b>69</b>	0	7	10	20	11	16	5	0
África Subsahariana	<b>17</b>	0	2	3	5	3	4	0	0
Resto África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>422</b>	1	57	94	102	91	57	19	1
América del Norte	<b>2</b>	0	0	1	1	0	0	0	0
América Central y Caribe	<b>119</b>	0	11	37	32	25	11	3	0
América del Sur	<b>301</b>	1	46	56	69	66	46	16	1
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>29</b>	0	2	6	4	10	5	2	0
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad**

**2013. Castilla y León**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL</b>	<b>3.121</b>	<b>11</b>	<b>362</b>	<b>634</b>	<b>658</b>	<b>656</b>	<b>531</b>	<b>248</b>	<b>21</b>
<b>EUROPA</b>	<b>2.583</b>	10	295	521	526	540	449	222	20
España	<b>2.237</b>	8	257	442	433	466	401	211	19
Resto Unión Europea	<b>334</b>	2	35	75	91	73	47	10	1
Resto Europa	<b>12</b>	0	3	4	2	1	1	1	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>86</b>	0	8	13	25	15	20	5	0
África del Norte	<b>69</b>	0	7	10	20	11	16	5	0
África Subsahariana	<b>17</b>	0	1	3	5	4	4	0	0
Resto África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>423</b>	1	57	94	103	91	57	19	1
América del Norte	<b>2</b>	0	0	1	1	0	0	0	0
América Central y Caribe	<b>119</b>	0	11	37	32	25	11	3	0
América del Sur	<b>302</b>	1	46	56	70	66	46	16	1
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>29</b>	0	2	6	4	10	5	2	0
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0



# Cataluña

**Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos**

2013. Cataluña

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>20.947</b>	<b>83</b>	<b>2.255</b>	<b>4.152</b>	<b>4.392</b>	<b>4.684</b>	<b>3.881</b>	<b>1.394</b>	<b>106</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	4	0	0	0	1	2	1	0	0
En Pareja	11	0	1	1	3	4	1	0	1
Con Padres/Familiares	2	0	0	0	1	1	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	1	0	0	1	0	0	0	0	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	7	0	1	1	3	1	1	0	0
En Pareja	9	0	0	1	4	2	2	0	0
Con Padres/Familiares	7	0	0	4	3	0	0	0	0
Otras Personas	3	0	0	3	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	10.429	80	1.936	2.750	2.092	1.867	1.276	393	35
En Pareja	10.215	1	300	1.374	2.247	2.743	2.515	966	69
Con Padres/Familiares	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	258	2	17	17	37	64	85	35	1
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	526	4	47	81	98	149	98	43	6
Primer Grado(6º Ed.Primaria y Equivalentes)	5.621	52	753	1.051	1.171	1.226	996	348	24
ESO y Equivalentes	10.886	27	1.423	2.561	2.285	2.227	1.722	597	44
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	2.406	0	10	355	504	647	620	246	24
Escuelas Universitarias y Facultades	1.148	0	1	56	271	342	352	120	6
No clasificables por grado y no bien especificadas	17	0	1	4	1	6	5	0	0
No Consta	343	0	20	44	62	87	88	40	2
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y Menos	2.526	10	281	492	466	558	513	191	15
10.001-50.000 (exc. cap.)	4.606	23	539	882	931	1.009	893	313	16
50.001-500.000 (inc. cap.)	7.129	32	855	1.424	1.491	1.552	1.292	441	42
501.000 y Más	6.686	18	580	1.354	1.504	1.565	1.183	449	33
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	9.821	83	2.073	2.923	2.147	1.538	818	221	18
Un hijo	5.197	0	169	911	1.306	1.397	1.014	372	28
Dos Hijos	4.255	0	12	266	725	1.252	1.426	538	36
Tres Hijos	1.200	0	1	45	176	366	433	168	11
Cuatro Hijos	338	0	0	5	33	108	122	62	8
Cinco o mas Hijos	136	0	0	2	5	23	68	33	5
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	13.493	82	1.919	2.837	2.605	2.751	2.366	864	69
Un IVE	5.287	1	284	1.008	1.247	1.340	1.020	360	27
Dos IVE	1.516	0	43	225	398	401	338	106	5
Tres IVE	413	0	8	61	86	114	103	39	2
Cuatro IVE	141	0	1	14	38	43	30	13	2
Cinco o más IVE	97	0	0	7	18	35	24	12	1
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	2	0	0	0	2	0	0	0	0
Barrera	20	0	2	8	5	3	1	0	1
Mecánicos	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Hormonales	7	0	0	1	3	2	1	0	0
Otros Métodos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	20.901	83	2.253	4.141	4.376	4.674	3.875	1.394	105
No Utiliza	16	0	0	2	6	5	3	0	0

**Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2013. Cataluña**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>20.947</b>	<b>83</b>	<b>2.255</b>	<b>4.152</b>	<b>4.392</b>	<b>4.684</b>	<b>3.881</b>	<b>1.394</b>	<b>106</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
<b>HOSPITALARIO</b>	<b>1.806</b>	<b>12</b>	<b>208</b>	<b>304</b>	<b>316</b>	<b>386</b>	<b>415</b>	<b>157</b>	<b>8</b>
Público	1.009	7	68	135	180	245	265	106	3
Privado	797	5	140	169	136	141	150	51	5
<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>	<b>19.141</b>	<b>71</b>	<b>2.047</b>	<b>3.848</b>	<b>4.076</b>	<b>4.298</b>	<b>3.466</b>	<b>1.237</b>	<b>98</b>
Público	5.092	20	544	1.033	1.056	1.158	922	325	34
Privado	14.049	51	1.503	2.815	3.020	3.140	2.544	912	64
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	13.711	62	1.678	2.873	2.795	2.948	2.411	881	63
Centro Sanitario Privado	3.259	9	224	572	687	793	698	254	22
Teléfono Información al Ciudadano	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Amigos/Familiares	13	0	1	3	4	2	2	0	1
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	13	0	1	2	7	1	2	0	0
No Consta	3.950	12	351	702	899	939	768	259	20
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	15.542	55	1.601	3.100	3.327	3.463	2.892	1.013	91
9-12 Semanas	3.878	12	496	821	829	855	628	226	11
13-16 Semanas	955	8	109	163	153	206	217	98	1
17-20 Semanas	342	7	38	44	49	80	82	40	2
21 o más	230	1	11	24	34	80	62	17	1
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	19.514	71	2.128	3.980	4.192	4.315	3.494	1.235	99
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	792	11	119	138	127	180	155	57	5
Riesgo de graves anomalías en el feto	572	1	8	31	57	166	210	97	2
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	68	0	0	3	15	23	22	5	0
Varios Motivos	1	0	0	0	1	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	716	5	104	121	122	157	150	56	1
Dilatación y Aspiración	13.382	48	1.404	2.686	2.896	2.988	2.434	862	64
Mifepristona	6.375	27	716	1.284	1.305	1.404	1.181	417	41
Prostaglandinas	6.505	27	719	1.281	1.315	1.451	1.228	443	41
Otros Métodos/NC	276	3	23	43	40	76	61	30	0

**Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos**

**2013. Cataluña**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>20.947</b>	<b>526</b>	<b>5.621</b>	<b>10.886</b>	<b>2.406</b>	<b>1.148</b>	<b>17</b>	<b>343</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	730	4	118	309	193	102	0	4
Trabajadora Cuenta Ajena	10.414	120	2.534	5.290	1.557	796	6	111
Pensionista	73	4	26	35	5	2	0	1
Estudiante	2.518	35	560	1.666	199	49	0	9
Desempleada o sin empleo	4.849	129	1.550	2.626	318	172	5	49
Trabajo Doméstico no Remunerado	1.876	198	694	827	99	23	2	33
Otras	288	34	118	101	23	4	3	5
No Consta	199	2	21	32	12	0	1	131
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	2	0	1	0	0	1	0	0
Barrera	20	0	1	2	10	7	0	0
Mecánicos	1	0	0	0	1	0	0	0
Hormonales	7	0	0	0	5	2	0	0
Otros Métodos	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	20.901	526	5.618	10.881	2.380	1.136	17	343
No Utiliza	16	0	1	3	10	2	0	0

**Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**

**2013. Cataluña**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>20.947</b>	<b>526</b>	<b>5.621</b>	<b>10.886</b>	<b>2.406</b>	<b>1.148</b>	<b>17</b>	<b>343</b>
<b>Lugar de información</b>								
Centro Sanitario Público	13.711	406	3.588	7.401	1.391	599	16	310
Centro Sanitario Privado	3.259	32	1.127	1.340	537	200	1	22
Teléfono Información al Ciudadano	1	0	0	0	1	0	0	0
Amigos/Familiares	13	0	0	2	7	4	0	0
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	13	0	0	1	8	4	0	0
No Consta	3.950	88	906	2.142	462	341	0	11
<b>Semanas de gestación</b>								
8 o menos semanas	15.542	401	4.137	8.072	1.846	909	15	162
9-12 Semanas	3.878	81	1.156	2.084	302	160	1	94
13-16 Semanas	955	25	239	449	134	54	0	54
17-20 Semanas	342	14	55	182	58	11	1	21
21 o más	230	5	34	99	66	14	0	12
<b>Motivo interrupción</b>								
A petición de la mujer	19.514	476	5.411	10.226	2.097	1.028	15	261
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	792	25	124	465	105	64	1	8
Riesgo de graves anomalías en el feto	572	23	72	177	177	53	1	69
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	68	2	13	18	27	3	0	5
Varios Motivos	1	0	1	0	0	0	0	0

**Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2013. Cataluña**

	TOTAL	Tipo de centro					
		-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>20.947</b>	<b>1.806</b>	<b>1.009</b>	<b>797</b>	<b>19.141</b>	<b>5.092</b>	<b>14.049</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	15.542	755	330	425	14.787	5.092	9.695
9-12 Semanas	3.878	446	177	269	3.432	0	3.432
13-16 Semanas	955	287	219	68	668	0	668
17-20 Semanas	342	140	116	24	202	0	202
21 o más	230	178	167	11	52	0	52
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	19.514	1.173	468	705	18.341	5.091	13.250
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	792	49	42	7	743	0	743
Riesgo de graves anomalías en el feto	572	515	431	84	57	1	56
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	68	68	68	0	0	0	0
Varios Motivos	1	1	0	1	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y Evacuación	716	152	116	36	564	0	564
Dilatación y Aspiración	13.382	129	86	43	13.253	0	13.253
Mifepristona	6.375	1.154	538	616	5.221	5.089	132
Prostaglandinas	6.505	1.278	645	633	5.227	5.090	137
Otros Métodos/NC	276	229	146	83	47	0	47



**Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**

**2013. Cataluña**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>20.947</b>	<b>83</b>	<b>2.255</b>	<b>4.152</b>	<b>4.392</b>	<b>4.684</b>	<b>3.881</b>	<b>1.394</b>	<b>106</b>
<b>EUROPA</b>	<b>13.673</b>	58	1.530	2.829	2.742	2.836	2.616	989	73
España	<b>12.172</b>	56	1.436	2.515	2.347	2.479	2.370	906	63
Resto Unión Europea	<b>1.195</b>	2	71	263	336	270	192	53	8
Resto Europa	<b>306</b>	0	23	51	59	87	54	30	2
<b>ÁFRICA</b>	<b>1.417</b>	3	76	259	359	373	266	72	9
África del Norte	<b>1.024</b>	0	53	180	265	261	203	56	6
África Subsahariana	<b>393</b>	3	23	79	94	112	63	16	3
Resto África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>4.924</b>	20	592	944	1.070	1.217	806	254	21
América del Norte	<b>64</b>	0	9	18	12	14	7	4	0
América Central y Caribe	<b>1.006</b>	6	103	234	252	226	147	37	1
América del Sur	<b>3.854</b>	14	480	692	806	977	652	213	20
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>919</b>	2	55	116	217	254	193	79	3
<b>OCEANÍA</b>	<b>3</b>	0	1	0	0	2	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>11</b>	0	1	4	4	2	0	0	0

**Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad**

**2013. Cataluña**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL</b>	<b>20.947</b>	<b>83</b>	<b>2.255</b>	<b>4.152</b>	<b>4.392</b>	<b>4.684</b>	<b>3.881</b>	<b>1.394</b>	<b>106</b>
<b>EUROPA</b>	<b>13.527</b>	56	1.508	2.791	2.721	2.808	2.586	984	73
España	<b>12.025</b>	54	1.415	2.476	2.326	2.449	2.341	901	63
Resto Unión Europea	<b>1.192</b>	2	70	262	336	270	191	53	8
Resto Europa	<b>310</b>	0	23	53	59	89	54	30	2
<b>ÁFRICA</b>	<b>1.430</b>	4	78	262	361	375	269	72	9
África del Norte	<b>1.034</b>	0	55	183	267	262	205	56	6
África Subsahariana	<b>396</b>	4	23	79	94	113	64	16	3
Resto África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>5.050</b>	21	610	978	1.088	1.240	833	259	21
América del Norte	<b>65</b>	0	9	18	12	14	8	4	0
América Central y Caribe	<b>1.030</b>	6	108	240	254	233	151	37	1
América del Sur	<b>3.955</b>	15	493	720	822	993	674	218	20
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>928</b>	2	57	117	219	258	193	79	3
<b>OCEANÍA</b>	<b>3</b>	0	1	0	0	2	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>9</b>	0	1	4	3	1	0	0	0



# Comunitat Valenciana

**Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos**

## 2013. Comunitat Valenciana

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>9.365</b>	<b>53</b>	<b>1.172</b>	<b>1.976</b>	<b>1.887</b>	<b>2.027</b>	<b>1.608</b>	<b>590</b>	<b>52</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	797	0	6	90	171	247	198	79	6
En Pareja	3.653	0	43	385	716	1.077	996	404	32
Con Padres/Familiares	529	1	53	192	116	89	60	18	0
Otras Personas	57	0	2	9	8	19	13	6	0
No Consta	90	0	2	11	20	25	23	8	1
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	626	0	54	141	171	155	89	12	4
En Pareja	1.200	1	92	277	354	272	152	44	8
Con Padres/Familiares	2.192	49	895	819	282	102	34	10	1
Otras Personas	86	2	16	29	24	9	5	1	0
No Consta	73	0	4	17	14	17	18	3	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	14	0	4	2	5	1	2	0	0
En Pareja	3	0	0	0	1	1	1	0	0
Con Padres/Familiares	2	0	0	1	1	0	0	0	0
Otras Personas	1	0	0	0	0	0	1	0	0
No Consta	42	0	1	3	4	13	16	5	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	92	0	3	19	17	24	20	7	2
Primer Grado(6º Ed.Primaria y Equivalentes)	1.959	17	203	397	419	463	317	133	10
ESO y Equivalentes	3.203	35	589	747	652	610	413	144	13
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	2.568	0	318	527	499	568	483	157	16
Escuelas Universitarias y Facultades	1.319	0	44	245	264	304	319	134	9
No clasificables por grado y no bien especificadas	9	0	1	3	1	3	1	0	0
No Consta	215	1	14	38	35	55	55	15	2
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y Menos	1.148	6	127	225	236	259	217	76	2
10.001-50.000 (exc. cap.)	3.233	18	378	667	664	692	554	234	26
50.001-500.000 (inc. cap.)	3.175	16	427	701	630	690	537	161	13
501.000 y Más	1.809	13	240	383	357	386	300	119	11
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	4.242	53	1.071	1.292	855	571	314	73	13
Un hijo	2.523	0	88	487	593	663	508	170	14
Dos Hijos	1.850	0	13	152	313	577	557	224	14
Tres Hijos	539	0	0	38	90	151	163	87	10
Cuatro Hijos	155	0	0	7	28	50	45	24	1
Cinco o más Hijos	56	0	0	0	8	15	21	12	0
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	6.241	52	994	1.368	1.164	1.207	1.015	402	39
Un IVE	2.148	1	154	469	486	538	379	113	8
Dos IVE	671	0	23	105	156	208	130	46	3
Tres IVE	205	0	1	26	55	46	56	20	1
Cuatro IVE	69	0	0	3	17	22	21	5	1
Cinco o más IVE	31	0	0	5	9	6	7	4	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	137	1	16	19	33	23	29	13	3
Barrera	3.183	23	521	698	596	638	511	183	13
Mecánicos	78	0	1	13	14	18	23	6	3
Hormonales	1.758	0	126	398	408	451	270	102	3
Otros Métodos	279	2	36	61	54	59	49	13	5
No Consta	292	0	32	54	53	63	68	21	1
No Utiliza	3.638	27	440	733	729	775	658	252	24

**Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2013. Comunitat Valenciana**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>9.365</b>	<b>53</b>	<b>1.172</b>	<b>1.976</b>	<b>1.887</b>	<b>2.027</b>	<b>1.608</b>	<b>590</b>	<b>52</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
<b>HOSPITALARIO</b>	<b>877</b>	<b>4</b>	<b>101</b>	<b>164</b>	<b>177</b>	<b>184</b>	<b>182</b>	<b>61</b>	<b>4</b>
Público	189	0	2	15	23	47	72	29	1
Privado	688	4	99	149	154	137	110	32	3
<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>	<b>8.488</b>	<b>49</b>	<b>1.071</b>	<b>1.812</b>	<b>1.710</b>	<b>1.843</b>	<b>1.426</b>	<b>529</b>	<b>48</b>
Público	3	0	2	0	1	0	0	0	0
Privado	8.485	49	1.069	1.812	1.709	1.843	1.426	529	48
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	6.317	39	916	1.424	1.259	1.296	988	365	30
Centro Sanitario Privado	1.262	5	109	213	255	292	264	115	9
Teléfono Información al Ciudadano	23	0	3	4	4	6	4	1	1
Amigos/Familiares	772	3	58	159	137	198	158	50	9
Medios Comunicación	36	0	2	10	8	6	6	4	0
Internet	944	6	83	163	222	226	186	55	3
No Consta	11	0	1	3	2	3	2	0	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	6.377	29	734	1.419	1.299	1.417	1.078	368	33
9-12 Semanas	2.102	14	340	422	435	432	315	129	15
13-16 Semanas	542	8	73	102	97	112	101	48	1
17-20 Semanas	210	2	18	19	29	34	73	33	2
21 o más	134	0	7	14	27	32	41	12	1
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	8.834	51	1.132	1.924	1.809	1.905	1.439	525	49
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	172	2	36	34	34	28	25	13	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	328	0	2	15	37	87	135	49	3
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	28	0	1	3	7	6	8	3	0
Varios Motivos	3	0	1	0	0	1	1	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	1.361	7	172	268	246	298	237	119	14
Dilatación y Aspiración	6.630	37	858	1.427	1.332	1.436	1.081	415	44
Mifepristona	1.751	10	202	380	358	372	322	103	4
Prostaglandinas	1.384	6	123	265	296	309	290	92	3
Otros Métodos/NC	378	0	32	58	85	93	85	24	1

**Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos**

**2013. Comunitat Valenciana**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>9.365</b>	<b>92</b>	<b>1.959</b>	<b>3.203</b>	<b>2.568</b>	<b>1.319</b>	<b>9</b>	<b>215</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	346	2	67	81	125	61	0	10
Trabajadora Cuenta Ajena	3.745	27	706	1.144	1.113	696	2	57
Pensionista	30	0	11	9	4	3	1	2
Estudiante	1.346	0	126	498	451	250	2	19
Desempleada o sin empleo	2.773	34	703	1.068	701	220	2	45
Trabajo Doméstico no								
Remunerado	790	24	276	309	116	54	1	10
Otras	145	1	36	59	28	17	1	3
No Consta	190	4	34	35	30	18	0	69
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	137	2	37	37	42	16	0	3
Barrera	3.183	9	600	1.053	968	508	1	44
Mecánicos	78	1	14	28	23	10	0	2
Hormonales	1.758	7	270	619	545	293	2	22
Otros Métodos	279	4	56	114	70	23	4	8
No Consta	292	1	34	75	70	35	0	77
No Utiliza	3.638	68	948	1.277	850	434	2	59

**Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**

**2013. Comunitat Valenciana**

	TOTAL	Nivel de instrucción						No clasificable	No consta
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades			
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>9.365</b>	<b>92</b>	<b>1.959</b>	<b>3.203</b>	<b>2.568</b>	<b>1.319</b>	<b>9</b>	<b>215</b>	
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	6.317	68	1.543	2.263	1.627	633	8	175	
Centro Sanitario Privado	1.262	17	164	437	365	252	0	27	
Teléfono Información al Ciudadano	23	1	5	7	7	3	0	0	
Amigos/Familiares	772	3	109	239	239	174	0	8	
Medios Comunicación	36	0	7	12	10	7	0	0	
Internet	944	3	127	243	315	250	1	5	
No Consta	11	0	4	2	5	0	0	0	
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	6.377	62	1.324	2.135	1.809	961	3	83	
9-12 Semanas	2.102	23	489	788	534	222	4	42	
13-16 Semanas	542	6	102	194	140	68	1	31	
17-20 Semanas	210	0	22	58	55	46	0	29	
21 o más	134	1	22	28	30	22	1	30	
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	8.834	90	1.890	3.074	2.440	1.204	8	128	
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	172	1	28	73	47	19	0	4	
Riesgo de graves anomalías en el feto	328	1	37	54	75	95	1	65	
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	28	0	3	2	5	1	0	17	
Varios Motivos	3	0	1	0	1	0	0	1	

**Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2013. Comunitat Valenciana**

	TOTAL	Tipo de centro					
		-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>9.365</b>	<b>877</b>	<b>189</b>	<b>688</b>	<b>8.488</b>	<b>3</b>	<b>8.485</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	<b>6.377</b>	422	4	418	5.955	3	5.952
9-12 Semanas	<b>2.102</b>	184	7	177	1.918	0	1.918
13-16 Semanas	<b>542</b>	110	52	58	432	0	432
17-20 Semanas	<b>210</b>	88	69	19	122	0	122
21 o más	<b>134</b>	73	57	16	61	0	61
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	<b>8.834</b>	632	2	630	8.202	3	8.199
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	<b>172</b>	35	9	26	137	0	137
Riesgo de graves anomalías en el feto	<b>328</b>	188	158	30	140	0	140
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	<b>28</b>	21	19	2	7	0	7
Varios Motivos	<b>3</b>	1	1	0	2	0	2
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y Evacuación	<b>1.361</b>	74	43	31	1.287	0	1.287
Dilatación y Aspiración	<b>6.630</b>	602	14	588	6.028	0	6.028
Mifepristona	<b>1.751</b>	169	111	58	1.582	3	1.579
Prostaglandinas	<b>1.384</b>	151	142	9	1.233	3	1.230
Otros Métodos/NC	<b>378</b>	38	36	2	340	0	340



**Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**

**2013. Comunitat Valenciana**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>9.365</b>	<b>53</b>	<b>1.172</b>	<b>1.976</b>	<b>1.887</b>	<b>2.027</b>	<b>1.608</b>	<b>590</b>	<b>52</b>
<b>EUROPA</b>	<b>7.427</b>	44	965	1.601	1.466	1.551	1.274	487	39
España	<b>6.394</b>	42	877	1.391	1.206	1.319	1.094	432	33
Resto Unión Europea	<b>871</b>	2	76	183	224	187	151	45	3
Resto Europa	<b>162</b>	0	12	27	36	45	29	10	3
<b>ÁFRICA</b>	<b>362</b>	0	14	73	83	96	78	15	3
África del Norte	<b>260</b>	0	8	47	63	66	61	12	3
África Subsahariana	<b>102</b>	0	6	26	20	30	17	3	0
Resto África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>1.360</b>	9	187	265	286	319	212	73	9
América del Norte	<b>12</b>	0	0	3	2	2	3	2	0
América Central y Caribe	<b>120</b>	0	10	28	34	27	13	7	1
América del Sur	<b>1.228</b>	9	177	234	250	290	196	64	8
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>216</b>	0	6	37	52	61	44	15	1
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad**

**2013. Comunitat Valenciana**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL</b>	<b>9.365</b>	<b>53</b>	<b>1.172</b>	<b>1.976</b>	<b>1.887</b>	<b>2.027</b>	<b>1.608</b>	<b>590</b>	<b>52</b>
<b>EUROPA</b>	<b>7.329</b>	43	944	1.579	1.448	1.543	1.254	479	39
España	<b>6.279</b>	40	854	1.367	1.186	1.309	1.073	418	32
Resto Unión Europea	<b>886</b>	3	78	185	227	188	152	49	4
Resto Europa	<b>164</b>	0	12	27	35	46	29	12	3
<b>ÁFRICA</b>	<b>374</b>	0	14	75	85	96	84	17	3
África del Norte	<b>269</b>	0	8	48	64	66	66	14	3
África Subsahariana	<b>105</b>	0	6	27	21	30	18	3	0
Resto África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>1.447</b>	10	208	286	301	328	226	79	9
América del Norte	<b>10</b>	0	0	2	2	2	2	2	0
América Central y Caribe	<b>128</b>	0	11	33	35	27	13	8	1
América del Sur	<b>1.309</b>	10	197	251	264	299	211	69	8
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>215</b>	0	6	36	53	60	44	15	1
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0



# Extremadura

**Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos**

## 2013. Extremadura

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.503</b>	<b>11</b>	<b>221</b>	<b>374</b>	<b>302</b>	<b>299</b>	<b>205</b>	<b>86</b>	<b>5</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	102	0	2	10	21	32	23	13	1
En Pareja	573	0	22	81	108	164	132	62	4
Con Padres/Familiares	113	0	10	43	33	16	9	2	0
Otras Personas	2	0	1	0	1	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	58	0	2	5	21	17	10	3	0
En Pareja	168	0	12	38	43	46	25	4	0
Con Padres/Familiares	479	11	170	195	72	23	6	2	0
Otras Personas	5	0	2	1	2	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	2	0	0	1	0	1	0	0	0
En Pareja	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Con Padres/Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	24	0	1	8	4	3	5	3	0
Primer Grado(6º Ed.Primaria y Equivalentes)	346	8	89	114	63	43	19	10	0
ESO y Equivalentes	520	3	91	122	112	103	63	24	2
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	410	0	39	111	82	92	63	21	2
Escuelas Universitarias y Facultades	202	0	1	19	41	58	54	28	1
No clasificables por grado y no bien especificadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	1	0	0	0	0	0	1	0	0
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y Menos	534	4	92	136	96	98	73	33	2
10.001-50.000 (exc. cap.)	374	1	48	96	83	72	51	21	2
50.001-500.000 (inc. cap.)	595	6	81	142	123	129	81	32	1
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	710	11	186	239	137	87	41	9	0
Un hijo	361	0	33	85	75	96	56	16	0
Dos Hijos	314	0	2	41	72	81	73	41	4
Tres Hijos	83	0	0	9	11	25	24	13	1
Cuatro Hijos	23	0	0	0	5	9	7	2	0
Cinco o más Hijos	12	0	0	0	2	1	4	5	0
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	1.045	11	193	264	175	193	145	61	3
Un IVE	342	0	28	87	88	78	39	20	2
Dos IVE	70	0	0	16	20	16	14	4	0
Tres IVE	27	0	0	5	11	8	3	0	0
Cuatro IVE	8	0	0	1	4	1	2	0	0
Cinco o más IVE	11	0	0	1	4	3	2	1	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	9	0	1	2	2	2	1	1	0
Barrera	459	2	94	117	91	77	50	25	3
Mecánicos	12	0	0	0	3	2	5	2	0
Hormonales	242	0	22	78	61	42	35	4	0
Otros Métodos	5	0	0	0	1	0	3	1	0
No Consta	3	0	0	1	1	1	0	0	0
No Utiliza	773	9	104	176	143	175	111	53	2

**Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2013. Extremadura**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.503</b>	<b>11</b>	<b>221</b>	<b>374</b>	<b>302</b>	<b>299</b>	<b>205</b>	<b>86</b>	<b>5</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
<b>HOSPITALARIO</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Público	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Privado	24	0	2	4	8	6	3	1	0
<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>	<b>1.478</b>	<b>11</b>	<b>219</b>	<b>370</b>	<b>293</b>	<b>293</b>	<b>202</b>	<b>85</b>	<b>5</b>
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	1.478	11	219	370	293	293	202	85	5
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	994	7	162	251	195	187	134	55	3
Centro Sanitario Privado	35	0	3	12	7	8	3	2	0
Teléfono Información al Ciudadano	6	0	2	0	0	3	1	0	0
Amigos/Familiares	174	4	28	41	33	34	23	10	1
Medios Comunicación	4	0	0	0	1	2	1	0	0
Internet	181	0	18	45	38	39	29	12	0
No Consta	109	0	8	25	28	26	14	7	1
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	901	6	131	246	176	164	118	56	4
9-12 Semanas	413	3	67	101	94	81	49	17	1
13-16 Semanas	97	2	14	17	22	26	13	3	0
17-20 Semanas	49	0	4	6	2	13	15	9	0
21 o más	43	0	5	4	8	15	10	1	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	1.345	10	208	350	281	250	166	75	5
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	70	1	12	20	11	14	11	1	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	69	0	0	3	6	30	22	8	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	19	0	1	1	4	5	6	2	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	191	2	33	36	23	50	34	13	0
Dilatación y Aspiración	1.295	9	187	335	275	244	167	73	5
Mifepristona	2	0	0	0	2	0	0	0	0
Prostaglandinas	7	0	0	1	3	1	2	0	0
Otros Métodos/NC	10	0	1	2	1	4	2	0	0

**Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos**

**2013. Extremadura**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.503</b>	<b>24</b>	<b>346</b>	<b>520</b>	<b>410</b>	<b>202</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	72	0	12	26	25	9	0	0
Trabajadora Cuenta Ajena	512	5	62	151	165	129	0	0
Pensionista	6	0	3	2	1	0	0	0
Estudiante	255	0	63	98	86	8	0	0
Desempleada o sin empleo	632	17	200	229	130	56	0	0
Trabajo Doméstico no Remunerado	23	2	4	13	3	0	0	1
Otras	3	0	2	1	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	9	0	3	1	1	4	0	0
Barrera	459	3	81	165	143	67	0	0
Mecánicos	12	0	1	5	2	4	0	0
Hormonales	242	3	49	101	62	26	0	1
Otros Métodos	5	0	0	1	0	4	0	0
No Consta	3	0	1	2	0	0	0	0
No Utiliza	773	18	211	245	202	97	0	0

**Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**

**2013. Extremadura**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.503</b>	<b>24</b>	<b>346</b>	<b>520</b>	<b>410</b>	<b>202</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Lugar de información</b>								
Centro Sanitario Público	994	24	276	351	226	116	0	1
Centro Sanitario Privado	35	0	7	10	11	7	0	0
Teléfono Información al Ciudadano	6	0	1	2	3	0	0	0
Amigos/Familiares	174	0	33	54	62	25	0	0
Medios Comunicación	4	0	0	1	2	1	0	0
Internet	181	0	13	59	70	39	0	0
No Consta	109	0	16	43	36	14	0	0
<b>Semanas de gestación</b>								
8 o menos semanas	901	10	193	316	257	124	0	1
9-12 Semanas	413	12	113	150	99	39	0	0
13-16 Semanas	97	1	29	29	29	9	0	0
17-20 Semanas	49	0	3	17	14	15	0	0
21 o más	43	1	8	8	11	15	0	0
<b>Motivo interrupción</b>								
A petición de la mujer	1.345	23	326	472	359	164	0	1
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	70	0	15	29	20	6	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	69	1	4	11	27	26	0	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	19	0	1	8	4	6	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2013. Extremadura**

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.503</b>	<b>25</b>	<b>1</b>	<b>24</b>	<b>1.478</b>	<b>0</b>	<b>1.478</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	901	16	0	16	885	0	885
9-12 Semanas	413	3	0	3	410	0	410
13-16 Semanas	97	1	0	1	96	0	96
17-20 Semanas	49	2	0	2	47	0	47
21 o más	43	3	1	2	40	0	40
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	1.345	14	0	14	1.331	0	1.331
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	70	8	0	8	62	0	62
Riesgo de graves anomalías en el feto	69	2	0	2	67	0	67
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	19	1	1	0	18	0	18
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y Evacuación	191	3	0	3	188	0	188
Dilatación y Aspiración	1.295	19	0	19	1.276	0	1.276
Mifepristona	2	1	1	0	1	0	1
Prostaglandinas	7	3	1	2	4	0	4
Otros Métodos/NC	10	0	0	0	10	0	10



**Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**

**2013. Extremadura**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.503</b>	<b>11</b>	<b>221</b>	<b>374</b>	<b>302</b>	<b>299</b>	<b>205</b>	<b>86</b>	<b>5</b>
<b>EUROPA</b>	<b>1.407</b>	10	215	356	276	276	187	82	5
España	<b>1.308</b>	10	206	329	254	251	175	78	5
Resto Unión Europea	<b>96</b>	0	9	27	22	23	12	3	0
Resto Europa	<b>3</b>	0	0	0	0	2	0	1	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>16</b>	0	1	5	5	2	2	1	0
África del Norte	<b>14</b>	0	1	3	5	2	2	1	0
África Subsahariana	<b>2</b>	0	0	2	0	0	0	0	0
Resto África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>69</b>	1	5	13	18	19	11	2	0
América del Norte	<b>1</b>	0	0	0	1	0	0	0	0
América Central y Caribe	<b>13</b>	0	1	5	3	3	1	0	0
América del Sur	<b>55</b>	1	4	8	14	16	10	2	0
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>11</b>	0	0	0	3	2	5	1	0
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad**

**2013. Extremadura**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL</b>	<b>1.503</b>	<b>11</b>	<b>221</b>	<b>374</b>	<b>302</b>	<b>299</b>	<b>205</b>	<b>86</b>	<b>5</b>
<b>EUROPA</b>	<b>1.403</b>	10	214	354	275	276	187	82	5
España	<b>1.304</b>	10	204	328	254	251	174	78	5
Resto Unión Europea	<b>95</b>	0	9	26	21	23	13	3	0
Resto Europa	<b>4</b>	0	1	0	0	2	0	1	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>17</b>	0	1	6	5	2	2	1	0
África del Norte	<b>15</b>	0	1	4	5	2	2	1	0
África Subsahariana	<b>2</b>	0	0	2	0	0	0	0	0
Resto África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>72</b>	1	6	14	19	19	11	2	0
América del Norte	<b>1</b>	0	0	0	1	0	0	0	0
América Central y Caribe	<b>13</b>	0	1	5	3	3	1	0	0
América del Sur	<b>58</b>	1	5	9	15	16	10	2	0
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>11</b>	0	0	0	3	2	5	1	0
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0



# Galicia

**Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos**

2013. Galicia

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.443</b>	<b>10</b>	<b>358</b>	<b>711</b>	<b>716</b>	<b>723</b>	<b>645</b>	<b>243</b>	<b>37</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	299	0	11	51	68	65	74	24	6
En Pareja	1.240	0	10	130	211	340	383	149	17
Con Padres/Familiares	8	0	0	1	0	2	3	2	0
Otras Personas	40	0	0	1	2	9	19	8	1
No Consta	28	0	0	1	1	6	13	5	2
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	1.400	3	276	416	341	223	101	31	9
En Pareja	227	0	9	46	56	56	38	20	2
Con Padres/Familiares	117	7	40	45	17	5	2	1	0
Otras Personas	20	0	1	3	3	7	4	2	0
No Consta	16	0	1	6	2	4	3	0	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	24	0	7	7	7	1	2	0	0
En Pareja	10	0	1	2	2	2	3	0	0
Con Padres/Familiares	3	0	1	1	1	0	0	0	0
Otras Personas	1	0	0	0	0	0	0	1	0
No Consta	10	0	1	1	5	3	0	0	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	9	0	1	2	2	1	3	0	0
Primer Grado(6º Ed.Primaria y Equivalentes)	112	4	12	29	23	24	16	4	0
ESO y Equivalentes	802	6	161	169	151	154	111	43	7
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	1.750	0	178	441	347	342	319	102	21
Escuelas Universitarias y Facultades	747	0	5	64	191	197	190	91	9
No clasificables por grado y no bien especificadas	1	0	0	0	0	1	0	0	0
No Consta	22	0	1	6	2	4	6	3	0
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y Menos	707	2	78	154	150	146	133	39	5
10.001-50.000 (exc. cap.)	1.160	5	120	225	230	261	208	97	14
50.001-500.000 (inc. cap.)	1.576	3	160	332	336	316	304	107	18
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	1.822	10	342	532	428	295	151	53	11
Un hijo	869	0	12	144	174	216	246	69	8
Dos Hijos	617	0	2	34	91	163	213	98	16
Tres Hijos	90	0	1	0	19	31	23	15	1
Cuatro Hijos	33	0	0	1	2	15	9	6	0
Cinco o más Hijos	12	0	1	0	2	3	3	2	1
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	2.439	10	330	521	481	456	453	162	26
Un IVE	773	0	24	137	177	216	140	69	10
Dos IVE	176	0	4	39	43	40	39	10	1
Tres IVE	32	0	0	7	9	7	7	2	0
Cuatro IVE	14	0	0	4	5	1	4	0	0
Cinco o más IVE	9	0	0	3	1	3	2	0	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	8	0	0	1	1	3	2	1	0
Barrera	1.460	4	201	302	284	299	257	101	12
Mecánicos	21	0	1	2	7	6	2	3	0
Hormonales	568	0	29	133	148	133	95	26	4
Otros Métodos	24	0	1	7	7	3	4	1	1
No Consta	60	0	13	16	14	6	9	2	0
No Utiliza	1.302	6	113	250	255	273	276	109	20

**Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2013. Galicia**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.443</b>	<b>10</b>	<b>358</b>	<b>711</b>	<b>716</b>	<b>723</b>	<b>645</b>	<b>243</b>	<b>37</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
<b>HOSPITALARIO</b>	<b>411</b>	<b>3</b>	<b>47</b>	<b>97</b>	<b>84</b>	<b>66</b>	<b>81</b>	<b>28</b>	<b>5</b>
Público	284	0	31	78	56	46	56	14	3
Privado	127	3	16	19	28	20	25	14	2
<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>	<b>3.032</b>	<b>7</b>	<b>311</b>	<b>614</b>	<b>632</b>	<b>657</b>	<b>564</b>	<b>215</b>	<b>32</b>
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	3.032	7	311	614	632	657	564	215	32
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	2.095	6	243	503	428	410	368	119	18
Centro Sanitario Privado	331	4	34	49	63	73	71	33	4
Teléfono Información al Ciudadano	14	0	2	0	2	5	1	4	0
Amigos/Familiares	249	0	27	46	51	52	45	24	4
Medios Comunicación	2	0	0	0	1	1	0	0	0
Internet	636	0	40	90	142	160	139	55	10
No Consta	116	0	12	23	29	22	21	8	1
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	2.345	3	228	471	483	514	445	174	27
9-12 Semanas	830	2	103	199	184	155	137	44	6
13-16 Semanas	158	2	17	28	31	31	37	10	2
17-20 Semanas	68	2	7	7	10	12	20	8	2
21 o más	42	1	3	6	8	11	6	7	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	3.269	6	340	692	684	690	603	222	32
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	103	4	18	19	22	17	16	5	2
Riesgo de graves anomalías en el feto	59	0	0	0	7	11	24	14	3
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	12	0	0	0	3	5	2	2	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	110	3	17	10	24	22	25	8	1
Dilatación y Aspiración	2.300	5	253	502	472	484	418	144	22
Mifepristona	967	0	84	191	207	203	189	80	13
Prostaglandinas	61	1	3	7	13	13	14	9	1
Otros Métodos/NC	7	1	1	1	0	2	0	2	0

**Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos**

**2013. Galicia**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.443</b>	<b>9</b>	<b>112</b>	<b>802</b>	<b>1.750</b>	<b>747</b>	<b>1</b>	<b>22</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	157	0	6	24	87	39	0	1
Trabajadora Cuenta Ajena	1.649	1	33	289	779	536	1	10
Pensionista	15	0	0	7	8	0	0	0
Estudiante	552	0	8	151	328	65	0	0
Desempleada o sin empleo	795	6	40	238	427	77	0	7
Trabajo Doméstico no								
Remunerado	209	1	11	73	97	25	0	2
Otras	46	1	13	13	16	3	0	0
No Consta	20	0	1	7	8	2	0	2
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	8	0	0	2	3	3	0	0
Barrera	1.460	0	22	304	764	367	0	3
Mecánicos	21	0	1	1	11	7	0	1
Hormonales	568	1	24	122	297	117	0	7
Otros Métodos	24	0	0	8	9	7	0	0
No Consta	60	2	7	21	16	9	0	5
No Utiliza	1.302	6	58	344	650	237	1	6

**Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**

**2013. Galicia**

	TOTAL	Nivel de instrucción						No clasificable	No consta
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades			
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.443</b>	<b>9</b>	<b>112</b>	<b>802</b>	<b>1.750</b>	<b>747</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	2.095	8	77	515	1.149	335	1	10	
Centro Sanitario Privado	331	0	11	73	154	90	0	3	
Teléfono Información al Ciudadano	14	0	0	8	4	2	0	0	
Amigos/Familiares	249	0	9	55	118	64	0	3	
Medios Comunicación	2	0	0	1	0	1	0	0	
Internet	636	0	11	120	272	228	0	5	
No Consta	116	1	4	30	53	27	0	1	
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	2.345	7	59	499	1.193	572	1	14	
9-12 Semanas	830	1	22	227	450	123	0	7	
13-16 Semanas	158	1	14	48	69	26	0	0	
17-20 Semanas	68	0	9	19	23	17	0	0	
21 o más	42	0	8	9	15	9	0	1	
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	3.269	8	87	762	1.685	705	1	21	
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	103	1	22	29	38	13	0	0	
Riesgo de graves anomalías en el feto	59	0	1	9	24	25	0	0	
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	12	0	2	2	3	4	0	1	
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2013. Galicia**

	TOTAL	Tipo de centro					
		-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.443</b>	<b>411</b>	<b>284</b>	<b>127</b>	<b>3.032</b>	<b>0</b>	<b>3.032</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	<b>2.345</b>	199	195	4	2.146	0	2.146
9-12 Semanas	<b>830</b>	68	64	4	762	0	762
13-16 Semanas	<b>158</b>	49	5	44	109	0	109
17-20 Semanas	<b>68</b>	56	13	43	12	0	12
21 o más	<b>42</b>	39	7	32	3	0	3
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	<b>3.269</b>	268	261	7	3.001	0	3.001
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	<b>103</b>	79	1	78	24	0	24
Riesgo de graves anomalías en el feto	<b>59</b>	52	16	36	7	0	7
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	<b>12</b>	12	6	6	0	0	0
Varios Motivos	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y Evacuación	<b>110</b>	72	0	72	38	0	38
Dilatación y Aspiración	<b>2.300</b>	37	22	15	2.263	0	2.263
Mifepristona	<b>967</b>	247	246	1	720	0	720
Prostaglandinas	<b>61</b>	57	18	39	4	0	4
Otros Métodos/NC	<b>7</b>	0	0	0	7	0	7



**Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**

**2013. Galicia**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.443</b>	<b>10</b>	<b>358</b>	<b>711</b>	<b>716</b>	<b>723</b>	<b>645</b>	<b>243</b>	<b>37</b>
<b>EUROPA</b>	<b>2.904</b>	6	305	589	607	596	551	216	34
España	<b>2.786</b>	6	290	562	580	576	530	208	34
Resto Unión Europea	<b>106</b>	0	14	27	24	17	18	6	0
Resto Europa	<b>12</b>	0	1	0	3	3	3	2	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>47</b>	1	4	15	12	8	6	1	0
África del Norte	<b>17</b>	0	1	4	6	3	2	1	0
África Subsahariana	<b>30</b>	1	3	11	6	5	4	0	0
Resto África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>381</b>	3	39	86	77	93	66	14	3
América del Norte	<b>3</b>	0	0	1	1	1	0	0	0
América Central y Caribe	<b>92</b>	2	15	18	24	17	12	4	0
América del Sur	<b>286</b>	1	24	67	52	75	54	10	3
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>20</b>	0	0	2	7	4	4	3	0
<b>OCEANÍA</b>	<b>1</b>	0	0	0	0	0	0	1	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>90</b>	0	10	19	13	22	18	8	0

**Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad**

**2013. Galicia**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL</b>	<b>3.443</b>	<b>10</b>	<b>358</b>	<b>711</b>	<b>716</b>	<b>723</b>	<b>645</b>	<b>243</b>	<b>37</b>
<b>EUROPA</b>	<b>2.936</b>	6	309	591	612	611	557	216	34
España	<b>2.801</b>	6	293	562	582	588	529	207	34
Resto Unión Europea	<b>116</b>	0	13	28	26	18	25	6	0
Resto Europa	<b>19</b>	0	3	1	4	5	3	3	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>47</b>	1	4	15	12	8	6	1	0
África del Norte	<b>17</b>	0	1	4	6	3	2	1	0
África Subsahariana	<b>30</b>	1	3	11	6	5	4	0	0
Resto África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>439</b>	3	45	104	84	100	78	22	3
América del Norte	<b>4</b>	0	0	1	2	1	0	0	0
América Central y Caribe	<b>110</b>	2	15	23	27	21	17	5	0
América del Sur	<b>325</b>	1	30	80	55	78	61	17	3
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>19</b>	0	0	1	7	4	4	3	0
<b>OCEANÍA</b>	<b>1</b>	0	0	0	0	0	0	1	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>1</b>	0	0	0	1	0	0	0	0



# Madrid

**Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos**

2013. Madrid

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>19.723</b>	<b>76</b>	<b>1.880</b>	<b>4.038</b>	<b>4.463</b>	<b>4.431</b>	<b>3.411</b>	<b>1.319</b>	<b>105</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	1.622	0	10	154	333	488	452	175	10
En Pareja	6.894	0	67	687	1.440	2.014	1.827	790	69
Con Padres/Familiares	1.638	0	114	452	416	328	234	90	4
Otras Personas	238	0	2	49	54	65	47	21	0
No Consta	7	0	0	0	2	3	2	0	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	1.529	0	22	290	433	444	265	69	6
En Pareja	2.422	2	101	463	731	611	379	123	12
Con Padres/Familiares	4.597	73	1.488	1.732	799	341	132	30	2
Otras Personas	652	1	53	177	227	118	59	15	2
No Consta	10	0	2	2	2	2	1	1	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	24	0	4	4	7	5	4	0	0
En Pareja	30	0	1	4	9	7	5	4	0
Con Padres/Familiares	53	0	16	22	6	5	3	1	0
Otras Personas	4	0	0	1	2	0	1	0	0
No Consta	3	0	0	1	2	0	0	0	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	113	0	13	14	30	30	16	9	1
Primer Grado(6º Ed.Primaria y Equivalentes)	2.298	44	401	502	462	433	310	137	9
ESO y Equivalentes	6.413	32	1.003	1.629	1.433	1.216	771	310	19
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	7.251	0	432	1.470	1.712	1.768	1.353	474	42
Escuelas Universitarias y Facultades	3.617	0	29	423	820	974	952	385	34
No clasificables por grado y no bien especificadas	12	0	0	0	2	5	4	1	0
No Consta	19	0	2	0	4	5	5	3	0
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y Menos	1.063	2	116	207	207	231	199	93	8
10.001-50.000 (exc. cap.)	1.889	11	190	385	377	426	340	142	18
50.001-500.000 (inc. cap.)	5.212	24	530	1.076	1.197	1.116	931	316	22
501.000 y Más	11.559	39	1.044	2.370	2.682	2.658	1.941	768	57
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	8.683	76	1.693	2.662	2.073	1.324	661	178	16
Un hijo	5.575	0	166	1.065	1.459	1.468	1.002	392	23
Dos Hijos	3.887	0	18	268	721	1.164	1.219	458	39
Tres Hijos	1.179	0	3	40	164	371	390	196	15
Cuatro Hijos	274	0	0	3	34	76	88	65	8
Cinco o más Hijos	125	0	0	0	12	28	51	30	4
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	11.272	72	1.540	2.462	2.353	2.246	1.805	737	57
Un IVE	5.530	4	293	1.126	1.393	1.384	967	339	24
Dos IVE	1.960	0	40	338	482	536	403	153	8
Tres IVE	608	0	6	86	153	172	139	44	8
Cuatro IVE	200	0	1	20	48	56	48	23	4
Cinco o más IVE	153	0	0	6	34	37	49	23	4
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	310	1	10	38	85	68	65	38	5
Barrera	6.541	36	940	1.390	1.393	1.325	1.017	409	31
Mecánicos	141	0	6	25	26	29	29	25	1
Hormonales	3.467	0	193	881	910	854	504	122	3
Otros Métodos	27	0	0	2	3	1	15	5	1
No Consta	24	0	2	3	6	4	6	3	0
No Utiliza	9.213	39	729	1.699	2.040	2.150	1.775	717	64

**Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2013. Madrid**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>19.723</b>	<b>76</b>	<b>1.880</b>	<b>4.038</b>	<b>4.463</b>	<b>4.431</b>	<b>3.411</b>	<b>1.319</b>	<b>105</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
<b>HOSPITALARIO</b>	<b>5.265</b>	<b>23</b>	<b>469</b>	<b>1.032</b>	<b>1.164</b>	<b>1.194</b>	<b>960</b>	<b>388</b>	<b>35</b>
Público	15	0	1	1	2	4	6	1	0
Privado	5.250	23	468	1.031	1.162	1.190	954	387	35
<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>	<b>14.458</b>	<b>53</b>	<b>1.411</b>	<b>3.006</b>	<b>3.299</b>	<b>3.237</b>	<b>2.451</b>	<b>931</b>	<b>70</b>
Público	2	0	0	1	1	0	0	0	0
Privado	14.456	53	1.411	3.005	3.298	3.237	2.451	931	70
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	7.686	48	1.002	1.621	1.568	1.622	1.286	497	42
Centro Sanitario Privado	3.310	6	210	593	768	795	635	281	22
Teléfono Información al Ciudadano	637	0	31	114	151	159	129	48	5
Amigos/Familiares	4.097	17	377	890	961	904	665	267	16
Medios Comunicación	217	0	9	28	50	55	52	22	1
Internet	3.650	5	246	761	933	870	619	199	17
No Consta	126	0	5	31	32	26	25	5	2
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	12.965	37	1.100	2.582	2.995	3.045	2.263	867	76
9-12 Semanas	4.803	19	532	1.083	1.107	969	767	303	23
13-16 Semanas	1.196	6	166	239	227	242	219	94	3
17-20 Semanas	536	10	62	107	90	120	106	39	2
21 o más	223	4	20	27	44	55	56	16	1
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	16.737	59	1.611	3.539	3.855	3.729	2.787	1.070	87
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	2.453	17	262	482	556	547	415	161	13
Riesgo de graves anomalías en el feto	507	0	6	15	50	144	199	88	5
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	26	0	1	2	2	11	10	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	4.207	21	416	863	908	928	762	294	15
Dilatación y Aspiración	14.619	49	1.400	2.983	3.329	3.285	2.495	990	88
Mifepristona	374	1	13	81	114	96	56	12	1
Prostaglandinas	380	2	28	90	89	86	70	14	1
Otros Métodos/NC	166	3	23	25	27	40	37	11	0

**Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos**

**2013. Madrid**

	<b>Nivel de instrucción</b>							
	<b>TOTAL</b>	<b>Analfabeta/ Sin estudios</b>	<b>Primer Grado</b>	<b>E.S.O. y equivalentes</b>	<b>Bachillerato y Ciclos FP</b>	<b>Escuelas Univ/ Facultades</b>	<b>No clasificable</b>	<b>No consta</b>
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>19.723</b>	<b>113</b>	<b>2.298</b>	<b>6.413</b>	<b>7.251</b>	<b>3.617</b>	<b>12</b>	<b>19</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	624	3	50	160	231	180	0	0
Trabajadora Cuenta Ajena	10.794	35	922	3.065	4.327	2.427	11	7
Pensionista	36	1	4	16	8	6	0	1
Estudiante	2.451	4	313	951	796	385	0	2
Desempleada o sin empleo	4.336	30	727	1.642	1.441	496	0	0
Trabajo Doméstico no								
Remunerado	1.215	35	218	494	378	89	1	0
Otras	189	4	48	65	50	21	0	1
No Consta	78	1	16	20	20	13	0	8
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	310	2	42	95	108	63	0	0
Barrera	6.541	12	723	2.103	2.257	1.439	1	6
Mecánicos	141	1	16	47	47	29	1	0
Hormonales	3.467	13	399	1.118	1.401	534	0	2
Otros Métodos	27	0	1	9	8	9	0	0
No Consta	24	0	7	4	3	8	0	2
No Utiliza	9.213	85	1.110	3.037	3.427	1.535	10	9

**Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**

**2013. Madrid**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>19.723</b>	<b>113</b>	<b>2.298</b>	<b>6.413</b>	<b>7.251</b>	<b>3.617</b>	<b>12</b>	<b>19</b>
<b>Lugar de información</b>								
Centro Sanitario Público	7.686	65	1.092	2.807	2.641	1.066	5	10
Centro Sanitario Privado	3.310	18	395	1.087	1.161	643	3	3
Teléfono Información al Ciudadano	637	4	51	186	313	81	2	0
Amigos/Familiares	4.097	12	481	1.318	1.549	734	2	1
Medios Comunicación	217	2	18	83	82	32	0	0
Internet	3.650	11	243	895	1.456	1.040	0	5
No Consta	126	1	18	37	49	21	0	0
<b>Semanas de gestación</b>								
8 o menos semanas	12.965	66	1.326	3.988	4.898	2.663	12	12
9-12 Semanas	4.803	34	698	1.773	1.754	541	0	3
13-16 Semanas	1.196	9	185	410	367	223	0	2
17-20 Semanas	536	4	73	184	156	118	0	1
21 o más	223	0	16	58	76	72	0	1
<b>Motivo interrupción</b>								
A petición de la mujer	16.737	90	1.970	5.514	6.272	2.865	12	14
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	2.453	21	304	824	832	471	0	1
Riesgo de graves anomalías en el feto	507	2	22	72	143	266	0	2
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	26	0	2	3	4	15	0	2
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2013. Madrid**

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>19.723</b>	<b>5.265</b>	<b>15</b>	<b>5.250</b>	<b>14.458</b>	<b>2</b>	<b>14.456</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	12.965	3.359	2	3.357	9.606	2	9.604
9-12 Semanas	4.803	896	1	895	3.907	0	3.907
13-16 Semanas	1.196	571	6	565	625	0	625
17-20 Semanas	536	298	4	294	238	0	238
21 o más	223	141	2	139	82	0	82
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	16.737	4.025	1	4.024	12.712	2	12.710
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	2.453	853	2	851	1.600	0	1.600
Riesgo de graves anomalías en el feto	507	365	3	362	142	0	142
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	26	22	9	13	4	0	4
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y Evacuación	4.207	596	1	595	3.611	0	3.611
Dilatación y Aspiración	14.619	4.324	4	4.320	10.295	0	10.295
Mifepristona	374	151	8	143	223	2	221
Prostaglandinas	380	205	13	192	175	2	173
Otros Métodos/NC	166	2	2	0	164	0	164



**Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**

**2013. Madrid**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>19.723</b>	<b>76</b>	<b>1.880</b>	<b>4.038</b>	<b>4.463</b>	<b>4.431</b>	<b>3.411</b>	<b>1.319</b>	<b>105</b>
<b>EUROPA</b>	<b>10.975</b>	46	1.108	2.282	2.456	2.238	1.974	804	67
España	<b>8.734</b>	42	978	1.847	1.856	1.741	1.563	655	52
Resto Unión Europea	<b>2.041</b>	4	123	408	561	438	361	133	13
Resto Europa	<b>200</b>	0	7	27	39	59	50	16	2
<b>ÁFRICA</b>	<b>899</b>	1	50	188	231	229	152	46	2
África del Norte	<b>458</b>	0	24	90	119	118	78	28	1
África Subsahariana	<b>441</b>	1	26	98	112	111	74	18	1
Resto África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>7.103</b>	29	684	1.458	1.580	1.760	1.152	410	30
América del Norte	<b>79</b>	0	2	21	18	18	16	4	0
América Central y Caribe	<b>1.269</b>	3	99	381	350	242	154	36	4
América del Sur	<b>5.755</b>	26	583	1.056	1.212	1.500	982	370	26
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>743</b>	0	38	110	196	203	132	59	5
<b>OCEANÍA</b>	<b>3</b>	0	0	0	0	1	1	0	1
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad**

**2013. Madrid**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL</b>	<b>19.723</b>	<b>76</b>	<b>1.880</b>	<b>4.038</b>	<b>4.463</b>	<b>4.431</b>	<b>3.411</b>	<b>1.319</b>	<b>105</b>
<b>EUROPA</b>	<b>10.877</b>	45	1.096	2.269	2.438	2.216	1.952	795	66
España	<b>8.633</b>	41	966	1.833	1.839	1.717	1.541	645	51
Resto Unión Europea	<b>2.041</b>	4	123	408	560	439	360	134	13
Resto Europa	<b>203</b>	0	7	28	39	60	51	16	2
<b>ÁFRICA</b>	<b>903</b>	1	50	189	234	229	151	47	2
África del Norte	<b>461</b>	0	24	91	120	118	78	29	1
África Subsahariana	<b>442</b>	1	26	98	114	111	73	18	1
Resto África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>7.189</b>	30	696	1.470	1.593	1.780	1.172	417	31
América del Norte	<b>78</b>	0	2	20	18	18	16	4	0
América Central y Caribe	<b>1.283</b>	3	103	380	353	247	156	37	4
América del Sur	<b>5.828</b>	27	591	1.070	1.222	1.515	1.000	376	27
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>751</b>	0	38	110	198	205	135	60	5
<b>OCEANÍA</b>	<b>3</b>	0	0	0	0	1	1	0	1
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0



# Murcia, Región de

**Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos**

2013. Murcia, Región de

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.823</b>	<b>23</b>	<b>450</b>	<b>778</b>	<b>784</b>	<b>887</b>	<b>642</b>	<b>241</b>	<b>18</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	397	0	6	41	77	132	102	37	2
En Pareja	1.624	0	37	195	330	467	410	171	14
Con Padres/Familiares	243	0	35	88	51	50	14	5	0
Otras Personas	24	0	1	3	6	8	5	1	0
No Consta	8	0	0	1	0	5	2	0	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	211	1	3	44	51	69	34	8	1
En Pareja	392	0	32	92	110	94	48	16	0
Con Padres/Familiares	838	22	328	293	133	43	17	1	1
Otras Personas	56	0	3	16	17	12	7	1	0
No Consta	6	0	1	1	2	2	0	0	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	2	0	0	1	0	0	0	1	0
En Pareja	8	0	0	1	2	3	2	0	0
Con Padres/Familiares	7	0	4	1	0	1	1	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	7	0	0	1	5	1	0	0	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	116	0	11	29	21	28	17	9	1
Primer Grado(6º Ed.Primaria y Equivalentes)	1.088	10	109	192	203	299	203	70	2
ESO y Equivalentes	1.416	12	248	316	295	273	194	73	5
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	754	0	76	159	152	177	134	50	6
Escuelas Universitarias y Facultades	397	0	4	70	99	100	84	36	4
No clasificables por grado y no bien especificadas	4	0	0	2	0	0	2	0	0
No Consta	48	1	2	10	14	10	8	3	0
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y Menos	197	2	28	49	36	40	31	10	1
10.001-50.000 (exc. cap.)	1.429	6	159	276	271	364	263	85	5
50.001-500.000 (inc. cap.)	2.197	15	263	453	477	483	348	146	12
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	1.437	23	377	441	303	184	92	14	3
Un hijo	1.031	0	63	236	254	267	162	47	2
Dos Hijos	872	0	9	87	160	272	234	105	5
Tres Hijos	310	0	1	12	46	108	95	43	5
Cuatro Hijos	129	0	0	2	17	45	46	16	3
Cinco o más Hijos	44	0	0	0	4	11	13	16	0
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	2.233	22	387	497	422	436	325	133	11
Un IVE	921	1	53	185	197	244	181	58	2
Dos IVE	385	0	9	62	95	108	77	30	4
Tres IVE	167	0	1	23	50	57	27	8	1
Cuatro IVE	62	0	0	7	13	16	19	7	0
Cinco o más IVE	55	0	0	4	7	26	13	5	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	8	0	0	0	1	2	3	2	0
Barrera	471	0	58	101	94	113	77	24	4
Mecánicos	8	0	0	1	1	2	4	0	0
Hormonales	626	1	58	149	144	157	90	23	4
Otros Métodos	25	0	0	2	6	10	4	3	0
No Consta	72	0	6	14	17	20	9	6	0
No Utiliza	2.613	22	328	511	521	583	455	183	10

**Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2013. Murcia, Región de**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.823</b>	<b>23</b>	<b>450</b>	<b>778</b>	<b>784</b>	<b>887</b>	<b>642</b>	<b>241</b>	<b>18</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
<b>HOSPITALARIO</b>	<b>24</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	24	1	1	6	5	7	0	4	0
<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>	<b>3.799</b>	<b>22</b>	<b>449</b>	<b>772</b>	<b>779</b>	<b>880</b>	<b>642</b>	<b>237</b>	<b>18</b>
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	3.799	22	449	772	779	880	642	237	18
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	2.537	12	327	542	478	577	433	157	11
Centro Sanitario Privado	119	2	11	24	17	32	22	10	1
Teléfono Información al Ciudadano	3	0	0	0	0	1	1	0	1
Amigos/Familiares	523	4	59	99	131	114	76	38	2
Medios Comunicación	78	1	5	11	16	23	14	7	1
Internet	377	4	43	69	90	82	68	20	1
No Consta	186	0	5	33	52	58	28	9	1
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	2.748	12	307	537	564	672	469	174	13
9-12 Semanas	742	6	109	170	161	144	112	36	4
13-16 Semanas	217	3	26	50	46	42	36	13	1
17-20 Semanas	78	1	6	18	8	17	17	11	0
21 o más	38	1	2	3	5	12	8	7	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	3.617	20	437	735	756	841	596	215	17
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	117	3	13	37	14	29	13	8	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	76	0	0	6	11	15	28	15	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	13	0	0	0	3	2	5	3	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	146	1	12	33	27	28	28	17	0
Dilatación y Aspiración	3.364	20	420	671	697	776	561	203	16
Mifepristona	260	0	17	65	54	68	41	13	2
Prostaglandinas	22	1	0	5	2	9	1	4	0
Otros Métodos/NC	46	1	2	9	4	10	14	6	0

**Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos**

**2013. Murcia, Región de**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.823</b>	<b>116</b>	<b>1.088</b>	<b>1.416</b>	<b>754</b>	<b>397</b>	<b>4</b>	<b>48</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	33	0	12	9	3	7	0	2
Trabajadora Cuenta Ajena	1.913	47	535	654	400	249	3	25
Pensionista	13	0	4	7	1	1	0	0
Estudiante	470	0	64	202	146	55	0	3
Desempleada o sin empleo	1.089	40	354	443	168	72	1	11
Trabajo Doméstico no								
Remunerado	225	20	86	75	29	10	0	5
Otras	42	6	19	14	1	2	0	0
No Consta	38	3	14	12	6	1	0	2
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	8	0	1	2	4	1	0	0
Barrera	471	8	116	113	118	109	1	6
Mecánicos	8	0	5	2	0	0	1	0
Hormonales	626	14	185	231	120	67	1	8
Otros Métodos	25	0	7	7	6	4	0	1
No Consta	72	0	21	28	12	7	0	4
No Utiliza	2.613	94	753	1.033	494	209	1	29

**Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**

**2013. Murcia, Región de**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.823</b>	<b>116</b>	<b>1.088</b>	<b>1.416</b>	<b>754</b>	<b>397</b>	<b>4</b>	<b>48</b>
<b>Lugar de información</b>								
Centro Sanitario Público	2.537	102	809	958	450	183	1	34
Centro Sanitario Privado	119	2	21	38	29	27	1	1
Teléfono Información al Ciudadano	3	0	1	0	0	2	0	0
Amigos/Familiares	523	6	145	193	116	56	1	6
Medios Comunicación	78	3	23	27	15	10	0	0
Internet	377	1	46	111	111	104	1	3
No Consta	186	2	43	89	33	15	0	4
<b>Semanas de gestación</b>								
8 o menos semanas	2.748	79	791	949	577	316	3	33
9-12 Semanas	742	27	234	312	114	41	1	13
13-16 Semanas	217	8	53	92	38	24	0	2
17-20 Semanas	78	2	7	46	15	8	0	0
21 o más	38	0	3	17	10	8	0	0
<b>Motivo interrupción</b>								
A petición de la mujer	3.617	108	1.070	1.305	712	370	4	48
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	117	7	13	73	17	7	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	76	1	4	32	21	18	0	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	13	0	1	6	4	2	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2013. Murcia, Región de**

	<b>Tipo de centro</b>						
	<b>TOTAL</b>	<b>-----HOSPITALARIO-----</b>			<b>----EXTRAHOSPITALARIO----</b>		
		<b>Total</b>	<b>Público</b>	<b>Privado</b>	<b>Total</b>	<b>Público</b>	<b>Privado</b>
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.823</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>3.799</b>	<b>0</b>	<b>3.799</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	<b>2.748</b>	3	0	3	2.745	0	2.745
9-12 Semanas	<b>742</b>	1	0	1	741	0	741
13-16 Semanas	<b>217</b>	2	0	2	215	0	215
17-20 Semanas	<b>78</b>	10	0	10	68	0	68
21 o más	<b>38</b>	8	0	8	30	0	30
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	<b>3.617</b>	2	0	2	3.615	0	3.615
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	<b>117</b>	14	0	14	103	0	103
Riesgo de graves anomalías en el feto	<b>76</b>	4	0	4	72	0	72
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	<b>13</b>	4	0	4	9	0	9
Varios Motivos	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y Evacuación	<b>146</b>	7	0	7	139	0	139
Dilatación y Aspiración	<b>3.364</b>	4	0	4	3.360	0	3.360
Mifepristona	<b>260</b>	1	0	1	259	0	259
Prostaglandinas	<b>22</b>	12	0	12	10	0	10
Otros Métodos/NC	<b>46</b>	0	0	0	46	0	46



**Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**

**2013. Murcia, Región de**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.823</b>	<b>23</b>	<b>450</b>	<b>778</b>	<b>784</b>	<b>887</b>	<b>642</b>	<b>241</b>	<b>18</b>
<b>EUROPA</b>	<b>2.326</b>	14	327	565	463	477	330	138	12
España	<b>2.121</b>	14	315	526	417	423	292	122	12
Resto Unión Europea	<b>160</b>	0	12	34	38	36	30	10	0
Resto Europa	<b>45</b>	0	0	5	8	18	8	6	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>350</b>	1	15	50	73	96	91	22	2
África del Norte	<b>313</b>	1	15	46	64	85	79	21	2
África Subsahariana	<b>37</b>	0	0	4	9	11	12	1	0
Resto África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>1.095</b>	8	107	157	236	292	213	78	4
América del Norte	<b>4</b>	0	0	0	1	1	1	0	1
América Central y Caribe	<b>49</b>	0	1	15	14	10	6	3	0
América del Sur	<b>1.042</b>	8	106	142	221	281	206	75	3
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>52</b>	0	1	6	12	22	8	3	0
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad**

**2013. Murcia, Región de**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL</b>	<b>3.823</b>	<b>23</b>	<b>450</b>	<b>778</b>	<b>784</b>	<b>887</b>	<b>642</b>	<b>241</b>	<b>18</b>
<b>EUROPA</b>	<b>2.291</b>	13	323	553	464	468	324	134	12
España	<b>2.082</b>	13	310	515	415	415	285	117	12
Resto Unión Europea	<b>163</b>	0	13	34	40	36	29	11	0
Resto Europa	<b>46</b>	0	0	4	9	17	10	6	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>350</b>	1	15	50	71	97	91	23	2
África del Norte	<b>314</b>	1	14	46	64	86	79	22	2
África Subsahariana	<b>36</b>	0	1	4	7	11	12	1	0
Resto África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>1.133</b>	9	110	169	239	302	219	81	4
América del Norte	<b>4</b>	0	0	0	1	1	1	0	1
América Central y Caribe	<b>51</b>	1	2	14	14	10	7	3	0
América del Sur	<b>1.078</b>	8	108	155	224	291	211	78	3
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>49</b>	0	2	6	10	20	8	3	0
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0



# Navarra, Comunidad Foral de

**Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos**

**2013. Navarra, Comunidad Foral de**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>955</b>	<b>7</b>	<b>144</b>	<b>198</b>	<b>193</b>	<b>193</b>	<b>162</b>	<b>54</b>	<b>4</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	44	0	0	2	4	19	12	7	0
En Pareja	261	0	1	17	33	81	97	29	3
Con Padres/Familiares	37	0	2	13	8	7	5	2	0
Otras Personas	8	0	1	1	3	0	3	0	0
No Consta	5	0	0	0	1	1	1	2	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	67	0	1	8	29	17	10	2	0
En Pareja	130	0	3	12	44	41	18	11	1
Con Padres/Familiares	277	7	113	116	33	5	3	0	0
Otras Personas	47	0	0	10	17	15	4	1	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	10	0	0	1	6	0	3	0	0
En Pareja	20	0	0	2	7	6	5	0	0
Con Padres/Familiares	44	0	23	14	7	0	0	0	0
Otras Personas	1	0	0	1	0	0	0	0	0
No Consta	4	0	0	1	1	1	1	0	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	121	0	1	5	23	42	37	12	1
Primer Grado(6º Ed.Primaria y Equivalentes)	130	1	14	18	34	36	17	9	1
ESO y Equivalentes	330	6	92	80	55	39	46	12	0
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	260	0	34	71	52	54	38	11	0
Escuelas Universitarias y Facultades	110	0	3	24	29	21	21	10	2
No clasificables por grado y no bien especificadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	4	0	0	0	0	1	3	0	0
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y Menos	111	0	21	28	21	23	14	4	0
10.001-50.000 (exc. cap.)	162	1	18	33	32	40	28	10	0
50.001-500.000 (inc. cap.)	682	6	105	137	140	130	120	40	4
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	557	7	142	165	132	72	30	8	1
Un hijo	132	0	1	24	29	42	28	7	1
Dos Hijos	173	0	0	7	23	61	64	18	0
Tres Hijos	77	0	1	2	6	14	38	15	1
Cuatro Hijos	8	0	0	0	1	1	0	5	1
Cinco o más Hijos	8	0	0	0	2	3	2	1	0
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	664	6	123	155	127	115	103	31	4
Un IVE	214	1	18	37	46	59	40	13	0
Dos IVE	56	0	2	5	17	15	8	9	0
Tres IVE	16	0	1	1	3	3	7	1	0
Cuatro IVE	3	0	0	0	0	1	2	0	0
Cinco o más IVE	2	0	0	0	0	0	2	0	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	65	0	6	4	16	15	18	6	0
Barrera	268	0	40	62	68	45	37	15	1
Mecánicos	34	0	1	0	5	2	17	9	0
Hormonales	107	0	4	24	25	33	16	4	1
Otros Métodos	3	0	0	2	0	1	0	0	0
No Consta	18	0	1	2	3	5	5	1	1
No Utiliza	460	7	92	104	76	92	69	19	1

**Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2013. Navarra, Comunidad Foral de**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>955</b>	<b>7</b>	<b>144</b>	<b>198</b>	<b>193</b>	<b>193</b>	<b>162</b>	<b>54</b>	<b>4</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
<b>HOSPITALARIO</b>	<b>799</b>	<b>7</b>	<b>128</b>	<b>160</b>	<b>167</b>	<b>154</b>	<b>134</b>	<b>46</b>	<b>3</b>
Público	778	7	123	159	162	148	130	46	3
Privado	21	0	5	1	5	6	4	0	0
<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>	<b>156</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>38</b>	<b>26</b>	<b>39</b>	<b>28</b>	<b>8</b>	<b>1</b>
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	156	0	16	38	26	39	28	8	1
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	868	7	130	183	175	176	146	48	3
Centro Sanitario Privado	22	0	3	2	5	4	6	2	0
Teléfono Información al Ciudadano	2	0	0	1	0	0	0	1	0
Amigos/Familiares	16	0	3	5	1	4	3	0	0
Medios Comunicación	3	0	0	1	0	1	0	1	0
Internet	41	0	8	5	11	7	7	2	1
No Consta	3	0	0	1	1	1	0	0	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	607	3	71	134	134	129	96	38	2
9-12 Semanas	244	0	48	49	42	43	48	12	2
13-16 Semanas	79	4	21	13	13	11	14	3	0
17-20 Semanas	11	0	2	1	2	5	0	1	0
21 o más	14	0	2	1	2	5	4	0	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	909	7	136	193	182	181	155	52	3
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	30	0	7	5	8	6	3	0	1
Riesgo de graves anomalías en el feto	15	0	1	0	3	5	4	2	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	20	0	3	2	4	7	2	2	0
Dilatación y Aspiración	627	5	93	126	122	125	115	38	3
Mifepristona	294	2	45	69	64	57	42	14	1
Prostaglandinas	302	2	47	69	67	59	43	14	1
Otros Métodos/NC	3	0	0	1	0	1	1	0	0

**Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos**

**2013. Navarra, Comunidad Foral de**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>955</b>	<b>121</b>	<b>130</b>	<b>330</b>	<b>260</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	28	0	4	9	6	9	0	0
Trabajadora Cuenta Ajena	341	28	52	89	114	56	0	2
Pensionista	1	0	0	1	0	0	0	0
Estudiante	183	0	7	89	62	25	0	0
Desempleada o sin empleo	266	41	32	106	69	17	0	1
Trabajo Doméstico no Remunerado	76	32	22	13	6	2	0	1
Otras	25	10	2	13	0	0	0	0
No Consta	35	10	11	10	3	1	0	0
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	65	16	14	13	13	9	0	0
Barrera	268	20	30	89	100	29	0	0
Mecánicos	34	3	2	12	10	7	0	0
Hormonales	107	4	9	29	43	22	0	0
Otros Métodos	3	0	0	0	3	0	0	0
No Consta	18	2	4	3	2	5	0	2
No Utiliza	460	76	71	184	89	38	0	2

**Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**

**2013. Navarra, Comunidad Foral de**

	TOTAL	Nivel de instrucción						No clasificable	No consta
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades			
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>955</b>	<b>121</b>	<b>130</b>	<b>330</b>	<b>260</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	868	121	127	307	225	84	0	4	
Centro Sanitario Privado	22	0	2	7	7	6	0	0	
Teléfono Información al Ciudadano	2	0	0	1	1	0	0	0	
Amigos/Familiares	16	0	1	2	9	4	0	0	
Medios Comunicación	3	0	0	0	1	2	0	0	
Internet	41	0	0	11	17	13	0	0	
No Consta	3	0	0	2	0	1	0	0	
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	607	79	91	194	169	72	0	2	
9-12 Semanas	244	32	31	91	69	19	0	2	
13-16 Semanas	79	10	5	40	14	10	0	0	
17-20 Semanas	11	0	2	4	2	3	0	0	
21 o más	14	0	1	1	6	6	0	0	
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	909	121	126	319	244	95	0	4	
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	30	0	3	8	11	8	0	0	
Riesgo de graves anomalías en el feto	15	0	1	3	4	7	0	0	
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	1	0	0	0	1	0	0	0	
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2013. Navarra, Comunidad Foral de**

	<b>Tipo de centro</b>						
	<b>TOTAL</b>	<b>-----HOSPITALARIO-----</b>			<b>----EXTRAHOSPITALARIO----</b>		
		<b>Total</b>	<b>Público</b>	<b>Privado</b>	<b>Total</b>	<b>Público</b>	<b>Privado</b>
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>955</b>	<b>799</b>	<b>778</b>	<b>21</b>	<b>156</b>	<b>0</b>	<b>156</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	<b>607</b>	507	506	1	100	0	100
9-12 Semanas	<b>244</b>	211	210	1	33	0	33
13-16 Semanas	<b>79</b>	64	61	3	15	0	15
17-20 Semanas	<b>11</b>	6	0	6	5	0	5
21 o más	<b>14</b>	11	1	10	3	0	3
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	<b>909</b>	780	777	3	129	0	129
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	<b>30</b>	7	0	7	23	0	23
Riesgo de graves anomalías en el feto	<b>15</b>	11	1	10	4	0	4
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	<b>1</b>	1	0	1	0	0	0
Varios Motivos	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y Evacuación	<b>20</b>	6	0	6	14	0	14
Dilatación y Aspiración	<b>627</b>	497	494	3	130	0	130
Mifepristona	<b>294</b>	285	284	1	9	0	9
Prostaglandinas	<b>302</b>	294	283	11	8	0	8
Otros Métodos/NC	<b>3</b>	0	0	0	3	0	3



**Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**

**2013. Navarra, Comunidad Foral de**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>955</b>	<b>7</b>	<b>144</b>	<b>198</b>	<b>193</b>	<b>193</b>	<b>162</b>	<b>54</b>	<b>4</b>
<b>EUROPA</b>	<b>629</b>	4	96	138	120	118	110	40	3
España	<b>567</b>	4	84	123	107	102	106	38	3
Resto Unión Europea	<b>53</b>	0	11	14	12	13	2	1	0
Resto Europa	<b>9</b>	0	1	1	1	3	2	1	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>60</b>	0	6	6	19	14	12	3	0
África del Norte	<b>30</b>	0	3	3	10	5	7	2	0
África Subsahariana	<b>30</b>	0	3	3	9	9	5	1	0
Resto África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>255</b>	3	42	54	51	57	36	11	1
América del Norte	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
América Central y Caribe	<b>39</b>	0	3	11	10	9	6	0	0
América del Sur	<b>216</b>	3	39	43	41	48	30	11	1
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>11</b>	0	0	0	3	4	4	0	0
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad**

**2013. Navarra, Comunidad Foral de**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL</b>	<b>955</b>	<b>7</b>	<b>144</b>	<b>198</b>	<b>193</b>	<b>193</b>	<b>162</b>	<b>54</b>	<b>4</b>
<b>EUROPA</b>	<b>564</b>	<b>3</b>	<b>87</b>	<b>117</b>	<b>107</b>	<b>110</b>	<b>103</b>	<b>34</b>	<b>3</b>
España	<b>493</b>	<b>2</b>	<b>75</b>	<b>99</b>	<b>90</b>	<b>94</b>	<b>99</b>	<b>31</b>	<b>3</b>
Resto Unión Europea	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
Resto Europa	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>ÁFRICA</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
África del Norte	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
África Subsahariana	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Resto África	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AMÉRICA</b>	<b>314</b>	<b>4</b>	<b>49</b>	<b>72</b>	<b>63</b>	<b>65</b>	<b>44</b>	<b>16</b>	<b>1</b>
América del Norte	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
América Central y Caribe	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
América del Sur	<b>265</b>	<b>4</b>	<b>46</b>	<b>55</b>	<b>52</b>	<b>55</b>	<b>37</b>	<b>15</b>	<b>1</b>
Resto América	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ASIA</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# País Vasco

**Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos**

2013. País Vasco

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.895</b>	<b>13</b>	<b>422</b>	<b>740</b>	<b>852</b>	<b>890</b>	<b>723</b>	<b>233</b>	<b>22</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	299	0	4	24	52	94	91	33	1
En Pareja	877	0	8	79	182	261	253	87	7
Con Padres/Familiares	197	0	20	62	62	29	17	6	1
Otras Personas	38	0	0	3	18	13	2	2	0
No Consta	102	0	1	7	17	27	36	12	2
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	89	0	1	13	23	26	16	9	1
En Pareja	104	1	3	18	19	38	15	8	2
Con Padres/Familiares	289	5	125	84	51	16	8	0	0
Otras Personas	71	0	3	5	27	28	8	0	0
No Consta	2	0	0	0	0	1	1	0	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	264	0	13	39	79	73	46	13	1
En Pareja	611	0	15	78	137	175	160	44	2
Con Padres/Familiares	700	7	217	285	120	47	19	5	0
Otras Personas	153	0	7	31	44	40	24	6	1
No Consta	99	0	5	12	21	22	27	8	4
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	61	0	4	8	17	20	10	2	0
Primer Grado(6º Ed.Primaria y Equivalentes)	589	1	32	86	153	164	119	31	3
ESO y Equivalentes	947	12	175	232	197	174	116	39	2
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	1.201	0	172	217	262	245	233	64	8
Escuelas Universitarias y Facultades	872	0	26	162	167	232	195	84	6
No clasificables por grado y no bien especificadas	99	0	1	16	33	26	17	5	1
No Consta	126	0	12	19	23	29	33	8	2
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y Menos	564	1	48	97	120	124	141	29	4
10.001-50.000 (exc. cap.)	1.121	4	120	211	235	261	202	79	9
50.001-500.000 (inc. cap.)	2.210	8	254	432	497	505	380	125	9
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	1.776	13	377	503	389	289	154	47	4
Un hijo	1.013	0	38	175	265	261	220	50	4
Dos Hijos	735	0	5	50	141	220	225	85	9
Tres Hijos	251	0	1	9	44	82	80	32	3
Cuatro Hijos	77	0	1	2	10	24	29	11	0
Cinco o más Hijos	43	0	0	1	3	14	15	8	2
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	2.665	13	358	524	545	570	482	153	20
Un IVE	815	0	54	153	200	200	150	57	1
Dos IVE	285	0	8	51	74	77	60	15	0
Tres IVE	74	0	1	9	18	28	12	5	1
Cuatro IVE	30	0	1	2	9	8	8	2	0
Cinco o más IVE	26	0	0	1	6	7	11	1	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	384	1	28	64	78	105	74	31	3
Barrera	1.363	3	169	304	289	285	230	78	5
Mecánicos	32	0	1	2	4	9	9	6	1
Hormonales	555	0	28	115	162	137	93	20	0
Otros Métodos	49	0	7	10	7	11	12	2	0
No Consta	134	0	11	15	21	35	34	16	2
No Utiliza	1.378	9	178	230	291	308	271	80	11

**Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2013. País Vasco**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.895</b>	<b>13</b>	<b>422</b>	<b>740</b>	<b>852</b>	<b>890</b>	<b>723</b>	<b>233</b>	<b>22</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
<b>HOSPITALARIO</b>	<b>284</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>22</b>	<b>31</b>	<b>82</b>	<b>100</b>	<b>27</b>	<b>4</b>
Público	223	0	2	9	19	71	92	26	4
Privado	61	1	15	13	12	11	8	1	0
<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>	<b>3.611</b>	<b>12</b>	<b>405</b>	<b>718</b>	<b>821</b>	<b>808</b>	<b>623</b>	<b>206</b>	<b>18</b>
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	3.611	12	405	718	821	808	623	206	18
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	3.133	9	316	610	678	732	595	177	16
Centro Sanitario Privado	275	1	37	44	61	55	54	21	2
Teléfono Información al Ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amigos/Familiares	124	2	35	18	25	25	15	4	0
Medios Comunicación	2	0	0	1	0	1	0	0	0
Internet	123	0	6	19	26	30	25	16	1
No Consta	238	1	28	48	62	47	34	15	3
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	2.711	9	283	539	634	612	472	148	14
9-12 Semanas	805	3	107	160	161	179	139	52	4
13-16 Semanas	236	0	19	27	37	49	76	25	3
17-20 Semanas	80	0	6	10	12	25	20	6	1
21 o más	63	1	7	4	8	25	16	2	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	3.605	12	406	717	819	806	620	207	18
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	73	1	15	15	15	15	11	1	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	172	0	1	7	14	53	72	22	3
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	45	0	0	1	4	16	20	3	1
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	85	0	7	9	19	21	22	6	1
Dilatación y Aspiración	2.301	11	272	449	479	506	431	142	11
Mifepristona	1.473	1	134	275	352	352	260	89	10
Prostaglandinas	1.461	2	138	274	342	349	267	81	8
Otros Métodos/NC	34	0	1	2	4	10	14	3	0

**Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos**

**2013. País Vasco**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.895</b>	<b>61</b>	<b>589</b>	<b>947</b>	<b>1.201</b>	<b>872</b>	<b>99</b>	<b>126</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	116	1	10	17	37	40	2	9
Trabajadora Cuenta Ajena	1.805	17	259	352	580	523	40	34
Pensionista	6	2	2	1	0	0	1	0
Estudiante	581	1	22	181	202	159	2	14
Desempleada o sin empleo	930	16	152	291	298	117	44	12
Trabajo Doméstico no Remunerado	247	20	90	63	40	19	8	7
Otras	53	1	21	10	15	4	1	1
No Consta	157	3	33	32	29	10	1	49
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	384	10	85	45	123	96	20	5
Barrera	1.363	6	131	267	464	416	60	19
Mecánicos	32	0	4	4	9	13	1	1
Hormonales	555	3	62	162	186	126	6	10
Otros Métodos	49	1	2	11	19	11	1	4
No Consta	134	3	10	23	23	20	0	55
No Utiliza	1.378	38	295	435	377	190	11	32

**Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**

**2013. País Vasco**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.895</b>	<b>61</b>	<b>589</b>	<b>947</b>	<b>1.201</b>	<b>872</b>	<b>99</b>	<b>126</b>
<b>Lugar de información</b>								
Centro Sanitario Público	3.133	54	508	791	960	653	84	83
Centro Sanitario Privado	275	1	18	33	88	123	12	0
Teléfono Información al Ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0
Amigos/Familiares	124	2	9	46	44	21	1	1
Medios Comunicación	2	0	0	0	2	0	0	0
Internet	123	0	9	11	48	51	2	2
No Consta	238	4	45	66	59	24	0	40
<b>Semanas de gestación</b>								
8 o menos semanas	2.711	34	401	698	870	589	58	61
9-12 Semanas	805	22	152	187	223	171	36	14
13-16 Semanas	236	1	23	40	63	73	5	31
17-20 Semanas	80	0	6	14	26	21	0	13
21 o más	63	4	7	8	19	18	0	7
<b>Motivo interrupción</b>								
A petición de la mujer	3.605	57	567	908	1.116	781	98	78
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	73	0	14	22	23	14	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	172	2	4	14	55	54	1	42
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	45	2	4	3	7	23	0	6
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2013. País Vasco**

	TOTAL	Tipo de centro					
		-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.895</b>	<b>284</b>	<b>223</b>	<b>61</b>	<b>3.611</b>	<b>0</b>	<b>3.611</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	2.711	8	5	3	2.703	0	2.703
9-12 Semanas	805	21	21	0	784	0	784
13-16 Semanas	236	115	104	11	121	0	121
17-20 Semanas	80	77	49	28	3	0	3
21 o más	63	63	44	19	0	0	0
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	3.605	3	3	0	3.602	0	3.602
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	73	65	5	60	8	0	8
Riesgo de graves anomalías en el feto	172	171	170	1	1	0	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	45	45	45	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y Evacuación	85	69	37	32	16	0	16
Dilatación y Aspiración	2.301	17	13	4	2.284	0	2.284
Mifepristona	1.473	162	162	0	1.311	0	1.311
Prostaglandinas	1.461	165	140	25	1.296	0	1.296
Otros Métodos/NC	34	31	31	0	3	0	3



**Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**

**2013. País Vasco**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.895</b>	<b>13</b>	<b>422</b>	<b>740</b>	<b>852</b>	<b>890</b>	<b>723</b>	<b>233</b>	<b>22</b>
<b>EUROPA</b>	<b>2.400</b>	11	278	490	454	497	481	171	18
España	<b>2.187</b>	9	258	452	387	458	447	160	16
Resto Unión Europea	<b>182</b>	2	20	37	57	31	24	9	2
Resto Europa	<b>31</b>	0	0	1	10	8	10	2	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>309</b>	0	19	50	98	86	44	11	1
África del Norte	<b>125</b>	0	7	22	27	39	24	6	0
África Subsahariana	<b>184</b>	0	12	28	71	47	20	5	1
Resto África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>1.107</b>	2	119	191	279	284	182	47	3
América del Norte	<b>4</b>	0	0	0	1	1	2	0	0
América Central y Caribe	<b>222</b>	0	12	43	69	57	30	11	0
América del Sur	<b>881</b>	2	107	148	209	226	150	36	3
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>79</b>	0	6	9	21	23	16	4	0
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad**

**2013. País Vasco**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL</b>	<b>3.895</b>	<b>13</b>	<b>422</b>	<b>740</b>	<b>852</b>	<b>890</b>	<b>723</b>	<b>233</b>	<b>22</b>
<b>EUROPA</b>	<b>2.391</b>	11	276	491	454	494	479	168	18
España	<b>2.179</b>	9	256	454	386	456	445	157	16
Resto Unión Europea	<b>181</b>	2	20	36	58	30	24	9	2
Resto Europa	<b>31</b>	0	0	1	10	8	10	2	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>309</b>	0	19	50	97	87	44	11	1
África del Norte	<b>125</b>	0	7	22	27	39	24	6	0
África Subsahariana	<b>184</b>	0	12	28	70	48	20	5	1
Resto África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>1.111</b>	2	119	192	280	285	183	47	3
América del Norte	<b>4</b>	0	0	0	1	1	2	0	0
América Central y Caribe	<b>224</b>	0	12	43	69	57	30	13	0
América del Sur	<b>883</b>	2	107	149	210	227	151	34	3
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>83</b>	0	8	7	21	24	17	6	0
<b>OCEANÍA</b>	<b>1</b>	0	0	0	0	0	0	1	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0



# La Rioja

**Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos**

2013. La Rioja

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>408</b>	<b>3</b>	<b>50</b>	<b>73</b>	<b>99</b>	<b>84</b>	<b>62</b>	<b>34</b>	<b>3</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	21	0	1	0	8	7	4	1	0
En Pareja	149	0	1	5	37	46	36	21	3
Con Padres/Familiares	13	0	1	7	2	0	2	1	0
Otras Personas	2	0	0	0	2	0	0	0	0
No Consta	2	0	0	0	1	0	0	1	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	22	0	0	4	5	7	5	1	0
En Pareja	45	0	1	8	16	8	8	4	0
Con Padres/Familiares	83	3	38	23	13	5	1	0	0
Otras Personas	16	0	0	4	4	3	2	3	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	7	0	0	2	4	1	0	0	0
En Pareja	18	0	1	6	6	4	1	0	0
Con Padres/Familiares	19	0	6	9	1	1	1	1	0
Otras Personas	3	0	0	2	0	0	1	0	0
No Consta	8	0	1	3	0	2	1	1	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	45	0	0	2	11	10	9	11	2
Primer Grado(6° Ed.Primaria y Equivalentes)	60	0	7	14	13	14	8	4	0
ESO y Equivalentes	130	2	29	29	29	24	12	5	0
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	99	0	13	19	31	16	14	5	1
Escuelas Universitarias y Facultades	43	0	0	5	9	15	7	7	0
No clasificables por grado y no bien especificadas	1	0	0	1	0	0	0	0	0
No Consta	30	1	1	3	6	5	12	2	0
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y Menos	69	0	5	12	21	12	11	8	0
10.001-50.000 (exc. cap.)	100	0	13	17	22	26	12	8	2
50.001-500.000 (inc. cap.)	239	3	32	44	56	46	39	18	1
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	202	3	47	60	47	25	16	4	0
Un hijo	92	0	3	12	31	27	13	6	0
Dos Hijos	75	0	0	1	14	25	21	12	2
Tres Hijos	26	0	0	0	6	6	8	6	0
Cuatro Hijos	9	0	0	0	1	1	4	3	0
Cinco o más Hijos	4	0	0	0	0	0	0	3	1
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	296	3	49	53	62	56	50	21	2
Un IVE	69	0	1	12	24	19	7	5	1
Dos IVE	27	0	0	7	9	4	3	4	0
Tres IVE	12	0	0	1	3	5	2	1	0
Cuatro IVE	2	0	0	0	0	0	0	2	0
Cinco o más IVE	2	0	0	0	1	0	0	1	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	21	0	1	2	4	5	5	3	1
Barrera	108	2	22	30	26	18	6	4	0
Mecánicos	6	0	0	0	1	0	3	2	0
Hormonales	51	0	2	6	18	12	9	4	0
Otros Métodos	7	0	2	0	1	1	3	0	0
No Consta	16	0	2	1	6	3	3	1	0
No Utiliza	199	1	21	34	43	45	33	20	2

**Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2013. La Rioja**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>408</b>	<b>3</b>	<b>50</b>	<b>73</b>	<b>99</b>	<b>84</b>	<b>62</b>	<b>34</b>	<b>3</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
<b>HOSPITALARIO</b>	<b>222</b>	<b>1</b>	<b>29</b>	<b>45</b>	<b>50</b>	<b>41</b>	<b>34</b>	<b>20</b>	<b>2</b>
Público	216	1	25	45	50	40	34	20	1
Privado	6	0	4	0	0	1	0	0	1
<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>	<b>186</b>	<b>2</b>	<b>21</b>	<b>28</b>	<b>49</b>	<b>43</b>	<b>28</b>	<b>14</b>	<b>1</b>
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	186	2	21	28	49	43	28	14	1
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	296	2	35	63	69	56	43	26	2
Centro Sanitario Privado	47	0	8	6	14	6	7	5	1
Teléfono Información al Ciudadano	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Amigos/Familiares	23	0	3	2	5	8	3	2	0
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	35	1	4	1	10	12	6	1	0
No Consta	6	0	0	0	1	2	3	0	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	195	2	19	36	48	39	33	17	1
9-12 Semanas	166	1	22	29	43	34	23	13	1
13-16 Semanas	26	0	4	7	5	8	1	1	0
17-20 Semanas	13	0	2	0	3	1	5	1	1
21 o más	8	0	3	1	0	2	0	2	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	351	2	43	67	88	70	50	29	2
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	39	1	6	6	9	6	7	3	1
Riesgo de graves anomalías en el feto	14	0	0	0	2	6	5	1	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	3	0	1	0	0	1	0	1	0
Varios Motivos	1	0	0	0	0	1	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	34	0	4	4	7	11	4	3	1
Dilatación y Aspiración	356	3	44	65	89	71	54	28	2
Mifepristona	13	0	0	5	3	1	2	2	0
Prostaglandinas	28	0	2	5	4	9	7	1	0
Otros Métodos/NC	6	0	1	1	0	0	2	2	0

**Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos**

**2013. La Rioja**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>408</b>	<b>45</b>	<b>60</b>	<b>130</b>	<b>99</b>	<b>43</b>	<b>1</b>	<b>30</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	8	0	0	1	4	3	0	0
Trabajadora Cuenta Ajena	176	12	31	49	50	28	0	6
Pensionista	2	2	0	0	0	0	0	0
Estudiante	60	0	7	30	16	6	0	1
Desempleada o sin empleo	98	13	12	36	22	4	1	10
Trabajo Doméstico no Remunerado	47	18	9	10	5	1	0	4
Otras	1	0	0	1	0	0	0	0
No Consta	16	0	1	3	2	1	0	9
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	21	10	7	3	0	1	0	0
Barrera	108	2	6	43	35	20	1	1
Mecánicos	6	3	1	0	2	0	0	0
Hormonales	51	0	1	22	13	12	0	3
Otros Métodos	7	0	1	2	2	1	0	1
No Consta	16	0	5	3	1	0	0	7
No Utiliza	199	30	39	57	46	9	0	18

**Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**

**2013. La Rioja**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>408</b>	<b>45</b>	<b>60</b>	<b>130</b>	<b>99</b>	<b>43</b>	<b>1</b>	<b>30</b>
<b>Lugar de información</b>								
Centro Sanitario Público	296	44	53	92	56	21	1	29
Centro Sanitario Privado	47	1	3	19	17	7	0	0
Teléfono Información al Ciudadano	1	0	0	1	0	0	0	0
Amigos/Familiares	23	0	3	7	10	3	0	0
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	35	0	1	10	15	8	0	1
No Consta	6	0	0	1	1	4	0	0
<b>Semanas de gestación</b>								
8 o menos semanas	195	17	34	55	54	24	0	11
9-12 Semanas	166	24	19	56	39	17	1	10
13-16 Semanas	26	3	4	13	2	1	0	3
17-20 Semanas	13	1	1	2	2	1	0	6
21 o más	8	0	2	4	2	0	0	0
<b>Motivo interrupción</b>								
A petición de la mujer	351	44	55	108	85	37	1	21
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	39	1	3	16	13	6	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	14	0	2	3	1	0	0	8
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	3	0	0	3	0	0	0	0
Varios Motivos	1	0	0	0	0	0	0	1

**Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2013. La Rioja**

	<b>Tipo de centro</b>						
	<b>TOTAL</b>	<b>-----HOSPITALARIO-----</b>			<b>----EXTRAHOSPITALARIO----</b>		
		<b>Total</b>	<b>Público</b>	<b>Privado</b>	<b>Total</b>	<b>Público</b>	<b>Privado</b>
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>408</b>	<b>222</b>	<b>216</b>	<b>6</b>	<b>186</b>	<b>0</b>	<b>186</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	195	108	106	2	87	0	87
9-12 Semanas	166	84	84	0	82	0	82
13-16 Semanas	26	14	13	1	12	0	12
17-20 Semanas	13	12	10	2	1	0	1
21 o más	8	4	3	1	4	0	4
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	351	199	197	2	152	0	152
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	39	6	2	4	33	0	33
Riesgo de graves anomalías en el feto	14	14	14	0	0	0	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	3	2	2	0	1	0	1
Varios Motivos	1	1	1	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y Evacuación	34	21	18	3	13	0	13
Dilatación y Aspiración	356	190	188	2	166	0	166
Mifepristona	13	10	10	0	3	0	3
Prostaglandinas	28	28	27	1	0	0	0
Otros Métodos/NC	6	2	2	0	4	0	4



**Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**

**2013. La Rioja**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>408</b>	<b>3</b>	<b>50</b>	<b>73</b>	<b>99</b>	<b>84</b>	<b>62</b>	<b>34</b>	<b>3</b>
<b>EUROPA</b>	<b>263</b>	2	32	46	67	61	37	16	2
España	199	2	28	31	47	51	27	13	0
Resto Unión Europea	57	0	4	15	17	8	9	3	1
Resto Europa	7	0	0	0	3	2	1	0	1
<b>ÁFRICA</b>	<b>33</b>	0	5	6	8	4	6	4	0
África del Norte	21	0	3	5	4	3	2	4	0
África Subsahariana	12	0	2	1	4	1	4	0	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>100</b>	1	13	20	18	18	17	12	1
América del Norte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América Central y Caribe	5	0	0	1	2	0	0	2	0
América del Sur	95	1	13	19	16	18	17	10	1
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>12</b>	0	0	1	6	1	2	2	0
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad**

**2013. La Rioja**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL</b>	<b>408</b>	<b>3</b>	<b>50</b>	<b>73</b>	<b>99</b>	<b>84</b>	<b>62</b>	<b>34</b>	<b>3</b>
<b>EUROPA</b>	<b>258</b>	2	31	46	65	60	37	15	2
España	193	2	27	31	44	50	27	12	0
Resto Unión Europea	58	0	4	15	18	8	9	3	1
Resto Europa	7	0	0	0	3	2	1	0	1
<b>ÁFRICA</b>	<b>33</b>	0	5	6	8	4	6	4	0
África del Norte	21	0	3	5	4	3	2	4	0
África Subsahariana	12	0	2	1	4	1	4	0	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>105</b>	1	14	20	20	19	17	13	1
América del Norte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América Central y Caribe	6	0	0	1	3	0	0	2	0
América del Sur	99	1	14	19	17	19	17	11	1
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>12</b>	0	0	1	6	1	2	2	0
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0



# Ceuta, Ciudad Autónoma

**Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos**

**2013. Ceuta, Ciudad Autónoma**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Pareja	4	0	0	0	0	0	2	2	0
Con Padres/Familiares	2	0	0	0	1	0	1	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Pareja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Con Padres/Familiares	5	1	1	2	1	0	0	0	0
Otras Personas	1	0	0	1	0	0	0	0	0
No Consta	2	0	0	0	0	2	0	0	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Pareja	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Con Padres/Familiares	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Primer Grado (6º Ed.Primaria y Equivalentes)	4	0	1	0	0	1	1	1	0
ESO y Equivalentes	4	1	0	1	1	0	0	1	0
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	5	0	0	2	0	1	2	0	0
Escuelas Universitarias y Facultades	3	0	0	0	1	1	0	1	0
No clasificables por grado y no bien especificadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y Menos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.001-50.000 (exc. cap.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.001-500.000 (inc. cap.)	16	1	1	3	2	3	3	3	0
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	8	1	1	3	1	2	0	0	0
Un hijo	4	0	0	0	1	1	1	1	0
Dos Hijos	2	0	0	0	0	0	1	1	0
Tres Hijos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuatro Hijos	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Cinco o más Hijos	1	0	0	0	0	0	1	0	0
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	13	1	1	2	2	2	2	3	0
Un IVE	3	0	0	1	0	1	1	0	0
Dos IVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tres IVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuatro IVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cinco o más IVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Barrera	4	1	1	1	0	0	1	0	0
Mecánicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hormonales	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Otros Métodos	1	0	0	0	1	0	0	0	0
No Consta	1	0	0	0	0	0	0	1	0
No Utiliza	9	0	0	2	1	3	1	2	0

**Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2013. Ceuta, Ciudad Autónoma**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
<b>HOSPITALARIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	16	1	1	3	2	3	3	3	0
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	7	0	1	1	1	2	1	1	0
Centro Sanitario Privado	3	1	0	0	0	0	1	1	0
Teléfono Información al Ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amigos/Familiares	4	0	0	2	1	0	0	1	0
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	2	0	0	0	0	1	1	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	9	1	0	3	2	0	1	2	0
9-12 Semanas	1	0	0	0	0	1	0	0	0
13-16 Semanas	3	0	1	0	0	1	1	0	0
17-20 Semanas	2	0	0	0	0	1	1	0	0
21 o más	1	0	0	0	0	0	0	1	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	11	1	1	2	2	1	2	2	0
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	4	0	0	0	0	2	1	1	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dilatación y Aspiración	14	1	1	3	2	3	2	2	0
Mifepristona	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prostaglandinas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Métodos/NC	2	0	0	0	0	0	1	1	0

**Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos**

**2013. Ceuta, Ciudad Autónoma**

	<b>Nivel de instrucción</b>							
	<b>TOTAL</b>	<b>Analfabeta/ Sin estudios</b>	<b>Primer Grado</b>	<b>E.S.O. y equivalentes</b>	<b>Bachillerato y Ciclos FP</b>	<b>Escuelas Univ/ Facultades</b>	<b>No clasificable</b>	<b>No consta</b>
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	1	0	0	1	0	0	0	0
Trabajadora Cuenta Ajena	4	0	1	0	1	2	0	0
Pensionista	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudiante	4	0	1	1	1	1	0	0
Desempleada o sin empleo	4	0	1	1	2	0	0	0
Trabajo Doméstico no Remunerado	2	0	1	1	0	0	0	0
Otras	1	0	0	0	1	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	0	0	0	0	0	0	0	0
Barrera	4	0	2	1	1	0	0	0
Mecánicos	0	0	0	0	0	0	0	0
Hormonales	1	0	0	0	1	0	0	0
Otros Métodos	1	0	0	1	0	0	0	0
No Consta	1	0	1	0	0	0	0	0
No Utiliza	9	0	1	2	3	3	0	0

**Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**

**2013. Ceuta, Ciudad Autónoma**

	<b>Nivel de instrucción</b>							
	<b>TOTAL</b>	<b>Analfabeta/ Sin estudios</b>	<b>Primer Grado</b>	<b>E.S.O. y equivalentes</b>	<b>Bachillerato y Ciclos FP</b>	<b>Escuelas Univ./ Facultades</b>	<b>No clasificable</b>	<b>No consta</b>
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Lugar de información</b>								
Centro Sanitario Público	7	0	2	0	3	2	0	0
Centro Sanitario Privado	3	0	2	1	0	0	0	0
Teléfono Información al Ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0
Amigos/Familiares	4	0	0	3	1	0	0	0
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	2	0	0	0	1	1	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Semanas de gestación</b>								
8 o menos semanas	9	0	1	4	3	1	0	0
9-12 Semanas	1	0	0	0	0	1	0	0
13-16 Semanas	3	0	2	0	1	0	0	0
17-20 Semanas	2	0	1	0	1	0	0	0
21 o más	1	0	0	0	0	1	0	0
<b>Motivo interrupción</b>								
A petición de la mujer	11	0	3	4	2	2	0	0
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	1	0	0	0	1	0	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	4	0	1	0	2	1	0	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2013. Ceuta, Ciudad Autónoma**

	<b>Tipo de centro</b>						
	<b>TOTAL</b>	<b>-----HOSPITALARIO-----</b>			<b>----EXTRAHOSPITALARIO----</b>		
		<b>Total</b>	<b>Público</b>	<b>Privado</b>	<b>Total</b>	<b>Público</b>	<b>Privado</b>
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	9	0	0	0	9	0	9
9-12 Semanas	1	0	0	0	1	0	1
13-16 Semanas	3	0	0	0	3	0	3
17-20 Semanas	2	0	0	0	2	0	2
21 o más	1	0	0	0	1	0	1
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	11	0	0	0	11	0	11
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	1	0	0	0	1	0	1
Riesgo de graves anomalías en el feto	4	0	0	0	4	0	4
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	0	0	0	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y Evacuación	0	0	0	0	0	0	0
Dilatación y Aspiración	14	0	0	0	14	0	14
Mifepristona	0	0	0	0	0	0	0
Prostaglandinas	0	0	0	0	0	0	0
Otros Métodos/NC	2	0	0	0	2	0	2



**Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**

**2013. Ceuta, Ciudad Autónoma**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>EUROPA</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
España	15	1	1	3	2	3	3	2	0
Resto Unión Europea	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto Europa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
África del Norte	1	0	0	0	0	0	0	1	0
África Subsahariana	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
América del Norte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América Central y Caribe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América del Sur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad**

**2013. Ceuta, Ciudad Autónoma**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>EUROPA</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
España	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
Resto Unión Europea	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resto Europa	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ÁFRICA</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
África del Norte	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
África Subsahariana	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resto África	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AMÉRICA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
América del Norte	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
América Central y Caribe	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
América del Sur	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resto América	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ASIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Melilla, Ciudad Autónoma

**Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos**

**2013. Melilla, Ciudad Autónoma**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>116</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>29</b>	<b>34</b>	<b>19</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	9	0	1	1	2	4	1	0	0
En Pareja	37	0	1	5	13	9	4	5	0
Con Padres/Familiares	13	0	0	4	7	1	1	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	4	0	0	0	2	0	1	1	0
En Pareja	4	0	0	0	3	0	1	0	0
Con Padres/Familiares	44	0	13	17	7	4	3	0	0
Otras Personas	1	0	1	0	0	0	0	0	0
No Consta	1	0	0	1	0	0	0	0	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	1	0	0	1	0	0	0	0	0
En Pareja	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Con Padres/Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	1	0	0	0	0	1	0	0	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Primer Grado (6º Ed.Primaria y Equivalentes)	12	0	0	5	2	2	2	1	0
ESO y Equivalentes	54	0	12	13	20	5	1	3	0
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	33	0	4	9	7	8	4	1	0
Escuelas Universitarias y Facultades	15	0	0	2	4	3	5	1	0
No clasificables por grado y no bien especificadas	1	0	0	0	1	0	0	0	0
No Consta	1	0	0	0	0	1	0	0	0
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y Menos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.001-50.000 (exc. cap.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.001-500.000 (inc. cap.)	116	0	16	29	34	19	12	6	0
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	57	0	14	20	12	4	6	1	0
Un hijo	29	0	2	7	12	3	3	2	0
Dos Hijos	18	0	0	0	8	6	2	2	0
Tres Hijos	9	0	0	2	2	4	0	1	0
Cuatro Hijos	3	0	0	0	0	2	1	0	0
Cinco o más Hijos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	87	0	16	24	19	14	10	4	0
Un IVE	22	0	0	4	9	5	2	2	0
Dos IVE	5	0	0	1	4	0	0	0	0
Tres IVE	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Cuatro IVE	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Cinco o más IVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	21	0	5	7	4	2	2	1	0
Barrera	25	0	5	8	6	4	0	2	0
Mecánicos	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Hormonales	24	0	1	2	14	5	1	1	0
Otros Métodos	1	0	0	0	1	0	0	0	0
No Consta	3	0	0	2	0	0	1	0	0
No Utiliza	41	0	5	10	8	8	8	2	0

**Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2013. Melilla, Ciudad Autónoma**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>116</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>29</b>	<b>34</b>	<b>19</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
<b>HOSPITALARIO</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	2	0	1	1	0	0	0	0	0
<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>	<b>114</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>28</b>	<b>34</b>	<b>19</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	114	0	15	28	34	19	12	6	0
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	84	0	11	24	24	14	6	5	0
Centro Sanitario Privado	4	0	0	1	1	2	0	0	0
Teléfono Información al Ciudadano	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Amigos/Familiares	8	0	2	2	2	1	1	0	0
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	17	0	3	2	7	1	3	1	0
No Consta	2	0	0	0	0	1	1	0	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	52	0	7	14	15	6	8	2	0
9-12 Semanas	49	0	7	12	17	10	2	1	0
13-16 Semanas	8	0	1	2	1	1	0	3	0
17-20 Semanas	3	0	1	0	1	0	1	0	0
21 o más	4	0	0	1	0	2	1	0	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	104	0	15	26	33	16	10	4	0
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	6	0	1	2	0	1	0	2	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	6	0	0	1	1	2	2	0	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	3	0	1	0	0	1	1	0	0
Dilatación y Aspiración	105	0	15	28	32	16	9	5	0
Mifepristona	3	0	0	0	1	1	0	1	0
Prostaglandinas	3	0	0	0	1	1	0	1	0
Otros Métodos/NC	5	0	0	1	1	1	2	0	0

**Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos**

**2013. Melilla, Ciudad Autónoma**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>116</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>54</b>	<b>33</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	0	0	0	0	0	0	0	0
Trabajadora Cuenta Ajena	48	0	4	20	14	10	0	0
Pensionista	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudiante	26	0	0	12	11	3	0	0
Desempleada o sin empleo	28	0	6	15	6	1	0	0
Trabajo Doméstico no Remunerado	13	0	2	7	2	1	1	0
Otras	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	1	0	0	0	0	0	0	1
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	21	0	1	14	6	0	0	0
Barrera	25	0	1	11	10	2	0	1
Mecánicos	1	0	0	0	0	1	0	0
Hormonales	24	0	3	11	6	4	0	0
Otros Métodos	1	0	0	1	0	0	0	0
No Consta	3	0	1	1	0	1	0	0
No Utiliza	41	0	6	16	11	7	1	0

**Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**

**2013. Melilla, Ciudad Autónoma**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>116</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>54</b>	<b>33</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Lugar de información</b>								
Centro Sanitario Público	84	0	11	43	23	6	0	1
Centro Sanitario Privado	4	0	0	2	2	0	0	0
Teléfono Información al Ciudadano	1	0	0	0	0	1	0	0
Amigos/Familiares	8	0	0	1	3	3	1	0
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	17	0	1	8	5	3	0	0
No Consta	2	0	0	0	0	2	0	0
<b>Semanas de gestación</b>								
8 o menos semanas	52	0	5	22	14	9	1	1
9-12 Semanas	49	0	4	26	18	1	0	0
13-16 Semanas	8	0	1	5	0	2	0	0
17-20 Semanas	3	0	0	1	1	1	0	0
21 o más	4	0	2	0	0	2	0	0
<b>Motivo interrupción</b>								
A petición de la mujer	104	0	9	51	32	10	1	1
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	6	0	1	2	1	2	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	6	0	2	1	0	3	0	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2013. Melilla, Ciudad Autónoma**

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>116</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>114</b>	<b>0</b>	<b>114</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	52	0	0	0	52	0	52
9-12 Semanas	49	0	0	0	49	0	49
13-16 Semanas	8	1	0	1	7	0	7
17-20 Semanas	3	1	0	1	2	0	2
21 o más	4	0	0	0	4	0	4
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	104	0	0	0	104	0	104
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	6	2	0	2	4	0	4
Riesgo de graves anomalías en el feto	6	0	0	0	6	0	6
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	0	0	0	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y Evacuación	3	1	0	1	2	0	2
Dilatación y Aspiración	105	1	0	1	104	0	104
Mifepristona	3	0	0	0	3	0	3
Prostaglandinas	3	0	0	0	3	0	3
Otros Métodos/NC	5	0	0	0	5	0	5



**Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**

**2013. Melilla, Ciudad Autónoma**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>116</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>29</b>	<b>34</b>	<b>19</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
<b>EUROPA</b>	<b>105</b>	0	16	27	30	17	10	5	0
España	105	0	16	27	30	17	10	5	0
Resto Unión Europea	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto Europa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>11</b>	0	0	2	4	2	2	1	0
África del Norte	11	0	0	2	4	2	2	1	0
África Subsahariana	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
América del Norte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América Central y Caribe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América del Sur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad**

**2013. Melilla, Ciudad Autónoma**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL</b>	<b>116</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>29</b>	<b>34</b>	<b>19</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
<b>EUROPA</b>	<b>101</b>	0	16	26	30	14	10	5	0
España	101	0	16	26	30	14	10	5	0
Resto Unión Europea	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto Europa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>14</b>	0	0	3	4	4	2	1	0
África del Norte	14	0	0	3	4	4	2	1	0
África Subsahariana	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>1</b>	0	0	0	0	1	0	0	0
América del Norte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América Central y Caribe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América del Sur	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0



# No Residentes

**Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos**

## 2013. No Residentes

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.934</b>	<b>19</b>	<b>325</b>	<b>418</b>	<b>378</b>	<b>354</b>	<b>276</b>	<b>145</b>	<b>19</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	86	0	0	8	15	20	28	15	0
En Pareja	302	0	1	15	44	82	96	54	10
Con Padres/Familiares	26	0	0	10	6	8	2	0	0
Otras Personas	5	0	0	0	0	2	2	1	0
No Consta	3	0	0	0	1	1	1	0	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	123	0	18	30	28	21	20	5	1
En Pareja	106	1	6	19	32	32	12	4	0
Con Padres/Familiares	257	9	97	99	39	6	6	1	0
Otras Personas	9	0	0	4	3	1	1	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	641	9	177	177	121	82	47	27	1
En Pareja	369	0	26	55	87	97	60	37	7
Con Padres/Familiares	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Otras Personas	1	0	0	0	0	1	0	0	0
No Consta	5	0	0	1	1	1	1	1	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	12	1	3	1	1	2	1	3	0
Primer Grado (6° Ed.Primaria y Equivalentes)	184	16	51	28	22	24	18	23	2
ESO y Equivalentes	986	2	228	234	192	158	112	50	10
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	439	0	40	116	92	79	67	40	5
Escuelas Universitarias y Facultades	300	0	1	36	69	88	77	27	2
No clasificables por grado y no bien especificadas	5	0	0	1	2	1	0	1	0
No Consta	8	0	2	2	0	2	1	1	0
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y Menos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.001-50.000 (exc. cap.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.001-500.000 (inc. cap.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	1.132	19	317	352	230	122	65	26	1
Un hijo	380	0	8	58	93	105	77	38	1
Dos Hijos	296	0	0	6	43	94	87	57	9
Tres Hijos	89	0	0	2	10	21	34	17	5
Cuatro Hijos	31	0	0	0	1	11	10	6	3
Cinco o más Hijos	6	0	0	0	1	1	3	1	0
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	1.417	19	304	315	254	244	177	91	13
Un IVE	400	0	19	84	94	85	70	43	5
Dos IVE	85	0	2	15	19	19	21	8	1
Tres IVE	21	0	0	2	7	5	5	2	0
Cuatro IVE	8	0	0	2	2	1	2	1	0
Cinco o más IVE	3	0	0	0	2	0	1	0	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	10	0	3	2	1	2	1	0	1
Barrera	178	2	34	45	20	32	31	12	2
Mecánicos	6	0	0	0	1	2	0	2	1
Hormonales	351	1	26	77	83	65	75	21	3
Otros Métodos	4	0	0	1	1	1	1	0	0
No Consta	1.014	9	204	234	208	179	107	65	8
No Utiliza	371	7	58	59	64	73	61	45	4

**Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2013. No Residentes**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.934</b>	<b>19</b>	<b>325</b>	<b>418</b>	<b>378</b>	<b>354</b>	<b>276</b>	<b>145</b>	<b>19</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
<b>HOSPITALARIO</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>21</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
Público	9	0	0	1	3	2	1	1	1
Privado	81	0	14	20	12	12	16	4	3
<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>	<b>1.844</b>	<b>19</b>	<b>311</b>	<b>397</b>	<b>363</b>	<b>340</b>	<b>259</b>	<b>140</b>	<b>15</b>
Público	54	0	7	6	15	13	8	5	0
Privado	1.790	19	304	391	348	327	251	135	15
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	744	8	175	167	148	122	70	45	9
Centro Sanitario Privado	447	5	65	100	80	60	86	46	5
Teléfono Información al Ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amigos/Familiares	188	4	25	38	36	46	27	11	1
Medios Comunicación	10	0	2	0	1	2	4	1	0
Internet	242	0	28	45	45	62	44	14	4
No Consta	303	2	30	68	68	62	45	28	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	376	0	18	57	88	96	73	38	6
9-12 Semanas	333	1	35	83	62	59	65	27	1
13-16 Semanas	555	6	99	121	101	103	77	46	2
17-20 Semanas	531	7	131	129	100	76	51	30	7
21 o más	139	5	42	28	27	20	10	4	3
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	410	0	37	80	84	104	66	33	6
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	1.511	19	288	338	292	247	207	107	13
Riesgo de graves anomalías en el feto	10	0	0	0	1	3	1	5	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	3	0	0	0	1	0	2	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	813	11	192	204	158	123	71	46	8
Dilatación y Aspiración	966	5	105	192	191	200	178	89	6
Mifepristona	86	0	7	11	18	24	15	8	3
Prostaglandinas	102	0	14	17	23	19	18	8	3
Otros Métodos/NC	41	3	14	6	5	5	7	1	0

**Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos**

**2013. No Residentes**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.934</b>	<b>12</b>	<b>184</b>	<b>986</b>	<b>439</b>	<b>300</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	57	0	2	16	22	17	0	0
Trabajadora Cuenta Ajena	1.009	0	67	468	261	208	4	1
Pensionista	2	0	0	1	0	1	0	0
Estudiante	398	3	57	241	78	18	0	1
Desempleada o sin empleo	283	2	42	123	64	50	1	1
Trabajo Doméstico no Remunerado	171	4	13	133	13	6	0	2
Otras	7	1	3	3	0	0	0	0
No Consta	7	2	0	1	1	0	0	3
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	10	0	2	5	1	2	0	0
Barrera	178	0	11	45	64	57	1	0
Mecánicos	6	0	0	1	3	2	0	0
Hormonales	351	0	29	96	130	94	2	0
Otros Métodos	4	0	0	1	3	0	0	0
No Consta	1.014	9	103	736	107	51	0	8
No Utiliza	371	3	39	102	131	94	2	0

**Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**

**2013. No Residentes**

	<b>Nivel de instrucción</b>							
	<b>TOTAL</b>	<b>Analfabeta/ Sin estudios</b>	<b>Primer Grado</b>	<b>E.S.O. y equivalentes</b>	<b>Bachillerato y Ciclos FP</b>	<b>Escuelas Univ/ Facultades</b>	<b>No clasificable</b>	<b>No consta</b>
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.934</b>	<b>12</b>	<b>184</b>	<b>986</b>	<b>439</b>	<b>300</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
<b>Lugar de información</b>								
Centro Sanitario Público	744	6	61	572	75	25	1	4
Centro Sanitario Privado	447	3	52	161	140	90	1	0
Teléfono Información al Ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0
Amigos/Familiares	188	0	17	57	68	43	2	1
Medios Comunicación	10	0	3	0	2	5	0	0
Internet	242	1	12	56	85	86	1	1
No Consta	303	2	39	140	69	51	0	2
<b>Semanas de gestación</b>								
8 o menos semanas	376	8	50	140	90	81	2	5
9-12 Semanas	333	1	34	103	110	80	3	2
13-16 Semanas	555	0	48	271	152	84	0	0
17-20 Semanas	531	3	42	387	64	34	0	1
21 o más	139	0	10	85	23	21	0	0
<b>Motivo interrupción</b>								
A petición de la mujer	0	0	0	0	0	0	0	0
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	0	0	0	0	0	0	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	0	0	0	0	0	0	0	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios Motivos	1.934	12	184	986	439	300	5	8

**Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2013. No Residentes**

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.934</b>	<b>90</b>	<b>9</b>	<b>81</b>	<b>1.844</b>	<b>54</b>	<b>1.790</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	376	14	5	9	362	54	308
9-12 Semanas	333	7	0	7	326	0	326
13-16 Semanas	555	24	1	23	531	0	531
17-20 Semanas	531	15	0	15	516	0	516
21 o más	139	30	3	27	109	0	109
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	410	14	5	9	396	54	342
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	1.511	67	0	67	1.444	0	1.444
Riesgo de graves anomalías en el feto	10	7	2	5	3	0	3
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	3	2	2	0	1	0	1
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y Evacuación	813	34	0	34	779	0	779
Dilatación y Aspiración	966	19	1	18	947	0	947
Mifepristona	86	7	6	1	79	54	25
Prostaglandinas	102	37	8	29	65	54	11
Otros Métodos/NC	41	0	0	0	41	0	41



**Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**

**2013. No Residentes**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.934</b>	<b>19</b>	<b>325</b>	<b>418</b>	<b>378</b>	<b>354</b>	<b>276</b>	<b>145</b>	<b>19</b>
<b>EUROPA</b>	<b>1.778</b>	19	314	392	337	317	254	127	18
España	26	0	1	1	6	8	5	4	1
Resto Unión Europea	1.600	19	301	356	305	269	222	112	16
Resto Europa	152	0	12	35	26	40	27	11	1
<b>ÁFRICA</b>	<b>44</b>	0	3	9	14	9	4	5	0
África del Norte	18	0	1	0	9	4	2	2	0
África Subsahariana	26	0	2	9	5	5	2	3	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>83</b>	0	7	13	19	19	14	11	0
América del Norte	4	0	0	0	1	3	0	0	0
América Central y Caribe	12	0	3	1	4	1	1	2	0
América del Sur	67	0	4	12	14	15	13	9	0
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>20</b>	0	0	1	8	6	3	2	0
<b>OCEANÍA</b>	<b>4</b>	0	0	1	0	3	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>5</b>	0	1	2	0	0	1	0	1

**Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad**

**2013. No Residentes**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL</b>	<b>1.934</b>	<b>19</b>	<b>325</b>	<b>418</b>	<b>378</b>	<b>354</b>	<b>276</b>	<b>145</b>	<b>19</b>
<b>EUROPA</b>	<b>830</b>	10	117	166	151	154	154	68	10
España	21	0	1	1	5	6	4	3	1
Resto Unión Europea	798	10	115	162	142	146	149	65	9
Resto Europa	11	0	1	3	4	2	1	0	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>31</b>	0	2	8	6	5	5	5	0
África del Norte	2	0	0	0	2	0	0	0	0
África Subsahariana	29	0	2	8	4	5	5	5	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>55</b>	0	3	10	11	15	10	6	0
América del Norte	5	0	0	0	2	3	0	0	0
América Central y Caribe	9	0	2	1	2	1	1	2	0
América del Sur	41	0	1	9	7	11	9	4	0
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>7</b>	0	0	1	2	2	0	2	0
<b>OCEANÍA</b>	<b>1</b>	0	0	0	0	1	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>1.010</b>	9	203	233	208	177	107	64	9



# Tablas de Colectivos Especiales



**Tabla CE.1. I.V.E. En mujeres menores de 20 años. Número según tipo de hábitat y métodos anticonceptivos, lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**

**2013. Total Nacional**

	TOTAL	Tipo de hábitat				No consta
		10.000 y menos	10.001-50.000 (exc.cap.)	50.001-500.000 (inc. cap.)	500.001 y más	
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>12.771</b>	<b>1.743</b>	<b>3.091</b>	<b>4.982</b>	<b>2.611</b>	<b>344</b>
<b>MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS</b>						
Naturales	528	96	166	154	109	3
Barrera	4.340	677	1.049	1.692	886	36
Mecánicos	33	3	7	18	5	0
Hormonales	1.004	118	222	413	224	27
Otros Métodos	75	10	24	31	10	0
No Consta	2.659	300	602	935	609	213
No Utiliza	4.132	539	1.021	1.739	768	65
<b>LUGAR DE INFORMACIÓN</b>						
Centro Sanitario Público	9.207	1.243	2.317	3.739	1.725	183
Centro Sanitario Privado	1.027	123	216	319	299	70
Teléfono Información al Ciudadano	47	4	7	16	20	0
Amigos/Familiares	1.123	152	234	449	259	29
Medios Comunicación	42	3	11	17	9	2
Internet	836	149	196	281	182	28
No Consta	489	69	110	161	117	32
<b>SEMANAS DE GESTACIÓN</b>						
8 o menos semanas	8.090	1.140	2.087	3.182	1.663	18
9-12 Semanas	3.128	427	724	1.267	674	36
13-16 Semanas	976	118	194	373	186	105
17-20 Semanas	413	38	58	120	59	138
21 o más	164	20	28	40	29	47
<b>MOTIVO INTERRUPCIÓN</b>						
A petición de la mujer	11.470	1.582	2.879	4.621	2.351	37
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	1.242	152	198	332	253	307
Riesgo de graves anomalías en el feto	48	8	10	24	6	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	10	1	4	4	1	0
Varios Motivos	1	0	0	1	0	0

**Tabla CE.2. I.V.E. En mujeres menores de 20 años. Número según provincia de residencia y edad 2013. Total Nacional**

	TOTAL	Edad										
		9 años	10 años	11 años	12 años	13 años	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años	19 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>12.771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>80</b>	<b>410</b>	<b>927</b>	<b>1.636</b>	<b>2.374</b>	<b>3.355</b>	<b>3.976</b>
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>2.743</b>	0	0	0	1	21	88	222	362	507	711	831
Almería	243	0	0	0	0	0	6	12	30	43	74	78
Cádiz	388	0	0	0	0	2	16	37	52	68	98	115
Córdoba	227	0	0	0	0	1	14	20	34	33	60	65
Granada	283	0	0	0	0	3	9	26	31	60	76	78
Huelva	195	0	0	0	0	3	7	19	26	43	47	50
Jaén	178	0	0	0	0	3	2	13	21	27	43	69
Málaga	539	0	0	0	0	3	12	40	66	110	144	164
Sevilla	690	0	0	0	1	6	22	55	102	123	169	212
<b>ARAGÓN</b>	<b>264</b>	0	0	0	1	22	94	16	31	570	61	86
Huesca	13	0	0	0	0	0	0	0	1	5	2	5
Teruel	15	0	0	0	0	0	0	3	2	4	0	6
Zaragoza	208	0	0	0	0	1	5	9	24	53	43	73
<b>ASTURIAS, PRINCIPADO DE</b>	<b>242</b>	0	0	0	1	23	105	16	33	606	67	78
<b>BALEARS, ILLES</b>	<b>324</b>	0	0	0	1	23	121	29	38	663	87	97
<b>CANARIAS</b>	<b>659</b>	0	0	0	2	23	142	51	77	789	194	189
Las Palmas	358	0	0	0	1	0	15	34	47	64	104	93
Santa Cruz de Tenerife	301	0	0	0	0	0	6	17	30	62	90	96
<b>CANTABRIA</b>	<b>114</b>	0	0	0	2	25	145	7	13	814	23	41
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>459</b>	0	0	0	3	28	162	39	60	893	123	137
Albacete	100	0	0	0	1	0	3	13	16	17	27	23
Ciudad Real	105	0	0	0	0	0	5	4	15	14	27	40
Cuenca	37	0	0	0	0	0	2	4	4	9	12	6
Guadalajara	43	0	0	0	0	1	0	4	3	6	16	13
Toledo	174	0	0	0	0	2	7	14	22	33	41	55
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>373</b>	0	0	0	3	30	171	25	43	955	103	129
Ávila	31	0	0	0	0	0	2	3	3	2	6	15
Burgos	50	0	0	0	0	1	1	2	7	14	10	15
León	75	0	0	0	0	0	2	3	9	15	29	17
Palencia	29	0	0	0	0	0	0	3	1	6	9	10
Salamanca	20	0	0	0	0	0	0	1	4	4	5	6
Segovia	35	0	0	0	0	0	1	2	3	6	10	13
Soria	19	0	0	0	0	0	0	0	1	5	6	7
Valladolid	95	0	0	0	0	1	3	7	12	10	22	40
Zamora	19	0	0	0	0	0	0	4	3	0	6	6
<b>CATALUÑA</b>	<b>2.338</b>	0	0	1	6	43	237	159	281	1.402	640	728
Barcelona	1.768	0	0	1	3	9	52	117	208	328	489	561
Gerona	238	0	0	0	0	2	5	14	31	54	65	67
Lérida	124	0	0	0	0	1	6	9	13	21	34	40
Tarragona	208	0	0	0	0	1	3	19	29	44	52	60
<b>COMUNITAT VALENCIANA</b>	<b>1.225</b>	0	0	0	6	53	280	100	188	1.621	309	356
Alicante	571	0	0	0	0	3	21	48	86	108	134	171
Castellón	94	0	0	0	0	0	1	13	21	13	23	23
Valencia	560	0	0	0	0	7	21	39	81	98	152	162
<b>EXTREMADURA</b>	<b>232</b>	0	0	0	6	55	289	12	25	1.673	64	68
Badajoz	172	0	0	0	0	2	5	9	19	40	44	53
Cáceres	60	0	0	0	0	0	4	3	6	12	20	15
<b>GALICIA</b>	<b>368</b>	0	0	0	6	56	298	27	39	1.738	103	124
A Coruña	198	0	0	0	0	0	5	14	22	43	50	64
Lugo	45	0	0	0	0	1	3	4	4	6	14	13
Ourense	56	0	0	0	0	0	1	3	5	10	13	24
Pontevedra	69	0	0	0	0	0	0	6	8	6	26	23
<b>MADRID, COMUNIDAD DE</b>	<b>1.956</b>	0	0	0	9	70	357	115	223	2.112	487	681
<b>MURCIA, REGIÓN DE</b>	<b>473</b>	0	0	0	10	74	375	40	71	2.194	124	133
<b>NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE</b>	<b>151</b>	0	0	0	10	75	381	15	20	2.228	36	39
<b>PAIS VASCO</b>	<b>435</b>	0	0	0	11	77	391	21	58	2.304	120	147
Álava	65	0	0	0	0	0	4	3	6	12	11	29
Guipúzcoa	111	0	0	0	1	2	1	3	12	18	39	35
Vizcaya	259	0	0	0	0	0	5	15	40	46	70	83
<b>RIOJA, LA</b>	<b>53</b>	0	0	0	11	77	394	3	9	2.313	16	13
<b>CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>2</b>	0	0	0	11	77	395	0	0	2.314	0	0
<b>MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>16</b>	0	0	0	11	77	395	0	3	2.316	6	5
<b>NO RESIDENTE</b>	<b>344</b>	0	0	0	12	80	410	30	62	2.374	81	94

**Tabla CE.3. I.V.E. En mujeres menores de 20 años, número según provincia de residencia y utilización de métodos anticonceptivos**  
**2013. Total Nacional**

	Utilización de métodos anticonceptivos							
	TOTAL	Naturales	Barrera	Mecánicos	Hormonales	Otros métodos	No consta	No utiliza
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>12.771</b>	<b>528</b>	<b>4.340</b>	<b>33</b>	<b>1.004</b>	<b>75</b>	<b>2.659</b>	<b>4.132</b>
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>2.743</b>	411	1.132	14	227	20	9	930
Almería	243	2	77	7	7	0	0	150
Cádiz	388	56	161	0	29	2	1	139
Córdoba	227	61	100	2	13	2	0	49
Granada	283	9	97	1	10	2	0	164
Huelva	195	37	111	0	12	0	5	30
Jaén	178	10	77	1	11	2	1	76
Málaga	539	71	198	2	81	9	2	176
Sevilla	690	165	311	1	64	3	0	146
<b>ARAGÓN</b>	<b>264</b>	9	109	0	32	2	4	108
Huesca	43	0	24	0	3	0	1	15
Teruel	13	0	5	0	2	1	0	5
Zaragoza	208	9	80	0	27	1	3	88
<b>ASTURIAS, PRINCIPADO DE</b>	<b>242</b>	0	152	0	33	0	4	53
<b>BALEARS, ILLES</b>	<b>324</b>	0	150	2	41	0	17	114
<b>CANARIAS</b>	<b>659</b>	0	231	7	119	4	8	290
Las Palmas	358	0	138	2	70	2	5	141
Santa Cruz de Tenerife	301	0	93	5	49	2	3	149
<b>CANTABRIA</b>	<b>114</b>	22	37	0	7	1	0	47
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>459</b>	12	187	0	23	0	0	237
Albacete	100	0	32	0	1	0	0	67
Ciudad Real	105	3	24	0	4	0	0	74
Cuenca	37	1	17	0	1	0	0	18
Guadalajara	43	1	21	0	6	0	0	15
Toledo	174	7	93	0	11	0	0	63
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>373</b>	1	182	0	31	0	1	158
Ávila	31	0	12	0	2	0	0	17
Burgos	50	0	23	0	4	0	0	23
León	75	0	43	0	4	0	1	27
Palencia	29	0	13	0	5	0	0	11
Salamanca	20	1	10	0	3	0	0	6
Segovia	35	0	20	0	3	0	0	12
Soria	19	0	15	0	1	0	0	3
Valladolid	95	0	35	0	6	0	0	54
Zamora	19	0	11	0	3	0	0	5
<b>CATALUÑA</b>	<b>2.338</b>	0	2	0	0	0	2.336	0
Barcelona	1.768	0	1	0	0	0	1.767	0
Gerona	238	0	0	0	0	0	238	0
Lérida	124	0	1	0	0	0	123	0
Tarragona	208	0	0	0	0	0	208	0
<b>COMUNITAT VALENCIANA</b>	<b>1.225</b>	17	544	1	126	38	32	467
Alicante	571	5	244	0	57	18	7	240
Castellón	94	4	58	0	7	1	3	21
Valencia	560	8	242	1	62	19	22	206
<b>EXTREMADURA</b>	<b>232</b>	1	96	0	22	0	0	113
Badajoz	172	1	64	0	12	0	0	95
Cáceres	60	0	32	0	10	0	0	18
<b>GALICIA</b>	<b>368</b>	0	205	1	29	1	13	119
A Coruña	198	0	112	0	17	1	3	65
Lugo	45	0	24	0	0	0	2	19
Ourense	56	0	26	1	5	0	8	16
Pontevedra	69	0	43	0	7	0	0	19
<b>MADRID, COMUNIDAD DE</b>	<b>1.956</b>	11	976	6	193	0	2	768
<b>MURCIA, REGIÓN DE</b>	<b>473</b>	0	58	0	59	0	6	350
<b>NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE</b>	<b>151</b>	6	40	1	4	0	1	99
<b>PAIS VASCO</b>	<b>435</b>	29	172	1	28	7	11	187
Álava	65	1	21	0	4	1	5	33
Guipúzcoa	111	13	48	0	10	1	4	35
Vizcaya	259	15	103	1	14	5	2	119
<b>RIOJA, LA</b>	<b>53</b>	1	24	0	2	2	2	22
<b>CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>2</b>	0	2	0	0	0	0	0
<b>MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>16</b>	5	5	0	1	0	0	5
<b>NO RESIDENTE</b>	<b>344</b>	3	36	0	27	0	213	65



**Tabla CE.4. I.V.E. en mujeres menores de 20 años. Número según provincia de residencia y lugar de información**

**2013. Total Nacional**

	TOTAL	Lugar de información						No Consta
		Centro Sanitario Público	Centro Sanitario Privado	Teléfono información al ciudadano	Amigos/ Familiares	Medios de comunicación	Internet	
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>12.771</b>	<b>9.207</b>	<b>1.027</b>	<b>47</b>	<b>1.123</b>	<b>42</b>	<b>836</b>	<b>489</b>
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>2.743</b>	2.522	31	3	85	17	77	8
Almería	243	226	2	0	10	3	2	0
Cádiz	388	359	6	1	10	1	11	0
Córdoba	227	202	1	0	15	5	4	0
Granada	283	255	9	1	6	1	11	0
Huelva	195	182	3	0	6	1	3	0
Jaén	178	134	6	0	9	2	25	2
Málaga	539	496	2	0	18	4	18	1
Sevilla	690	668	2	1	11	0	3	5
<b>ARAGÓN</b>	<b>264</b>	187	17	1	29	0	21	9
Huesca	43	29	4	0	7	0	2	1
Teruel	13	6	1	0	3	0	2	1
Zaragoza	208	152	12	1	19	0	17	7
<b>ASTURIAS, PRINCIPADO DE</b>	<b>242</b>	81	40	0	63	4	49	5
<b>BALEARS, ILLES</b>	<b>324</b>	235	22	0	30	0	31	6
<b>CANARIAS</b>	<b>659</b>	408	90	0	140	0	18	3
Las Palmas	358	172	39	0	130	0	15	2
Santa Cruz de Tenerife	301	236	51	0	10	0	3	1
<b>CANTABRIA</b>	<b>114</b>	57	23	0	13	0	19	2
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>459</b>	294	36	4	63	1	60	1
Albacete	100	76	5	0	12	1	6	0
Ciudad Real	105	60	13	0	15	0	17	0
Cuenca	37	19	5	0	4	0	9	0
Guadalajara	43	29	3	1	7	0	2	1
Toledo	174	110	10	3	25	0	26	0
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>373</b>	227	31	1	48	1	65	0
Ávila	31	21	5	1	4	0	0	0
Burgos	50	43	1	0	2	0	4	0
León	75	32	8	0	17	1	17	0
Palencia	29	17	1	0	4	0	7	0
Salamanca	20	17	2	0	0	0	1	0
Segovia	35	19	4	0	7	0	5	0
Soria	19	14	2	0	1	0	2	0
Valladolid	95	55	6	0	12	0	22	0
Zamora	19	9	2	0	1	0	7	0
<b>CATALUÑA</b>	<b>2.338</b>	1.740	233	0	1	0	1	363
Barcelona	1.768	1.332	201	0	0	0	1	234
Gerona	238	164	11	0	0	0	0	63
Lérida	124	86	13	0	1	0	0	24
Tarragona	208	158	8	0	0	0	0	42
<b>COMUNITAT VALENCIANA</b>	<b>1.225</b>	955	114	3	61	2	89	1
Alicante	571	478	36	1	15	1	40	0
Castellón	94	77	10	0	3	0	4	0
Valencia	560	400	68	2	43	1	45	1
<b>EXTREMADURA</b>	<b>232</b>	169	3	2	32	0	18	8
Badajoz	172	120	2	1	25	0	16	8
Cáceres	60	49	1	1	7	0	2	0
<b>GALICIA</b>	<b>368</b>	249	38	2	27	0	40	12
A Coruña	198	154	20	1	6	0	10	7
Lugo	45	32	8	0	1	0	3	1
Ourense	56	47	1	0	2	0	5	1
Pontevedra	69	16	9	1	18	0	22	3
<b>MADRID, COMUNIDAD DE</b>	<b>1.956</b>	1.050	216	31	394	9	251	5
<b>MURCIA, REGIÓN DE</b>	<b>473</b>	339	13	0	63	6	47	5
<b>NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE</b>	<b>151</b>	137	3	0	3	0	8	0
<b>PAIS VASCO</b>	<b>435</b>	325	38	0	37	0	6	29
Álava	65	60	4	0	1	0	0	0
Guipúzcoa	111	98	7	0	1	0	5	0
Vizcaya	259	167	27	0	35	0	1	29
<b>RIOJA, LA</b>	<b>53</b>	37	8	0	3	0	5	0
<b>CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>2</b>	1	1	0	0	0	0	0
<b>MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>16</b>	11	0	0	2	0	3	0
<b>NO RESIDENTE</b>	<b>344</b>	183	70	0	29	2	28	32

**Tabla CE.5. I.V.E. En mujeres menores de 20 años. Número según provincia de residencia y semanas de gestación**  
**2013. Total Nacional**

	TOTAL	Semanas de gestación				
		8 o menos semanas	9-12 semanas	13-16 semanas	17-20 semanas	21 o más semanas
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>12.771</b>	<b>8.090</b>	<b>3.128</b>	<b>976</b>	<b>413</b>	<b>164</b>
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>2.743</b>	1.898	568	196	60	21
Almería	243	189	34	10	5	5
Cádiz	388	267	82	31	6	2
Córdoba	227	159	39	24	4	1
Granada	283	158	99	13	11	2
Huelva	195	149	31	12	3	0
Jaén	178	109	43	19	6	1
Málaga	539	368	136	25	6	4
Sevilla	690	499	104	62	19	6
<b>ARAGÓN</b>	<b>264</b>	167	69	20	2	6
Huesca	43	25	15	2	0	1
Teruel	13	9	2	1	1	0
Zaragoza	208	133	52	17	1	5
<b>ASTURIAS, PRINCIPADO DE</b>	<b>242</b>	164	54	18	4	2
<b>BALEARS, ILLES</b>	<b>324</b>	234	66	20	2	2
<b>CANARIAS</b>	<b>659</b>	380	208	58	8	5
Las Palmas	358	206	114	30	4	4
Santa Cruz de Tenerife	301	174	94	28	4	1
<b>CANTABRIA</b>	<b>114</b>	60	37	14	3	0
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>459</b>	313	95	27	15	9
Albacete	100	63	26	6	3	2
Ciudad Real	105	76	21	3	4	1
Cuenca	37	26	8	2	1	0
Guadalajara	43	34	5	1	2	1
Toledo	174	114	35	15	5	5
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>373</b>	218	104	34	13	4
Ávila	31	24	7	0	0	0
Burgos	50	32	11	5	2	0
León	75	43	24	4	3	1
Palencia	29	19	6	2	2	0
Salamanca	20	12	1	5	2	0
Segovia	35	21	13	0	1	0
Soñía	19	7	9	2	1	0
Valladolid	95	51	27	14	1	2
Zamora	19	9	6	2	1	1
<b>CATALUÑA</b>	<b>2.338</b>	1.656	508	117	45	12
Barcelona	1.768	1.256	372	92	39	9
Gerona	238	156	70	10	1	1
Lérida	124	84	28	8	4	0
Tarragona	208	160	38	7	1	2
<b>COMUNITAT VALENCIANA</b>	<b>1.225</b>	763	354	81	20	7
Alicante	571	367	161	28	11	4
Castellón	94	59	22	10	3	0
Valencia	560	337	171	43	6	3
<b>EXTREMADURA</b>	<b>232</b>	137	70	16	4	5
Badajoz	172	107	47	11	4	3
Cáceres	60	30	23	5	0	2
<b>GALICIA</b>	<b>368</b>	231	105	19	9	4
A Coruña	198	129	56	8	4	1
Lugo	45	23	16	4	2	0
Ourense	56	33	20	2	1	0
Pontevedra	69	46	13	5	2	3
<b>MADRID, COMUNIDAD DE</b>	<b>1.956</b>	1.137	551	172	72	24
<b>MURCIA, REGIÓN DE</b>	<b>473</b>	319	115	29	7	3
<b>NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE</b>	<b>151</b>	74	48	25	2	2
<b>PAIS VASCO</b>	<b>435</b>	292	110	19	6	8
Álava	65	39	20	3	2	1
Guipúzcoa	111	76	23	9	2	1
Vizcaya	259	177	67	7	2	6
<b>RIOJA, LA</b>	<b>53</b>	21	23	4	2	3
<b>CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>2</b>	1	0	1	0	0
<b>MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>16</b>	7	7	1	1	0
<b>NO RESIDENTE</b>	<b>344</b>	18	36	105	138	47



Anexos



# Anexo I. Legislación

## LEGISLACIÓN APLICABLE A LAS I.V.E.\*

– **REAL DECRETO** 1658/2012, de 7 de diciembre por el que se aprueba el Plan Estadístico Nacional 2013/2016 (B.O.E. de 8 de diciembre de 2012).

– **LEY ORGÁNICA** 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (B.O.E. de 4 de marzo de 2010).

– **REAL DECRETO** 825/2010, de 25 de junio, de desarrollo parcial de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (B.O.E. de 26 de junio de 2010).

– **REAL DECRETO** 831/2010, de 25 de junio, de garantía de la calidad asistencial de la prestación a la interrupción voluntaria del embarazo (B.O.E. de 26 de junio de 2010).

– **ORDEN** de 16 de junio de 1986 sobre Estadística e Información Epidemiológica de las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas conforme a la Ley Orgánica 9/1985 de 5 de julio. (B.O.E. de 3 de julio de 1986).

– **RESOLUCION** de 27 de julio de 2007, de la Secretaría General de Sanidad, sobre Estadística e Información Epidemiológica de las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas conforme a la Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio. (B.O.E. de 14 de agosto de 2007).

\* Se incluye exclusivamente la legislación emitida a nivel estatal, algunas CC.AA. han elaborado legislación complementaria dentro de su ámbito competencial.



# Anexo II. Cuestionario de notificación



MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD

## NOTIFICACIÓN DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO

DE ACUERDO CON LA LEY, ESTE IMPRESO ES ANÓNIMO Y CONFIDENCIAL R.D 831/2010

ANTES DE CUMPLIMENTAR ESTE CUESTIONARIO LÉANSE POR FAVOR LAS DEFINICIONES AL DORSO  
ESCRIBIR EN MAYÚSCULAS CON BOLÍGRAFO SOBRE SUPERFICIE DURA  
NO ESCRIBIR EN LOS ESPACIOS SOMBRADOS

NÚMERO DE REGISTRO INTERNO  
ESTE NÚMERO SERÁ EL QUE ASIGNE CADA CENTRO SANITARIO PARA POSIBILITAR LA RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE BOLETÍN NO PODRÁN SER HECHOS PÚBLICOS DE FORMA INDIVIDUALIZADA EN NINGÚN CASO. ÚNICAMENTE SERÁN UTILIZADOS CON FINES SANITARIOS Y ESTADÍSTICOS

CÓDIGO DE CENTRO

IVE FINANCIADA PÚBLICAMENTE  SI  NO

### A. DATOS DE LA EMBARAZADA

FECHA DE NACIMIENTO		DIA	MES	AÑO	PROVINCIA		
CONVIVENCIA		LUGAR DE RESIDENCIA			MUNICIPIO		
<input type="checkbox"/> 1 SOLA <input type="checkbox"/> 2 EN PAREJA <input type="checkbox"/> 3 CON PADRES/FAMILIARES <input type="checkbox"/> 4 OTRAS PERSONAS <sup>(1)</sup> <input type="checkbox"/> 5 NO CONSTA					CODIGO POSTAL		
<input type="checkbox"/> 1 Con Hijos <sup>(2)</sup> <input type="checkbox"/> 2 Sin Hijos		RESIDE FUERA DE ESPAÑA			PAÍS DE RESIDENCIA		
PAÍS DE NACIMIENTO				AÑO DE LLEGADA			
NACIONALIDAD				DOBLE NAC.			
NIVEL DE INSTRUCCIÓN (3)	<input type="checkbox"/> 1 ANALFABETA/SIN ESTUDIOS		<input type="checkbox"/> 3 ESO Y EQUIVALENTES		<input type="checkbox"/> 5 ESCUELAS UNIVERSITARIAS/FACULTADES		
	<input type="checkbox"/> 2 PRIMER GRADO (6º ED. PRIMARIA Y EQUIVALENTES)		<input type="checkbox"/> 4 BACHILLERATO Y CICLOS DE FP EQUIVALENTES		<input type="checkbox"/> 6 NO CLASIFICABLES POR GRADOS Y NO BIEN ESPECIFICADOS		
¿TIENE INGRESOS ECONÓMICOS PROPIOS? NO <input type="checkbox"/> 1 SI <input type="checkbox"/> 2		PROCEDENCIA DE LOS INGRESOS (rellenar sólo en el caso de que la mujer no tenga ingresos económicos propios)					
		<input type="checkbox"/> 1 PAREJA		<input type="checkbox"/> 2 FAMILIARES		<input type="checkbox"/> 3 OTROS INGRESOS <input type="checkbox"/> 4 NO CONSTA	
SITUACIÓN LABORAL		Nº DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD		FECHA DEL ÚLTIMO PARTO		MES	AÑO
1 TRABAJADORA POR CUENTA PROPIA							
2 TRABAJADORA POR CUENTA AJENA		Nº DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL		FECHA DEL ÚLTIMO ABORTO VOLUNTARIO		MES	AÑO
3 PENSIONISTA							
4 ESTUDIANTE						¿UTILIZA HABITUALMENTE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
5 DESEMPLEADA O SIN EMPLEO						¿DE QUÉ TIPO? <sup>(4)</sup> (Responda sólo en el caso de utilizar habitualmente métodos anticonceptivos)	
6 TRABAJO DOMÉSTICO NO REMUNERADO						<input type="checkbox"/> 1 NATURALES <input type="checkbox"/> 2 BARRERA <input type="checkbox"/> 3 MECÁNICOS <input type="checkbox"/> 4 HORMONALES <input type="checkbox"/> 5 MÉTODOS DEFINITIVOS <input type="checkbox"/> 6 OTROS MÉTODOS	
7 OTRAS							
8 NO CONSTA							

### B. DATOS DE LA INTERVENCIÓN

¿DÓNDE SE INFORMÓ POR 1ª VEZ DE LA POSIBILIDAD DE INTERRUPTIR ESTE EMBARAZO?	<input type="checkbox"/> 1 CENTRO SANITARIO PÚBLICO	<input type="checkbox"/> 3 OTROS	<input type="checkbox"/> 1 TELÉFONOS DE INFORMACIÓN AL USUARIO
	<input type="checkbox"/> 2 CENTRO SANITARIO PRIVADO		<input type="checkbox"/> 2 AMIGOS/FAMILIARES
		<input type="checkbox"/> 4 MEDIOS DE COMUNICACIÓN	<input type="checkbox"/> 3 MEDIOS DE COMUNICACIÓN
		<input type="checkbox"/> 4 INTERNET	<input type="checkbox"/> 5 NO CONSTA
SEMANAS DE GESTACIÓN EN EL MOMENTO DE LA INTERVENCIÓN ESTIMADAS POR EL MÉDICO		FECHA DE LA INTERVENCIÓN <sup>(6)</sup>	
		DIA	MES
MOTIVOS DE LA INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO	<input type="checkbox"/> 1 A PETICIÓN DE LA MUJER	CAUSA	
	<input type="checkbox"/> 2 GRAVE RIESGO PARA LA VIDA O LA SALUD DE LA EMBARAZADA		
	<input type="checkbox"/> 3 RIESGO DE GRAVES ANOMALÍAS EN EL FETO		
	<input type="checkbox"/> 4 ANOMALIAS FETALES INCOMPATIBLES CON LA VIDA O ENFERMEDAD EXTREMADAMENTE GRAVE E INCURABLE		
		RIESGO PARA LA EMBARAZADA	
		RIESGO FETAL	
MÉTODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN	MÉTODO QUIRÚRGICO		<input type="checkbox"/> 1 DILATACIÓN Y EVACUACIÓN
			<input type="checkbox"/> 2 DILATACIÓN Y ASPIRACIÓN
	MÉTODO FARMACOLÓGICO		<input type="checkbox"/> 3 MIFEPRISTONA
			<input type="checkbox"/> 4 PROSTAGLANDINAS
	OTROS MÉTODOS; ESPECIFICAR		<input type="checkbox"/> 5

NOTA: LAS OPCIONES NO SON EXCLUYENTES ENTRE SÍ, POR LO QUE PODRÁ MARCARSE MÁS DE UNA.

EL EMPLEAR PARA EL CENTRO Y ESTABLECIMIENTO SANITARIO





# Anexo III. Relación de centros que han notificado I.V.E. durante 2012

## ANDALUCÍA

---

### ALMERÍA

Hospital La Inmaculada (Huerca-Overa)  
Clínica Ginecología Almería  
Clínica Trotula Ruggiero

### CÀDIZ

Centro Ginecológico  
Clínica El Sur  
Clínica Spawsky, S.L.

### CÓRDOBA

Medina-Azahara

### GRANADA

Clínica Ginecológica  
Clínica Ginegranada

### HUELVA

Clínica Poliplaning

### JAÉN

Cl. G. Dr. Sáenz De Santamaría

### MÁLAGA

2004 Ginecenter, S.L.  
Centro Sanitario Sáenz De Santamaría  
Clínica Sevilla, S.A.  
Atocha Ginecológica, S.L

### SEVILLA

Clínica El Sur  
Clínica Triana

## ARAGÓN

---

### ZARAGOZA

Clínica Almozara  
Clínica Ginecológica de Zaragoza, S.L.  
Clínica Quirúrgica Actur

## **ASTURIAS, PRINCIPADO DE**

---

Clínica Belladona  
Clínica Buenavista  
Clínica Sirona  
Hospital Cabueñes (Gijón)  
Hospital San Agustín (Avilés)  
Hospital Carmen y Severo Ochoa (C. de Narcea)  
Hospital Universitario Central de Asturias (Huca)  
Hospital de Jarrio (Coaña)

## **BALEARS, ILLES**

---

Hospital Can Misses (Ibiza)  
Centro Médico Aragón, S.A  
Hospital De Manacor  
Centro E.M.E.C.E  
Hospital Son Llatzer  
Hospital Comarcal D'Inca  
Aurora Clínic  
Hospital de Formentera  
Hospital Mateu Orfila  
Hospital Son Espases

## **CANARIAS**

---

### **LAS PALMAS**

Hospital Materno-Infantil  
Clínica Gara  
Clínica Ntra. Sra. Del Carmen  
Hospital General de Fuerteventura  
Hospital Dr. José Molina Orosa

### **SANTA CRUZ DE TENERIFE**

Clínica Tacoronte S.L. "Dr. Juan Reyes"  
Hospital Ntra. Sra. de La Candelaria  
Tacoronte, S.A. (Clínica Tara)  
Hospital Universitario de Canarias (La Laguna)

## **CANTABRIA**

---

H. Universitario Marqués de Valdecilla  
Clínica Los Lagos, S.L

## **CASTILLA- LA MANCHA**

---

### **ALBACETE**

Clínica Iris Médica

### **CIUDAD REAL**

Consultorio Ginecológico. Clínica Cire

## CASTILLA Y LEÓN

---

### BURGOS

Hospital Santiago Apostol

### LEÓN

Centro Ginecológico Buenavista, S.L.

### SALAMANCA

Multimédica-Centro

### VALLADOLID

Clínica Ginemédica

## CATALUÑA

### BARCELONA

Assir Jaume Soler

Cap Alt Penedès

Cap Bages

Cap Cerdanyola-Ripollet

Cap Drassanes, Assir Litoral

Cap Gavá

Cap Irlanda

Cap Jaume (Vilanova I La Geltrú)

Cap La Riera, Assir Badalona-Sant Andrià

Cap Manso

Cap Martorell

Cap Mataró-Maresme

Cap Montclar

Cap Osona

Cap Pare Claret

Cap Rambla

Cap Rambla II

Cap Ramona Via

Cap Ronda de la Torrassa

Cap Rubí

Cap Sant Andreu

Cap Sant Félix

Cap Sant LLàtzer

Cap Vallés Oriental

Cassir BSA

Centre Assir Hospital de Mollet

Centre Médic Giness

Centre Medic Les Corts

Centre Medic Teknon

Hospital Casa de Maternitat

Hospital del Mar

Hospital D'Igualada

H. Materno-Infantil de La Vall D'Hebron

Hospital de La Santa Creu I Sant Pau

Institut Universitari Dexeus, S.A.

Consorci Sanitari de Mataró

Hospital General de Granollers

Corporació Sanitària Parc Taulí (Sabadell)

Centro E.M.E.C.E

Centro Casanovas  
Centro Médico Aragón  
Instituto Ginetec, S.A.  
Clínica D'Ara, S.L  
Hospital de L'Hospitalet-Consorci Sanitari Integral  
Hospital de Terrassa (Terrassa)  
Hospital Mutua de Terrassa  
Hospital General de Vic  
Clínica Ginecológica Sants  
Clínica Dalmases  
Clínica Quirón  
Hospital Comarcal de L'alt Penedés  
Hospital de San Bernabé (Berga)  
Hospital del Mollet  
Hospital Residencia Sant Camil-Consorci Sanitari

#### GIRONA

Hospital Provincial Santa Caterina  
Hospital. Universitari de Girona Dr. Josep Trueta  
Adalia Centre Medic  
Centro Medico Aragón  
Hospital de Palamós  
Hospital de Figueres  
Cap Güell  
Hospital de Sant Jaume D'Olot

#### LLEIDA

Cap Balaguer  
Cap Prat de la Riba  
Cap Mollerussa  
Cap Tárrega  
Hospital Universitario de Lleida Arnau de Vilanova

#### TARRAGONA

Cap Baix Ebre  
Cap Jaume I (Assir Tarragona)  
Cap San Pere (Assir Reus)  
Hospital Universitari Joan XXIII  
Pius Hospital de Valls (Valls)  
Centre Mèdic Eira  
Hospital de Sant Pau I Santa Tecla  
Hospital del Vendrell

### **COMUNITAT VALENCIANA**

---

#### ALICANTE

Instituto Ginetec, S.A  
Acuario, S.A.  
Clínica Ginecológica Levante (Elche)  
Mediterránea Medica  
Clínica Ginecológica Levante (Alicante)  
Centro Médico Denia  
Hospital del S.V.S. Vega Baja (Orihuela)  
Hospital Universitari Sant Joan D'Alacant  
Hospital General Universitario de Elche

## CASTELLÓN

Mediterránea Médica, S.L.  
Acuario Castellón, S.A.  
Hospital de La Plana  
Hospital General De Castellón

## VALENCIA

Mediterránea Médica  
Acuario Casa de La Salud, S.A.  
Clínica Oeste  
Hospital Universitario La Fe  
Clínica El Mar, S.L.  
Centro Sanitario Deia Médica, S.L  
Hospital General Universitario  
Aragón Medica Xuquer, S.L  
Hospital de Manises  
Hospital de la Ribera  
Hospital de Sagunto  
Hospital General de Requena  
Hospital Lluís Alcanyis (Xativa)

## EXTREMADURA

---

### BADAJOS

Centro Médico Guadiana, S.L.

## GALICIA

---

### A CORUÑA

Clínica Arce  
Clínica El Pasaje  
Complejo Hospital Universitario de Santiago  
Hospital Comarcal Da Barbanza

### LUGO

Hospital Da Costa (Burela)  
Hospital de Verín

### OURENSE

Complejo Hospitalario de Ourense

### PONTEVEDRA

Instituto Medico Gelme  
Clínica Climent  
Hospital Montecelo

## MADRID, COMUNIDAD DE

---

Dator Médica  
Centro Clínico El Bosque  
Centro Médico Pacifico  
Clínica Isadora  
Clínica Ginecológica Callao

Hospital de Fuenlabrada  
Hospital de Torrejón  
Policlínica Retiro  
Sergine Médica

## **MURCIA, REGIÓN DE**

---

Delta Médica  
Ginemur  
Ginemur (Cartagena)  
Instituto Ginecológico Murcia  
Delta Médica Lorca - G.P.F.

## **NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE**

---

Clínica Ansoain

## **PAIS VASCO**

---

### **ÁLAVA**

Clínica Florida 6  
Centro Ginecológico. Dr. Echevarria  
Hospital Universitario Araba

### **GUIPÚZCOA**

Hospital Universitario Donostia  
Consultorio Dr. Prada  
Osi Bajo Deba (Mendaro)  
Osi Alto Deba (Mondragón)  
Askabide  
Osi-Goierri Alto Urola (Zumarraga)

### **VIZCAYA**

Consultorio Ginecológico Clínica Euskalduna  
Modulo Psicosocial Rekaldeberri  
Osi Bilbao-Basurto  
Clínica Ginecológica Carlton  
Hospital Universitario Cruces  
Hospital de Galdakao-Usansolo

## **RIOJA, LA**

---

### **LOGROÑO**

Hospital San Pedro

# Anexo IV. Población

## Población de Derecho por Grupos de Edad, CC.AA y Año Mujeres entre 15 y 44 años

### AÑO 2004

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	240.266	286.993	321.415	313.947	311.515	288.282	1.762.418
Aragón	28.978	37.135	46.302	46.818	46.528	45.828	251.589
Principado de Asturias	23.876	33.110	41.057	40.260	39.199	41.462	218.964
Illes Balears	25.347	32.049	41.253	42.933	40.215	36.539	218.336
Canarias	56.790	70.548	84.792	90.276	85.771	75.887	464.064
Cantabria	13.657	18.391	22.377	21.718	21.307	21.496	118.946
Castilla-La Mancha	52.878	61.051	70.173	71.018	71.540	68.351	395.011
Castilla y León	60.571	76.583	90.225	89.762	91.881	92.080	501.102
Cataluña	161.194	216.933	280.960	282.515	268.402	252.948	1.462.952
Comunidad Valenciana	118.617	156.068	191.743	187.050	180.054	168.457	1.001.989
Extremadura	33.068	37.005	39.290	39.313	40.989	39.867	229.532
Galicia	68.061	91.381	109.073	105.014	101.796	98.625	573.950
Madrid	146.926	199.821	258.444	263.184	250.092	230.682	1.349.149
Región de Murcia	38.128	48.676	56.932	55.187	53.046	47.173	299.142
Comunidad Foral de Navarra	13.359	17.870	22.831	23.525	23.128	21.784	122.497
País Vasco	46.539	63.194	82.683	84.821	84.657	84.768	446.662
La Rioja	7.052	9.301	11.731	11.494	11.234	11.043	61.855
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla	4.786	5.259	5.620	5.560	5.626	5.359	32.210
<b>Total Nacional</b>	<b>1.140.093</b>	<b>1.461.368</b>	<b>1.776.901</b>	<b>1.774.395</b>	<b>1.726.980</b>	<b>1.630.631</b>	<b>9.510.368</b>

Fuente: Proyecciones de población calculadas a partir del Censo de 2001. Instituto Nacional de Estadística.

### AÑO 2005

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	236.367	280.183	323.011	319.807	314.394	296.836	1.770.598
Aragón	28.532	35.808	46.006	47.684	46.893	46.455	251.378
Principado de Asturias	22.628	31.298	40.377	40.982	39.099	41.057	215.441
Illes Balears	25.487	31.549	41.339	44.289	41.495	38.040	222.199
Canarias	56.192	68.887	84.527	91.617	87.865	79.376	468.464
Cantabria	13.153	17.584	22.369	22.298	21.482	21.566	118.452
Castilla-La Mancha	52.798	60.443	71.302	72.924	72.668	70.309	400.444
Castilla y León	58.443	73.621	89.322	90.553	91.425	92.752	496.116
Cataluña	159.662	209.690	279.860	291.451	274.618	259.448	1.474.729
Comunidad Valenciana	117.907	152.172	194.682	194.170	184.907	173.810	1.017.648
Extremadura	32.637	36.277	39.464	39.417	40.768	40.624	229.187
Galicia	65.307	86.877	108.322	106.648	102.891	99.292	569.337
Madrid	145.043	192.647	255.551	268.929	255.380	237.630	1.355.180
Región de Murcia	38.008	47.431	57.840	56.984	54.477	49.131	303.871
Comunidad Foral de Navarra	13.211	17.117	22.600	23.925	23.465	22.300	122.618
País Vasco	44.762	59.439	80.163	85.421	84.263	85.230	439.278
La Rioja	7.001	9.021	11.818	11.874	11.463	11.228	62.405
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla	4.686	5.055	5.492	5.500	5.555	5.405	31.693
<b>Total Nacional</b>	<b>1.121.824</b>	<b>1.415.099</b>	<b>1.774.045</b>	<b>1.814.473</b>	<b>1.753.108</b>	<b>1.670.489</b>	<b>9.549.038</b>

Fuente: Proyecciones de población calculadas a partir del Censo de 2001. Instituto Nacional de Estadística.



**Población de Derecho por Grupos de Edad, CC.AA y Año**  
**Mujeres entre 15 y 44 años**

**AÑO 2006**

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	233.405	272.685	321.951	325.998	316.523	305.032	1.775.594
Aragón	28.162	34.561	45.229	48.466	47.258	47.008	250.684
Principado de Asturias	21.532	29.548	39.248	41.600	39.194	40.654	211.776
Illes Balears	25.668	31.027	41.019	45.361	42.765	39.477	225.317
Canarias	55.643	67.069	83.863	92.341	89.861	82.508	471.285
Cantabria	12.710	16.784	22.102	22.866	21.725	21.652	117.839
Castilla-La Mancha	52.722	59.686	71.821	74.875	73.773	72.054	404.931
Castilla y León	56.555	70.663	87.616	91.433	90.960	93.202	490.429
Cataluña	159.079	202.385	275.481	299.219	280.760	266.005	1.482.929
Comunidad Valenciana	117.631	147.915	194.968	201.228	189.475	179.110	1.030.327
Extremadura	32.194	35.491	39.418	39.624	40.470	41.173	228.370
Galicia	62.981	82.382	106.333	108.369	103.818	100.108	563.991
Madrid	144.061	185.347	250.085	273.342	260.121	244.275	1.357.231
Región de Murcia	38.062	46.011	58.073	58.742	55.694	51.152	307.734
Comunidad Foral de Navarra	13.129	16.395	22.143	24.273	23.772	22.798	122.510
País Vasco	43.330	56.010	76.872	85.818	84.024	85.489	431.543
La Rioja	6.961	8.739	11.748	12.250	11.680	11.411	62.789
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla	4.603	4.863	5.338	5.436	5.469	5.443	31.152
<b>Total Nacional</b>	<b>1.108.428</b>	<b>1.367.561</b>	<b>1.753.308</b>	<b>1.851.241</b>	<b>1.777.342</b>	<b>1.708.551</b>	<b>9.566.431</b>

Fuente: Proyecciones de población calculadas a partir del Censo de 2001. Instituto Nacional de Estadística.

**AÑO 2007**

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	233.110	272.530	328.102	339.168	325.011	315.892	1.813.813
Aragón	28.455	35.316	46.220	50.584	48.839	48.129	257.543
Principado de Asturias	20.810	28.530	38.562	42.534	39.935	40.484	210.855
Illes Balears	26.280	32.174	42.300	47.331	44.969	41.252	234.306
Canarias	55.462	67.403	85.417	94.391	93.228	86.287	482.188
Cantabria	12.520	16.589	22.235	23.839	22.398	21.992	119.573
Castilla-La Mancha	53.240	61.241	74.336	78.648	76.302	74.380	418.147
Castilla y León	55.666	70.192	88.015	94.123	92.184	94.250	494.430
Cataluña	161.753	205.494	280.219	312.631	293.108	275.365	1.528.570
Comunidad Valenciana	118.284	147.436	197.371	210.926	197.358	186.516	1.057.891
Extremadura	31.666	34.924	39.305	39.987	40.305	41.482	227.669
Galicia	61.385	79.645	105.057	111.348	105.616	101.611	564.662
Madrid	144.966	185.331	250.765	280.955	268.416	251.886	1.382.319
Región de Murcia	38.406	46.022	59.198	61.368	57.596	53.369	315.959
Comunidad Foral de Navarra	13.179	16.187	22.033	24.845	24.310	23.363	123.917
País Vasco	42.887	54.972	75.358	87.431	85.326	86.267	432.241
La Rioja	6.988	8.781	11.892	12.833	12.079	11.686	64.259
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla	4.603	4.877	5.328	5.500	5.487	5.527	31.322
<b>Total Nacional</b>	<b>1.109.660</b>	<b>1.367.644</b>	<b>1.771.713</b>	<b>1.918.442</b>	<b>1.832.467</b>	<b>1.759.738</b>	<b>9.759.664</b>

Fuente: Proyecciones de población calculadas a partir del Censo de 2001. Instituto Nacional de Estadística

**Población de Derecho por Grupos de Edad, CC.AA y Año**  
**Mujeres entre 15 y 44 años**

**AÑO 2008**

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	231.148	267.189	325.331	346.496	330.563	322.308	<b>1.823.035</b>
Aragón	28.641	35.224	45.800	51.747	50.064	48.882	<b>260.358</b>
Principado de Asturias	20.112	27.145	37.048	42.800	40.699	40.248	<b>208.052</b>
Illes Balears	26.618	32.726	42.623	48.327	46.652	42.740	<b>239.686</b>
Canarias	55.146	67.066	85.033	95.003	95.503	88.942	<b>486.693</b>
Cantabria	12.245	16.046	21.725	24.430	22.902	22.246	<b>119.594</b>
Castilla-La Mancha	53.677	62.095	75.361	81.773	78.660	76.355	<b>427.921</b>
Castilla y León	54.565	68.453	86.071	95.221	93.031	94.639	<b>491.980</b>
Cataluña	162.910	202.232	274.825	317.341	300.966	281.240	<b>1.539.514</b>
Comunidad Valenciana	119.573	146.500	196.393	218.359	204.310	192.465	<b>1.077.600</b>
Extremadura	31.090	34.330	38.827	40.347	40.300	41.619	<b>226.513</b>
Galicia	59.668	76.162	101.741	113.128	107.031	102.948	<b>560.678</b>
Madrid	146.565	184.907	248.918	286.088	276.126	258.749	<b>1.401.353</b>
Región de Murcia	38.758	45.865	59.411	63.609	59.454	55.453	<b>322.550</b>
Comunidad Foral de Navarra	13.320	15.987	21.689	25.227	24.774	23.856	<b>124.853</b>
País Vasco	42.230	53.023	72.066	87.228	86.126	86.262	<b>426.935</b>
La Rioja	7.005	8.654	11.653	13.152	12.388	11.896	<b>64.748</b>
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla	4.607	4.884	5.280	5.510	5.494	5.559	<b>31.334</b>
<b>Total Nacional</b>	<b>1.107.878</b>	<b>1.348.488</b>	<b>1.749.795</b>	<b>1.955.786</b>	<b>1.875.043</b>	<b>1.796.407</b>	<b>9.833.397</b>

Fuente: Estimaciones de la población actual de España calculadas a partir del censo de 2001. Instituto Nacional de Estadística.

**AÑO 2009**

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	227.913	259.946	317.036	349.296	335.208	326.443	<b>1.815.842</b>
Aragón	28.707	34.518	44.381	52.006	51.003	49.443	<b>260.058</b>
Principado de Asturias	19.493	25.608	35.004	42.384	41.411	40.102	<b>204.002</b>
Illes Balears	26.520	32.545	41.863	48.134	47.501	43.694	<b>240.257</b>
Canarias	54.493	65.987	83.086	94.386	96.715	90.807	<b>485.474</b>
Cantabria	11.941	15.327	20.817	24.604	23.367	22.411	<b>118.467</b>
Castilla-La Mancha	53.659	61.730	74.554	83.516	80.681	77.790	<b>431.930</b>
Castilla y León	53.307	65.775	82.500	94.788	93.665	94.670	<b>484.705</b>
Cataluña	162.033	194.191	261.940	313.970	304.778	284.094	<b>1.521.006</b>
Comunidad Valenciana	119.462	142.883	190.044	220.921	209.141	196.513	<b>1.078.964</b>
Extremadura	30.365	33.573	37.786	40.438	40.361	41.584	<b>224.107</b>
Galicia	57.693	72.170	96.703	113.196	108.262	104.088	<b>552.112</b>
Madrid	146.010	179.892	240.786	284.705	279.756	262.406	<b>1.393.555</b>
Región de Murcia	38.638	44.936	57.885	64.613	60.743	56.929	<b>323.744</b>
Comunidad Foral de Navarra	13.430	15.602	20.914	25.205	25.086	24.207	<b>124.444</b>
País Vasco	41.474	50.505	67.682	85.190	86.454	85.704	<b>417.009</b>
La Rioja	6.972	8.415	11.149	13.227	12.644	12.077	<b>64.484</b>
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla	4.604	4.854	5.218	5.491	5.490	5.560	<b>31.217</b>
<b>Total Nacional</b>	<b>1.096.714</b>	<b>1.308.459</b>	<b>1.689.346</b>	<b>1.956.070</b>	<b>1.902.267</b>	<b>1.818.521</b>	<b>9.771.377</b>

Fuente: Estimaciones de la población actual de España calculadas a partir del censo de 2001. Instituto Nacional de Estadística.

**Población de Derecho por Grupos de Edad, CC.AA y Año**  
**Mujeres entre 15 y 44 años**

**AÑO 2010**

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	223.996	252.947	306.450	349.044	339.811	328.900	1.801.148
Aragón	28.359	33.234	41.972	51.146	51.378	49.616	255.705
Principado de Asturias	19.036	24.335	33.106	41.851	42.289	40.180	200.797
Illes Balears	26.331	31.735	40.506	47.447	48.028	44.392	238.439
Canarias	53.421	63.676	79.590	92.587	96.803	92.037	478.114
Cantabria	11.694	14.614	19.736	24.333	23.807	22.553	116.737
Castilla-La Mancha	52.625	60.134	71.869	82.881	81.292	78.278	427.079
Castilla y León	51.816	62.602	78.071	92.947	93.789	93.933	473.158
Cataluña	162.668	189.257	250.865	309.193	309.311	287.331	1.508.625
Comunidad Valenciana	116.656	135.429	177.234	215.810	210.425	197.364	1.052.918
Extremadura	29.660	33.029	36.818	40.372	40.316	41.347	221.542
Galicia	56.093	69.084	91.630	112.245	109.755	105.199	544.006
Madrid	145.643	174.850	233.002	282.991	284.532	266.594	1.387.612
Región de Murcia	38.155	43.658	55.396	64.566	61.792	57.750	321.317
Comunidad Foral de Navarra	13.563	15.312	19.979	24.904	25.326	24.468	123.552
País Vasco	41.101	48.683	64.393	83.206	87.196	85.508	410.087
La Rioja	6.904	8.156	10.506	13.069	12.765	12.136	63.536
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla	4.750	5.144	5.442	5.704	5.598	5.631	32.269
<b>Total Nacional</b>	<b>1.082.471</b>	<b>1.265.879</b>	<b>1.616.565</b>	<b>1.934.296</b>	<b>1.924.213</b>	<b>1.833.217</b>	<b>9.656.641</b>

Fuente: Estimaciones de la población actual de España calculadas a partir del censo de 2001. Instituto Nacional de Estadística.

**AÑO 2011**

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	219.473	246.546	294.173	344.400	343.742	329.822	1.778.156
Aragón	28.183	32.419	40.163	50.268	51.939	49.969	252.941
Principado de Asturias	18.592	23.105	31.190	40.494	42.886	40.453	196.720
Illes Balears	26.167	31.220	39.725	47.003	48.623	45.270	238.008
Canarias	52.831	62.420	76.924	91.151	96.768	93.598	473.692
Cantabria	11.397	13.900	18.572	23.745	24.062	22.659	114.335
Castilla-La Mancha	50.573	59.945	73.950	90.186	93.974	93.304	461.932
Castilla y León	51.639	58.920	69.031	81.846	82.406	78.885	422.727
Cataluña	161.702	183.110	237.417	299.606	311.323	289.315	1.482.473
Comunidad Valenciana	115.310	130.950	166.714	210.399	213.095	199.175	1.035.643
Extremadura	28.852	32.510	35.755	40.070	40.515	41.138	218.840
Galicia	54.371	66.130	86.456	109.700	111.162	105.971	533.790
Madrid	144.082	169.234	222.334	275.858	286.570	269.178	1.367.256
Región de Murcia	37.573	42.465	52.399	63.529	62.709	58.351	317.026
Comunidad Foral de Navarra	13.694	15.112	19.093	24.355	25.519	24.632	122.405
País Vasco	40.782	46.597	60.566	79.877	87.343	85.111	400.276
La Rioja	6.853	7.786	9.652	12.576	12.860	12.222	61.949
Ciudad Autónoma de Ceuta	2.375	2.686	2.788	2.931	2.911	2.848	16.539
Ciudad Autónoma de Melilla	2.403	2.545	2.639	2.810	2.743	2.785	15.925
<b>Total Nacional</b>	<b>1.066.852</b>	<b>1.227.600</b>	<b>1.539.541</b>	<b>1.890.804</b>	<b>1.941.150</b>	<b>1.844.686</b>	<b>9.510.633</b>

Fuente: Estimaciones de la población actual de España calculadas a partir del censo de 2001. Instituto Nacional de Estadística.

**Población de Derecho por Grupos de Edad, CC.AA y Año**  
**Mujeres entre 15 y 44 años**

**AÑO 2012**

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	215.191	241.437	282.092	336.992	347.007	331.036	1.753.755
Aragón	28.022	31.480	38.274	48.332	52.012	50.150	248.270
Asturias, Principado de	18.188	21.911	29.267	38.656	43.002	40.781	191.805
Balears, Illes	25.935	30.590	38.609	45.887	48.589	45.949	235.559
Canarias	52.333	61.095	74.517	89.226	96.413	95.163	468.747
Cantabria	11.159	13.285	17.480	22.820	24.343	22.839	111.926
Castilla - La Mancha	50.530	57.121	65.927	79.483	82.821	79.138	415.020
Castilla y León	49.330	57.388	69.974	86.651	93.743	92.768	449.854
Cataluña	161.611	178.155	224.987	287.364	311.760	292.019	1.455.896
Comunitat Valenciana	114.079	127.635	157.219	202.956	215.094	201.249	1.018.232
Extremadura	27.992	31.993	34.615	39.411	40.518	40.783	215.312
Galicia	52.704	63.300	81.052	105.574	112.340	106.447	521.417
Madrid, Comunidad de	143.911	165.980	213.829	268.180	287.780	271.769	1.351.449
Murcia, Región de	37.235	41.392	49.861	62.004	63.537	58.996	313.025
Navarra, Comunidad Foral de	13.930	14.887	18.236	23.562	25.614	24.742	120.971
País Vasco	40.845	44.735	56.824	75.492	86.881	85.027	389.804
Rioja, La	6.790	7.540	9.184	11.967	12.936	12.302	60.719
Ceuta, Ciudad Autónoma de	2.311	2.659	2.744	2.890	2.944	2.835	16.383
Melilla, Ciudad Autónoma de	2.430	2.633	2.739	2.893	2.813	2.806	16.314
<b>Total Nacional</b>	<b>1.054.526</b>	<b>1.195.216</b>	<b>1.467.430</b>	<b>1.830.340</b>	<b>1.950.147</b>	<b>1.856.799</b>	<b>9.354.458</b>

Fuente: Estimaciones de la población actual de España calculadas a partir del censo de 2001. Instituto Nacional de Estadística.

**AÑO 2013**

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	212.694	240.955	268.349	321.317	348.303	336.470	1.728.088
Aragón	28.215	31.566	37.741	46.530	52.873	51.447	248.372
Asturias, Principado de	18.123	21.344	27.560	36.125	42.805	41.508	187.465
Balears, Illes	24.859	29.695	38.919	48.026	50.375	46.813	238.687
Canarias	51.186	58.884	70.999	86.568	93.906	95.277	456.820
Cantabria	11.146	12.966	16.247	21.491	24.756	23.565	110.171
Castilla - La Mancha	51.326	58.528	65.027	76.593	82.751	80.279	414.504
Castilla y León	50.016	57.570	66.635	80.342	91.480	92.837	438.880
Cataluña	161.804	177.932	220.568	286.324	328.198	302.251	1.477.077
Comunitat Valenciana	111.076	124.689	145.490	186.111	211.212	199.483	978.061
Extremadura	27.857	32.573	33.315	37.043	39.383	40.943	211.114
Galicia	51.592	61.606	74.710	98.323	113.098	108.370	507.699
Madrid, Comunidad de	138.063	159.166	205.221	264.193	301.661	280.469	1.348.773
Murcia, Región de	37.819	41.339	46.520	58.257	62.141	58.420	304.496
Navarra, Comunidad Foral de	14.616	15.139	17.761	22.958	26.396	25.220	122.090
País Vasco	41.574	44.649	56.001	73.522	88.506	86.341	390.593
Rioja, La	6.978	7.603	8.938	11.334	13.043	12.316	60.212
Ceuta, Ciudad Autónoma de	2.569	2.835	3.019	3.143	3.203	2.911	17.680
Melilla, Ciudad Autónoma de	2.671	2.826	3.023	3.239	3.021	2.836	17.616
<b>Total Nacional</b>	<b>1.044.184</b>	<b>1.181.865</b>	<b>1.406.043</b>	<b>1.761.439</b>	<b>1.977.111</b>	<b>1.887.756</b>	<b>9.258.398</b>

Fuente: Estimaciones de la población actual de España calculadas a partir del censo de 2001. Instituto Nacional de Estadística.

Ofrece el estudio realizado a partir de la información estadístico epidemiológica recogida, mostrando las diferentes circunstancias socio-sanitarias que concurren en las interrupciones voluntarias del embarazo que se llevan a cabo en España, según la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

